

MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575



Une incroyable productivité dans une couleur sensationnelle

Accélérez les processus et convertissez les documents en fichiers numériques dynamiques, à l'aide d'une imprimante multifonction de bureau qui produit des couleurs de produit exceptionnelles. Numérisation, traitement, routage et outils de récupération polyvalents stimulent la productivité. Simplifiez la gestion et renforcez la sécurité.



Pour des performances d'une qualité exceptionnelle, avec la meilleure numérisation possible pour des résultats précis.

- Obtenez des résultats rapides avec une numérisation recto-verso en seule passe et HP EveryPage¹. Suppression automatique des pages blanches
- Gérez les grands travaux facilement avec le chargeur automatique de documents de 100 feuilles¹. Entrez les données sur un grand clavier à sortir².
- Faites en davantage avec les données grâce à l'OCR intégré et les options de numérisation multiples. Produisez des numérisations propres et lisibles avec l'option orientation automatique, recadrage automatique, tonalité automatique et outils d'auto-désinclinaison.
- Aperçu, édition, insertion et suppression des pages numérisées à l'écran. Lancez les processus d'une seule touche depuis l'écran tactile.



Vivez des couleurs remarquables sur grand écran.

- Gérez les tâches directement sur l'imprimante multifonction de bureau à l'aide de l'écran tactile couleur 20,3 pouces HP Easy Select.
- Optimisez les paramètres de couleur avec HP EasyColor. Obtenez des résultats vivants avec l'encre HP ColorSphere allant jusqu'à 1,200 ppp.
- Imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette avec HP ePrint³. Enregistrez et imprimez les fichiers directement via un port USB Easy-access.
- Profitez des fonctions disponibles : ce produit est livré avec un ensemble complet de cartouches de toner HP LaserJet d'origine.

Bénéficiez d'une grande géralité, extensibilité et de puissantes fonctionnalités de sécurité.

- Fiez vous aux solutions puissantes pour vous aider à régler les coûts des couleurs⁴ et à déployer et protéger votre parc.
- Le codage robuste est proposé vous aide à protéger les informations sensibles - au repos sur l'imprimante multifonction ou en transit sur le réseau⁵.
- Protégez les documents avec les fonctions d'impression PIN et ajoutez des solutions de sécurité grâce au compartiment d'intégration de matériel.⁶
- Augmenter les capacités d'environnements d'impression d'équipe avec un large éventail de solutions facile à intégrer.

Réduisez les coûts énergétiques et votre impact sur l'environnement.

- Réduisez la consommation d'énergie avec la technologie HP Auto-On/Auto-Off qui met votre imprimante sous tension et hors tension en fonction des besoins⁷. Conservez l'énergie avec la technologie HP de fusion instantanée⁸.
- Eviter toute perte papier : utiliser l'impression recto verso automatique et l'impression PIN.
- Recyclez aisément les cartouches de toner HP LaserJet via le programme HP Planet Partners.⁹

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Color flow M575c :

1. Panneau de commande couleur à écran tactile, pivotant et intuitif de 20,3 cm (8 pouces) HP Easy Select
2. Chargeur automatique de documents de 100 feuilles, avec numérisation recto verso monopasse, et HP EveryPage avec détection de double alimentation à ultrasons
3. Scanner à plat gérant jusqu'à 216 x 356 mm (format Legal)
4. Port USB d'accès aisé pour enregistrer et imprimer les fichiers directement
5. Poche d'intégration de matériel pour l'intégration de solutions
6. Bac de sortie de 250 feuilles
7. La porte avant permet un accès pratique aux toners HP tout-en-un noir et 3 couleurs ;
8. Port d'accès pour verrou Kensington en option
9. Second bac d'alimentation de 250 feuilles
10. Indicateur de remplissage du bac
11. Bouton Marche/Arrêt
12. Bouton accueil (retour à l'écran d'accueil)
13. Agrafeuse intégrée pratique (contient une cartouche de 1 500 agrafes)
14. Clavier coulissant pour une saisie précise et facile des données
15. Le bac 1 universel de 100 feuilles gère les supports personnalisés lourds jusqu'à 220 g/m² et permet de résoudre facilement les bourrages papier
16. Impression recto verso automatique intégrée
17. Disque dur sécurisé et haute performance HP
18. Processeur de 800 MHz, 1,5 Go de RAM
19. Deux ports USB 2.0 internes type hôte pour solutions tierces
20. Port de télécopie RJ-11
21. Port USB 2.0 haut débit (pour connecter les périphériques tiers)
22. Port d'impression USB 2.0 haut débit
23. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Faisceau FIH (pour la connexion de périphériques externes) d'interface



La série en un coup d'œil



Modèle	MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise flow M575c
Référence du produit	CD644A	CD645A	CD646A
Capacité d'entrée pour impression (standard/en option)	350/850	350/850	350/850
Capacité d'entrée du chargeur automatique de documents	50 feuilles	50 feuilles	100 feuilles
Détection des doubles pages par ultrasons HP EveryPage	Non disponible	Non disponible	Oui
Numérisation recto verso	Chargeur automatique de documents avec inverseur	Chargeur automatique de documents avec inverseur	Chargeur automatique de documents recto verso monopasse
Clavier coulissant	Non disponible	Non disponible	Oui
Reconnaissance optique de caractères (OCR)	En option avec DSS	En option avec DSS	Oui
Mémoire ¹	1,5 Go	1,5 Go	1,5 Go
Serveur d'impression Gigabit Ethernet	Oui	Oui	Oui
Disque dur sécurisé et haute performance HP	Oui	Oui	Oui
Télécopieur analogique 500 pour imprimante multifonctions HP LaserJet	En option	Oui	Oui
Bac de sortie avec côté imprimé orienté vers le bas de 250 feuilles et agrafeuse pratique	Non disponible	Oui	Oui
Certifié ENERGY STAR®	Oui	Oui	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CE400A HP 507A toner LaserJet noir authentique 5 500 pages
	CE400X HP 507X toner LaserJet noir grande capacité authentique 11 000 pages
	CE401A HP 507A toner LaserJet cyan authentique 6 000 pages
	CE402A HP 507A toner LaserJet jaune authentique 6 000 pages
	CE403A HP 507A toner LaserJet magenta authentique 6 000 pages
	CE506A CE506A kit de fusion HP Color LaserJet 220 V 150 000 pages
	CE484A Kit de fusion HP Color LaserJet CE484A 110 V 150 000 pages
	CE254A Unité de collecte de toner HP Color LaserJet CE254A Environ 36 000 pages
	Accessoires
Connectivité	J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
Services et assistance	U1Q39E , assistance HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M575 U1Q34E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction Color LaserJet M575 U1Q50E , assistance HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M575 U1Q51E , assistance HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M575 U1Q52PE , 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction Color LaserJet M575 U1Q56PE , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante multifonction Color LaserJet M575 U1Q53PE , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet M575 (U1Q34E/U1Q56PE : veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays)

Caractéristiques techniques

Modèle	MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise flow M575c
Référence du produit	CD644A	CD645A	CD646A
Technologie d'impression	Laser		
Panneau de commandes	Ecran tactile (écran graphique couleur) de 20,3 cm ; Rotation (angle réglable) affichage ; Bouton Accueil éclairé (pour retourner rapidement au menu d'accueil) ; Port USB 2.0; emplacement d'intégration de matériel ;		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes dimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes dimensionnables en émulation HP Postscript niveau 3 (symbole euro intégré) ; 1 police interne Unicode (Andale mono WorldType) ; 2 polices internes Windows Vista® 8 (Calibri Cambria) ; des solutions de polices supplémentaires sont disponibles via des cartes mémoire flash de fournisseurs tiers ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles à l'adresse http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Vitesse du processeur	800 MHz		
Mémoire	Maximum: 1 536 Mo		
Disque dur	Standard, Disque dur sécurisé HP hautes performances intégré, minimum 250 Go ; Chiffrement AES 128 ou version ultérieure de matériel ; Capacités d'effacement sécurisées (effacement de fichier sécurisé-fichiers travail temporaire, effacement sécurisé-données de tâche, effacement disque ATA sécurisé).	Standard, Disque dur sécurisé HP hautes performances intégré, minimum 250 Go ; Chiffrement AES 128 ou version ultérieure de matériel ; Capacités d'effacement sécurisées (effacement de fichier sécurisé-fichiers travail temporaire, effacement sécurisé-données de tâche, effacement disque ATA sécurisé).	Standard, disque dur intégré sécurisé HP, minimum 320 Go ; AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure ; Effacement sécurisé ses fonctions (effacement des fichiers sécurisé - fichiers temporaires, effacement sécurisé-données travail, Effacement disque ATA sécurisé)
Vitesse d'impression	Jusqu'à 30 ppm noir (A4) ; Jusqu'à 30 ppm couleur (A4) ; Jusqu'à 27 ipm Recto verso noir (A4)		
Délai d'impression de la première page	Vos photos en 10,5 s seulement noir (A4, prêt) ; Vos photos en 10,5 s seulement couleur (A4, prêt)		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 80 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2000 à 6000		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm; Zone d'impression minimale		
Résolution d'impression	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp Noir; Jusqu'à 1200 x 1200 ppp couleur		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote PCL 5c HP disponible sur le Web uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v 1.4)		
Vitesse de copie	Jusqu'à 30 cpm noir (A4), Jusqu'à 30 cpm couleur (A4)		
Paramètres du copieur	Copie recto verso, évolutivité, réglages de l'image (luminosité, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), N-up, commande N ou Z, orientation du contenu, assemblage livret, brochure, création de la tâche, bord à bord, stockage tâche; Nombre maximal d'exemplaires: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie: jusqu'à 600 x 600 ppp (plat), 300 x 600 ppp (AAD)		
Spécifications du scanner	Type de scanner: A plat, chargeur automatique; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD	Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge, CCD	Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge (DTC) à plat ; capteur d'image par contact (CIS) BAA
Vitesse de numérisation	Jusqu'à 30 ppm (en noir et blanc et couleur)	Jusqu'à 30 ppm (en noir et blanc et couleur)	Jusqu'à 42 ppm (monochrome), jusqu'à 31 ppm (couleur); recto-verso: Jusqu'à 50 ppm (monochrome), jusqu'à 30 ppm (couleur)
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256		

Modèle	MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise flow M575c
Référence du produit	CD644A	CD645A	CD646A
Formats de fichiers pour la numérisation	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envoi numérique : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Numérisation vers USB accès aisé : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF interrogeable (OCR), PDF/A interrogeable (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC) ; Impression à partir d'une clé USB : Impression de fichiers PDF, PS et documents d'exécution (.prn, .pcl, .cht)
Zone de numérisation	À plat: Format minimal du support: Pas de minimum; Format maximal du support: 216 x 356 mm Zone de numérisation (ADF): Format minimal du support: 68 x 148 mm; Format maximal du support: 216 x 356 mm		
Fonctions avancées de numérisation	Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; effacement des bords ; notification de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages rapides HP		
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers l'e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoyer vers télécopie Internet Carnet d'adresses local ; SMTP over SSL Optionnel: En option via le logiciel d'envoi numérique HP (HP DSS) ; Envoi vers dossier ; Envoi vers flux de travail ; Envoi vers imprimante ; Authentification ; Télécopie numérique (envoi au LAN, Internet) ; OCR Carnet d'adresses local	Standard: Numérisation vers l'e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi vers FTP ; Envoi vers télécopieur LAN ; Envoyer vers télécopie Internet Carnet d'adresses local ; SMTP over SSL	Standard: Numérisation vers e-mail ; Enregistrement dans dossier réseau ; Enregistrement sur lecteur USB ; Envoi Sharepoint ; Envoi FTP ; Envoi Fax LAN ; Envoi Fax Internet; OCR ; Carnet d'adresses local ; SMTP via SSL
Télécopier	En option	Oui, 33,6 kbps	Oui, 33,6 kbps
Sans fil	En option, disponible à l'achat d'un accessoire matériel		
Fonctionnalité d'impression mobile	Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™		
Configuration minimale requise	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 ; 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7 200 Mo d'espace disque disponible ; système d'exploitation compatible avec les exigences du système matériel : http://www.apple.com		
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits) ; Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7 ; pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez : Citrix et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Novell (novell.com/print) ; Linux (hplip.net) ; UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software) ; Types de périphériques SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print) ; HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Logiciels fournis	Windows® Installer, HP PCL 6 pilote discret, Mac Installer, pilote d'émulation HP Postscript		
Capacité d'entrée papier	Bac 1: feuilles (75 g/m²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m²) : 30 ; enveloppes : 10 Bac 2: feuilles (75 g/m²) : 250 ; Papier cartonné (163 g/m²), étiquettes, transparents : 100 Bac 3: feuilles (75 g/m²) : 500 ; papier cartonné (163 g/m²), étiquettes, transparents : 200 (bac en option) Option/Entrée: Troisième bac à papier de 500 feuilles en option et bac supports épais Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles		
Grammage	Bac 1 : 60 à 216 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé) ; Bac 2 : 60 à 163 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé) ; Bac 3 en option : 60 à 176 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé) ; impression recto verso automatique: 60 à 163 g/m² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m² (papier glacé) Chargeur automatique de documents: 45 à 120 g/m²		
Format du papier	Chargeur automatique de documents: A4 ; RA4 ; A5 ; A6 ; B5 ; B6 (JIS) ; Postcard (JIS) ; Dpostcard (JIS) ; 10 X 15 cm ; 13 x 18 cm Bac 2: feuilles (75 g/m²) : 250 ; Papier cartonné (163 g/m²), étiquettes, transparents : 100 Bac d'alimentation 3 de 500 feuilles en option 148 x 210 à 216 x 356 mm ; Unité d'impression recto verso automatique : 148 x 210 à 216 x 356 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcard (JIS), DPostcard (JIS), enveloppes (B5, C5, C6, DL) ; Bac 2 : A4, A5, B5, (JIS) ; Bac d'alimentation 3 de 500 feuilles en option A4, A5, RA4, B5 (JIS) ; Unité d'impression recto verso automatique : A4, A5, RA4, B5 (JIS) ;		
Gestion du papier	Entrée standard: Bac d'alimentation multi-usage 100 feuilles, bac alimentation de 250 feuilles et alimentation automatique de documents (AAD) de 50 feuilles Sortie standard: Bac sortie face vers le bas Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles, côté recto vers le bas, agrafeuse externe. Sortie standard: Bac de sortie de 250 feuilles, côté recto vers le bas, agrafeuse externe.		
capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 250 feuilles, Jusqu'à 10 enveloppes, Jusqu'à 100 feuilles transparents Maximum: Jusqu'à 250 feuilles		
Types de supports	Papier (grammage, couleur, en-tête, léger, ordinaire, préimprimé, préperforé, recyclé, rugueux, poids moyen, épais, très épais, poids moyen brillant, épais brillant, épais très brillant) ; enveloppes, étiquettes, papier cartonné, carte brillante, transparents, film opaque, défini par l'utilisateur		
Administration de l'imprimante	HP Web Jetadmin, utilitaire HP (Mac)		
Gestion de la sécurité	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec Compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 x 555 x 585 mm	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 x 555 x 585 mm	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 X 630 x 585 mm (bac 1 ouvert avec extension légale, clavier étendu)
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	750 x 640 x 725 mm		
Poids de l'imprimante	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Poids du carton/paquet	52 kg	52,5 kg	53 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 30 °C, Humidité: 20 à 60% HR		
Stockage	Température: 0 à 35°C, Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 6,6 B(A); Pression acoustique émise: 52 dB (A)		
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz) 6 A Consommation électrique: 655 watts (impression), 665 watts (copie), 52 watts (prêt), 11,3 watts (veille), 0,99 watt (arrêt automatique), 0,3 watts (arrêt) Consommation d'électricité type : 4,60 kWh/semaine. Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
Certifications	CISPR 22 : 2005+A1/EN 55022 : 2006 +A1 Classe A, EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009+A2 : 2009, EN 61000-3-3 : 2008, EN 55024 : 1998 +A1+A2, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, directive EMC 2004/108/EC avec marquage CE (Europe), autres approbations de compatibilité électromagnétique comme requis par les différents pays Certifié ENERGY STAR®		
Garantie	Garantie, service et assistance un an, le jour ouvrable suivant ; assistance technique téléphonique d'un an, chat, et messagerie électronique. Garantie et options d'assistance variables selon produit, pays et spécifications juridiques locales.		

Modèle	MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	MFP couleur HP LaserJet Enterprise 500 M575f	Imprimante multifonctions couleur HP LaserJet Enterprise flow M575c
Référence du produit	CD644A	CD645A	CD646A
Contenu de l'emballage	HP LaserJet Enterprise 500 couleur MFP (M575dn) inclut l'impression recto verso automatique intégrée, serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, disque dur sécurisé hautes performances intégré HP; cordon d'alimentation; Cartouches d'encre HP LaserJet, 1 noir (~5500 pages), 1 cyan, 1 magenta, 1 jaune (~6,000 pages); CD-ROM de logiciels et documentation; Guide d'installation, dépliant d'assistance	HP LaserJet Enterprise 500 couleur MFP (M575f) inclut l'impression recto verso automatique intégrée, serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, disque dur sécurisé hautes performances intégré HP, télécopie, agrafeuse; cordon d'alimentation; Cartouches d'encre HP LaserJet, 1 noir (~5500 pages), 1 cyan, 1 magenta, 1 jaune (~6,000 pages); CD-ROM de logiciels et documentation; Guide d'installation, dépliant d'assistance; Câble fax;	HP LaserJet Enterprise 500 couleur flow MFP (M575c) inclut l'impression recto verso automatique intégrée, serveur d'impression intégré HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, disque dur sécurisé hautes performances intégré HP, télécopie, agrafeuse; cordon d'alimentation; Cartouches d'encre HP LaserJet, 1 noir (~5500 pages), 1 cyan, 1 magenta, 1 jaune (~6,000 pages); CD-ROM de logiciels et documentation; Guide d'installation, dépliant d'assistance; Câble fax;
SureSupply pris en charge	Oui		
Ecran	Ecran tactile (écran graphique couleur) de 20,3 cm; Rotation (angle réglable) affichage; Bouton Accueil éclairé (pour retourner rapidement au menu d'accueil); Port USB 2.0; emplacement d'intégration de matériel;		
Connectivité	Standard: 2 port USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 port FIH; 1 poche d'intégration de matériel;; Optionnel: 802.11B/g/n LAN sans fil (mode station), autres accessoires de mise en réseau, USB HP Jetdirect 2700w serveur d'impression sans fil	Standard: 2 port USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 port FIH; 1 compartiment d'intégration de matériel; 1 Fax; Optionnel: 802.11B/g/n LAN sans fil (mode station), autres accessoires de mise en réseau, USB HP Jetdirect 2700w serveur d'impression sans fil	Standard: 2 hôte USB 2.0 haut débit; 1 périphérique USB 2.0 haut débit; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 port FIH; 1 compartiment d'intégration matérielle; 2 hôtes USB internes; 1 Fax; Optionnel: 802.11B/g/n LAN sans fil (mode station), autres accessoires de mise en réseau, USB HP Jetdirect 2700w serveur d'impression sans fil
Prêt pour le réseau	Standard (Ethernet Gigabit intégré)		
Fonctions	Imprimer, copier, numériser, envoyer numériquement, lecteur USB d'accès aisé (télécopieur en option, envoi numérique avancé, sans fil)	Imprimer, copier, numériser, télécopier, envoyer numériquement, lecteur USB d'accès aisé, agrafeuse (envoi numérique avancé en option, sans fil)	Imprimez, copiez, numérisiez, télécopiez, envoyez numériquement, lecteur USB à accès aisé, sisque dur chiffré, OCR, agrafeuse, (en option envoi numérique avancé, sans fil)
Volume de numérisation mensuel recommandé			27 000 à 44 500

Notes de bas de page

¹ La capacité du bac d'alimentation automatique est 100 feuilles sur le HP LaserJet Enterprise flux du MFP couleur M575c; La capacité est de 50 feuilles sur les périphériques HP LaserJet Enterprise 500 couleurs MFP et M575dn M575f.; ² Scanner double tête, clavier à sortir et technologie HP EveryPage sont disponibles uniquement sur le HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c.; ³ Nécessite une connexion Internet vers une imprimante HP compatible web et l'enregistrement à un compte HP ePrint (pour obtenir la liste des imprimantes admissibles, des documents pris en charge et des types d'images et d'autres détails HP ePrint, reportez-vous à www.hp.com/go/eprintcenter). Les appareils mobiles nécessitent une connexion Internet et une fonctionnalité de messagerie. Peut nécessiter un point d'accès sans fil. Les plans de données achetées séparément ou de frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les temps d'impression et les vitesses de connexion peuvent varier. Une mise à niveau du micrologiciel peut être nécessaire pour certains modèles HP LaserJet.; ⁴ Les fonctions de contrôle d'accès à la couleur varient selon les périphériques.; ⁵ Le HP LaserJet Enterprise 500 couleur MFP M575dn/f et HP LaserJet Enterprise couleur flow MFP M575c sont fournis en standard avec un disque dur sécurisé HP (250 Go et 320 Go minimum, respectivement).; ⁶ Les solutions déployées à l'emplacement d'intégration de matériel peuvent nécessiter un achat supplémentaire.; ⁷ Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.; ⁸ Par rapport aux produits utilisant la technologie d'alimentation classique.; ⁹ La disponibilité du programme varie. Le programme original de récupération et de recyclage des cartouches HP est actuellement disponible dans plus de 50 pays, territoires et régions d'Asie, d'Europe et d'Amérique du nord et du sud, dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac, rendez-vous à l'adresse <http://www.hp.com/recycle>.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Publié dans la zone EMOA 10/14 4AA4-4111FRE

