Scheda dati

Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575

Produttività imbattibile, colori straordinari

Accelerare le procedure e trasforma documenti in file digitali dinamici, l'utilizzo un desktop MFP che produce colori straordinari. Scansione, elaborazione, elaborazione e strumenti routing versatili di recupero per contribuire a migliorare la produttività. Semplificare la gestione e rafforzare la sicurezza.

Ottenete le migliori prestazioni per scansione dai risultati precisi.

- Ottenere risultati rapidi su due lati, con scansione da un solo passaggio e HP EveryPage[1]. Rimozione automatica delle pagine vuote.
- Gestite grossi lavori con l'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli[1]. Immettere i dati su un'ampia tastiera estraibile[2].
- Puoi fare di più con i dati utilizzando OCR incorporata e multiple scan-alle opzioni. Produrre scansioni pulite, leggibili con orientamento automatico, auto-pagina ritaglio, auto-tonalità e auto-deskew strumenti.
- Visualizzare l'anteprima, modificare, inserire ed eliminare le pagine sottoposte a scansione sullo schermo. Avviare i processi di one-touch dallo schermo sensibile al tatto.

Sfruttate l'ottima tonalità dei colori e lo schermo grande.

- Gestite i processi direttamente a questo MFP in formato desktop, utilizzando i 20,3 cm (a 8 pollici) HP Easy Select a sfioramento a colori.
- Ottimizzate le impostazioni dei colori con HP EasyColor. Risultati dai colori brillanti da toner HP ColorSphere fino a 1,200 dpi.
- Stampate dasmartphone o tablet praticamente ovunque con HP ePrint[3]. Salvate e stampate i file direttamente tramite una porta USB easy-access.
- Ricevete anche altri prodotti: questo prodotto è spedito con una serie completa di originali HP LaserJet cartucce di toner.

Gestibilità, estensibilità e robuste funzioni di sicurezza di prima qualità garantite.

- Affidatevi a soluzioni efficaci che aiutano a regolare i costi di colori[4] e a implementare e salvaguardare le vostre fleet.
- La crittografia avanzata protegge le informazioni riservate, a riposo sull'unità MFP o in transito sulla rete[5].
- Proteggere i documenti con funzionalità di stampa del PIN e aggiungere le soluzioni di sicurezza attraverso Hardware Integration Pocket[6].
- Espansione delle funzionalità di ambienti di stampa di team grazie a una vasta gamma di soluzioni facilmente integrabili.

Riduzione dei costi dell'energia e l'impatto ambientale.

- Risparmio energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off che rende disponibile la stampante solo quando occorre[7]. Risparmiare energia con la Tecnologia HP Instant-on[8].
- Nessuno spreco di carta: utilizzo di stampa fronte/retro automatica e stampa PIN.
- È possibile riciclare facilmente le cartucce toner HP LaserJet originali mediante il programma HP Planet Partners[9].

Panoramica del prodotto

Prodotto multifunzione (MFP) HP LaserJet Enterprise color flow M575c:

1. Intuitivo pannello di controllo touchscreen a colori e rotabile HP Easy Select da 20,3 cm (8")
2. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli con scansione fronte/retro a un passaggio e HP EveryPage con rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio
3. Scanner in piastra di vetro per gestire fino a 216 x 356 mm (formato legale usa)
4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
5. Cavo pocket di integrazione hardware per integrazione delle soluzioni
6. Vassoio di raccolta da 250 fogli
7. Comodo accesso da sportello anteriore a cartucce toner HP all-in-one nera e a tre colori
8. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
9. Vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli
10. Indicatore di riempimento vassoio
11. Pulsante di accensione/spegnimento
12. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
13. Graffettatrice integrata (può contenere 1.500 punti);
14. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato
15. Vassoio multiuso da 100 fogli 1 per supporti fino a 220 g/m² con accesso semplice per rimuovere la carta inceppata
16. Stampa automatica fronte/retro integrata
17. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
18. Processore da 800 MHz e 1,5 GB di RAM
19. Due tipi di porte USB 2.0 interne per soluzioni di terze parti
20. Porta fax RJ 11
21. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
22. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
23. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. FIH (per il collegamento di periferiche esterne) di interfaccia

La serie in sintesi

Modello	Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575dn;	Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575f;	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M575c
Codice prodotto	CD644A	CD645A	CD646A
Capacità di alimentazione di stampa (standard/opzionale)	350/850	350/850	350/850
Capacità di alimentazione ADF	50 fogli	50 fogli	100 fogli
Rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio HP EveryPage	Non disponibile	Non disponibile	Sì
Scansione fronte/retro	ADF a inversione	ADF a inversione	ADF fronte/retro a passaggio singolo
Tastiera estraibile	Non disponibile	Non disponibile	Sì
OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)	Opzionale con DSS	Opzionale con DSS	Sì
Memoria[1]	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Server di stampa Gigabit Ethernet	Sì	Sì	Sì
Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure	Sì	Sì	Sì
Fax analogico multifunzione 500 HP LaserJet	Opzionale	Sì	Sì
Vassoio di raccolta da 250 fogli a faccia in giù e comoda cucitrice	Non disponibile	Sì	Sì
Certificazione ENERGY STAR®	Sì	Sì	Sì

[1]La memoria non è espandibile.

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	**CE400A** Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 507A 5.500 pagine
	CE400X Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 507X 11.000 pagine
	CE401A Cartuccia Toner originale ciano LaserJet HP 507A 6.000 pagine
	CE402A Cartuccia Toner originale giallo LaserJet HP 507A 6.000 pagine
	CE403A Cartuccia Toner originale magenta LaserJet HP 507A 6.000 pagine
	CE506A Kit fusore 220 V HP Color LaserJet CE506A 150000 pagine
	CE484A Kit fusore 110V HP Color LaserJet CE484A 150000 pagine
	CE254A Unità raccolta toner HP Color LaserJet CE254A Circa 36.000 pagine
Accessori	**CF084A** Vassoio carta e supporti pesanti HP Color LaserJet/500 fogli
	CC487A Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
	Q7432A Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP
	CF085A Cabinet stampanti a colori serie HP LaserJet 500
	L2718A Kit sostituzione rullo ADF HP 100
	A7W13A Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero
Connettività	**J8021A** Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
	J8026A Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
Assistenza e supporto	**U1Q39E** 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M575 **U1Q34E** 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 9 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione a colori LaserJet M575 **U1Q50E** 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M575 **U1Q51E** 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M575 **U1Q52PE** 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione a colori LaserJet M575 **U1Q56PE** 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione a colori LaserJet M575 **U1Q53PE** 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante multifunzione a colori LaserJet M575 (U1Q34E/U1Q56PE: verificare la disponibilità a livello di paese)

Specifiche tecniche

Modello	**Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575dn;**	**Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575f;**	**Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M575c**
Codice prodotto	CD644A	CD645A	CD646A
Tecnologia di stampa	Laser		
Pannello di controllo	Touchscreen CGD da 20,3 cm (display grafico a colori); Display ruotante (angolo regolabile); Pulsante Home illuminato (per un rapido ritorno al menu principale); Porta USB 2.0; Alloggiamento di integrazione hardware		
Caratteri e tipi di carattere	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili nell'unità di emulazione HP Postscript Level 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font Windows Vista® 8 interni (Calibri, Cambria); altre soluzioni font disponibili mediante schede di memoria flash di terze parti; HP LaserJet Font e IPDS Emulation disponibili su http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Velocità del processore	800 MHz		
Memoria	Valore massimo: 1536 MB		
Disco rigido	Disco rigido ad alte prestazioni HP standard, incorporato, minimo 250 GB; Crittografia hardware AES 128 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicure (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).	Disco rigido ad alte prestazioni HP standard, incorporato, minimo 250 GB; Crittografia hardware AES 128 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicure (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).	Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk)
Velocità di stampa	Fino a 30 ppm nero (A4); Fino a 30 ppm a colori (A4); Fino a 27 ipm nero fronte/retro (A4)		
Tempi di stampa della prima pagina	Pari a 10,5 secondi nero (A4, pronta); Pari a 10,5 secondi a colori (A4, pronta)		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
Ciclo di produttività mensile	Fino a 80.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 2000 a 6000		
Area di stampa	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima		
risoluzione di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero; Fino a 1200 x 1200 dpi colore		
Linguaggi di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c (driver HP PCL 5c disponibile solo via Web), unità di emulazione HP Postscript Level 3, stampa PDF nativa (v 1.4)		
Velocità di copia	Fino a 30 cpm nero (A4), Fino a 30 cpm a colori (A4)		
Impostazioni fotocopiatrice	Copia fronte/retro, scalabilità, regolazioni immagine (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza), N-up, ordinamento N o Z, orientamento contenuto, fascicolazione, opuscolo, creazione processo, senza bordo, memorizzazione processo; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie: Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi (piano), 300 x 600 dpi (ADF);		
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 600 dpi Tecnologia di scansione: Charge-Coupled Device (CCD	Tecnologia di scansione: Charge-Coupled Device (CCD	Tecnologia di scansione: Charge-Coupled Device (CCD) superficie piana; Immagine sensore di contatto (CIS) ADF
Velocità di scansione	Fino a 30 ppm (bianco e nero, a colori)	Fino a 30 ppm (bianco e nero, a colori)	Fino a 42 ppm (bianco e nero), fino a 31 ppm (colori); duplex: Fino a 50 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori)
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit/ 256		

Modello	Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575dn;	Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575f;	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M575c
Codice prodotto	CD644A	CD645A	CD646A
Formato del file di scansione	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione a USB indipendente dal computer: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
Area di scansione	A superficie piana: Dimensione minima del supporto: Nessuna dim. minima; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 68 x 148 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm		
Funzionalità avanzate dello scanner	Ottimizzazione testo/immagini;Regolazione immagine;Creazione processi;Impostazione qualità di stampa;Risoluzione di scansione selezionabile (da 75 a 600 dpi);Rilevamento colore automatico;Cancellazione bordi;Notifica processi;Eliminazione di pagine vuote;HP Quick Sets		
Digital sending	Standard: Scansione su e-mail; Salvataggio in cartelle di rete; Salvataggio in unità USB; Invio a FTP; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale	Standard: Scan to e-mail; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL	Standard: Scan to e-mail; Salva in Cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a Sharepoint; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL
Fax	Opzionale	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps
Wireless	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere http://www.apple.com		
Sistemi operativi compatibili	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipi di dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Protocolli di rete supportati	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Software incluso	Programma di installazione di Windows®, driver discreto HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript		
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: fogli (75 g/m²): 100; etichette, lucidi, cartoncini (163 g/m²): 50; cartoncini (216 g/m²): 30; buste: 10 Vassoio 2: fogli (75 g/m²): 250; cartoncini (163 g/m²), etichette, lucidi: 100 Vassoio 3: fogli (75 g/m²): 500; cartoncini (163 g/m²); etichette, lucidi: 200 (vassoio opzionale) Opzionale/Input: Terzo vassoio da 500 fogli opzionale e vassoio per supporti pesanti ADF: Standard, da 50 fogli		
Peso (grammatura)	Vassoio 1: da 60 a 216 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 3 opzionale: da 60 a 176 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida); unità stampa fronte/retro automatica: da 60 a 163 g/m² (carta comune), da 105 a 220 g/m² (carta lucida) ADF: da 45 a 120 g/m²		
Formato della carta	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Cartolina (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 148 x 210 a 216 x 297 mm; 3 vassoio opzionale da 500 fogli da 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unità stampa fronte/retro automatica: da 148 x 210 x 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartolina (JIS), DPostcard (JIS), buste (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2: A4, A5, B5 (JIS); 3 vassoio opzionale da 500 fogli A4, A5, RA4, B5 (JIS); Unità stampa fronte/retro automatica: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Gestione della carta	Input standard: Vassoio multifunzione da 100 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore automatico di documenti da 50 fogli (ADF) Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli faccia in giù	Visualizzazione Standard: Scomparto di raccolta a faccia in giù da 250 fogli, cucitrice	Visualizzazione Standard: Scomparto di raccolta a faccia in giù da 250 fogli, cucitrice
Capacità di uscita	Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 100 fogli lucidi Valore massimo: Fino a 250 fogli		
Tipi di supporto	Carta (fine, colorata, intestata, leggera, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida, peso medio, pesante, extra pesante, peso medio lucida, pesante lucida, extra pesante lucida); Buste, etichette, cartoncini, biglietti lucidi, lucidi, pellicola opaca, definita dall'utente		
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Gestione della sicurezza	Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Compatibile con HP Imaging & Printing Security Center		
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo: 663 x 555 x 585 mm Valore massimo: 933 x 555 x 585 mm	Minimo: 663 x 555 x 585 mm Valore massimo: 933 x 555 x 585 mm	Minimo: 663 x 555 x 585 mm Valore massimo: 933 X 630 x 585 mm (con estensione vassoio 1 aperto, tastiera legale esteso)
Dimensioni della confezione (L x P x A)	750 x 640 x 725 mm	750 x 640 x 725 mm	750 x 640 x 725 mm
Grammatura stampante	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Peso della confezione	52 kg	52,5 kg	53 kg
Ambiente operativo	Temperatura: Da 10 a 30 ºC, Umidità: Da 20 a 60% di umidità relativa		
Memorizzazione dati	Temperatura: Da 0 a 35 ºC, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa		
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,6 B(A); Emissioni di pressione acustica: 52 dB(A)		
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: da 220 - 240 V CA (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Consumo: 655 watt (in stampa), 665 watt (in copia), 52 watt (pronta), 11,3 watt (modalità standby), 0,99 watt (auto-off), 0,3 watt (spenta). Typical Electricity Consumption (TEC): 4,60 Kwh/settimana. Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato		
Certificazioni	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®		
Garanzia	Un anno di garanzia, giorno lavorativo successivo, garanzia, servizio e assistenza on-site; Un anno di assistenza tecnica telefonica, chat ed e-mail. Le opzioni di garanzia e supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.		

Modello	Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575dn;	Stampante a colori multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M575f;	Stampante multifunzione a colori HP LaserJet Enterprise M575c
Codice prodotto	CD644A	CD645A	CD646A
Contenuto della confezione	HP LaserJet Enterprise 500 MFP a colori M575dn (include integrato stampa fronte/retro automatica, HP Jetdirect 10 /100/1000 Base-T Ethernet, server di stampa incorporato incorporato disco fisso HP High-Performance Secure); cavo di alimentazione; HP LaserJet, 1 cartucce di toner nero (~5500 pagine), 1 ciascuno magenta, ciano, giallo (~6.000 pagine); CD-ROM con software e documentazione; Guida all'installazione, volantino di supporto	HP LaserJet Enterprise 500 MFP a colori M575f (include integrato stampa fronte/retro automatica, HP Jetdirect 10 /100/1000 Base-T Ethernet, server di stampa incorporato incorporato disco fisso HP High-Performance Secure, fax, pratica cucitrice); cavo di alimentazione; HP LaserJet, 1 cartucce di toner nero (~5500 pagine), 1 ciascuno magenta, ciano, giallo (~6.000 pagine); CD-ROM con software e documentazione; Guida all'installazione, volantino di supporto; Cavo fax	Colori HP LaserJet Enterprise flusso MFP M575c (include integrata stampa fronte/retro automatica, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, server di stampa incorporato incorporato disco fisso HP High-Performance Secure, fax, pratica cucitrice); cavo di alimentazione; HP LaserJet, 1 cartucce di toner nero (~5500 pagine), 1 ciascuno magenta, ciano, giallo (~6.000 pagine); CD-ROM con software e documentazione; Guida all'installazione, volantino di supporto; Cavo fax
SureSupply supportato	Sì		
Schermo	Touchscreen CGD da 20,3 cm (display grafico a colori); Display ruotante (angolo regolabile); Pulsante Home illuminato (per un rapido ritorno al menu principale); Porta USB 2.0; Alloggiamento di integrazione hardware		
Connettività	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; Opzionale: LAN wireless 802.11b/g/n (modalità station), altri accessori per rete, server di stampa wireless HP Jetdirect 2700w USB	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo USB Hi-Speed 2.0; 1 Rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 1 Fax; Opzionale: LAN wireless 802.11b/g/n (modalità station), altri accessori per rete, server di stampa wireless HP Jetdirect 2700w USB	Standard: 2 porte USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta FIH; 1 Hardware Integration Pocket; 2 porte USB interne; 1 fax; Opzionale: LAN wireless 802.11b/g/n (modalità station), altri accessori per rete, server di stampa wireless HP Jetdirect 2700w USB
Predisposizione per la rete	Standard (Gigabit Ethernet integrata)		
Funzioni	Stampa, copia, scansione, invio digitale, accesso facilitato unità USB, (fax opzionale, invio digitale avanzato, wireless)	Stampa, copia, scansione, fax, invio digitale, accesso facilitato unità USB, cucitrice (invio digitale avanzato opzionale, wireless)	Stampa, copia, scansiona, fax, invio digitale, il facile accesso unità USB, unità disco rigido crittografato, OCR, cucitrice, (invio digitale avanzato opzionale, wireless)
Volume scansione mensile consigliato			27.000-44.500

Note a piè di pagina

[1] Capacità alimentatore automatico di documenti è di 100 fogli su HP LaserJet Enterprise flusso di color MFP M575c; La capacità è pari a 50 fogli su HP LaserJet Enterprise 500 a colori MFP e M575dnM575f.; [2] Due display estraibile scanner, tastiera e tecnologia HP EveryPage sono disponibili solo su HP LaserJet Enterprise flusso dell'unità MFP a colori M575c.; [3] Richiede una connessione Internet a una stampante HP abilitata al Web e la registrazione di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee, i documenti di supporto, i tipi di immagini e altri dettagli di HP ePrint, vedere www.hp.com/go/eprintcenter). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione a Internet e della funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare separatamente. I tempi di stampa e le velocità di connessione possono variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.; [4] Il controllo di accesso al colore varia in base al dispositivo.; [5] HP LaserJet Enterprise 500 MFP M575dn/f e HP LaserJet Enterprise flusso di colore colore MFP vengono forniti con M575c un disco fisso HP Secure ad elevate prestazioni (250 GB e 320 GB minimo, rispettivamente).; [6] Soluzioni sviluppate mediante Hardware Integration Pocket potrebbero richiedere l'acquisto aggiuntivo.; [7] Funzionalità HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; potrebbe essere necessario l'aggiornamento del firmware.; [8] Rispetto ai prodotti che utilizzano fusione tradizionale.; [9] La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa, Nord America e Sud America attraverso il programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni oppure per richiedere buste o confezioni per la restituzione, visitare il sito www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/it

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Niente di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 10/14 4AA4-4111ITE