

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575



Hoge productiviteit in adembenemende kleuren

Versnel workflows en converteer documenten tot dynamische digitale bestanden met een desktop MFP die opvallende kleuren produceert. Veelzijdige scan-, verwerkings-, routing- en ophaalfuncties verbeteren de productiviteit. Eenvoudig beheer en krachtige beveiliging.



Baanbrekende prestaties met superieure scanmogelijkheden voor precieze resultaten.

- Snel resultaat met 1-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage¹. Blanco pagina's automatisch verwijderen.
- Grote scanjobs zijn snel en gemakkelijk uit te voeren met de automatische documentinvoer voor 100 vel¹. Groot, uitschuifbaar toetsenbord maakt data-invoer eenvoudig².
- Doe meer met data via ingebouwde OCR en meerdere scanbestemmingen. Produceer schone, leesbare scans met automatische oriëntatie, automatisch pagina's bijnijden, automatische toonaanpassing en automatisch rechtzetten.
- U kunt gescande pagina's op het scherm bekijken, bewerken en wissen. Start complete workflows met functietoetsen op het touchscreen.



Groot, kwalitatief hoogwaardig kleurenscherm.

- Gebruik het 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select kleurentouchscreen om jobs rechtstreeks op de desktop-formaat MFP te beheren.
- Gebruik HP EasyColor om de instellingen te optimaliseren. HP ColorSphere toner produceert levendige resultaten in maximaal 1,200 dpi.
- Print vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint³. U kunt bestanden rechtstreeks opslaan en printen via de handige USB-poort.
- Meerwaarde direct uit de doos: bij dit product wordt een complete set originele HP LaserJet tonercartridges meegeleverd.

Optimale beheermogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden en robuuste beveiligingsfuncties.

- Krachtige oplossingen om de kosten voor kleur in de hand te houden⁴ en uw printerpark te implementeren en te beschermen.
- Robuuste encryptie beschermt gevoelige informatie op de MFP en over het netwerk⁵.
- Bescherm documenten met PIN-printbeveiliging en voeg andere beveiligingsoplossingen toe via de hardware-integratiepocket⁶.
- Breid de mogelijkheden van werkgroep printomgevingen uit met een scala aan eenvoudig te integreren oplossingen.

Lagere energiekosten en milieuvriendelijker werken.

- Reduceer het stroomverbruik met HP Auto-on/Auto-off technologie, die de printer aanzet als dat nodig is en uitzet als hij niet wordt gebruikt⁷. Bespaar stroom met Instant-on technologie⁸.
- Voorkom papierverspilling: gebruik automatisch dubbelzijdig printen en printen met PIN.
- Originele HP LaserJet tonercartridges zijn eenvoudig te recyclen via HP Planet Partners⁹.

Productronleiding

HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c:

1. Handig 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select draaibaar touchscreen-bedieningspaneel in kleur
2. Automatische documentinvoer voor 100 vel met single-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer
3. Scannerglasplaat accepteert documenten tot 216 x 356 mm (folioformaat)
4. USB-poort op de printer om bestanden op te slaan en af te drukken
5. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
6. Uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot één zwarte en drie kleuren all-in-one HP tonercartridges
8. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
9. Invoerbak 2 voor 250 vel
10. Niveau-indicator voor lade
11. Aan/uit-knop
12. Home-knop (terug naar het startscherm)
13. Ingebouwde nietmachine (geschikt voor cartridge met 1500 nietjes)
14. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
15. Multi-purpose lade 1 voor 100 vel is geschikt voor zware media tot 220 gr/m² en biedt toegang tot de printer bij papierstoringen
16. Ingebouwd automatisch dubbelzijdig afdrukken
17. HP veilige high-performance vaste schijf
18. 800-MHz processor, 1,5 GB RAM
19. Twee interne USB 2.0-hostpoorten voor derde-partij oplossingen
20. RJ-11 faxpoort
21. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van andere fabrikanten)
22. Hi-speed USB 2.0 printerpoort
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
24. Foreign interface harness (voor aansluiting van externe apparaten)



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Bestelnr.	CD644A	CD645A	CD646A
Invoercapaciteit printer (standaard/optioneel)	350/850	350/850	350/850
Capaciteit documentinvoer	50 vel	50 vel	100 vel
HP EveryPage ultrasone detectie van dubbele invoer	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
Dubbelzijdig scannen	Omkerende invoer	Omkerende invoer	1-pass dubbelzijdige invoer
Uitschuiftoetsenbord	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
OCR (Optical Character Recognition)	Optioneel bij DSS	Optioneel bij DSS	Ja
Geheugen ¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet printserver	Ja	Ja	Ja
HP veilige high-performance vaste schijf	Ja	Ja	Ja
HP LaserJet MFP analoge fax 500	Optioneel	Ja	Ja
Uitvoer voor 250 vel, afdrukkzijde omlaag, handige nietmachine	Niet beschikbaar	Ja	Ja
ENERGY STAR®-gequalificeerd	Ja	Ja	Ja

¹Het geheugen is niet uitbreidbaar.

Accessoires, supplies en support

Supplies	CE400A HP 507A originele zwarte LaserJet tonercartridge 5500 pagina's
	CE400X HP 507X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 11.000 pagina's
	CE401A HP 507A originele cyaan LaserJet tonercartridge 6000 pagina's
	CE402A HP 507A originele gele LaserJet tonercartridge 6000 pagina's
	CE403A HP 507A originele magenta LaserJet tonercartridge 6000 pagina's
	CE506A HP Color LaserJet 220-V fuserkit 150.000 pagina's
	CE484A HP Color LaserJet CE484A 110-V fuserkit 150.000 pagina's
	CE254A HP Color LaserJet verzamelkit voor toner Circa 36.000 pagina's
	CF084A HP Color LaserJet invoerlade voor 500 vel papier en zware media
Accessoires	CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	Q7432A HP nietjescartridges pack
	CF085A HP LaserJet 500 Color printerseriekast
	L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
	A7W13A HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland
Interface mogelijkheden	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
Service en support	U1Q39E HP 3 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
	U1Q34E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
	U1Q50E HP 4 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
	U1Q51E HP 5 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
	U1Q52PE HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor Color LaserJet M575 MFP
	U1Q56PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer
	U1Q53PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op volgende werkdag voor Color LaserJet M575 multifunctionele printer (U1Q34E/U1Q56PE: controleer de beschikbaarheid in uw land)

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Bestelnr.	CD644A	CD645A	CD646A
Printtechnologie	Laser		
Bedieningspaneel	20,3-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Processorsnelheid	800 MHz		
Geheugen	Maximum: 1536 MB		
Vaste schijf	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 250 GB; AES 128 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf).	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 250 GB; AES 128 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf).	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf).
Printsnelheid	Tot 30 ppm zwart (A4); Tot 30 ppm kleur (A4); 27 ipm zwart, dubbelzijdig (A4)		
Eerste pagina verschijnt	Vanaf 10,5 seconde zwart (A4, standby); Vanaf 10,5 seconde kleur (A4, standby)		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Maandelijks afdrukvolume	80.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 6000		
Printgebied	Afdrukmarginen: Boven: 5 mm; Onder: 5 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied		
Printresolutie	1200 x 1200 dpi Zwart; 1200 x 1200 dpi in kleur		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4)		
Kopieersnelheid	30 kpm zwart (A4), 30 kpm kleur (A4)		
Kopieerinstellingen	Dubbelzijdig kopiëren, schaalbaarheid, afbeelding aanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond schonen, scherpte), N- of Z-indeling, oriëntatie, sorteren, boekjes, brochure, job build, randloos, printtaken opslaan; Maximum aantal kopieën: 9999 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (automatische documentinvoer)		
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi Scantechnologie: Charge-coupled device (CCD)	Scantechnologie: Charge-coupled device (CCD)	Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device) Flatbed: CIS (Contact Image Sensor) documentinvoer
Scansnelheid	30 ppm (in zwart-wit, kleur)	30 ppm (in zwart-wit, kleur)	42 ppm in zwart-wit, 31 ppm in kleur; dubbelzijdig: 50 ipm in zwart-wit, 30 ipm in kleur
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits/ 256		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Bestelnr.	CD644A	CD645A	CD646A
Scanbestandsformaten	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Printen vanaf handige USB-poort: PDF, PS, printklare bestanden (.prn, .pcl, .cht)
Te scannen oppervlak	Flatbed: Minimum mediaformaat: Geen minimum; Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm Sangebied (documentinvoer): Minimum mediaformaat: 68 x 148 mm; Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm		
Geavanceerde scannerfuncties	Tekst/afbeelding optimaliseren;Beeldaanpassingen;Job build;Uitvoer kwaliteit instellen;Scanresolutie instelbaar van 75 tot 600 dpi;Automatische kleurdetectie;Rand wissen;Jobmelding;Blanco pagina's verwijderen;HP Quick Sets		
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Local Area Network (LAN)-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar Sharepoint; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL
Faxen	Optioneel	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire		
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen http://www.apple.com		
Compatibele besturingssystemen	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32-bits of 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Kijk voor actuele besturingssysteemondersteuning op: Citrix en Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirect_unix_software); SAP-apparaattypen (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint mobiele driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP; Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Inbegrepen software	Windows® installatieprogramma, speciale HP PCL 6 driver, Mac Installer, HP PostScript emulatie driver		
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen (75 gr/m²): 100; etiketten, transparanten, kaarten (163 gr/m²): 50; kaarten (216 gr/m²): 30; enveloppen: 10 Lade 2: vellen (75 gr/m²): 250; kaarten (163 gr/m²), etiketten, transparanten: 100 Lade 3: vellen (75 gr/m²): 500; kaarten (163 gr/m²), etiketten, transparanten: 200 (optionele lade) Optioneel/invoer: Optionele derde invoerlade voor 500 vel en zware media Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel		
Papiergewicht	Lade 1: 60 tot 216 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier); Lade 2: 60 tot 163 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier); Optionele lade 3: 60 tot 176 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier); automatische duplexmodule: 60 tot 163 gr/m² (gewoon papier), 105 tot 220 gr/m² (glanzend papier) Automatische documentinvoer: 45 tot 120 gr/m²		
Papierformaat	Automatische documentinvoer: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; Lade 2: 148 x 210 tot 216 x 297 mm; Optionele lade voor 500 vel, lade 3: 148 x 210 tot 216 x 356 mm; Automatische duplexmodule: 148 x 210 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaart (JIS), DPostcard (JIS), enveloppen (B5, C5, C6, DL); Lade 2: A4, A5, B5 (JIS); Optionele lade voor 500 vel, lade 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Automatische duplexmodule: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, invoerlade voor 250 vel, automatische documentinvoer voor 50 pagina's Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel, printzijde omlaag	Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel, printzijde omlaag, handige nietmachine	Standaarduitvoer: Uitvoer voor 250 vel, printzijde omlaag, handige nietmachine
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel, Tot 10 enveloppen, 100 vel transparanten Maximum: 250 vel		
Mediatypen	Papier (bond, kleur, briefpapier, licht, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringlooppapier, ruw, middelzwaar, zwaar, extra zwaar, middelzwaar glanzend, zwaar glanzend, extra zwaar glanzend); enveloppen, etiketten, kaarten, glanzend karton, transparanten, ondoorzichtige film, door gebruiker gedefinieerd		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in; Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
Afmetingen printer (b x d x h)	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 x 555 x 585 mm	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 x 555 x 585 mm	Minimum: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 x 630 x 585 mm (lade 1 geopend met folio-extensie, toetsenbord uitgeschoven)
Afmetingen verpakking (b x d x h)	750 x 640 x 725 mm	750 x 640 x 725 mm	750 x 640 x 725 mm
Gewicht printer	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Gewicht met verpakking	52 kg	52,5 kg	53 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 30 °C, Luchtvochtigheid: 20 tot 60% rel		
Gegevensopslag	Temperatuur: 0 tot 35 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,6 B(A); Geluidsdrukemissie: 52 dB(A)		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A Verbruik: 655 Watt (printen), 665 Watt (kopieren), 52 Watt (standby), 11,3 Watt (slaapstand), 0,99 Watt (auto-off), 0,3 Watt (uit). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,60 kW-uur/week. Type voedingsmodule: Ingebouwde voedingsmodule		
Certificaten	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gekwalificeerd		
Garantie	Een jaar garantie met onsite service en support op de volgende werkdag; Één jaar telefonische support, chat en e-mail. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Bestelnr.	CD644A	CD645A	CD646A
Meegeleverd in de doos	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver; ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf); netsnoer; HP LaserJet tonercartridges, 1 zwart (circa 5500 pagina's), 1 magenta, 1 cyaan, 1 geel (circa 6000 pagina's elk); cd-rom met software en documentatie; Installatiegids, supportflyer	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver; ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf, fax, nietmachine); netsnoer; HP LaserJet tonercartridges, 1 zwart (circa 5500 pagina's), 1 magenta, 1 cyaan, 1 geel (circa 6000 pagina's elk); cd-rom met software en documentatie; Installatiegids, supportflyer; Faxkabel	HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver; ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf, fax, nietmachine); netsnoer; HP LaserJet tonercartridges, 1 zwart (circa 5500 pagina's), 1 magenta, 1 cyaan, 1 geel (circa 6000 pagina's elk); cd-rom met software en documentatie; Installatiegids, supportflyer; Faxkabel
SureSupply ondersteuning	Ja		
Scherms	20,3-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket		
Interface mogelijkheden	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; Optioneel: 802.11b/g/n wireless LAN (station-modus), andere netwerkaccessoires, HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 1 fax; Optioneel: 802.11b/g/n wireless LAN (station-modus), andere netwerkaccessoires, HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-host; 1 fax; Optioneel: 802.11b/g/n wireless LAN (station-modus), andere netwerkaccessoires, HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)		
Functies	Printen, kopiëren, scannen, digital sending, handige USB-drive (optionele fax, geavanceerde digital sending, draadloos)	Printen, kopiëren, scannen, faxen, digital sending, handige USB-drive, nietmachine (optionele fax, geavanceerde digital sending, draadloos)	Printen, kopiëren, scannen, fax, digital sending, handig toegankelijke USB-drive, vaste schijf met encryptie, OCR, handige nietmachine (optionele geavanceerde digital sending, draadloos)
Aanbevolen aantal scans per maand			27.000 tot 44.500

Voetnoten

¹ Automatische documentinvoer voor 100 vel is alleen beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c; capaciteit is 50 vel op de HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn en M575f.; ² Scanner met twee scankoppen, uitschuifbaar toetsenbord en HP EveryPage technologie zijn alleen beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c.; ³ Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk is een wireless access point nodig. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.; ⁴ Colour access control-functionaliteit varieert per apparaat.; ⁵ HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn/f en HP LaserJet Enterprise Color flow MFP M575c worden standaard geleverd met een HP high-performance veilige vaste schijf (respectievelijk minimaal 250 GB en 320 GB).; ⁶ Voor aansluiting van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.; ⁷ HP Auto-on/Auto-off-functionaliteit is afhankelijk van printer en instellingen; een firmwareupgrade kan vereist zijn.; ⁸ In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.; ⁹ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie en om retourenvoloppen of verzameldozen te bestellen op www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 10/14 4AAA-4111NLE

