

# HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575



## Høy produktivitet med iøynefallende farger

Akselerer prosesser og gjør om dokumenter til dynamiske digitale filer, på en stasjonær MFP som gir fremragende farger. Allsidige skanne-, behandlings-, rute- og gjenfinningsverktøy gir produktiviteten et løft. Forenkle administrasjonen og styrk sikkerheten.



### Få banebrytende ytelse med det beste innen skanning for presise resultater.

- Få raske resultater med tosidig skanning i ett pass og HP EveryPage<sup>1</sup>. Fjerne blanke sider automatisk.
- Håndter store jobber enkelt med 100-arks automatisk dokumentmater<sup>1</sup>. Registrer data på et stort, uttrekkbart tastatur<sup>2</sup>.
- Gjør mer med data ved hjelp av innebygd OCR og flere skann-til-alternativer. Produserer rene, lesbare skanninger med automatiske verktøy for retning, beskjæring, tonekorrigering og korrigering av skjevhet.
- Forhåndsvis, rediger, sett inn og slett skannede sider på skjermen. Start ett-trykksprosesser fra berøringsskjermen.

### Opplev attraktive farger på den store skjermen.

- Behandle jobber direkte på skrivebords-MFP-enheten ved hjelp av 20,3 cm (8-tommers) HP Easy Select fargeberøringsskjerm.
- Optimaliser fargeinnstillinger med HP EasyColor. Få livaktige resultater fra HP ColorSphere-toner med opptil 1,200 dpi.
- Skriv ut fra smarttelefonen eller nettbrettet med HP ePrint<sup>3</sup>. Lagre og skriv ut filer direkte via lett tilgjengelig USB-port.
- Få bruksverdi rett ut av esken: dette produktet leveres med et komplett sett av originale HP LaserJet-tonerkassetter.

### Gled deg over flotte administrasjonsmuligheter, utvidelsesmuligheter og robuste sikkerhetsfunksjoner.

- Stol på effektive løsninger som kan hjelpe til å styre fargeutgiftene<sup>4</sup> og utplassere og sikre utstyr.
- Robust kryptering bidrar til å sikre sensitiv informasjon – på MFP-enheten eller under overføring i nettverket<sup>5</sup>.
- Beskytt dokumenter med PIN-utskriftsfunksjonalitet, og legg til sikkerhetsløsninger ved bruk av lommen for integrering av maskinvare<sup>6</sup>.
- Utvid funksjonaliteten i arbeidsgruppens utskriftsmiljø med en rekke lettintegrerte løsninger.

### Reduser energiutgiftene og miljøpåvirkningen.

- Reduser strømforbruket med HPs Auto-på/Auto-av-teknologi, som slår skriveren på når du trenger den, og av når du ikke gjør det<sup>7</sup>. Spar strøm med hu-HURtigstartteknologi<sup>8</sup>.
- Unngå sløsing med papir: Bruk automatisk tosidig utskrift og PIN-utskrift.
- Resirkuler originale HP LaserJet-tonerkassetter på en enkel måte via HP Planet Partners<sup>9</sup>.



## Produktomvisning

### HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c:

1. Intuitiv 20,3 cm (8") HP Easy Select-kontrollpanel med dreibar fargeberøringskjerm
2. 100-arks automatisk dokumentmater med tosidig skanning i ett pass og HP EveryPage med ultrasonisk deteksjon av dobbeltmåting
3. Glassplateskanner håndterer opptil 216 ganger 356 mm (Legal-størrelse)
4. USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
5. HIP (Hardware Integration Pocket) for løsningsintegrasjon
6. 250-arks utskuff
7. Frontdeksel gir praktisk tilgang til én svart og tre farger med alt-i-ett HP-tonerkassetter
8. Åpning for Kensington-lås (tilleggsutstyr)
9. 250-arks papirskuff 2
10. Papirfyllingsindikator
11. Av/på-knapp
12. Hjem-knapp (går tilbake til startskjermbildet)
13. Innebygd praktisk stifteenhet (tar 1500-stifters kasset)
14. Uttrekkbart tastatur for enkel og nøyaktig datainnlegging
15. 100-arks universalskuff 1 håndterer tykke spesialmedier på opptil 220 g/m<sup>2</sup> og gir enkel tilgang til fastkjørt papir
16. Innebygd automatisk tosidig utskrift
17. HP sikker harddisk med høy ytelse
18. 800 MHz prosessor, 1,5 GB minne
19. To interne USB 2.0-porter av vertstype for løsninger fra tredjepart
20. RJ-11-faksport
21. Hi Speed USB 2.0-port (for tilkobling av enheter fra tredjepart)
22. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver
24. FIH (Foreign Interface Harness, for tilkobling av eksterne enheter)



## Kort om serien



Modell	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Papirkapasitet (standard/tillegg)	350/850	350/850	350/850
ADM-papirkapasitet	50-arks	50-arks	100-arks
HP EveryPage ultrasonisk deteksjon av dobbeltmåting	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ja
Tosidig skanning	Reverserende ADM	Reverserende ADM	ADM for tosidig i ett pass
Uttrekkbart tastatur	Ikke tilgjengelig	Ikke tilgjengelig	Ja
OCR (optisk tegngjenkjenning)	Valgfritt med DSS	Valgfritt med DSS	Ja
Minne <sup>1</sup>	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet-utskriftsserver	Ja	Ja	Ja
HP sikker harddisk med høy ytelse	Ja	Ja	Ja
HP LaserJet MFP analog faks 500	Tilleggsutstyr	Ja	Ja
250-arks utskuff med forsiden ned, og praktisk stifteenhet	Ikke tilgjengelig	Ja	Ja
ENERGY STAR®-kvalifisert	Ja	Ja	Ja

<sup>1</sup>Minnet kan ikke utvides.

## Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

<b>Rekvisita</b>	<b>CE400A</b> HP 507A svart original LaserJet-tonerkassett 5500 sider
	<b>CE400X</b> HP 507X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 11 000 sider
	<b>CE401A</b> HP 507A cyan original LaserJet-tonerkassett 6 000 sider
	<b>CE402A</b> HP 507A gul original LaserJet-tonerkassett 6 000 sider
	<b>CE403A</b> HP 507A magenta original LaserJet-tonerkassett 6 000 sider
	<b>CE506A</b> HP Color LaserJet CE506A 220 V fikseringssett 150 000 sider
	<b>CE484A</b> 110 V fikseringssett til HP Color LaserJet CE484A 150 000 sider
	<b>CE254A</b> HP Color LaserJet CE254A toneropsamlingsenhet Omtrent 36 000 sider
	<b>Tilbehør</b>
<b>Tilkobling</b>	<b>J8021A</b> HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver <b>J8026A</b> HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver
<b>Service og kundestøtte</b>	<b>U1Q39E</b> HP 3 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M575 flerfunksjonsskriver <b>U1Q34E</b> HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 13x5 for Color LaserJet M575 flerfunksjonsskriver <b>U1Q50E</b> HP 4 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M575 flerfunksjonsskriver <b>U1Q51E</b> HP 5 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M575 flerfunksjonsskriver <b>U1Q52PE</b> HP 1 år støtte etter garanti, neste virkedag med behold defekte medier for Color LaserJet M575 MFP <b>U1Q56PE</b> HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 13x5 for Color LaserJet M575 flerfunksjonsskriver <b>U1Q53PE</b> HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag for Color LaserJet M575 flerfunksjonsskriver (U1Q34E/U1Q56PE: sjekk tilgjengelighet i hvert land)

## Tekniske spesifikasjoner

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
<b>Produktnummer</b>	CD644A	CD645A	CD646A
<b>Utskriftsteknologi</b>	Laser		
<b>Kontrollpanel</b>	20,3 cm CGD-berøringsskjerm (Colour Graphic Display); roterende skjerm (regulerbar vinkel); opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); USB 2.0-port; lomme for integrering av maskinvare		
<b>Skrifter og skriftsnett</b>	105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via tredjeparts flashminnekort; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Prosesorhastighet</b>	800 MHz		
<b>Minne</b>	Maksimum: 1536 MB		
<b>Harddisk</b>	Standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, minimum 250 GB; AES 128 maskinvarekryptering eller høyere; Muligheter for sikker sletting (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).	Standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, minimum 250 GB; AES 128 maskinvarekryptering eller høyere; Muligheter for sikker sletting (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk).	Standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, minimum 320 GB; AES 256-maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdataba, sikker sletting av ATA-disk)
<b>Utskriftshastighet</b>	Opptil 30 spm svart (A4); Opptil 30 spm farger (A4); Opptil 27 bpm svart, tosidig (A4)		
<b>Første side ut, tid</b>	Så raskt som 10,5 sek svart (A4, klar); Så raskt som 10,5 sek farger (A4, klar)		
<b>Dobbelttsidig utskrift</b>	Automatisk (standard)		
<b>Månedlig kapasitet</b>	Opptil 80 000 sider (A4), Anbefalt månedlig sidevolum: 2000 til 6000		
<b>Utskriftsområde</b>	Utskriftsmarger: Topp: 5 mm; Bunn: 5 mm; Venstre: 5 mm; Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde		
<b>Utskriftsoppløsning</b>	Opptil 1200 x 1200 dpi Svart; Opptil 1200 x 1200 dpi farger		
<b>Utskriftsspråk</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-driver bare tilgjengelig på Internett), HP Postscript-nivå 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.4)		
<b>Kopieringshastighet</b>	Opptil 30 kpm svart (A4), Opptil 30 kpm farger (A4)		
<b>Kopimaskininnstillinger</b>	Tosidig kopiering, skalerbarhet, bildejusteringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrens, skarphet), N-opp, N- eller Z-sortering, retning på innhold, sortering, hefte, jobbygg, kant til kant, jobblagring; Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi (planskanner), 300 x 600 dpi (ADM)		
<b>Skannerspesifikasjoner</b>	Skannertype: Glassplate, ADM; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi Skanneteknologi: CCD (Charge Coupled Device)	Skanneteknologi: CCD (Charge Coupled Device)	Skanneteknologi: CCD-planskanner (Charge Coupled Device); CIS (Contact Image Sensor) ADM
<b>Skannehastighet</b>	Opptil 30 spm (svart-hvitt, farger)	Opptil 30 spm (svart-hvitt, farger)	Opptil 42 spm (svart-hvitt), opptil 31 spm (farger); dupleks: Opptil 50 bpm (svart-hvitt), opptil 30 bpm (farger)
<b>Bitdybde/ gråtonenivåer</b>	24-bits/ 256		

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Skannefilformat	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht)
<b>Område som kan skannes</b>	Planskanner: Minste mediestørrelse: Ingen minimum; Største mediestørrelse: 216 x 356 mm Skanneområde (ADM): Minste mediestørrelse: 68 x 148 mm; Største mediestørrelse: 216 x 356 mm		
<b>Avanserte skannerfunksjoner</b>	Optimaliser tekst/bilde;Bildejusteringer;Jobbygg;Utskriftskvalitetsinnstilling;Valgbar skanneoppløsning 75 til 600 dpi;Automatisk fargedeteksjon;Kantsletting;Utelatelse av blanke sider; HP hurtigsett		
<b>Digital sending</b>	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL  Tilleggsutstyr: Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalnett, Internett); OCR; Lokal adressebok	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL	Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; OCR; Lokal adressebok; SMTP over SSL
<b>Faksing</b>	Tilleggsutstyr	Ja, 33,6 kbps	Ja, 33,6 kbps
<b>Trådløst</b>	Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør		
<b>Mobil utskriftsfunksjon</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert		
<b>Minstekrav til systemet</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig harddiskplass; se <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> for systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB ledig harddiskplass; for krav til operativsystemkompatibel maskinvare, se <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32- og 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; For den nyeste operativsystemstøtten, se: Citrix og Windows Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell ( <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> ); Linux ( <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ); UNIX ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); SAP-enhetstyper ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); HP ePrint Mobile-driver ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )		
<b>Nettverksprotokoller som støttes</b>	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Medfølgende programvare</b>	Windows® Installer, HP PCL 6 diskret driver, Mac Installer, HP Postscript-emuleringsdriver		
<b>Papirkapasitet</b>	Skuff 1: ark (75 g/m²): 100; etiketter, transparente, kartong (163 g/m²): 50; kartong (216 g/m²): 30; konvolutter: 10 Skuff 2: ark (75 g/m²): 250; kartong (163 g/m²), etiketter, transparente: 100 Skuff 3: ark (75 g/m²): 500; kartong (163 g/m²), etiketter, transparente: 200 (tilleggsskuff) Tillegg/innskuff: Tredje 500-arks papirskuff og skuff for tunge medier som tillegg ADM: Standard, 50 ark		
<b>Papirvekt</b>	Skuff 1: 60 til 216 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir); Skuff 2: 60 til 163 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir); Tilleggsskuff 3: 60 til 176 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir); enhet for automatisk tosidig utskrift: 60 til 163 g/m² (vanlig papir), 105 til 220 g/m² (glanset papir) ADM: 45 til 120 g/m²		
<b>Papirstørrelse</b>	ADM: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostkort (JIS); 10x 15 cm; 13 x 18 cm Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Skuff 2: 148 x 210 til 216 x 297 mm; 500-arks tilleggsskuff 3: 148 x 210 til 216 x 356 mm; Enhet for automatisk tosidig utskrift: 148 x 210 til 216 x 356 mm Støttet metrik: Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS), DPostkort (JIS), konvolutter (B5, C5, C6, DL); Skuff 2: A4, A5, B5 (JIS); 500-arks tilleggsskuff 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Enhet for automatisk tosidig utskrift: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
<b>Papirhåndtering</b>	Standard innenhet: 100-arks universalskuff, 250-arks innskuff, 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) Standardutdata: 250-arks utskuff (forsiden ned)	Standardutdata: 250-arks utskuff med utskriftssiden ned, stifteenhet	Standardutdata: 250-arks utskuff med utskriftssiden ned, stifteenhet
<b>Utskuffkapasitet</b>	Standard: Opptil 250 ark, Inntil 10 konvolutter, Opptil 100 ark transparente Maksimum: Opptil 250 ark		
<b>Medietyper</b>	Papir (brevpapir, farge, brevhode, tynt, vanlig, forhåndstrykt, forhåndshullet, resirkulert, grovt, mellomtykt, tykt, ekstra tykt, mellomtykt glanset, tykt glanset, ekstra tykt glanset); konvolutter, etiketter, kartong, glanset kartong, transparente, ugjennomsiktig film, brukedefinert		
<b>Skriveradministrasjon</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Sikkerhetsadministrasjon</b>	Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg; Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center		
<b>Skrivermål (B x D x H)</b>	Minste: 663 x 555 x 585 mm Maksimum: 933 x 555 x 585 mm	Minste: 663 x 555 x 585 mm Maksimum: 933 x 555 x 585 mm	Minste: 663 x 555 x 585 mm Maksimum: 933 x 630 x 585 mm (skuff 1 åpen med Legal-utvidelse, tastatur trukket ut)
<b>Pakningsstørrelse (B x D x H)</b>	750 x 640 x 725 mm		
<b>Skrivervekt</b>	46,5 kg		
<b>Pakningsvekt</b>	52 kg		
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C, Fuktighet: 20 til 60 % RF		
<b>Datalagring</b>	Temperatur: 0 til 35°C, Fuktighet: 10 til 90 % RF		
<b>Akustisk</b>	Akustisk effektemisjon: 6,6 B(A); Akustisk trykkemisjon: 52 dB(A)		
<b>Strøm</b>	Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Forbruk: 655 watt (utskrift), 665 watt (kopiering), 52 watt (klar), 11,3 watt (hvilemodus), 0,99 watt (automatisk av), 0,3 watt (av). TEC (Typical Electricity Consumption): 4,60 kWh/uke. Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning		
<b>Sertifiseringer</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som påkrevd i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert		
<b>Garanti</b>	Ett års garanti, på stedet neste virkedag, service og støtte; Ett års teknisk telefonstøtte, chat og e-post. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler.		

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Innhold i esken	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn (inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet innebygd utskriftsserver, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse); strømledning; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5500 sider), 1 hver magenta, cyan, gul (~6000 sider); programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Installeringsveiledning, ark om kundestøtte	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f (inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet innebygd utskriftsserver, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, faks, praktisk stifteenhet); strømledning; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5500 sider), 1 hver magenta, cyan, gul (~6000 sider); programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Installeringsveiledning, ark om kundestøtte; Faks-kabel	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet innebygd utskriftsserver, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, faks, praktisk stifteenhet); strømledning; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5500 sider), 1 hver magenta, cyan, gul (~6000 sider); programvare og dokumentasjon på CD-ROM; Installeringsveiledning, ark om kundestøtte; Faks-kabel
SureSupply støttes	Ja		
Skjerm	20,3 cm CGD-berøringsskjerm (Colour Graphic Display); roterende skjerm (regulerbar vinkel); opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); USB 2.0-port; lomme for integrering av maskinvare		
Tilkobling	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nettverk; 1 FIH (Foreign Interface); 1 lomme for integrering av maskinvare; Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (stasjonsmodus), annet nettverkstilbehør, HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nettverk; 1 FIH (Foreign Interface); 1 lomme for integrering av maskinvare; 1 faks; Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (stasjonsmodus), annet nettverkstilbehør, HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vert; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nettverk; 1 FIH-grensesnitt; 1 lomme for integrering av maskinvare; 2 interne USB-vert; 1 faks; Tilleggsutstyr: 802.11b/g/n trådløst LAN (stasjonsmodus), annet nettverkstilbehør, HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver
Nettverksklargjort	Standard (innebygd Gigabit Ethernet)		
Funksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, digital sending, enkel tilgang til USB-stasjon, (faks, avansert digital sending, trådløst som tillegg)	Utskrift, kopiering, faks, skanning, digital sending, lett tilgjengelig USB-stasjon, praktisk stifteenhet (avansert digital sending og trådløst som tillegg)	Skriv ut, kopier, skann, faks, digital sending, enkel tilgang til USB-stasjon, kryptert harddisk, OCR, praktisk stifteenhet (avansert digital sending og trådløst som tillegg)
Anbefalt månedlig skannevolum			27 000 til 44 500

## Fotnoter

<sup>1</sup> Automatisk dokumentmaterkapasitet er 100 ark på HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; kapasiteten er 50 ark på HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn og M575f.; <sup>2</sup> Dual Head-skanner, uttrekkbart tastatur og HP EveryPage-teknologi er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c.; <sup>3</sup> Krever en Internett-tilkobling til HP webaktivert skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detajler på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Mobile enheter krever Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte dataabonnemeter eller bruksavgifter kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Enkelte HP LaserJet-produkter kan kreve fastvareoppgraderinger.; <sup>4</sup> Kontrollmuligheter for fargebruk varierer fra enhet til enhet.; <sup>5</sup> HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn/f og HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c leveres som standard med HP sikker harddisk med høy ytelse (minimum henholdsvis 250 GB og 320 GB).; <sup>6</sup> Løsninger som implementeres gjennom HIP (Hardware Integration Pocket), kan kreve ekstra kjøp.; <sup>7</sup> HPs Auto-på/Auto-av-funksjon er avhengig av skriver og innstillinger; kan kreve en fastvareoppgradering.; <sup>8</sup> Sammenliknet med produkter som har tradisjonell smelting.; <sup>9</sup> Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Besøk [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger.



<http://www.hp.com/no>

Produktets utseende kan avvike noe fra bildene som vises. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garanti- og betingelsene som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe på denne nettsiden må tolkes som en tilleggsgaranti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 10/14 4AA4-4111NOE

