

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575



Olbrzymia wydajność w doskonałych kolorach

Przyspiesz procesy i zmień dokumenty na dynamiczne pliki cyfrowe za pomocą biurkowego urządzenia wielofunkcyjnego, które zapewnia żywe kolory. Wszechstronne narzędzia skanowania, przetwarzania, przesyłania i pobierania pomagają zwiększyć wydajność. Uprość zarządzanie i popraw bezpieczeństwo.



Uzyskaj wyjątkową wydajność dzięki najlepszemu w swojej klasie, precyzyjnemu skanowaniu.

- Uzyskaj szybkie wyniki za pomocą jednorazowego, dwustronnego skanowania i funkcji HP EveryPage¹. Automatycznie usuwaj puste strony.
- Zarządzaj łatwo dużymi zadaniami dzięki automatycznemu podajnikowi dokumentów na 100 arkuszy¹. Wprowadzaj dane na dużej, wysuwanej klawiaturze².
- Większa wydajność przetwarzania danych za pomocą wbudowanego procesora OCR i wielu opcji skanowania do... Czyste, czytelne skany z narzędziami automatycznego obracania, automatycznego przycinania strony, automatycznego tonowania i automatycznego prostowania obrazu.
- Wyświetlaj podgląd, edytuj, wstawiaj i usuwaj zeskanowane strony na ekranie. Uruchamiaj procesy jednym dotknięciem z na ekranie dotykowym.



Doświadcz kolorów wysokiej jakości na dużym ekranie.

- Zarządzaj zadaniami bezpośrednio na urządzeniu wielofunkcyjnym za pomocą kolorowego ekranu dotykowego 8" (20,3 cm) HP Easy Select.
- Optymalizuj ustawienia kolorów za pomocą funkcji HP EasyColor. Uzyskaj żywe kolory z tonerem HP ColorSphere i rozdzielczością do 1,200 dpi.
- Drukuj ze smartfona lub tabletu dzięki funkcji HP ePrint³. Zapisuj i drukuj pliki bezpośrednio przez łatwo dostępny port USB.
- Cenna zawartość w jednym opakowaniu: ten produkt jest dostarczany z pełnym zestawem oryginalnych wkładów z tonerem HP LaserJet.

Ciesz się najlepszymi rozwiązaniami ułatwiającymi zarządzanie, rozbudowę i zaawansowanymi zabezpieczeniami.

- Możesz polegać na wydajnych rozwiązaniach pomagających dostosowywać koszty wydruków kolorowych⁴ oraz wdrażać i chronić całą flotę urządzeń.
- Mocne szyfrowanie pomaga zabezpieczyć ważne dane — wewnątrz urządzenia wielofunkcyjnego i przy przesyłaniu za pośrednictwem sieci⁵.
- Chroni dokumenty kodem PIN możliwości drukowania i dodawaj rozwiązania zabezpieczające przez gniazdo integracji urządzeń⁶.
- Zwiększ potencjał środowiska drukowania w zespole pracowniczym dzięki bogatemu wachlarzowi rozwiązań łatwych do zastosowania.

Niższe koszty energii i mniejsza szkodliwość dla środowiska.

- Oszczędzaj energię — technologia HP Auto-On/Auto-Off włącza drukarkę, kiedy jej potrzebujesz, i wyłącza, kiedy z niej nie korzystasz⁷. Oszczędzaj energię dzięki technologii Instant-on⁸.
- Zapobiegaj marnowaniu papieru: korzystaj z automatycznego drukowania dwustronnego i drukowania z PIN.
- Łatwy recykling oryginalnych wkładów z tonerem HP LaserJet w programie HP Planet Partners⁹.

Przegląd produktu

Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Flow M575c:

1. Intuicyjny, obrotowy, kolorowy, dotykowy panel sterowania HP Easy Select o przekątnej ekranu 20,3 cm (8")
2. Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy z jednonprzebiegowym skanowaniem dwustronnym i rozwiązaniem HP EveryPage z ultradźwiękowym detektorem podania dwóch arkuszy
3. Szybka skanera płaskiego obsługuje formaty do 216 x 356 mm (Legal);
4. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego zapisu i drukowania plików
5. Gniazdo do integracji sprzętu ułatwiające dodawanie rozwiązań
6. Odbiornik na 250 arkuszy
7. Przednia pokrywa zapewnia wygodny dostęp do wkładów z jednym czarnym i trzema kolorowymi tonerami HP typu All-in-One;
8. Port dostępu na opcjonalną blokadę typu Kensington
9. Podajnik nr 2 na 250 arkuszy
10. Wskaźnik wypełnienia podajnika
11. Przycisk zasilania
12. Przycisk Home (powrót do ekranu głównego)
13. Wbudowany zszywacz podręczny (kaseta na 1500 zszywek)
14. Wysuwana klawiatura zapewniająca łatwe, dokładne wprowadzanie danych
15. Podajnik uniwersalny nr 1 na 100 arkuszy obsługuje grube, niestandardowe nośniki o gramaturze do 220 g/m² i zapewnia łatwy dostęp w przypadku zacięcia papieru
16. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
17. Dysk twardy HP Secure High-Performance
18. Procesor 800 MHz, 1,5 GB pamięci RAM
19. Dwa wewnętrzne porty USB 2.0 hosta na urządzenia innych firm
20. Port RJ 11 do podłączenia faksu
21. Port USB 2.0 Hi-Speed (do podłączania urządzeń innych producentów);
22. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
23. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Wiązka przewodów obcych interfejsów (do podłączania urządzeń zewnętrznych)



Krótką charakterystyka



Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575f	Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise color flow M575c
Numer produktu	CD644A	CD645A	CD646A
Pojemność podajnika (standardowa/opcjonalna)	350/850	350/850	350/850
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	50 arkuszy	50 arkuszy	100 arkuszy
Ultradźwiękowe wykrywanie podania podwójnych arkuszy HP EveryPage	Niedostępny	Niedostępny	Tak
Skanowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją odwracania	Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją odwracania	Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją jednonprzebiegowego skanowania dwustronnego
Wysuwana klawiatura	Niedostępny	Niedostępny	Tak
Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)	Opcjonalnie z oprogramowaniem DSS	Opcjonalnie z oprogramowaniem DSS	Tak
Pamięć ¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Serwer druku Gigabit Ethernet	Tak	Tak	Tak
Dysk twardy HP Secure High-Performance	Tak	Tak	Tak
Faks analogowy 500 do urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet	Opcjonalne	Tak	Tak
Pojemnik wyjściowy na 250 arkuszy zadrukowaną stroną w dół oraz zszywacz Convenience	Niedostępny	Tak	Tak
Certyfikat ENERGY STAR®	Tak	Tak	Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CE400A HP 507A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 5500 stron	
	CE400X HP 507X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL 11 000 stron	
	CE401A HP 507A oryginalny wkład z błękitnym tonerem LaserJet 6000 stron	
	CE402A HP 507A oryginalny wkład z żółtym tonerem LaserJet 6000 stron	
	CE403A HP 507A oryginalny wkład z purpurowym tonerem LaserJet 6000 stron	
	CE506A HP CE506A nagrzewnica Color LaserJet 220 V 150000 str.	
	CE484A Grzałka utrwalająca 110 V HP Color LaserJet CE484A 150000 str.	
	CE254A HP CE254A moduł pojemników na zużyty toner Color LaserJet Średnio 36 000 stron	
	Akcesoria	CF084A Podajnik ciężkiego papieru i innych nośników HP Color LaserJet na 500 ark.
		CC487A Faks analogowy 500 do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet
Q7432A Zestaw pojemników na zszywacz HP		
CF085A Szafka do drukarki HP serii Color LaserJet 500		
L2718A Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika dokumentów dla urządzenia HP 100		
Sieci i łączność	A7W13A Zestaw nakładek na klawiaturę HP LaserJet dla jęz. duńskiego, francuskiego-szwajcarskiego, niemieckiego-szwajcarskiego	
	J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500	
Serwis i pomoc techniczna	J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w	
	U1Q39E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M575	
	U1Q34E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M575	
	U1Q50E Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M575	
	U1Q51E Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M575	
	U1Q52PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M575	
	U1Q56PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M575	
U1Q53PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 2 lata z serwisem w następnym dniu roboczym dla kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M575 (U1Q34E/U1Q56PE: prosimy o sprawdzenie dostępności na poziomie krajowym)		

Dane techniczne

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575f	Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise color flow M575c
Numer produktu	CD644A	CD645A	CD646A
Technologia druku	Druk laserowy		
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 20,3 cm; Obrotowy ekran (regulowany kąt nachylenia); Podświetlany przycisk Home (umożliwia szybki powrót do głównego menu); 1 serwer USB 2.0; Gniazdo do integracji sprzętu;		
Czcionki	105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL, 92 wewnętrzne skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® (Calibri, Cambria); dodatkowe czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez dostawców zewnętrznych; Czcionki HP LaserJet oraz emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfonts		
Szybkość procesora	800 MHz		
Pamięć	Maksymalnie: 1536 MB		
Dysk twardy	Standardowy wbudowany dysk twardy z zabezpieczeniem HP High-Performance, minimalnie 250 GB; szyfrowanie sprzętowe AES 128 lub szybsze; Możliwość bezpiecznego usuwania danych (funkcje bezpiecznego usuwania plików tymczasowych zadań, bezpiecznego usuwania danych zadań, Secure ATA Erase-Disk).	Standardowy wbudowany dysk twardy z zabezpieczeniem HP High-Performance, minimalnie 250 GB; szyfrowanie sprzętowe AES 128 lub szybsze; Możliwość bezpiecznego usuwania danych (funkcje bezpiecznego usuwania plików tymczasowych zadań, bezpiecznego usuwania danych zadań, Secure ATA Erase-Disk).	Standardowy, wbudowany dysk twardy HP High-Performance Secure, minimum 320 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub mocniejsze; Funkcje bezpiecznego usuwania danych (Secure File Erase — pliki tymczasowe zadań, Secure Erase — dane zadań, Secure ATA Erase — dysk)
Prędkość druku	Do 30 str./min w czerni (A4); Do 30 str./min w kolorze (A4); Do 27 cali/min tryb dwustronny w czerni (A4)		
Czas wydruku pierwszej strony	Minimalny czas operacji: 10,5 s w czerni (A4, tryb gotowości); Minimalny czas operacji: 10,5 s w kolorze (A4, tryb gotowości)		
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)		
Miesięczny cykl pracy	Do 80 000 stron (A4), Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 2000 do 6000		
Obszar drukowania	Marginesy drukowania: Górny: 5 mm; Dolny: 5 mm; Lewy: 5 mm; Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku		
Rozdzielczość druku	Do 1200 x 1200 dpi w czerni; Do 1200 x 1200 dpi w kolorze		
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5c (sterownik HP PCL 5c jest dostępny tylko w Internecie), emulacja HP Postscript Level 3, drukowanie plików PDF (1.4)		
Prędkość kopiowania	Do 30 kopii/min w czerni (A4), Do 30 kopii/min w kolorze (A4)		
Ustawienia kopiarki	Dwustronne kopiowanie, skalowalność, dopasowanie obrazu (przyciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość), N-up, Rozmieszczenie N lub Z, orientacja zawartości, sortowanie, składanie broszur, kompilacja zlecenia, drukowanie bez marginesów, przechowywanie zleceń; Maksymalna liczba kopii: Do 9999 kopii; Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600 dpi (szyba), 300 x 600 dpi (automatyczny podajnik)		
Specyfikacje dotyczące skanerów	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 356 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 600 dpi Technologia skanowania: Matryca CCD	Technologia skanowania: Matryca CCD	Technologia skanowania: Skaner płaski (CCD); Czujnik kontaktowy (CIS) ADF
Prędkość skanowania	Do 30 str./min (w czerni, w kolorze)	Do 30 str./min (w czerni, w kolorze)	Do 42 str./min w czerni, do 31 str./min w kolorze; dupleks: Do 50 obrazów/min w czerni, do 30 obrazów/min w kolorze
Głębokość bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowa/ 256		

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise color flow M575c
Numer produktu	CD644A	CD645A	CD646A
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanowanie bezpośrednio do portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht)
Powierzchnia skanowalna	Płaski: Minimalny format nośnika: Bez minimum; Maksymalny format nośnika: 216 x 356 mm Obszar skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): Minimalny format nośnika: 68 x 148 mm; Maksymalny format nośnika: 216 x 356 mm		
Zaawansowane funkcje skanowania	Optymalizacja tekst/zdjęcie; Dopasowanie obrazu; Kompilacja zlecenia; Ustawianie jakości wyjściowej; Wybór rozdzielczości skanowania od 75 do 600 dpi; Automatyczne wykrywanie kolorów; Wymazywanie krawędzi; Automatyczne powiadomienie o zadaniu; Eliminacja pustych stron; Szybkie ustawienia HP		
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na dysku USB; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; SMTP przez SSL	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na dysku USB; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; SMTP przez SSL	Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie w napędzie USB; Wysyłanie do serwera SharePoint; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; OCR; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP over SSL
	Opcjonalnie: Opcjonalna funkcja HP Digital Sending Software (HP DSS); Wysyłanie do folderu; Wysyłanie do przepływu pracy; Wysyłanie do drukarki; Uwierzytelnienie; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, Internetu); OCR; Lokalna książka adresowa		
Faksowanie	Opcjonalne	Tak, 33,6 kb/s	Tak, 33,6 kb/s
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego		
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria		
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; informacje o wymaganiach systemowych i sprzętowych: patrz microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego można sprawdzić na http://www.apple.com		
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; najnowsza pomoc techniczna dla systemów operacyjnych: patrz Citrix i Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iproint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/getdirectunix_software); Typy urządzeń SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Dołączone oprogramowanie	Instalator Windows®, oddzielny sterownik HP PCL 6, Instalatora MacOS X, sterownik emulacji HP Postscript		
Pojemność podajników	Podajnik 1: arkuszy (75 g/m²): 100, etykiety, folia, kartony (163 g/m²): 50; kartony (216 g/m²): 30; koperty: 10 Podajnik 2: arkusze (papier 75 g/m²): 250; karton (163 g/m²), etykiety, folie: 100 Podajnik 3: arkuszy (75 g/m²): 500, kartony (163 g/m²); etykiety, folia: 200 (podajnik opcjonalny) Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny trzeci podajnik papieru na 500 arkuszy i podajnik na papier o dużej gramaturze ADF. Standardowo 50 arkuszy		
Gramatura papieru	Podajnik 1: 60 do 216 g/m² (zwykły papier), 105 do 220 g/m² (błyszczący papier); Podajnik 2: 60 do 163 g/m² (zwykły papier), 105 do 220 g/m² (błyszczący papier); Opcjonalny podajnik 3: 60 do 176 g/m² (zwykły papier), 105 do 220 g/m² (błyszczący papier); automatyczne drukowanie dwustronne 60 do 163 g/m² (zwykły papier), 105 do 220 g/m² (błyszczący papier) ADF: Od 45 do 120 g/m²		
Format papieru	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 10x 15 cm; 13 x 18 cm Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; Podajnik 2: od 148 x 210 do 216 x 297 mm; Opcjonalny podajnik 3 o pojemności 500 arkuszy: od 148 x 210 do 216 x 356 mm; Automatyczny moduł druku dwustronnego: od 148 x 210 do 216 x 356 mm Obsługiwany, metryczny: Podajnik 1: A4,A5,A6,RA4,B5 (JIS),B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcard (JIS), DPostcard (JIS), koperty (B5,C5,C6, DL); Podajnik 2: A4, A5, B5, (JIS); Opcjonalny podajnik 3 o pojemności 500 arkuszy: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Automatyczny moduł druku dwustronnego: A4, A5, RA4, B5 (JIS);		
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy, podajnik na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy Standardowy odbiornik: odbiornik papieru na 250 arkuszy (wydrukiem do dotu)	Standardowy odbiornik: Odbiornik o pojemności 250 arkuszy skierowanych drukiem do dołu, poręczny zszywacz	Standardowy odbiornik: Odbiornik o pojemności 250 arkuszy skierowanych drukiem do dołu, poręczny zszywacz
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 250 arkuszy, Do 10 kopert, Do 100 arkuszy folie Maksymalnie: Do 250 arkuszy		
Nośniki	Papier (bond, kolorowy, firmowy, zwykły, gładki, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki, o średniej gramaturze, o wysokiej gramaturze, o bardzo wysokiej gramaturze, błyszczący o średniej gramaturze, błyszczący o wysokiej gramaturze, błyszczący o bardzo wysokiej gramaturze); koperty, etykiety, karton, karton błyszczący, folie, nieprzejrzysta folia, zdefiniowany przez użytkownika		
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z uwierzytelnianiem certyfikatów, kluczy wstępnych PSK i Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec. Zgodność z HP Imaging & Printing Security Center		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 663 x 555 x 585 mm Maksymalnie: 933 x 555 x 585 mm	Minimalnie: 663 x 555 x 585 mm Maksymalnie: 933 x 555 x 585 mm	Minimalnie: 663 x 555 x 585 mm Maksymalnie: 933 x 630 x 585 mm (podajnik 1 otwarty z przedłużeniem legal, klawiatura wysunięta)
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	750 x 640 x 725 mm		750 x 640 x 725 mm
Masa drukarki	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	52 kg	52,5 kg	53 kg
Środowisko pracy	Temperatura: 10–30°C, Wilgotność: Wilgotność względna od 20 do 60%		
Archiwizacja danych	Temperatura: Od 0 do 35°C, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka	Moc dźwięku: 6,6 B(A); Ciśnienie akustyczne: 52 dB (A)		
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Pobór mocy: 655 W (drukowanie), 665 W (kopiowanie), 52 W (tryb gotowości), 11,3 W (tryb uśpienia), 0,99 W (automatyczne wyłączenie), 0,3 W (wyłączony). Typowy pobór prądu (TEC): 4,60 kWh/tydz. Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz		
Certyfikaty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC z oznaczeniem CE (Europa), inne normy zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów Certyfikat ENERGY STAR®		
Gwarancja	Roczna gwarancja z serwisem w miejscu instalacji w następnym dniu roboczym, serwis i pomoc techniczna; Roczna telefoniczna pomoc techniczna, czat, wiadomości e-mail. Warunki gwarancji zależą od produktu, kraju i lokalnych wymogów prawnych.		

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise color flow M575c
Numer produktu	CD644A	CD645A	CD646A
Zawartość opakowania	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn (z wbudowanym modulem automatycznego druku dwustronnego, wbudowanym serwerem druku HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowanym dyskiem twardym HP High-Performance Secure); Kabel zasilania; Wkłady z tonerem HP LaserJet, 1 czarny (~5500 stron), po 1 purpurowym, błękitnym, żółtym (~6000 stron); Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją; Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575f (z wbudowanym modulem automatycznego druku dwustronnego, wbudowanym serwerem druku HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowanym dyskiem twardym HP High-Performance Secure; faksem; wygodnym modulem zszywania); Kabel zasilania; Wkłady z tonerem HP LaserJet, 1 czarny (~5500 stron), po 1 purpurowym, błękitnym, żółtym (~6000 stron); Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją; Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej Kabel faksu	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise color flow M575c (z wbudowanym modulem automatycznego druku dwustronnego, wbudowanym serwerem druku HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowanym dyskiem twardym HP High-Performance Secure; faksem; wygodnym modulem zszywania); Kabel zasilania; Wkłady z tonerem HP LaserJet, 1 czarny (~5500 stron), po 1 purpurowym, błękitnym, żółtym (~6000 stron); Płyta CD z oprogramowaniem i dokumentacją; Instrukcja instalacji, ulotka dot. pomocy technicznej Kabel faksu
Obsługiwany program SureSupply	Tak		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 20,3 cm; Obrotowy ekran (regulowany kąt nachylenia); Podświetlany przycisk Home (umożliwia szybki powrót do głównego menu); 1 serwer USB 2,0; Gniazdo do integracji sprzętu;		
Sieci i łączność	Standardowo: 2 porty USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 port Foreign; 1 gniazdo Hardware Integration; Opcjonalnie: Sieć bezprzewodowa LAN 802.11b/g/n (tryb stacji), inne akcesoria sieciowe, serwer druku bezprzewodowego HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server	Standardowo: 2 porty USB 2.0 Hi-Speed do hosta; 1 port USB 2.0 Hi-Speed do urządzeń; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 port Foreign; 1 kieszeń integracji sprzętu; 1 gniazdo Fax; Opcjonalnie: Sieć bezprzewodowa LAN 802.11b/g/n (tryb stacji), inne akcesoria sieciowe, serwer druku bezprzewodowego HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server	Standardowo: 2 porty USB 2.0 Hi-Speed typu Host; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 złącze interfejsu obcego; 1 kieszeń do integracji sprzętowej; 2 wewnętrzne porty USB typu Host; 1 gniazdo faksu; Opcjonalnie: Sieć bezprzewodowa LAN 802.11b/g/n (tryb stacji), inne akcesoria sieciowe, serwer druku bezprzewodowego HP Jetdirect 2700w USB Wireless Print Server
Dostosowany do pracy w sieci	Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)		
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie w formie cyfrowej, łatwy dostęp USB, (opcjonalnie faks, zaawansowane opcje wysyłania w formie cyfrowej, bezprzewodowe)	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, wysyłanie w formie cyfrowej, łatwy dostęp USB, poręczny zszywacz (opcjonalna zaawansowane funkcje wysyłania w formie cyfrowej, bezprzewodowe)	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, wysyłanie w formie cyfrowej, łatwy dostęp USB, szyfrowany dysk twardy, OCR, zszywacz podręczny (opcjonalne zaawansowane wysyłanie w formie cyfrowej, bezprzewodowe)
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie			27 000 do 44 500

Przypisy

¹ W urządzeniu wielofunkcyjnym HP LaserJet Enterprise color flow M575c pojemność automatycznego podajnika dokumentów wynosi 100 arkuszy; w urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn i M575f pojemność wynosi 50 arkuszy.; ² Skaner dwugłowicowy, klawiatura wysuwana i technologia HP EveryPage są dostępne tylko w urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise color flow M575c.; ³ Wymaga połączenia internetowego z drukarką HP z funkcją dostępu do Internetu i utworzenia konta HP ePrint (lista drukarek, obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów oraz inne informacje na temat HP ePrint: patrz www.hp.com/go/eprintcenter). Urządzenia przenośne wymagają połączenia z Internetem i obsługi poczty e-mail. Może wymagać punktu dostępu bezprzewodowego. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.; ⁴ Funkcje kontroli dostępu do druku w kolorze są różne dla różnych urządzeń.; ⁵ Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn/f i HP LaserJet Enterprise color flow M575c w standardzie wyposażone są w dysk twardy HP High-Performance Secure (odpowiednio: minimum 250 GB i 320 GB).; ⁶ Wykorzystanie rozwiązań stosujących gniazdo do integracji sprzętu może wymagać dodatkowego zakupu.; ⁷ Dostępność funkcji automatycznego włączania i wyłączenia HP zależy od określonej drukarki i jej ustawień; może być wymagana aktualizacja oprogramowania sprzętowego.; ⁸ W porównaniu z produktami używanymi tradycyjnego sposobu utrwalania.; ⁹ Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwia zwrot i recykling wkładów HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.hp.com/recycle, można tam także poprosić o udostępnienie kopert zwrotnych oraz pudeł do gromadzenia wkładów przeznaczonych do zwrotu.



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakich firma HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z tymi produktami i usługami. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 10/14 4AA4-4111PLE

