

HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575



Produtividade poderosa em cores de destaque

Acelere processos e transforme os documentos em ficheiros digitais dinâmicos utilizando uma multifunções que produz cores impressionantes. As ferramentas versáteis de digitalização, processamento, roteamento e recuperação ajudam a aumentar a produtividade. Simplifique a gestão e fortaleça a segurança.



Obtenha desempenho inovador com a melhor digitalização na classe para resultados precisos.

- Obtenha resultados rápidos de digitalização frente e verso com uma só passagem e HP EveryPage¹. Remova automaticamente páginas em branco.
- Gira facilmente grandes trabalhos com o alimentador automático de documentos de 100 folhas¹. Insira dados num grande teclado extensível².
- Faça mais com os dados utilizando OCR - reconhecimento ótico de caracteres integrado e múltiplas opções de "digitalizar para". Produza digitalizações limpas e legíveis utilizando orientação automática, recorte automático de página, afinação automática e ferramentas de correção automática de desvio.
- Pré-visualize, edite, insira e apague páginas digitalizadas no ecrã. Inicie processos com um só toque a partir do ecrã tátil.



Experimente cores de grande valor no grande ecrã.

- Gira trabalhos diretamente nesta Multifunções de tamanho de secretária utilizando o ecrã tátil a cores de 20,3 cm (8 polegadas) HP Easy Select.
- Otimize as definições de cores com HP EasyColor. Obtenha resultados vívidos com toner HP ColorSphere até 1,200 ppp.
- Imprima a partir do seu smartphone ou tablet com o HP ePrint³. Guarde e imprima ficheiros diretamente a partir da porta USB de acesso fácil.
- Obtenha valor assim que a tira da caixa: este produto é enviado com um conjunto completo de toner HP LaserJet original.

Aprecie gestão de topo, capacidade de extensão e funções de segurança robustas.

- Confie em soluções poderosas para ajudar a regular os custos de cor⁴ e a desenvolver e proteger a sua frota.
- A encriptação robusta ajuda a manter segura a informação sensível - que se encontra na Multifunções ou em trânsito sobre a sua rede⁵.
- Proteja documentos com capacidades de impressão com PIN e adicione soluções de segurança através do Hardware Integration Pocket⁶.
- Aumente as capacidades de ambientes de impressão de equipa de trabalho com um conjunto rico de soluções fáceis de integrar.

Reduza os custos de energia e o seu impacto ambiental.

- Reduza a utilização de energia com a tecnologia HP Auto-On/Auto-Off que liga a impressora quando precisa dela e desliga-a quando já não é necessária⁷. Poupe energia com a tecnologia Instant-On⁸.
- Evite papel desperdiçado: utilize impressão frente e verso automática e impressão com PIN.
- Recicle facilmente toner HP LaserJet original através do programa HP Planet Partners.⁹

Descrição do produto

Imp. multifunções HP LaserJet Enterprise color flow M575c:

1. Painel de controlo intuitivo com ecrã tátil a cores rotativo HP Easy Select, de 20,3 cm (8 pol.)
2. Alimentador automático de documentos de 100 folhas com digitalização de frente e verso de passagem única e deteção de alimentação dupla ultrassónica HP EveryPage
3. Scanner com placa de vidro para tamanhos até 216 por 356 mm (tamanho legal)
4. Porta USB de fácil acesso para guardar e imprimir ficheiros diretamente
5. Hardware integration pocket para integração de soluções
6. Tabuleiro de saída para 250 folhas
7. A porta frontal permite o acesso fácil a cartuchos de toner HP all-in-one, um preto e três de cores
8. Porta de acesso para bloqueio tipo Kensington opcional
9. Tabuleiro de entrada 2 para 250 folhas
10. Indicador de conteúdo do tabuleiro
11. Botão Ligar/Desligar
12. Botão de Início (volta ao ecrã de início)
13. Agrafador prático integrado (suporta cartucho de 1500 agrafos)
14. Teclado extensível para a introdução de dados precisa e fácil
15. O tabuleiro multifunções 1 para 100 folhas é compatível com suportes pesados personalizados até 220 g/m² e tem acesso fácil no caso de encravamentos de papel
16. Impressão frente e verso automática integrada
17. Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP
18. Processador de 800 MHz, 1.5 GB de RAM
19. Duas portas USB 2.0 de host internas para soluções de terceiros
20. Porta de fax RJ-11
21. Porta USB 2.0 de alta velocidade (para ligação a dispositivos de terceiros)
22. Porta de impressão USB 2.0 de alta velocidade
23. Servidor de impressão HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Arnês para interface de terceiros (para ligar dispositivos externos)



Série em resumo



Modelo	HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575f	HP LaserJet Enterprise a cores MFP M575c
Número do produto	CD644A	CD645A	CD646A
Capacidade de entrada de impressão (padrão/opcional)	350/850	350/850	350/850
Capacidade de entrada do ADF	50 folhas	50 folhas	100 folhas
Deteção de alimentação dupla ultrassónica HP EveryPage	Não disponível	Não disponível	Sim
Digitalização frente e verso	ADF reversível	ADF reversível	ADF de impressão frente e verso de passagem única
Teclado retráctil	Não disponível	Não disponível	Sim
OCR (Optical Character Recognition – Reconhecimento Ótico de Caracteres)	Opcional com DSS	Opcional com DSS	Sim
Memória ¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Servidor de impressão Gigabit Ethernet	Sim	Sim	Sim
Unidade de Disco Rígido Secure Alto Desempenho HP	Sim	Sim	Sim
Fax analógico 500 para multifunções HP LaserJet	Opcional	Sim	Sim
Tabuleiro de saída com o verso para cima para 250 folhas e agrafador conveniente	Não disponível	Sim	Sim
Qualificado pela ENERGY STAR®	Sim	Sim	Sim

¹A memória não é expansível.

Acessórios, Consumíveis e Suporte

Consumíveis	CE400A Toner HP LaserJet Original 507A Preto 5.500 páginas
	CE400X Toner HP LaserJet Original 507X Preto de elevado rendimento 11 000 páginas
	CE401A Toner HP LaserJet Original 507A Ciano 6000 páginas
	CE402A Toner HP LaserJet Original 507A Amarelo 6000 páginas
	CE403A Toner HP LaserJet Original 507A Magenta 6000 páginas
	CE506A Kit de fusor HP Color LaserJet CE506A de 220 V 150.000 páginas
	CE484A Kit de fusor de imagem 110V HP Color CE484ALaserJet 150.000 páginas
	CE254A Unidade de recolha de toner HP Color LaserJet CE254A Aproximadamente 36 000 páginas
	Acessórios
	CC487A Acessório para fax analógico 500 para MFPs HP LaserJet
	Q7432A Pacote de cartucho de agrafos HP
	CF085A Base de impressora HP LaserJet 500
	L2718A Kit de substituição de rolos ADF HP 100
	A7W13A Kit de Sobreposição de Teclado HP LaserJet-Dinamarquês/Francês-Suíço/Alemão-Suíço
Conectividade	J8021A Servidores de impressão sem fio HP 802.11b/g ew2500
	J8026A Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
Serviço e suporte	U1Q39E - 3 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M575
	U1Q34E - 3 anos de suporte de hardware HP em 4 horas, 13x5, para impressora multifunções Color LaserJet M575
	U1Q50E - 4 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M575
	U1Q51E - 5 anos de suporte HP no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M575
	U1Q52PE - 1 ano de suporte HP pós-garantia no dia útil seguinte com retenção de suportes defeituosos para impressora multifunções Color LaserJet M575
	U1Q56PE - 1 ano de suporte de hardware HP pós-garantia em 4 horas, 13x5, para impressora multifunções Color LaserJet M575
	U1Q53PE - 2 anos de suporte de hardware HP pós-garantia no dia útil seguinte para impressora multifunções Color LaserJet M575 (U1Q34E/U1Q56PE: verifique a disponibilidade ao nível do país)

Especificações técnicas

Modelo	HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575f	HP LaserJet Enterprise a cores MFP M575c
Número do produto	CD644A	CD645A	CD646A
Tecnologia de impressão	Laser		
Painel de controlo	Painel tátil de 20,3 cm com CGD (Ecrã gráfico a cores); ecrã rotativo (ângulo ajustável); Botão de Início iluminado (para regresso rápido ao menu inicial); Porta USB 2.0; Hardware Integration Pocket		
Fontes e tipos de letras	105 fontes TrueType internas dimensionáveis no HP PCL, 92 fontes internas dimensionáveis na emulação HP Postscript Nivel 3 (símbolo Euro incorporado); 1 fonte Unicode interna (Andale Mono WorldType); 2 fontes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); estão disponíveis soluções de fontes adicionais através de cartões de memória flash de terceiros; Fontes HP LaserJet e IPDS Emulation disponíveis em http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Velocidade do processador	800 MHz		
Memória	Máximo: 1536 MB		
Disco rígido	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, incorporado, mínimo de 250 GB; Encriptação de hardware AES 128 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura de disco ATA).	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, incorporado, mínimo de 250 GB; Encriptação de hardware AES 128 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura de disco ATA).	Unidade de Disco Rígido Seguro de Desempenho Elevado padrão, integrado, mínimo de 320 GB; Encriptação de hardware AES 256 ou superior; Capacidades de eliminação seguras (Eliminação Segura de Ficheiros-Trabalhos temporários, Eliminação Segura-Dados do trabalho, eliminação Segura de disco ATA).
Velocidade de impressão	Até 30 ppm preto (A4); Até 30 ppm a cores (A4); Até 27 ipm frente e verso a preto (A4)		
Tempo de saída da primeira página	Em 10,5 segundos preto (A4, pronta); Em 10,5 segundos a cores (A4, pronta)		
Impressão frente e verso	Automática (standard)		
Ciclo mensal de produtividade	Até 80 000 páginas (A4), Volume mensal de páginas recomendado: 2000 até 6000		
Área de impressão	Margens de impressão: Superior: 5 mm; Inferior: 5 mm; Esquerda: 5 mm; Direita: 5 mm; Área máxima de impressão		
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 ppp A preto; Até 1200 x 1200 ppp a cores		
Idiomas de impressão	HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c apenas disponível a partir da Web), emulação HP Postscript Nivel 3, impressão de PDF nativa (v 1.4)		
Velocidade de cópia	Até 30 cpm preto (A4), Até 30 cpm a cores (A4)		
Definições de copiadora	Cópia frente e verso, escalabilidade, ajustes de imagem (escuridão, contraste, limpeza de fundo, precisão), N-up, ordenamento N ou Z, orientação de conteúdo, agrupamento, livrete, construção de trabalho, margem a margem, armazenamento de trabalho; Número máximo de cópias: Até 9999 cópias; Resolução de cópia: Até 600 x 600 dpi (plano) e 300 x 600 dpi (ADF)		
Especificações do scanner	Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos; Dimensão máxima da digitalização (plano, ADF): 216 x 356 mm; Resolução ótica de digitalização: Até 600 ppp Tecnologia de digitalização: Dispositivo de Transferência de Cargas (CCD)	Tecnologia de digitalização: Dispositivo de Transferência de Cargas (CCD)	Tecnologia de digitalização: Scanner de base plana com dispositivo de transferência de cargas (CCD); ADF com Contact Image Sensor (CIS)
Velocidade de digitalização	Até 30 ppm (preto e branco, cores)	Até 30 ppm (preto e branco, cores)	Até 42 ppm (preto e branco), até 31 ppm (a cores); duplex: Até 50 ipm (preto e branco), até 30 ipm (a cores)
Profundidade de bits/ níveis de escala de cinzentos	24 bits/ 256		

Modelo	HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575f	HP LaserJet Enterprise a cores MFP M575c
Número do produto	CD644A	CD645A	CD646A
Formatos dos ficheiros digitalizados	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Envio digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Digitalizar para USB de acesso fácil: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) pesquisável, PDF/A (OCR) pesquisável, HTML (OCR), CSV (OCR); Imprimir a partir de USB de acesso fácil: PDF, PS, ficheiros prontos a imprimir (.prn, .pcl, .cht)
Área digitalizável	Base plana: Tamanho mínimo dos suportes: Sem mínimo; Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm Área de digitalização (Alimentador automático de documentos): Tamanho mínimo dos suportes: 68 x 148 mm; Tamanho máximo dos suportes: 216 x 356 mm		
Características Avançadas do Scanner	Otimização de textura/imagem; Ajustes de imagem; Construção de trabalho; Definição de qualidade de saída; Resolução de digitalização selecionável de 75 até 600 dpi; Detecção automática de cor; Eliminação de extremidade; Notificação de trabalho; Eliminação de página em branco; Definições HP Quick		
Transmissão digital	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para Fax da Internet; Livro de endereços local; SMTP por SSL	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar para pasta de rede; Guardar para unidade USB; Enviar para FTP; Enviar para LAN Fax; Enviar para Fax da Internet; Livro de endereços local SMTP por SSL	Standard: Digitalizar para e-mail; Guardar em pasta de rede; Guardar em unidade USB; Enviar para Sharepoint; Enviar para FTP; Enviar para fax na LAN; Enviar para fax na Internet; OCR - reconhecimento ótico de caracteres; Livro de Endereços local; SMTP sobre SSL
	Opcional: Opcional através do software Digital Sending da HP (HP DSS); Enviar para pasta; Enviar para fluxo de trabalho; Enviar para impressora; Autenticação; Fax Digital (enviar para LAN, Internet); OCR - reconhecimento ótico de caracteres; Livro de endereços local		
Enviar por fax	Opcional	Sim, 33,6 kbps	Sim, 33,6 kbps
Sem fios	Opcional, activado com aquisição de acessório hardware		
Capacidade de impressão portátil	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificado Mopria		
Requisitos mínimos do sistema	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB de espaço disponível em disco rígido; requisitos do sistema de hardware compatível com o sistema operativo, consulte http://www.apple.com		
Sistemas operativos compatíveis	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Para assistência do último sistema operativo consulte: Serviços de terminal Citrix e Windows (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); Tipos de dispositivo SAP (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Protocolos de rede suportados	IPv4/IPv6: Compatível com Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Software incluído	Windows® Installer, controlador independente HP PCL 6, Mac Installer, controlador de emulação HP Postscript		
Capacidade de entrada	Tabuleiro 1: folhas (75 g/m²): 100; etiquetas, transparências, cartolina (163 g/m²): 50, cartolina (216 g/m²): 30; envelopes: 10 Tabuleiro 2: folhas (75 g/m²): 250; cartolina (163 g/m²), etiquetas, transparências: 100 Tabuleiro 3: folhas (75 g/m²): 500; cartolina (163 g/m²), etiquetas, transparências: 200 (bandeja opcional) Opcional/Entrada: Terceira bandeja para 500 folhas e de suportes pesados, opcional Alimentador automático de documentos: De série, 50 folhas		
Gramagem do papel	Tabuleiro 1: 60 a 216 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Tabuleiro 2: 60 a 163 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); Tabuleiro opcional 3: 60 a 176 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante); unidade de impressão automática de frente e verso: 60 a 163 g/m² (papel normal), 105 a 220 g/m² (papel brilhante) Alimentador automático de documentos: 45 a 120 g/m²		
Tamanho do papel	Alimentador automático de documentos: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Cartão (JIS); DPostcard (JIS); 10x 15 cm; 13 x 18 cm Tabuleiro 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm; Tabuleiro 2: 148 x 210 a 216 x 297 mm; Tabuleiro 3 para 500 folhas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm; Unidade de impressão automática de frente e verso: 148 x 210 a 216 x 356 mm Métrica suportada: Bandeja 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartão (JIS), DPostcard (JIS), envelopes (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS); Bandeja 3 para 500 folhas opcional: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Unidade de impressão frente e verso automática: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Manuseamento de papel	Entrada de série: Bandeja multifunções para 100 folhas, bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas Saída padrão: Bandeja de saída para baixo 250 Saída padrão: Bandeja de saída virada para baixo para 250 folhas, agrafador prático Saída padrão: Bandeja de saída virada para baixo para 250 folhas, agrafador prático		
Capacidade de saída	Standard: Até 250 folhas, Até 10 envelopes, Até 100 folhas transparências Máximo: Até 250 folhas		
Tipos de suportes	Papel (bond, cores, timbrado, leve, simples, pré-impresso, pré-furado, reciclado, grosseiro, peso médio, pesado, extra pesado, peso médio brilhante, pesado brilhante, extra pesado brilhante); envelopes, etiquetas, cartão, cartão brilhante, transparências, película opaca, definidos pelo utilizador		
Gestão da impressora	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Gestão de segurança	Segurança de gestão: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticação 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sobre TLS, IPsec/Firewall com Certificado, autenticação com chave pré-partilhada e autenticação Kerberos; Suporte para configuração WJA-10 IPsec com uso de Plug-in IPsec; Compatível com HP Imaging & Printing Security Center		
Dimensões da impressora (L x P x A)	Mínimos: 663 x 555 x 585 mm Máximo: 933 x 555 x 585 mm	Mínimos: 663 x 555 x 585 mm Máximo: 933 x 555 x 585 mm	Mínimos: 663 x 555 x 585 mm Máximo: 933 x 630 x 585 mm (bandeja 1 aberta com extensão legal, teclado estendido)
Dimensões da embalagem (L x P x A)	750 x 640 x 725 mm		
Peso da impressora	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Peso da embalagem	52 kg	52,5 kg	53 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C, Humidade: 20 a 60% HR		
Armazenamento	Temperatura: 0 a 35° C, Humidade: 10 a 90% HR		
Acústica	Emissões de potência acústica: 6,6 B(A); Emissões de pressão acústica: 52 dB(A)		
Alimentação	Requisitos: Voltagem de entrada: 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Consumo: 655 watts (a imprimir), 665 watts (a copiar), 52 watts (pronta), 11,3 watts (inativa), 0,99 watts (desligar automático), 0,3 watts (desligado). Consumo de Eletricidade Típico (TEC): 4,60 kWh/semana. Tipo de fonte de alimentação: Fornecimento de energia incorporado		
Certificações	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A1; 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Título 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Diretiva CEM 2004/108/CE com marcação CE (Europa), outras aprovações CEM, em conformidade com os requisitos dos diferentes países Qualificado pela ENERGY STAR®		
Garantia	Garantia de um ano, no dia útil seguinte, no local, suporte e assistência; um ano de suporte técnico por telefone, chat e email. As opções de garantia e suporte variam consoante o produto, o país e a legislação local.		

Modelo	HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 a cores MFP M575f	HP LaserJet Enterprise a cores MFP M575c
Número do produto	CD644A	CD645A	CD646A
Conteúdo da embalagem	Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 a cores M575dn (inclui impressão frente e verso automática integrada, servidor de impressão incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, Disco rígido seguro de desempenho elevado); cabo de alimentação; Toner HP LaserJet, 1 Preto (aprox. 5500 páginas), 1 de cada Magenta, Ciano, Amarelo (aprox. 6.000 páginas); software e documentação em CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte	Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 a cores M575f (inclui impressão frente e verso automática integrada, servidor de impressão incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, Disco rígido seguro de desempenho elevado, fax, agrafador útil); cabo de alimentação; Toner HP LaserJet, 1 Preto (aprox. 5500 páginas), 1 de cada Magenta, Ciano, Amarelo (aprox. 6.000 páginas); software e documentação em CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte; Cabo de fax	Multifunções HP LaserJet Enterprise fluxo de cor M575c (inclui impressão frente e verso automática integrada, servidor de impressão incorporado HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, Disco rígido seguro de desempenho elevado, fax, agrafador útil); cabo de alimentação; Toner HP LaserJet, 1 Preto (aprox. 5500 páginas), 1 de cada Magenta, Ciano, Amarelo (aprox. 6.000 páginas); software e documentação em CD-ROM; Guia de instalação, folheto de suporte; Cabo de fax
SureSupply suportado	Sim		
Ecrã	Painel tátil de 20,3 cm com CGD (Ecrã gráfico a cores); ecrã rotativo (ângulo ajustável); Botão de Início iluminado (para regresso rápido ao menu inicial); Porta USB 2.0; Hardware Integration Pocket		
Conectividade	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; Opcional: LAN sem fios 802.11b/g/n (modo de estação), outros acessórios de rede, Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 interface externa; 1 Hardware Integration Pocket; 1 Fax; Opcional: LAN sem fios 802.11b/g/n (modo de estação), outros acessórios de rede, Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w	Standard: 2 portas USB 2.0 para soluções de alta velocidade; 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 Foreign Interface; 1 Hardware Integration Pocket; 2 portas USB para soluções internas; 1 fax; Opcional: LAN sem fios 802.11b/g/n (modo de estação), outros acessórios de rede, Servidor de impressão sem fios USB HP Jetdirect 2700w
Pronto para trabalhar em rede	Padrão (Ethernet Gigabit incorporada)		
Funções	Imprima, copie, digitalize, envie digitalmente, aceda facilmente à unidade USB (opção de fax, envio digital avançado, sem fios)	Imprima, copie, digitalize, fax, envie digitalmente, aceda facilmente à unidade USB, agrafador prático (envio digital avançado opcional, sem fios)	Imprima, copie, digitalize, fax, envie digitalmente, aceda facilmente à unidade USB, disco rígido encriptado, OCR, agrafador prático (envio digital avançado opcional, sem fios)
Volume mensal de digitalizações recomendado			27 000 a 44 500

Notas de rodapé

¹ Capacidade do alimentador automático de documentos de 100 folhas na Multifunções HP LaserJet Enterprise color flow M575c; capacidade é de 50 folhas na Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn e M575f.; ² Digitalizador de duas cabeças, teclado extensível e tecnologia HP EveryPage estão disponíveis apenas na Multifunções HP LaserJet Enterprise color FlowM575c.; ³ Requer uma ligação à Internet para a impressora HP com ligação à web e registo de conta HP ePrint (para uma lista de impressoras elegíveis, tipos de imagem e documentos suportados e outros detalhes HP ePrint, consulte www.hp.com/go/eprintcenter). Os dispositivos móveis requerem ligação à Internet e compatibilidade de email. Pode requerer ponto de acesso sem fios. Podem ser aplicadas taxas de utilização ou planos de dados comprados em separado. Os tempos de impressão e velocidades de ligação podem variar. Algumas impressoras HP LaserJet podem precisar de atualizações de firmware.; ⁴ As capacidades de controlo do acesso à cor variam entre os dispositivos.; ⁵ Multifunções HP LaserJet Enterprise 500 color M575dn/f e Multifunções HP LaserJet Enterprise color FlowM575c vêm de fábrica com um disco rígido seguro de desempenho elevado HP (mínimo de 250 GB e 320 GB, respetivamente).; ⁶ As soluções implementadas através do Hardware Integration Pocket poderão necessitar de aquisição adicional.; ⁷ As capacidades HP Auto-On/Auto-Off dependem da impressora e das definições; poderá ser necessário efetuar uma atualização de firmware.; ⁸ Em comparação com produtos que utilizam tecnologia de fusão tradicional.; ⁹ A disponibilidade do programa varia. A entrega e a reciclagem de consumíveis HP originais estão disponíveis em mais de 50 países, territórios e regiões na Ásia, Europa e América do Norte e do Sul, através do programa HP Planet Partners. Para obter mais informações ou para solicitar envelopes para entrega e caixas para recolha, visite www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/pt>

O produto pode ser diferente do apresentado nas imagens. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma declaração constante neste documento deverá ser interpretada como constituição de garantia adicional. Não são da responsabilidade da HP quaisquer erros técnicos ou editoriais ou omissões contidas no presente documento.

