

# Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575



## Productivitate puternică, în culori aplaudate

Accelerați procesele și transformați documentele în fișiere digitale dinamice, utilizând un echipament MFP de birou care produce culori remarcabile. Instrumentele versatile de scanare, procesare, rutare și preluare contribuie la creșterea productivității. Simplificați gestionarea și întăriți securitatea.



### Obțineți performanțe remarcabile cu cea mai bună scanare, pentru rezultate precise.

- Obțineți rapid rezultate de la scanarea față-verso cu o singură trecere și de la HP EveryPage<sup>1</sup>. Eliminați automat paginile goale.
- Gestionați simplu lucrări mari utilizând alimentatorul automat de documente pentru 100 de coli<sup>2</sup>. Introduceți datele utilizând o tastatură mare, glisantă<sup>3</sup>.
- Realizați mai multe cu datele utilizând opțiunile încorporate pentru OCR și scanarea către mai multe destinații. Produceți scanări curate și lizibile utilizând instrumentele pentru orientare automată, decupare automată, nuanțe automate și eliminare automată a imperfecțiunilor.
- Previzualizați, editați, introduceți și ștergeți pagini scanate, pe ecran. Lansați procese printr-o atingere de la ecranul sensibil.



### Experimentați culorile de mare valoare pe ecranul generos.

- Gestionați lucrările direct de la acest echipament MFP de birou, utilizând ecranul sensibil color HP Easy Select de 20,3 cm (8 inchi).
- Optimizați setările culorilor cu HP EasyColor. Obțineți rezultate vii de la tonerul HP ColorSphere, cu până la 1,200 dpi.
- Imprimați practic de la smartphone sau de la tabletă, utilizând HP ePrint<sup>4</sup>. Salvați și imprimați direct fișiere printr-un port USB ușor accesibil.
- Obțineți roade chiar după scoaterea din cutie: acest produs este livrat cu un set complet de cartușe de toner HP LaserJet originale.

### Bucurați-vă de maniabilitatea, extensibilitatea și caracteristicile robuste de securitate, de primă calitate.

- Bizuiți-vă pe soluții puternice pentru a vă ajuta la reglarea costurilor de culoare<sup>4</sup> și pentru a vă implementa și proteja echipamentele.
- Criptarea robustă contribuie la securizarea informațiilor importante care sunt stocate pe echipamentul MFP sau aflate în tranzit prin rețea<sup>5</sup>.
- Protejați documente cu capacitățile de imprimare PIN și adăugați soluții de securitate utilizând spațiul disponibil pentru integrare soluții hardware<sup>6</sup>.
- Extindeți capacitățile mediilor de imprimare pentru echipe de lucru utilizând o gamă bogată de soluții simplu de integrat.

### Reduceți costurile cu energia și impactul asupra mediului.

- Reduceți consumul de energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, care pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie<sup>7</sup>. Economisiți energie cu tehnologia Instant-on<sup>8</sup>.
- Preveniți risipa de hârtie: utilizați imprimarea față-verso automată și imprimarea PIN.
- Reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners<sup>9</sup>.

## Prezentarea produsului

### HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c:

1. Panou de control cu ecran tactil color, intuitiv, pivotant HP Easy Select, de 20,3 cm (8 inchi)
2. Alimentator automat de documente pentru 100 de coli cu scanare față-verso printr-o singură trecere și HP EveryPage cu detectare ultrasonică a alimentării duble
3. Scanerul cu suport de sticlă acceptă dimensiuni de până la 216 x 356 mm (Legal)
4. Port USB cu acces simplu pentru imprimarea directă a fișierelor
5. Locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
6. Sertar de ieșire de 250 coli
7. Ușa frontală permite accesul comod la cartușele de toner all-in-one HP, unul negru și trei color
8. Port de acces pentru incuietoare opțională stil Kensington
9. Tava 2 de intrare de 250 coli
10. Indicator umplere tavă
11. Buton de pornire/oprire
12. Buton Reședință (revine la ecranul de reședință)
13. Capsator încorporat (acceptă cartușe de 1.500 de capse)
14. Tastatură glisantă pentru introducere simplă și precisă a datelor
15. Tava 1 multifuncțională de 100 coli manevrează suporturi personalizate grele de până la 220 g/m<sup>2</sup> și asigură acces simplu la blocajele de hârtie
16. Imprimare automată față-verso, încorporată
17. Hard disc HP Secure de înaltă performanță
18. Procesor de 800 MHz, 1,5 GB RAM
19. Două porturi gazdă interne de tip USB 2.0 pentru soluții de la terți
20. Port de fax RJ 11
21. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)
22. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
23. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Port echipamente de la alți furnizori (conectare dispozitive externe)



## Scurtă descriere a seriilor



Model	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Număr produs	CD644A	CD645A	CD646A
Capacitate alimentare imprimare (standard/opțional)	350/850	350/850	350/850
Capacitate intrare ADF	50 coli	50 coli	100 coli
Detectare ultrasonică a alimentării duble HP EveryPage	Indisponibil	Indisponibil	Da
Scanare față-verso	ADF cu inversare	ADF cu inversare	ADF cu duplexare printr-o trecere
Tastatură glisantă	Indisponibil	Indisponibil	Da
OCR (recunoaștere optică a caracterelor)	Opțional cu DSS	Opțional cu DSS	Da
Memorie <sup>1</sup>	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Server de imprimare Gigabit Ethernet	Da	Da	Da
Hard disc HP Secure de înaltă performanță	Da	Da	Da
Fax analogic 500 pentru HP LaserJet MFP	Opțional	Da	Da
Sertar de ieșire de 250 de coli cu fața în jos și capsator comod	Indisponibil	Da	Da
Certificat ENERGY STAR®	Da	Da	Da

<sup>1</sup>Memoria nu este extensibilă.

## Accesorii, consumabile și asistență

<b>Consumabile</b>	<b>CE400A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Negru 5.500 pagini
	<b>CE400X</b> Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 507X Negru 11.000 de pagini
	<b>CE401A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Cyan 6.000 pagini
	<b>CE402A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Galben 6.000 pagini
	<b>CE403A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 507A Magenta 6.000 pagini
	<b>CE506A</b> Kit cuptor HP Color LaserJet CE506A 220V 150.000 de pagini
	<b>CE484A</b> Set cuptor 110 V, pentru HP Color LaserJet CE484A 150.000 de pagini
	<b>CE254A</b> Unitate colectare toner HP Color LaserJet CE254A Aproximativ 36.000 pagini
	<b>CF084A</b> Tavă pentru 500 de coli de hârtie și suporturi grele HP Color LaserJet
<b>Accesorii</b>	<b>CC487A</b> Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
	<b>Q7432A</b> Pachet de cartușe de capse HP
	<b>CF085A</b> Dulap de imprimantă seria HP LaserJet 500 color
	<b>L2718A</b> Kit de înlocuire a roletelor ADF HP 100
	<b>A7W13A</b> Kit mască tastatură HP LaserJet, daneză/franceză-Elveția/germană-Elveția
	<b>J8021A</b> Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
<b>Conectivitate</b>	<b>J8026A</b> Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
	<b>J8026A</b> Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
<b>Service și asistență</b>	<b>U1Q39E</b> - asistență HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M575
	<b>U1Q34E</b> - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 13x5, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M575
	<b>U1Q50E</b> - asistență HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M575
	<b>U1Q51E</b> - asistență HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M575
	<b>U1Q52PE</b> - asistență HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, Color LaserJet M575 MFP
	<b>U1Q56PE</b> - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 13x5, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M575
	<b>U1Q53PE</b> - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare, imprimantă multifuncțională Color LaserJet M575 (U1Q34E/U1Q56PE: verificați disponibilitatea la nivel de țară/regiune)

## Specificații tehnice

Model	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
<b>Număr produs</b>	CD644A	CD645A	CD646A
<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser		
<b>Panou de control</b>	Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afișaj grafic color) de 20,3 cm; afișaj rotativ (unghi reglabil); buton „Home” iluminat (pentru reveni rapid la meniul de reședință); port USB 2.0; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware		
<b>Fonturi și seturi de fonturi</b>	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; Fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Viteză procesor</b>	800 MHz		
<b>Memorie</b>	Maxim: 1536 MB		
<b>Unitate de disc fix</b>	Standard, hard disk încorporat HP Secure, de înaltă performanță, minim 250 GB; criptare hardware AES 128 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc).	Standard, hard disk încorporat HP Secure, de înaltă performanță, minim 250 GB; criptare hardware AES 128 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc).	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc)
<b>Viteză de imprimare</b>	Până la 30 ppm alb-negru (A4); Până la 30 ppm color (A4); Până la 27 ipm față-verso alb-negru (A4)		
<b>Timpul de ieșire al primei pagini</b>	În numai 10,5 s alb-negru (A4, pregătit); În numai 10,5 s color (A4, pregătit)		
<b>Imprimare duplex</b>	Automat (standard)		
<b>Ciclu de funcționare lunar</b>	Până la 80.000 pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: 2000 - 6000		
<b>Zonă de imprimare</b>	Margini imprimare: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 5 mm; Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare		
<b>Rezoluție de imprimare</b>	Până la 1200 x 1200 dpi Negru; Până la 1200 x 1200 dpi color		
<b>Limbaje de imprimare</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (driverul HP PCL 5c este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4)		
<b>Viteză de copiere</b>	Până la 30 cpm alb-negru (A4), Până la 30 cpm color (A4)		
<b>Setarea copierii</b>	Copiere față-verso, scalabilitate, ajustări ale imaginii (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate), N pagini/coală, ordonare N sau Z, orientare conținut, colaționare, broșură, generare lucrări, din margine în margine, stocare lucrări; Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Rezoluție copie: Până la 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (ADF)		
<b>Specificații scanner</b>	Tip scanner: Plan, ADF; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 356 mm; Rezoluție optică de scanare: Maximum 600 dpi Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD)	Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD)	Tehnologie de scanare: Flatbed CCD (Charge Coupled Device); ADF CIS (Contact Image Sensor)
<b>Viteză de scanare</b>	Până la 30 ppm (alb-negru, color)	Până la 30 ppm (alb-negru, color)	Până la 42 ppm (alb-negru), până la 31 ppm (color); duplex: Până la 50 ipm (alb-negru), până la 30 ipm (color)
<b>Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri</b>	24 biți/ 256		

Model	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
<b>Număr produs</b>	CD644A	CD645A	CD646A
<b>Format fișier scanat</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht)
<b>Suprafață scanabilă</b>	Plan: Dimensiune minimă suport: Nu există minimum; Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm Zonă scanabilă (din ADF): Dimensiune minimă suport: 68 x 148 mm; Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm		
<b>Caracteristici avansate scanner</b>	Optimizare text/Imagine;ajustări ale imaginii;generare lucrări;setare calitate ieșire;rezoluție de scanare selectabilă de la 75 la 600 dpi;detectarea automată a culorilor;ștergere margine;notificare lucrări;suprimare pagini goale;seturi rapide HP		
<b>Transmitere digitală</b>	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL  Opțional: Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL	Standard: Scanare către e-mail; trimitere către folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către Sharepoint; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; OCR; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL
<b>Fax</b>	Opțional	Da, 33,6 kbps	Da, 33,6 kbps
<b>Wireless</b>	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware		
<b>Capabilitate de imprimare mobilă</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™		
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Sisteme de operare compatibile</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 și 64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; pentru cea mai recentă asistență privind sistemele de operare, consultați: Citrix și Windows Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell (novell.com/print); Linux ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> ), UNIX ( <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> ), <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ; tipuri de dispozitive SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); HP ePrint Mobile Driver ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )		
<b>Protocoloale de rețea acceptate</b>	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Software inclus</b>	Windows® Installer și driver HP PCL 6 distinct, Mac Installer, driver de emulare HP Postscript		
<b>Capacitate de intrare</b>	Tava 1: coli (75 g/m²): 100; etichete, folii transparente, carton (163 g/m²): 50; carton (216 g/m²): 30; plicuri: 10 Tava 2: Coli (75 g/m²): 250; carton (163 g/m²), etichete, folii transparente: 100 Tava 3: Coli (75 g/m²): 500; carton (163 g/m²), etichete, folii transparente: 200 (tavă opțională) Opțional/intrare: Opțional - a treia tavă de 500 de coli de hârtie și suporturi grele ADF: Standard, 50 coli		
<b>Greutate hârtie</b>	Tava 1: 60 – 216 g/m² (hârtie simplă), 105 – 220 g/m² (hârtie lucioasă); Tava 2: 60 – 163 g/m² (hârtie simplă), 105 – 220 g/m² (hârtie lucioasă); tava 3 opțională: 60 – 176 g/m² (hârtie simplă), 105 – 220 g/m² (hârtie lucioasă); unitatea de imprimare automată față-verso: 60 – 163 g/m² (hârtie simplă), 105 – 220 g/m² (hârtie lucioasă) ADF: 45 – 120 g/m²		
<b>Dimensiuni hârtie</b>	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); carte poștală (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; Tava 2: de la 148 x 210 la 216 x 297 mm; tava opțională 3 de 500 de coli: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm; unitatea de imprimare automată față-verso: de la 148 x 210 la 216 x 356 mm Mărimi acceptate: Tava 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, carte poștală (JIS), DPostcard (JIS), plicuri (B5, C5, C6, DL); Tava 2: A4, A5, B5 (JIS); tava opțională 3 de 500 de coli: A4, A5, RA4, B5 (JIS); unitatea de imprimare față-verso automată: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
<b>Manipulare hârtie</b>	Intrare standard: tavă multifuncțională de 100 de coli, tavă de intrare de 250 de coli, alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli Ieșire standard: Sertar ieșire - 250 coli cu fața în jos	Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 de coli cu fața în jos, capsator	Ieșire standard: Sertar de ieșire de 250 de coli cu fața în jos, capsator
<b>Capacitate de ieșire</b>	Standard: Până la 250 de coli, Până la 10 plicuri, Până la 100 de coli folii transparente Maxim: Până la 250 de coli		
<b>Tipuri suport</b>	Hârtie (bond, color, cu antet, ușoară, simplă, preimprimată, perforată, reciclată, aspră, de greutate medie, grea, foarte grea, lucioasă de greutate medie, lucioasă grea, lucioasă foarte grea); plicuri, etichete, carton, carton lucios, folii transparente, film opac, definit de utilizator		
<b>Gestionarea imprimantei</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Gestiunea securității</b>	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată și autentificare Kerberos; suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec; compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center		
<b>Dimensiuni imprimantă (L x l x h)</b>	Minim: 663 x 555 x 585 mm Maxim: 933 x 555 x 585 mm	Minim: 663 x 555 x 585 mm Maxim: 933 x 555 x 585 mm	Minim: 663 x 555 x 585 mm Maxim: 933 x 630 x 585 mm (tava 1 deschisă cu extensie pentru dimensiunea Legal, tastatură extinsă)
<b>Dimensiuni pachet (L x A x I)</b>	750 x 640 x 725 mm		
<b>Greutate imprimantă</b>	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
<b>Greutate pachet</b>	52 kg	52,5 kg	53 kg
<b>Medii de funcționare</b>	Temperatură: De la 10 la 30°C, Umiditate: 20 - 60% RH		
<b>Stocare</b>	Temperatură: 0 – 35°C, Umiditate: 10 - 90% RH		
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 6,6 B(A); Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)		
<b>Alimentare curent</b>	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Consum: 655 wați (imprimare), 665 wați (copiere), 52 wați (pregătire), 11,3 wați (reparaș), 0,99 wați (oprire automată), 0,3 wați (oprit). Consum tipic de energie (TEC): 4,60 kWh/săptămână. Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată		
<b>Certificări</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®		
<b>Garanție</b>	Un an, garanție la sediu, următoarea zi lucrătoare, service și asistență; asistență tehnică timp de un an prin telefon, chat și e-mail. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.		

Model	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c
Număr produs	CD644A	CD645A	CD646A
Ce se găsește în cutie	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn (include imprimare față-verso automată, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță); cablu de alimentare; cartușe de toner HP LaserJet, 1 negru (aprox. 5500 de pagini), câte 1 – magenta, cyan, galben (aprox. 6.000 de pagini); software și documentație pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență	Echipament MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575f (include imprimare față-verso automată, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță, fax, capsator); cablu de alimentare; cartușe de toner HP LaserJet, 1 negru (aprox. 5500 de pagini), câte 1 – magenta, cyan, galben (aprox. 6.000 de pagini); software și documentație pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență; cablu de fax	Echipament HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (include imprimare față-verso automată, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță, fax, capsator); cablu de alimentare; cartușe de toner HP LaserJet, 1 negru (aprox. 5500 de pagini), câte 1 – magenta, cyan, galben (aprox. 6.000 de pagini); software și documentație pe CD-ROM; ghid de instalare, pliant de asistență; cablu de fax
SureSupply acceptat	Da		
Ecran	Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afișaj grafic color) de 20,3 cm; afișaj rotativ (unghi reglabil); buton „Home” iluminat (pentru reveni rapid la meniul de reședință); port USB 2.0; spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware		
Conectivitate	Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 USB 2.0 de mare viteză, dispozitiv; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, rețea; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; Opțional: Rețea LAN wireless 802.11b/g/n (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB	Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 USB 2.0 de mare viteză, dispozitiv; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, rețea; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 1 fax; Opțional: Rețea LAN wireless 802.11b/g/n (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB	Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, rețea; 1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori; 1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware; 2 USB interne, gazdă; 1 fax; Opțional: Rețea LAN wireless 802.11b/g/n (mod stație), alte accesorii pentru lucru în rețea, server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
Pregătit pentru folosire în rețea	Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)		
Funcții	Imprimare, copiere, scanare, trimitere digitală, unitate USB cu acces simplu (opțional fax, trimitere digitală avansată, wireless)	Imprimare, copiere, scanare, fax, trimitere digitală, unitate USB cu acces simplu, capsator (opțional trimitere digitală avansată, wireless)	Imprimare, copiere, scanare, fax, trimitere digitală, unitate USB cu acces simplu, unitate de hard disk criptată, OCR, capsator (opțional – trimitere digitală avansată, wireless)
Volum de scanare lunar recomandat	27.000 – 44.500		

## Note de subsol

<sup>1</sup> Capacitatea alimentatorului automat de documente este de 100 de coli pentru echipamentele HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; capacitatea este de 50 de coli pentru echipamentele MFP color HP LaserJet Enterprise 500 M575dn și M575f.; <sup>2</sup> Scannerul cu cap dublu, tastatura glisantă și tehnologia HP EveryPage sunt disponibile numai la HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c.; <sup>3</sup> Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP care se poate conecta prin web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Duratele de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.; <sup>4</sup> Posibilitățile de control al accesului la culori diferă de la un dispozitiv la altul.; <sup>5</sup> HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn/f și HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c se livrează standard împreună cu un hard disk HP Secure de înaltă performanță (minim 250 GB și, respectiv, 320 GB).; <sup>6</sup> Este posibil ca soluțiile desfășurate prin spațiul disponibil pentru integrare de soluții hardware să necesite cumpărare suplimentară.; <sup>7</sup> Capabilitățile HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate necesita un upgrade de firmware.; <sup>8</sup> În comparație cu produse care utilizează încălzire tradițională.; <sup>9</sup> Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații sau pentru a solicita plăcuți și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de imaginile prezentate. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nicio prevedere din documentul de față nu trebuie interpretată ca o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 10/14 4AA4-4111ROE

