

Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575



Высокая производительность и потрясающее качество цвета

Ускорьте процессы и преобразуйте документы в динамические цифровые файлы с помощью настольного МФУ, позволяющего создавать яркие цвета. Универсальное сканирование, обработка, маршрутизация и инструменты восстановления повышают производительность работы. Упростите управление и повысьте безопасность.



Достигните высочайшей производительности с лучшим в своем классе сканированием для получения высокоточных результатов.

- Получение быстрых результатов с помощью двустороннего сканирования в один проход и технологии HP EveryPage¹. Автоматическое удаление пустых страниц.
- Управляйте большим числом задач с помощью устройства автоматической подачи документов на 100 листов¹. Вводите данные на большой выдвижной клавиатуре².
- Расширьте возможности работы с данными с помощью встроенной функции OCR и параметров сканирования. Создавайте чистые, читаемые отсканированные изображения с помощью автоматической ориентации, автоматической обрезки страницы, автоматического тона и инструментов автоматического наклона.
- Предварительный просмотр, редактирование, вставка и удаление отсканированных страниц на экране. Запускайте функции на сенсорном экране с помощью одного касания.



Насладитесь насыщенными цветами на большом экране.

- Управляйте заданиями непосредственно на МФУ размером с ПК с помощью цветного сенсорного экрана 20,3 см (8 дюймов) HP Easy Select.
- Оптимизируйте настройки цвета с помощью HP EasyColor. Получайте отличные результаты с помощью картриджа HP ColorSphere при 1,200 т/д.
- Выполняйте печать со смартфона или планшета с помощью HP ePrint³. Сохраняйте и печатайте файлы непосредственно через порт USB с удобным доступом.
- Получите выгоду при покупке: устройство поставляется с полным комплектом оригинальных картриджей HP LaserJet.

Наслаждайтесь первоклассной управляемостью, масштабируемостью и надежными функциями безопасности.

- Положитесь на высокоэффективные решения для управления затратами на цветную печать⁴ и развертывания и защиты устройств.
- Надежное шифрование обеспечивает высокую защиту важной информации на остальных МФУ или при передачи по сети⁵.
- Защищайте документы с помощью PIN-кода для печати и добавляйте решения безопасности с помощью слота для интеграции аппаратных средств⁶.
- Расширяйте возможности рабочих сред печати с помощью большого набора простых в интеграции решений.

Снижение расходов на электроэнергию и негативного воздействия на окружающую среду.

- Экономьте электроэнергию с помощью технологии HP Auto-On/Auto-Off, которая включает принтер, когда это необходимо, и выключает, когда вы не пользуетесь им⁷. Экономьте энергию с помощью технологии мгновенного закрепления тонера⁸.
- Предотвратите нерациональный расход бумаги: используйте автоматическую двустороннюю печать и печать PIN.
- Простая утилизация оригинальных картриджей HP LaserJet в рамках программы HP Planet Partners⁹.

Обзор продукта

цветное МФУ HP LaserJet Enterprise Color Flow M575c:

1. Интуитивно понятная вращающаяся панель управления с цветным сенсорным экраном HP Easy Select диагональю 20,3 см (8")
2. Устройство автоматической подачи документов на 100 листов с односторонним двусторонним сканированием и технологией HP EveryPage с ультразвуковым датчиком двойной подачи
3. Сканер с зеркальным стеклом поддерживает форматы до 216 x 356 мм (формат Legal)
4. USB-порт быстрого доступа для сохранения и прямой печати файлов
5. Разъем для подключения дополнительного оборудования
6. Выходной лоток на 250 листов
7. Передняя дверца для удобного доступа к одному черному и трем цветным лазерным картриджам HP All-in-One
8. Разъем доступа для дополнительного замка Kensington
9. Входной лоток 2 на 250 листов
10. Индикатор заполнения лотка
11. Кнопка включения/выключения питания
12. Кнопка главного экрана
13. Встроенный шиватель (картриджи на 1500 скрепок)
14. Выдвижная клавиатура для простого и точного ввода данных
15. Универсальный лоток 1 на 100 листов для нестандартных носителей плотностью до 220 г/м² позволяет легко устранить замятие бумаги
16. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
17. Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP
18. Процессор 800 МГц, ОЗУ 1,5 Гбайт
19. Два внутренних порта USB 2.0 для применения решений сторонних производителей
20. Разъем RJ-11 для факса
21. Высокоскоростной разъем USB 2.0 (для подключения устройств сторонних производителей)
22. Высокоскоростной разъем USB 2.0 для печати
23. сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Порт Foreign interface harness (для подключения внешних устройств)



Кратко о каждой серии



Модель	Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575f	Цветные МФУ для потоковой печати HP LaserJet Enterprise M575c
Код продукта	CD644A	CD645A	CD646A
Емкость приемных лотков (в стандартной конфигурации/дополнительно)	350/850	350/850	350/850
Емкость устройства автоматической подачи	50 листов	50 листов	100 листов
Технология ультразвукового обнаружения двойной подачи HP EveryPage	Недоступен	Недоступен	Да
Двустороннее сканирование	Устройство автоматической подачи реверсивного типа	Устройство автоматической подачи реверсивного типа	Устройство автоматической подачи для одностороннего двустороннего сканирования
Выдвижная клавиатура	Недоступен	Недоступен	Да
Оптическое распознавание символов (OCR)	Дополнительная поддержка DSS	Дополнительная поддержка DSS	Да
Память ¹	1,5 Гб	1,5 Гб	1,5 Гб
Сервер печати Gigabit Ethernet	Да	Да	Да
Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP	Да	Да	Да
Аналоговый факс HP 500 для МФУ HP LaserJet	Дополнительно	Да	Да
Лоток для приема бумаги лицевой стороной вниз на 250 листов и шиватель	Недоступен	Да	Да
Соответствие стандарту ENERGY STAR®	Да	Да	Да

¹Память без возможности расширения.

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	CE400A HP 507A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 5500 страниц
	CE400X HP 507X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 11 000 страниц
	CE401A HP 507A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Голубой 6000 страниц
	CE402A HP 507A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Желтый 6000 страниц
	CE403A HP 507A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Пурпурный 6000 страниц
	CE506A HP CE506A, Комплект термофиксатора HP LaserJet, 220 В, Цветной 150000 страниц
Дополнительные принадлежности	CE484A Комплект аппарата термического закрепления тонера CE484A для принтеров HP Color LaserJet (на 110 В) 150000 страниц
	CE254A HP CE254A, Емкость для сбора тонера для цветного лазерного принтера HP LaserJet Прибл. 36 000 стр.
	CF084A Лоток для бумаги и печатных материалов высокой плотности HP Color LaserJet 500 листов
	CC487A Аналоговый факс-модуль 500 для МФУ HP LaserJet
	Q7432A Комплект картриджей HP со скрепками
	CF085A Корпус для принтеров HP LaserJet 500 color Series
Подсоединяемость	L2718A Комплект для замены роликов для устройства АГД HP 100
	A7W13A Набор накладок для клавиатуры HP LaserJet: датский/французский — шведский/немецкий — шведский
	J8021A Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
Услуги и поддержка	J8026A Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB
	U1Q39E: гарантия HP на обслуживание МФУ Color LaserJet M575 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года
	U1Q34E: гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet M575 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 3 года
	U1Q50E: гарантия HP на обслуживание МФУ Color LaserJet M575 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 4 года
	U1Q51E: гарантия HP на обслуживание МФУ Color LaserJet M575 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет
	U1Q52PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание МФУ Color LaserJet M575 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 1 год
	U1Q56PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet M575 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 1 год
U1Q53PE: послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ Color LaserJet M575 с ответом на следующий рабочий день, 2 года (U1Q34E/U1Q56PE: проверьте доступность для отдельных стран)	

Технические характеристики

Модель	Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575f	Цветные МФУ для потоковой печати HP LaserJet Enterprise M575c
Код продукта	CD644A	CD645A	CD646A
Технология печати	Лазерная		
Панель управления	цветной графический дисплей с диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка с подсветкой главного экрана (для быстрого возврата в главное меню); порт USB 2.0; слот для интеграции аппаратных средств		
Шрифты и гарнитуры	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровня 3 (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с карт флэш-памяти других производителей; Шрифты HP LaserJet и средство эмуляции IPDS доступны по адресу: http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Быстродействие процессора	800 МГц		
Память	Максимум: 1536 МБ		
Жёсткий диск	Стандартный встроенный высокопроизводительный жесткий диск HP High-Performance Secure Hard Disk объемом минимум 250 Гбайт. Аппаратное шифрование данных AES 128 или выше; Возможности безопасного удаления (безопасное удаление файла — временные файлы заданий, безопасное стирание — данные заданий, безопасное стирание ATA — диск).	Стандартный встроенный высокопроизводительный жесткий диск HP High-Performance Secure Hard Disk объемом минимум 250 Гбайт. Аппаратное шифрование данных AES 128 или выше; Возможности безопасного удаления (безопасное удаление файла — временные файлы заданий, безопасное стирание — данные заданий, безопасное стирание ATA — диск).	Стандартный встроенный защищенный жесткий диск HP с высокой производительностью, минимум 320 Гбайт; аппаратное шифрование AES 256 или выше; возможности безопасного удаления данных (безопасное удаление временных файлов заданий, безопасное удаление данных заданий, безопасное удаление — данные заданий, безопасное удаление — данные заданий, безопасное удаление данных ATA на диске)
Скорость печати	До 30 стр./мин ч/б (A4); До 30 стр./мин цв. (A4); До 27 изобр./мин. черно-белая двусторонняя печать (A4)		
Время выхода первой страницы	Не более 10,5 секунды ч/б (A4, режим готовности); Не более 10,5 секунды цв. (A4, режим готовности)		
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)		
Ежемесячная нагрузка	До 80 000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 2000 - 6000		
Область печати	Поля печати: Сверху: 5 мм; Снизу: 5 мм; Слева: 5 мм; Справа: 5 мм; Максимально допустимая область печати		
Разрешение при печати	До 1200 x 1200 т/д Черный; До 1200 x 1200 т/д цветная		
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен для загрузки только с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.4)		
Скорость копирования	До 30 копий/мин ч/б (A4), До 30 копий/мин цв. (A4)		
Настройки копира	Двустороннее копирование, масштабируемость, настройки изображения (интенсивность, контраст, очистка фона, резкость), N-up, Порядок по оси N или Z, ориентация содержимого, разбор по копиям, создание брошюр, создание заданий, печать от края до края, хранение заданий; Максимальное количество копий: До 9999 копий; Разрешение при копировании: До 600 x 600 т/д (планшетный), 300 x 600 т/д (устройство автоматической подачи документов)		
Сканер	Тип сканера: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF); Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 216 x 356 мм; оптическое разрешение сканирования: До 600 т/д Технология сканирования: Прибор с зарядовой связью (ПЗС)	Технология сканирования: Прибор с зарядовой связью (ПЗС)	Технология сканирования: планшетный сканер с ПЗС-матрицей; АГД с технологией контактного датчика изображения (CIS)
Скорость сканирования	Скорость печати до 30 стр./мин. (черно-белый, цветной режим)	Скорость печати до 30 стр./мин. (черно-белый, цветной режим)	До 42 стр./мин. (черно-белая печать), до 31 стр./мин. (цветная печать); дуплекс: До 50 изображений/мин. (черно-белая печать), до 30 изображений/мин. (цветная печать)
Глубина цвета/ градации серого	24 бита/ 256		

Модель	Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575f	Цветные МФУ для потоковой печати HP LaserJet Enterprise M575c
Код продукта	CD644A	CD645A	CD646A
Формат файла сканирования	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Цифровая отправка: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска, PDF/A (OCR) с возможностью поиска, HTML (OCR), CSV (OCR); Сканирование на USB-накопитель: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска, PDF/A (OCR) с возможностью поиска, HTML (OCR), CSV (OCR); Печать с USB-накопителя: Файлы PDF, PS, Print Ready (.prn, .pcl, .cht)
Сканируемая область	Планшетный: Минимальный размер носителя: Без минимума; Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм Область сканирования (АПД): Минимальный размер носителя: 68 x 148 мм; Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм		
Расширенные функции сканера	Оптимизация текста/изображений; корректировки изображений; построение заданий; настройка качества выходных документов; выбираемое разрешение сканирования от 75 до 600 т/д; автоматическое определение цвета; стирание краев; уведомления о заданиях; удаление чистых страниц; готовые наборы HP		
Цифровая передача данных	Стандартная: Сканирование в электронную почту; сохранение в сетевую папку; сохранение на USB-накопитель; отправление на FTP; отправить на интернет-факс; локальная адресная книга; SMTP через SSL Опционально: Дополнительно с помощью ПО HP Digital Sending Software (HP DSS): отправка в папку; отправка в рабочий процесс; отправка на принтер; проверка подлинности; цифровой факс (отправка в локальную сеть, Интернет); OCR; локальная адресная книга	Стандартная: Сканирование в электронную почту; сохранение в сетевую папку; сохранение на USB-накопитель; отправление на FTP; отправка на факс в LAN; отправить на интернет-факс; локальная адресная книга; SMTP через SSL	Стандартная: сканировать в эл. почту; сохранить в сетевой папке; сохранить на USB-накопителе; отправка в Sharepoint; отправка на FTP; отправка на LAN-факс; отправка на интернет-факс; оптическое распознавание символов (OCR); локальная адресная книга; SMTP по SSL
Факс	Дополнительно	Да, 33,6 кбит/с	Да, 33,6 кбит/с
Беспроводное подключение	Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование		
Мобильная печать	HP ePrint, Apple airprint™		
Минимальные системные требования	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 или более поздней версии), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 МБ свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 Мбайт свободного места на жестком диске; для получения информации о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, посетите сайт http://www.apple.com		
Совместимые операционные системы	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 или более поздней версии), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; информацию о поддержке последних версий операционных систем см. на следующих ресурсах: службы терминалов Citrix и Windows (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplj.net); UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); типы устройств SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); драйвер HP ePrint Mobile (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6: Совместимо с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, обнаружение веб-служб, IPP, Secure-IPP, IPsec/брандмауэр; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: автоматический IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, веб-службы печати		
ПО в комплекте	Windows® Installer, дискретный драйвер HP PCL 6, Mac Installer, драйвер HP Postscript emulation		
Емкость подачи	Лоток 1: листы (75 г/м²): 100; наклейки, прозрачные пленки, картон (163 г/м²): 50; картон (216 г/м²): 30; конверты: 10 Лоток 2: листы (75 г/м²): 250; этикетки, прозрачные пленки, картон (163 г/м²): 100 Лоток 3: листы (75 г/м²): 500, картон (163 г/м²); наклейки, прозрачные пленки: 200 (дополнительный лоток) Дополнительные/входные лотки: Дополнительный 3-й лоток для бумаги и плотных носителей на 500 листов устройство автоматической подачи документов: В стандартной комплектации, 50 листов		
Плотность бумаги	Лоток 1: от 60 до 216 г/м² (обычная бумага), от 105 до 220 г/м² (глянцевая бумага); Лоток 2: от 60 до 163 г/м² (обычная бумага), от 105 до 220 г/м² (глянцевая бумага); Дополнительный лоток 3: от 60 до 176 г/м² (обычная бумага), от 105 до 220 г/м² (глянцевая бумага); устройство для автоматической двусторонней печати: от 60 до 163 г/м² (обычная бумага), от 105 до 220 г/м² (глянцевая бумага) устройство автоматической подачи документов: 45 - 120 г/м²		
Формат бумаги	устройство автоматической подачи документов: A4; RA4; A4, A5, A6, B5; B6 (JIS); Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см Лоток 1: 76 x 127 - 216 x 356 мм; Лоток 2: 148 x 210 - 216 x 297 мм; Дополнительный лоток на 500 листов 3: 148 x 210 - 216 x 356 мм; устройство для автоматической двусторонней печати: 148 x 210 до 216 x 356 мм Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, postcard (JIS), DPostcard (JIS), конверты (B5, C5, C6, DL); Лоток 2: A4, A5, B5 (JIS); Дополнительный лоток на 500 листов 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); устройство для автоматической двусторонней печати: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Управление бумагой	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток на 250 листов, устройство автоматической подачи документов на 50 листов Стандартный выходной разъем: Лоток приема лицевой стороной вниз, 250 л	Стандартный выходной разъем: Выходной отсек на 250 листов, вывод лицевой стороной вниз, полуавтоматический сшиватель	Стандартный выходной разъем: Выходной отсек на 250 листов, вывод лицевой стороной вниз, полуавтоматический сшиватель
Выходная емкость	Стандартная: До 250 листов, До 10 конвертов, До 100 листов прозрачные пленки Максимум: До 250 листов		
Типы печатных носителей	Бумага (для документов, цветная, бланки, тонкая, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая, средней плотности, плотная, сверхплотная, глянцевая средней плотности, плотная глянцевая, сверхплотная глянцевая); конверты, наклейки, картон, глянцевая бумага для открыток, прозрачные пленки, непрозрачная пленка, пользовательские носители		
Управление принтером	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Управление безопасностью	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, аутентификация 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WPA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec; совместимость с центром безопасности печати и обработки изображений HP Imaging & Printing Security Center;		
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 663 x 555 x 585 мм Максимум: 933 x 555 x 585 мм	Минимум: 663 x 555 x 585 мм Максимум: 933 x 555 x 585 мм	Минимум: 663 x 555 x 585 мм Максимум: 933 x 630 x 585 мм (лоток 1 открыт для бумаги формата Legal, клавиатура выдвинута)
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	750 x 640 x 725 мм		750 x 640 x 725 мм
Вес принтера	46,5 кг		47,7 кг
Вес в упаковке	52 кг		53 кг
Требования к окружающей среде	Температура: От 10 до 30 °C, Влажность: 20–60% относительной влажности		
хранение информации	Температура: от 0 до 35°C, Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности		
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,6 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 52 дБ (А)		
Питание	Требования: Напряжение на входе: 220–240 В переменного тока (+/-10%), 50 Гц (+/-2 Гц), 6 А Потребляемая мощность: 655 Вт (печать), 665 Вт (копирование), 52 Вт (готовность), 11,3 Вт (в спящем режиме), 0,99 Вт (автоматическое отключение), 0,3 Вт (отключение). Типичное энергопотребление (TEC): 4,60 кВт/ч в неделю. Блок питания: Встроенный блок питания		
Сертификации	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 класс А, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC статья 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешения EMC, требуемые в отдельных странах Соответствие стандарту ENERGY STAR®		
Гарантия	Гарантия на один год с обслуживанием у клиента на следующий рабочий день, техническое обслуживание и поддержка; техническая поддержка по телефону на один год, возможность связаться в чате и по электронной почте. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.		

Модель	Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Многофункциональный цветной принтер HP LaserJet Enterprise 500 M575f	Цветные МФУ для потоковой печати HP LaserJet Enterprise M575c
Код продукта	CD644A	CD645A	CD646A
Комплектация	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFPM575dn (включает встроенную автоматическую двустороннюю печать, встроенный сервер печати HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный безопасный жесткий диск HP с высокой производительностью); шнур питания; Картриджи HP LaserJet, 1 черный (~5500 страниц), 1 пурпурный, голубой, желтый (~6000 страниц); компакт-диск с ПО и документацией; Руководство по установке, вкладыш со сведениями о технической поддержке	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFPM575f (включает встроенную автоматическую двустороннюю печать, встроенный сервер печати HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный безопасный жесткий диск HP с высокой производительностью, факс, удобный шшиватель); шнур питания; Картриджи HP LaserJet с тонером, 1 черный (~5500 страниц), 1 пурпурный, голубой, желтый (~6000 страниц); компакт-диск с ПО и документацией; Руководство по установке, вкладыш со сведениями о технической поддержке Кабель факса	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (включает встроенную автоматическую двустороннюю печать, встроенный сервер печати HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный безопасный жесткий диск HP с высокой производительностью, факс, удобный шшиватель); шнур питания; Картриджи HP LaserJet с тонером, 1 черный (~5500 страниц), 1 пурпурный, голубой, желтый (~6000 страниц); компакт-диск с ПО и документацией; Руководство по установке, вкладыш со сведениями о технической поддержке Кабель факса
Поддержка SureSupply	Да		
Дисплей	цветной графический дисплей с диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка с подсветкой главного экрана (для быстрого возврата в главное меню); порт USB 2.0; слот для интеграции аппаратных средств		
Подсоединяемость	Стандартная: 2 хост скоростного порта USB 2.0; 1 устройство скоростного порта USB 2.0; Сеть Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 интерфейс Foreign; 1 слот для интеграции аппаратных средств; Опционально: Беспроводная локальная сеть LAN 802.11b/g/n (стационарный режим), другие сетевые принадлежности, беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700W USB	Стандартная: 2 хост скоростного порта USB 2.0; 1 устройство скоростного порта USB 2.0; Сеть Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 интерфейс Foreign; 1 слот для интеграции аппаратных средств; 1 факс; Опционально: Беспроводная локальная сеть LAN 802.11b/g/n (стационарный режим), другие сетевые принадлежности, беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700W USB	Стандартная: 2 высокоскоростных хоста USB 2.0; 1 высокоскоростной порт USB; 1 порт для сети Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 внешний интерфейс; 1 слот для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних USB-хоста; 1 факс; Опционально: Беспроводная локальная сеть LAN 802.11b/g/n (стационарный режим), другие сетевые принадлежности, беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700W USB
Готовность к работе в сети	Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet)		
Функции	Печать, копирование, сканирование, цифровая отправка, легкодоступный USB-диск (дополнительно — факс, расширенная цифровая отправка, беспроводное подключение)	Печать, копирование, сканирование, факс, цифровая отправка, легкодоступный USB-диск, полуавтоматический шшиватель (дополнительно — расширенная цифровая отправка, беспроводное подключение)	Печать, копирование, сканирование, факс, отправка в цифровом режиме, удобный доступ к USB-накопителю, зашифрованный жесткий диск, оптическое распознавание символов (OCR), удобный шшиватель, (дополнительная расширенная цифровая отправка, беспроводная сеть)
Рекомендуемый месячный объем сканирования			27 000–44 500

Примечания

¹ Автоматическое устройство подачи документов на 100 листов в устройстве HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; емкость составляет 50 листов в HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn и M575f.;
² Двусторонний сканер, выдвижная клавиатура и технология HP EveryPage доступны только на HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c.;
³ Требуется интернет-соединение с принтером HP, подключенным к Интернету, и регистрация учетной записи HP ePrint (список доступных принтеров, сопутствующую документацию, типы изображений и другую информацию о HP ePrint см. на веб-сайте www.hp.com/go/eprintcenter). Для мобильных устройств требуется интернет-подключение и совместимость с почтовым клиентом. Может потребоваться беспроводная точка доступа. Может потребоваться отдельное приобретение планов данных или оплата использования. Время печати и скорость соединения могут отличаться. Для некоторых моделей HP LaserJet требуется обновление встроенного программного обеспечения.;
⁴ Функции управления доступом к цвету зависят от устройства.;
⁵ HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn/f и HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c обычно поставляются с высокопроизводительным безопасным жестким диском HP (минимум 250 Гбайт и 320 Гбайт соответственно).;
⁶ Внедрение решений с помощью слота для интеграции аппаратных средств может потребовать приобретения дополнительного оборудования.;
⁷ Функции HP Auto-On/Auto-Off зависят от принтера и настроек. Может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения.;
⁸ По сравнению с устройствами с традиционной технологией закрепления.;
⁹ Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и утилизации оригинальных картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Для получения дополнительных сведений или конвертов с обратным адресом и ящиков для сбора посетите веб-сайт www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на рисунке. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и другие ошибки в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 10/14 4AA4-4111RUE

