

Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575



Výkonná produktivita s úchvatnými farbami

Zrýchlenie procesov a konverzia dokumentov na dynamické digitálne súbory pomocou multifunkčnej stolovej tlačiarne s výnimočným farebným výstupom. Všestranné nástroje na skenovanie, spracovanie, smerovanie a obnovu na podporu produktivity. Zjednodušenie správy a posilnenie zabezpečenia.



Získajte špičkový výkon s tým najlepším skenovaním vo svojej triede a precízne výsledky.

- Získajte výsledky čo najrýchlejšie pomocou obojstranného skenovania pri jedinom prechode dokumentu a funkcií HP EveryPage¹. Automatické odstránenie prázdnych stránok.
- Jednoduchá správa veľkých projektov s automatickým podávačom dokumentov na 100 strán¹. Zadávanie údajov na veľkej, výsuvnej klávesnici².
- Viacero možností spracovania údajov vďaka zabudovanej funkcii OCR a viacerým možnostiam smerovania skenovaných údajov. Vytváranie čistých, čitateľných skenovaných dokumentov pomocou funkcií automatickej orientácie, automatického orezávania strán, automatického farebného tónu a nástrojov automatického vyrovnania stránky.
- Ukážka, úprava, vkladanie a odstraňovanie naskenovaných stránok na obrazovke. Spúšťanie procesov na jediný dotyk z dotykového displeja.



Získajte hodnotné farby na veľkom displeji.

- Priama správa úloh na tejto stolovej tlačiarňi MFP vďaka farebnému dotykovému displeju HP Easy Select s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov).
- Optimalizujte nastavenia farieb pomocou softvéru HP EasyColor. Získajte živé výsledky vďaka toneru HP ColorSphere s rozlíšením až 1,200 dpi.
- Tlačte zo svojho smartfónu alebo tabletu vďaka službe HP ePrint³. Priame ukladanie a tlačenie súborov vďaka ľahkému prístupu k USB portu.
- Získajte hodnotu priamo pri vybalení: tento produkt sa dodáva s plnou sadou originálnych tonerových kaziet HP LaserJet.

Vychutnávajte si špičkové možnosti spravovania, rozšíriteľnosť a výkonné funkcie zabezpečenia.

- Spolehňte sa na silné riešenia, ktoré pomáhajú regulovať náklady na farebnú tlač⁴, rozmiestnenie a zabezpečenie vašej flotily tlačiarní.
- Robustné šifrovanie pomáha zabezpečiť citlivé informácie – pri uložení na multifunkčnú tlačiareň alebo pri prenose v počítačovej sieti⁵.
- Ochrana dokumentov vďaka funkciám tlače s kódom PIN a pridávanie bezpečnostných riešení vďaka rozhraniu pre integráciu hardvéru⁶.
- Rozšírite možnosti tlačového prostredia pracovného tímu vďaka širokej ponuke jednoducho integrovateľných riešení.

Znížené náklady na energiu a vplyv na životné prostredie.

- Znížte spotrebu energie vďaka technológii HP Auto-On/Auto-Off, ktorá tlačiareň zapne, keď ju potrebujete a vypne, keď ju nepotrebujete⁷. Šetrite energiu vďaka technológii okamžitého nábehu-HU⁸.
- Zabráňte plytvaniu papierom: využívajte automatickú obojstrannú tlač a tlač s kódom PIN.
- Originálne kazety s tonerom HP LaserJet recyklujte jednoducho vďaka programu HP Planet Partners⁹.

Popis príslušenstva výrobku

Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise Flow M575c:

1. Intuitívny otočný farebný dotykový ovládací panel HP Easy Select s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov)
2. Automatický podávač dokumentov na 100 listov s obojstranným skenovaním na jeden prechod a funkciou ultrazvukovej detekcie podania dvoch papierov HP EveryPage
3. Plochý skener dokáže spracovať dokumenty až 216 x 356 mm (formát legal)
4. Lahko prístupný port USB na priame ukladanie a tlač súborov
5. Rozhranie na integráciu hardvéru na integrovanie riešení
6. Výstupný zásobník na 250 hárkov
7. Predné dverka umožňujú pohodlný prístup k jednej čiernej a trom farebným kazetám s tonerom HP All-in-One
8. Prístupový port na voliteľný zámok typu Kensington
9. Vstupný zásobník 2 na 250 listov
10. Indikátor obsahu zásobníka
11. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
12. Tlačidlo Home (návrat na domovskú obrazovku)
13. Zabudovaná praktická zošivačka (so zásobníkom na 1500 spiniék)
14. Vysúvacia klávesnica na jednoduché a presné zadávanie dát
15. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov podporuje ťažké vlastné médiá s gramážou až 220 g/m² a poskytuje jednoduchý prístup k zaseknutému papieru
16. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
17. Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
18. Procesor 800 MHz, pamäť RAM 1,5 GB
19. Dva interné hostiteľské porty USB 2.0 pre riešenia tretích strán;
20. Faxový port RJ 11
21. Vysokorychlostný port USB 2.0 (na pripojenie zariadení výrobcov tretích strán)
22. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
23. Tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
24. Pripojenie Foreign interface (na pripájanie externých zariadení)



Letný pohľad na produktový rad



Model	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575f	HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
Číslo produktu	CD644A	CD645A	CD646A
Vstupná kapacita tlače (štandardná/voliteľná)	350/850	350/850	350/850
Vstupná kapacita podávača	na 50 listov	na 50 listov	na 100 listov
Ultrazvuková detekcia podania dvoch listov HP EveryPage	Informácie nie sú k dispozícii	Informácie nie sú k dispozícii	Áno
Obojstranné skenovanie	Reverzný ADF	Reverzný ADF	Obojstranný ADF pri jednom prechode
Vysúvacia klávesnica	Informácie nie sú k dispozícii	Informácie nie sú k dispozícii	Áno
OCR (optické rozpoznávanie textu)	Voliteľné s DSS	Voliteľné s DSS	Áno
Pamäť ¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Tlačový server Gigabit Ethernet	Áno	Áno	Áno
Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP	Áno	Áno	Áno
Analógový fax MFP HP LaserJet 500	Voliteľné	Áno	Áno
Výstupný zásobník na 250 listov lícovou stranou nadol a praktická zošivačka	Informácie nie sú k dispozícii	Áno	Áno
Splňa normu ENERGY STAR®	Áno	Áno	Áno

¹Pamäť sa nedá rozšíriť.

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplňky	CE400A Čierna originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet 5500 strán	
	CE400X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 507X LaserJet 11 000 strán	
	CE401A Azúrová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet 6000 strán	
	CE402A Žltá originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet 6000 strán	
	CE403A Purpurová originálna tonerová kazeta HP 507A LaserJet 6000 strán	
	CE506A Fixačná súprava HP Color LaserJet CE506A 220 V 150 000 strán	
	CE484A Súprava s poistkou HP Color LaserJet CE484A 110V 150 000 strán	
	CE254A Jednotka na zber tonera HP Color LaserJet CE254A Približne 36 000 strán	
	Príslušenstvo	CF084A Zásobník HP Color LaserJet na 500 listov papiera a na ťažké médiá
		CC487A Analógové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
	Q7432A Balík kaziet HP so sponkami do zošívачky	
	CF085A Skrinka na farebnú tlačiareň radu HP LaserJet 500	
	L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF	
	A7W13A Súprava na zmenu popisiek klávesnice HP LaserJet – dánsky/francúzsky – švajčiarsky/nemecky – švajčiarsko	
Konektivita	J8021A Beždrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g	
	J8026A Beždrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB	
Servis a podpora	U1Q39E HP podpora multifunkčnej tlačiarne Color LaserJet M575 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov	
	U1Q34E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne Color LaserJet M575 do 4 hodín 13x5 počas 3 rokov	
	U1Q50E HP podpora multifunkčnej tlačiarne Color LaserJet M575 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov	
	U1Q51E HP podpora multifunkčnej tlačiarne Color LaserJet M575 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov	
	U1Q52PE HP pozáručná podpora multifunkčnej tlačiarne Color LaserJet M575 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka	
	U1Q56PE HP pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne Color LaserJet M575 do 4 hodín 13x5 počas 1 roka	
	U1Q53PE HP pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne Color LaserJet M575 nasledujúci pracovný deň počas 2 rokov (U1Q34E/U1Q56PE: skontrolujte dostupnosť na úrovni krajiny)	

Technické špecifikácie

Model	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575f	HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
Číslo produktu	CD644A	CD645A	CD646A
Technológia tlače	Laser		
Ovládací panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm; otočný displej (s nastaviteľným uhlom); osvetlené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do ponuky Domov); port USB 2.0; rozhranie pre integráciu hardvéru		
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia písiem sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Rýchlosť procesora	800 MHz		
Pamäť	Maximum: 1536 MB		
Pevný disk	Štandardný integrovaný vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP s minimálnou kapacitou 250 GB; hardvérové šifrovanie AES 128 alebo vyššie; možnosti bezpečného vymazávania (bezpečné vymazávanie dočasných pracovných súborov, dát tlačových úloh, disku ATA).	Štandardný integrovaný vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP s minimálnou kapacitou 250 GB; hardvérové šifrovanie AES 128 alebo vyššie; možnosti bezpečného vymazávania (bezpečné vymazávanie dočasných pracovných súborov, dát tlačových úloh, disku ATA).	Štandardne zabudovaný výkonný pevný disk HP so zabezpečením, minimálne 320 GB; Hardvérové šifrovanie AES 256 alebo lepšie; Možnosti bezpečného mazania (Bezpečné mazanie súborov – Dočasné projektové súbory, Bezpečné mazanie údajov – Údaje úlohy, Zabezpečené mazanie disku Secure ATA)
Rýchlosť tlače	Až 30 str./min. čiernobiela (A4); Až 30 str./min. farebná (A4); Až 27 obr./min. Čierna obojstranne (A4)		
Čas výťažku prvej strany	Už za 10,5 sekundy čiernobiela (A4, pripravená); Už za 10,5 sekundy farebná (A4, pripravená)		
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)		
Mesačná zaťažiteľnosť	Až 80 000 strán (A4), Odporúčaný mesačný objem strán: 2000 až 6000		
Oblasť tlače	Okraje tlače: Horný: 5 mm; Dolný: 5 mm; Ľavý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače		
Rozlíšenie pri tlači	Až 1 200 × 1 200 dpi Čiernobiela; Až 1 200 × 1 200 dpi farebné		
Jazyky tlače	HP PCL 6, HP PCL 5c (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), HP Postscript level 3 emulation, natívna tlač PDF (v 1.4)		
Rýchlosť kopírovania	Až 30 kópií za minútu čiernobiela (A4), Až 30 kópií za minútu farebná (A4)		
Nastavenia kopírovacieho stroja	Obojstranné kopírovanie, škálovateľnosť, nastavenie obrázkov (jas, kontrast, vyčistenie pozadia, ostrosť), tlač N-up, zoradovanie N alebo Z, orientácia podľa obsahu-HU, zoradovanie, brožúra, funkcia Job build, tlač od okraja k okraju, ukladanie úloh; Maximálny počet kópií: Až 9999 kópií; Rozlíšenie kopírovania: Až 600 × 600 dpi (pri skenovaní z plochy), 300 × 600 dpi (s automatickým podávačom)		
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochy skener, automatický podávač dokumentov; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 216 × 356 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 dpi Technológia snímania: CCD (Charge Coupled Device)	Technológia snímania: CCD (Charge Coupled Device)	Technológia snímania: Ploché zariadenie so skenovacou technológiou CCD (Charge Coupled Device); Kontaktný obrazový snímač (CIS) ADF
Rýchlosť snímania	Až 30 strán za minútu (čiernobiela, farebne)	Až 30 strán za minútu (čiernobiela, farebne)	Až 42 str./min. (čiernobiela), až 31 str./min. (farebne); duplex: Až 50 str./min. (čiernobiela), až 30 str./min. (farebne)
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24-bitová/ 256		

Model	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575f	HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
Číslo produktu	CD644A	CD645A	CD646A
Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, Dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR); Skenovanie do portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, Dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR); Tlač z portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, PS, súbory pripravené na tlač (.prn, .pcl, .cht)
Skenovateľná oblasť	Plochy: Minimálna veľkosť média: Žiadne minimum; Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm Oblasť skenovania (ADF): Minimálna veľkosť média: 68 x 148 mm; Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm		
Rozšírené funkcie skenera	Optimalizácia pre text alebo snímku; Nastavenia snímky; funkcia Job build; Nastavenie kvality výstupu; Voliteľné rozlíšenie skenovania od 75 do 600 dpi; Automatická detekcia farby; funkcia Edge Erase; funkcia Automatického upozornenia na úlohu; potlačenie prázdnej stránky; funkcia HP Quick Sets		
Digitálne odosielanie	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka; ukladanie na USB kľúč; odosielanie na FTP; odosielanie do internetového faxu; lokálny adresár; SMTP cez SSL	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka; ukladanie na USB kľúč; odosielanie na FTP; odosielanie do faxu v sieti LAN; odosielanie do faxu na internete; lokálny adresár; SMTP cez SSL	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Ukladanie do sieťového priečinka; Ukladanie na disk USB; Odosielanie na lokalitu Sharepoint; Odosielanie cez FTP; Odosielanie na fax cez LAN; Odosielanie na fax cez internet; OCR; Miestny adresár; SMTP cez SSL
	Voliteľné: Voliteľné prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania HP (HP DSS); odosielanie do priečinka; odosielanie do pracovného postupu; odosielanie do tlačiarne; overovanie; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR; lokálny adresár		
Faxovanie	Voliteľné	Áno, 33,6 kb/s	Áno, 33,6 kb/s
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva		
Možnosť mobilnej tlače	HP ePrint, Apple AirPrint™		
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na lokalite microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na http://www.apple.com		
Kompatibilné operačné systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Informácie o podpore najnovšieho operačného systému nájdete na: Citrix a Windows Terminal Services (lokalita hp.com/go/lupd); Novell (lokalita novell.com/iprint); Linux (lokalita hplip.net); UNIX (pozrite lokality hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy zariadení SAP (pozrite lokality hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (lokalita hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilné s technológiou Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 a vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS		
Obsahuje softvér	Inštalovaný program pre Windows®, diskretný ovládač HP PCL 6, inštalátor pre počítače Mac, ovládač s emuláciou HP Postscript		
Vstupná kapacita	Zásobník 1: listy (75 g/m²): 100; štítky, fólie, kartón (163 g/m²): 50; kartón (216 g/m²): 30; obálky: 10 Zásobník 2: háčky (75 g/m²): 250; kartón (163 g/m²), štítky, fólie: 100 Zásobník 3: listy (75 g/m²): 500; kartón (163 g/m²), štítky, fólie: 200 (voliteľný zásobník) Voliteľný/Vstup: Voliteľný tretí zásobník papiera na 500 listov a ťažké médiá ADF: Štandard, 50 listov		
Gramáž papiera	Zásobník 1: 60 až 216 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier); zásobník 2: 60 až 163 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier); voliteľný zásobník 3: 60 až 176 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier); jednotka na automatickú obojstrannú tlač: 60 až 163 g/m² (obyčajný papier), 105 až 220 g/m² (lesklý papier) ADF: 45 až 120 g/m²		
Veľkosť papiera	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); pohľadnice (JIS); pohľadnice DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; zásobník 2: 148 x 210 až 216 x 297 mm; voliteľný zásobník 3 na 500 listov: 148 x 210 až 216 x 356 mm; jednotka na automatickú obojstrannú tlač: 148 x 210 mm až 216 x 356 mm Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohľadnice (JIS), pohľadnice DPostcard (JIS), obálky (B5, C5, C6, DL); zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS); voliteľný zásobník 3 na 500 listov: A4, A5, RA4, B5 (JIS); jednotka pre automatickú obojstrannú tlač: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník na 100 listov, vstupný zásobník na 250 listov, automatický podávač dokumentov (ADF) na 50 listov Štandardný výstup: Zásobník na 250 listov lícnou stranou dolu		
		Štandardný výstup: Zásobník na 250 listov, lícnou stranou nadol, praktická zošívачka	Štandardný výstup: Zásobník na 250 listov, lícnou stranou nadol, praktická zošívачka
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov, Až 10 obálok, Až 100 listov priesvitné fólie Maximum: Až 250 listov		
Typy médií	Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, ľahký, obyčajný, predtlačený, dierovaný, recyklovaný, drsný, stredne ťažký, ťažký, veľmi ťažký, stredne ťažký a lesklý, ťažký a lesklý, veľmi ťažký a lesklý); obálky, štítky, baliaci papier, lesklé karty, priehľadné fólie, matný film, určené používateľom		
Správa tlačiarne	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľúča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec; Kompatibilné s centrom zabezpečenia pre HP Imaging & Printing;		
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 x 555 x 585 mm	Minimálne: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 x 555 x 585 mm	Minimálne: 663 x 555 x 585 mm Maximum: 933 x 630 x 585 mm (zásobník 1 je otvorený s rozšírením na formát legal, klávesnica je vysunutá)
Rozmery balenia (š x h x v)	750 x 640 x 725 mm		750 x 640 x 725 mm
Hmotnosť tlačiarne	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Hmotnosť balenia	52 kg	52,5 kg	53 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 30°C, Vlhkosť: od 20 do 60 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: 0 až 35 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,6 B(A); Emisie akustického tlaku: 52 dB(A)		
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V str. (+/-10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A Spotreba: 655 W (tlač), 665 W (kopírovanie), 52 W (pohotovostný režim), 11,3 W (režim spánku), 0,99 W (automaticky vypnuté), 0,3 W (vypnuté). Bežná spotreba elektrickej energie (TEC): 4,60 kWh/týždeň. Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania		
Certifikáty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 trieda A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, smernica EMC 2004/108/EC s označením CE (Europe), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®		
Záruka	Záruka jeden rok s odzvou v nasledujúci pracovný deň v mieste inštalácie, služby a podpora; ročná technická podpora prostredníctvom telefónu, chatu alebo e-mailu. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

Model	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575dn	Farebná multifunkčná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 M575f	HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
Číslo produktu	CD644A	CD645A	CD646A
Čo je v krabici	Multifunkčná farebná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn (obsahuje zabudovanú automatickú obojstrannú tlač, zabudovaný sieťový tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaný výkonný pevný disk HP so zabezpečením); napájací kábel; Kazety s tonerom HP LaserJet, 1x čierna (asi 5 500 strán), po 1 z farieb: purpurová, azúrová, žltá (asi 6 000 strán); disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Sprievodca inštaláciou, leták technickej podpory	Multifunkčná farebná tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f (obsahuje zabudovanú automatickú obojstrannú tlač, zabudovaný sieťový tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaný výkonný pevný disk HP so zabezpečením, fax, praktickú zošívачku); napájací kábel; Kazety s tonerom HP LaserJet, 1x čierna (asi 5 500 strán), po 1 z farieb: purpurová, azúrová, žltá (asi 6 000 strán); disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Sprievodca inštaláciou, leták technickej podpory; Faxový kábel	Multifunkčná farebná tlačiareň HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (obsahuje zabudovanú automatickú obojstrannú tlač, zabudovaný sieťový tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaný výkonný pevný disk HP so zabezpečením, fax, praktickú zošívачku); napájací kábel; Kazety s tonerom HP LaserJet, 1x čierna (asi 5 500 strán), po 1 z farieb: purpurová, azúrová, žltá (asi 6 000 strán); disk CD-ROM so softvérom a dokumentáciou; Sprievodca inštaláciou, leták technickej podpory; Faxový kábel
Podporovaný softvér SureSupply	Áno		
Obrazovka	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm; otočný displej (s nastaviteľným uhlom); osvetlené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do ponuky Domov); port USB 2.0; rozhranie pre integráciu hardvéru		
Konektivita	Štandardné: 2x vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0; 1x vysokorychlostné zariadenie USB 2.0; 1x sieť Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1x rozhranie FIH; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru; Voliteľné: Bezdrtóvová sieť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), iné sieťové príslušenstvo, bezdrtóvový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB	Štandardné: 2x vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0; 1x vysokorychlostné zariadenie USB 2.0; 1x sieť Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1x rozhranie FIH; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru; 1x fax; Voliteľné: Bezdrtóvová sieť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), iné sieťové príslušenstvo, bezdrtóvový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB	Štandardné: 2x vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0; 1x sieťové pripojenie Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1x rozhranie Foreign Interface; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru; 2x interný hostiteľský port USB; 1x faxové rozhranie; Voliteľné: Bezdrtóvová sieť LAN 802.11b/g/n (režim stanice), iné sieťové príslušenstvo, bezdrtóvový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB
Pripravené na prácu v sieti	Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)		
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne odosielanie, jednoduchý prístup pre USB kľúč, (voliteľný fax, rozšírené digitálne odosielanie, bezdrtóvové pripojenie)	Tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne odosielanie, jednoduchý prístup pre USB kľúč, praktická zošívачka (voliteľné rozšírené digitálne odosielanie, bezdrtóvové pripojenie)	Tlač, kopírovanie, skenovanie, faxovanie, digitálne odosielanie, disk USB s jednoduchým prístupom, šifrovaný pevný disk, OCR, praktická zošívачka, (doplnková funkcia digitálneho odosielania, bezdrtóvové pripojenie)
Odporúčaný mesačný objem skenovania			27000 až 44500

Poznámky

¹ Na multifunkčnej farebnej tlačiarňi HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c má automatický podávač dokumentov kapacitu 100 listov; na multifunkčnej farebnej tlačiarňi HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn a M575f je kapacita podávača 50 listov.; ² Obojstranný skener, výsuvná klávesnica a technológia HP EveryPage sú dostupné iba na multifunkčnej farebnej tlačiarňi HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c.; ³ Vyžaduje internetové pripojenie na HP tlačiareň s prístupom na web a zaregistrovanie účtu HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarňi, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o HP ePrint nájdete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže vyžadovať bezdrtóvový prístupový bod. Môže podliehať samostatne zakúpeným plánom na prenos dát alebo poplatkom za používanie. Rýchlosť tlače a pripojenia sa môže líšiť. Niektoré tlačiarne HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.; ⁴ Možnosti ovládania prístupu k farbám sa môžu v závislosti od zariadenia líšiť.; ⁵ Multifunkčné farebné tlačiarne HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn/f a HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c sa štandardne dodávajú s výkonným pevným diskom HP so zabezpečením (minimálne 250 GB a 320 GB, v tomto poradí).; ⁶ Riešenia nasadené prostredníctvom rozhrania pre integráciu hardvéru môžu vyžadovať nákup ďalších položiek.; ⁷ Možnosti technológie HP Auto-On/Auto-Off závisia od tlačiarne a nastavení; môže sa vyžadovať inovácia firmvéru.; ⁸ V porovnaní s produktmi, v ktorých sa používa tradičný taviaci systém.; ⁹ Dostupnosť programu je rôzna. Vrátene a recyklácia originálnych kaziet HP je dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo vyše 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe, Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie a žiadosti o zaslanie spätných obálok a zberných škátul sa nachádzajú na www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/sk/>

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie uvedené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente sa nesmú interpretovať ako ďalšia záruka. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby či vynechaný text v tomto dokumente.

