

HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575



Kraftfull produktivitet i färger som fångar uppmärksamheten

Påskynda processer och förvandla dokument till dynamiska digitala filer med en MFP i bordsformat som ger otroliga färger. Mångsidiga verktyg för skanning, bearbetning, dirigering och hämtning bidrar till ökad produktivitet. Förenkla administrationen och förbättra säkerheten.



Få banbrytande prestanda med klassens bästa skanning för exakta resultat.

- Få snabba resultat med dubbelsidig enkelpassskanning och HP EveryPage¹. Ta bort tomma sidor automatiskt.
- Hantera enkelt stora jobb med den automatiska dokumentmataren för 100 ark¹. Mata in data med ett stort, utdragbart tangentbord².
- Gör mer med dina data med inbyggd optisk teckenigenkänning (OCR) och flera skanna-till-alternativ. Producera rena, läsbara skanningar med verktyg för automatisk orientering, sidbeskärning, toning och upprätning.
- Förhandsgranska, redigera, infoga och ta bort skannade sidor på skärmen. Starta processer från pekskärmen med en tryckning.



Upplev färg av förstklassig kvalitet på den stora skärmen.

- Hantera jobb direkt på denna MFP i bordsformat med hjälp av HP Easy Select-färgpekskärmen på 20,3 cm (8 tum).
- Optimera färginställningarna med HP EasyColor. Få levande resultat med HP ColorSphere-toner vid upp till 1,200 dpi.
- Skriv ut från din smartphone eller platta med HP ePrint³. Spara och skriv ut filer direkt via en lättåtkomlig USB-port.
- Valuta för pengarna direkt: den här produkten levereras med en fullständig uppsättning HP LaserJet-originaltonerkassetter.

Gläd dig åt förstklassig administrerbarhet, utökningsbarhet och robusta säkerhetsfunktioner.

- Förlita dig på kraftfulla lösningar som hjälper dig få kontroll över färgkostnaderna⁴ och implementera och skydda dina skrivare.
- Robust kryptering skyddar känslig information – både på MFP-enheten och när den överförs via nätverket⁵.
- Skydda dokument med PIN-utskriftskapacitet och lägg till säkerhetslösningar via facket för integrering av hårdvarulösningar⁶.
- Utöka kapaciteten i utskriftsmiljöer för arbetsgrupper med ett rikt utbud av lättintegrerade lösningar.

Sänkta energikostnader och minskad miljöpåverkan.

- Spara energi med HP Auto-On/Auto-Off-tekniken, som startar skrivaren när du behöver den och stänger av den när du inte behöver den⁷. Spara ström med direktuppvärmningsteknik⁸.
- Undvik att slösa på papper: använd automatisk dubbelsidig utskrift och PIN-utskrift.
- Återvinn enkelt HP LaserJet originaltonerkassetter via HP Planet Partners⁹.

Produkt rundtur

HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c:

1. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) HP Easy Select kontrollpanel med vridbar färgpekskärm
2. 100-arks automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbelmatning
3. Skanner med glasplatta som hanterar upp till 216 x 356 mm (Legal-storlek)
4. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt
5. Integreringsfack för maskinvara i inbyggda lösningar
6. 250-arks utmatningsfack
7. Främre lucka för bekväm åtkomst av HPs allt-i-ett-tonerkassetter, en svart och tre med färg
8. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
9. 250-arks inmatningsfack 2
10. Indikator för fackpåfyllning
11. On/off-knapp
12. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
13. Inbyggd häftningsenhet (rymmer en kassett med 1500 häftklamrar)
14. Utdragbart tangentbord för enkel och exakt datainmatning
15. 100-arks kombimagasin 1 som kan användas för tunga specialmedier på upp till 220 g/m² och gör att du enkelt kommer åt papper som fastnat
16. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
17. HP High-Performance Secure-hårddisk
18. 800 MHz-processor, 1,5 GB RAM
19. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
20. RJ 11-faxport
21. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
22. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
24. Foreign Interface Harness (för anslutning av externa enheter)



Serien – en översikt



Modell	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Inmatningskapacitet vid utskrift (standard/tillval)	350/850	350/850	350/850
ADM-inmatningskapacitet	50 ark	50 ark	100 ark
HP EveryPage ultraljudsdetektering av dubbelmatning	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
Dubbelsidig skanning	ADM med vändning	ADM med vändning	ADM med dubbelsidig inmatning i ett svep
Utdragbart tangentbord	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
OCR (optisk teckenigenkänning)	Med DSS som tillval	Med DSS som tillval	Ja
Minne ¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet-printserver	Ja	Ja	Ja
HP High-Performance Secure-hårddisk	Ja	Ja	Ja
HP LaserJet MFP analog fax 500	Tillval	Ja	Ja
250-arks fack för utmatning med framsidan ned och häftningsfunktion	Ej tillgängligt	Ja	Ja
ENERGY STAR®-kvalificerad	Ja	Ja	Ja

¹Minnet kan inte utökas.

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	CE400A HP 507A svart LaserJet-tonerkassett, original 5 500 sidor
	CE400X HP 507X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original 11 000 sidor
	CE401A HP 507A cyan LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor
	CE402A HP 507A gul LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor
	CE403A HP 507A magenta LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor
	CE506A HP Color LaserJet CE506A 220 V fixeringsenhet 150 000 sidor
	CE484A HP Color LaserJet CE484A 110 V fixeringsenhet 150 000 sidor
	CE254A HP Color LaserJet CE254A toneruppsamlingsenhet Cirka 36 000 sidor
	Tillbehör
CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500	
Q7432A HP häftklammerpaket	
CF085A HP LaserJet 500 färgserie, skrivarkabinett	
L2718A HP 100 ersättningssats för ADM-vals	
A7W13A HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyiska Schweiz	
Anslutning	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
Service och support	U1Q39E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M575 multifunktionsskrivare
	U1Q34E HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet M575 multifunktionsskrivare
	U1Q50E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag + behållna defekta medier för Color LaserJet M575 multifunktionsskrivare
	U1Q51E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag + behållna defekta medier för Color LaserJet M575 multifunktionsskrivare
	U1Q52PE 1 års support efter garantitiden nästa arbetsdag med behållna defekta medier för Color LaserJet M575 MFP
	U1Q56PE HP 1 års hårdvarusupport efter garantitiden inom 4 timmar 13x5 för Color LaserJet M575 multifunktionsskrivare
	U1Q53PE HP 2 års hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för Color LaserJet M575 multifunktionsskrivare (U1Q34E/U1Q56PE: kontrollera tillgängligheten i respektive land)

Tekniska specifikationer

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Utskriftsteknik	Laser		
Kontrollpanel	20,3 cm pekskärm-CGD (färggrafiskskärm); roterande display (justerbar vinkel); Hem-knapp med belysning (för snabb återgång till startmenyn); USB 2.0-port; Fack för integrering av hårdvara		
Fonter och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Processorhastighet	800 MHz		
Minne	Högst: 1536 MB		
Härdisk	Inbyggd HP High-Performance Secure-härdisk som standard, minst 250 GB; AES 128 hårdvarukryptering eller större; Funktioner för säker radering (säker filtradering-tillfälliga jobbfiler, säker radering-jobbdata, säker ATA-diskradering).	Inbyggd HP High-Performance Secure-härdisk som standard, minst 250 GB; AES 128 hårdvarukryptering eller större; Funktioner för säker radering (säker filtradering-tillfälliga jobbfiler, säker radering-jobbdata, säker ATA-diskradering).	Inbyggd HP High-Performance Secure-härdisk som standard, minst 320 GB; AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filtradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdata, säker ATA-diskradering)
Utskriftshastighet	Upp till 30 sid/min svart (A4); Upp till 30 sid/min färg (A4); Upp till 27 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4)		
Tid för första sidan ut	Bara 10,5 sek svart (A4, startklar); Bara 10,5 sek färg (A4, startklar)		
Duplexutskrift	Automatisk (standard)		
Kapacitet per månad	Upp till 80 000 sidor (A4), Rekommenderad sidovoly per månad: 2 000 till 6 000		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm; Största utskriftsområde		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart; Upp till 1200 x 1200 dpi färg		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c-drivrutin endast tillgänglig via Internet), HP Postscript nivå 3-emulering, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)		
Kopieringshastighet	Upp till 30 kop/min svart (A4), Upp till 30 kop/min färg (A4)		
Kopiatorinställningar	Dubbelsidig kopiering, skalbarhet, bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsborttagning, skärpa), utskrift av flera ark per sida, N- eller Z-ordning, innehållsorientering, sortering, häfte, jobbgenerering, kant-till-kant, jobblagring; Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), 300 x 600 dpi (ADM)		
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Maximalt skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi Skanningsteknik: CCD	Skanningsteknik: CCD	Skanningsteknik: CCD-flatbädd; Autom. dokumentmatare med CIS (Contact Image Sensor)
Skanningshastighet	Upp till 30 sid/min (svartvitt, färg)	Upp till 30 sid/min (svartvitt, färg)	Upp till 42 sid/min (svartvitt), upp till 31 sid/min (färg); duplex: Upp till 50 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg)
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars/ 256		

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfil (.prn, .pcl, .cht)
Skanningsbar yta	Flatbädd: Minsta medieformat: Inget minsta värde; Största medieformat: 216 x 356 mm Skanningsbart område (ADM): Minsta medieformat: 68 x 148 mm; Största medieformat: 216 x 356 mm		
Avancerade skannerfunktioner	Optimera text/bild; Bildjusteringar; Jobbgenerering; Inställning av utmatningskvalitet; Valbar skanningsupplösning från 75 till 600 dpi; Automatisk färgdetektering; Kantradering; Jobbavvisering; Utlämnande av tomma sidor; HP Quick Sets		
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till internet-fax; Lokal adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internet-fax; Lokal adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-enhet; Skicka till Sharepoint; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; SMTP över SSL
	Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok		
Faxa	Tillval	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör		
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemskompatibel hårdvara, se microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB ledigt hårddiskutrymme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på http://www.apple.com		
Kompatibla operativsystem	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; För stöd av de senaste operativsystemen, se: Citrix och Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscrips , hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6; Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Medföljande program	Windows® Installer, separat HP PCL 6-drivrutin, Mac Installer, drivrutin för HP Postscript-emulering		
Inmatningskapacitet	Magasin 1: ark (75 g/m ²): 100; etiketter, ark med OH-film, vykort (163 g/m ²): 50; vykort (216 g/m ²): 30; kuvert: 10 Magasin 2: ark (75 g/m ²): 250; kartong (163 g/m ²), etiketter, OH-film: 100 Magasin 3: ark (75 g/m ²): 500; kartong (163 g/m ²), etiketter, OH-film: 200 (tillvalsfack) Tillval inmatning: Tredje pappersmagasin för 500 ark och grova material som tillval ADF: Standard, 50 ark		
Pappersvikt	Fack 1: 60 till 216 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Fack 2: 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); Tillvalsfack 3: 60 till 176 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper); enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: 60 till 163 g/m ² (vanligt papper), 105 till 220 g/m ² (glättat papper) ADF: 45 till 120 g/m ²		
Pappersstorlek	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Vykort (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; Fack 2: 148 x 210 till 216 x 297 mm; 500-arks fack 3 som tillval: 148 x 210 till 216 x 356 mm; Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: 148 x 210 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS), DPostcard (JIS), kuvert (B5, C5, C6, DL); Fack 2: A4, A5, B5 (JIS); 500-arks fack 3 som tillval: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Enhet för automatisk dubbelsidig utskrift: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Pappershantering	Standardinmatning: 100-arks kombimagasinet, 250-arks inmatningsfack, 50-arks automatisk dokumentmatare (ADF) Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack (texten nedåt) Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark med framsidan nedåt, häftningsenhet Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark med framsidan nedåt, häftningsenhet		
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark, Upp till 10 kuvert, Upp till 100 ark OH-film Högst: Upp till 250 ark		
Medietyper	Papper (finpapper, färg, brevpapper, vanligt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt, mellanvikt, tungt, extra tungt, glättat mellanvikt, glättat tungt, glättat extra tungt); kuvert, etiketter, kortpapper, glättade kort, OH-film, opak film, användardefinierat		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP-verktyg (Mac)		
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WIA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program; Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 663 x 555 x 585 mm Högst: 933 x 555 x 585 mm	Lägsta: 663 x 555 x 585 mm Högst: 933 x 555 x 585 mm	Lägsta: 663 x 555 x 585 mm Högst: 933 x 630 x 585 mm (fack 1 öppet med förlängning för Legal, tangentbordet utdraget)
Emballagets yttermått (B x D x H)	750 x 640 x 725 mm		
Skrivarens vikt	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Vikt inklusive emballage	52 kg	52,5 kg	53 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C, Luftfuktighet: 20 till 60 % RH		
Informationslagring	Temperatur: 0 till 35 °C, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,6 B(A); Ljudtryck: 52 dB(A)		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V~ (+/-10 %), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A Energiförbrukning: 655 W (utskrift), 665 W (kopiering), 52 W (startklar), 11,3 W (viloläge), 0,99 W (autoavstängd), 0,3 watt (avstängd). Normal elförbrukning: 4,60 kWh/vecka. Nättaggaretyp: Inbyggd nätadapter		
Certifikat	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klass A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-titel 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad		
Garanti	Ett års garanti med service och support på platsen nästa arbetsdag; ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 Color MFP M575f	HP LaserJet Enterprise Color Flow MFP M575c
Produktnummer	CD644A	CD645A	CD646A
Medföljer	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, inbäddad HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet-printserver och inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk); strömsladd; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5 500 sidor), 1 vardera av magenta, cyan och gul (~6 000 sidor); CD-ROM med programvara och dokumentation; Installationsguide, supportbroschyr	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, inbäddad HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet-printserver, inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk och häftningsenhet); strömsladd; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5 500 sidor), 1 vardera av magenta, cyan och gul (~6 000 sidor); CD-ROM med programvara och dokumentation; Installationsguide, supportbroschyr; Faxkabel	HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, inbäddad HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet-printserver, inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk och häftningsenhet); strömsladd; HP LaserJet-tonerkassetter, 1 svart (~5 500 sidor), 1 vardera av magenta, cyan och gul (~6 000 sidor); CD-ROM med programvara och dokumentation; Installationsguide, supportbroschyr; Faxkabel
Stöd för SureSupply	Ja		
Bildskärm	20,3 cm pekskärms-CGD (färggrafikskärm); roterande display (justerbar vinkel); Hem-knapp med belysning (för snabb återgång till startmenyn); USB 2.0-port; Fack för integrering av hårdvara		
Anslutning	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vårdar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 fack för integrering av hårdvara; Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (stationsläge), andra nätverkstillbehör, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vårdar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverk; 1 Foreign Interface; 1 fack för integrering av hårdvara; 1 faxport; Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (stationsläge), andra nätverkstillbehör, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vårdportar; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverksport; 1 Foreign Interface; 1 fack för integrering av hårdvara; 2 interna USB-vårdportar; 1 faxport; Tillval: 802.11b/g/n trådlöst LAN (stationsläge), andra nätverkstillbehör, HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
Nätverksförberedd	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)		
Funktioner	Utskrift, kopiering, skanning, digital sändning, lättåtkomlig USB-enhet, (tillval: fax, avancerad digital sändning, trådlöst)	Utskrift, kopiering, skanning, fax, digital sändning, lättåtkomlig USB-enhet, häftningsenhet (tillval: avancerad digital sändning, trådlöst)	Utskrift, kopiering, skanning, fax, digital sändning, lättåtkomlig USB-enhet, krypterad hårddisk, optisk teckenigenkänning (OCR), häftningsenhet (avancerad digital sändning som tillval, trådlöst)
Rekommenderad skanningsvolym per månad			27 000 till 44 500

Fotnoter

¹ Den automatiska dokumentmatarens kapacitet är 100 ark på HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c; kapaciteten är 50 ark på HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn och M575f.; ² Skanner med dubbla huvuden, utdragbart tangentbord och HP EveryPage Technology är endast tillgängliga på HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c.; ³ Kräver internetanslutning till HPs webb-förberedda skrivare och registrering av ett HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobila enheter kräver internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separat betalda datastrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas.; ⁴ Funktionerna för kontroll av färganvändning varierar från enhet till enhet.; ⁵ HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn/f och HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c levereras som standard med en HP High-Performance Secure-hårddisk (minst 250 GB respektive 320 GB).; ⁶ Lösningar som implementeras genom facket för integrering av hårdvara kan kräva ytterligare inköp.; ⁷ HPs Auto-On/Auto-Off-funktioner är beroende av skrivaren och dess inställningar; kan kräva uppgradering av fast programvara.; ⁸ Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.; ⁹ Programmet tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HPs originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan skilja sig från bilderna. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster är de som finns i de uttryckliga garantierna som medföljer produkter och tjänster. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 10/14 4AA4-4111SVE

