

HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575



Son derece çekici renklerde güçlü üretkenlik

Muhteşem renkler sunan masaüstü MFP ile işlemlerinizi hızlandırın ve belgeleri dinamik dijital dosyalara dönüştürün. Çok yönlü tarama, işleme, yönlendirme ve alma araçlarıyla üretkenliği artırın. Yönetimi basitleştirin, güvenliği güçlendirin.



En doğru sonuçlar için sınıfındaki en iyi tarama özellikleriyle üstün performans elde edin.

- İki taraflı, tek geçişli tarama ve HP EveryPage¹ sayesinde sonuçları hızla alın. Boş sayfaları otomatik olarak kaldırın.
- 100 yapraklık otomatik belge besleyici¹ ile büyük işleri kolaylıkla yönetin. Verilerinizi geniş çek-çıkart klavye² ile girin.
- Yerleşik OCR ve çeşitli tarama seçenekleriyle verilerinizle daha verimli çalışın. Otomatik yönlendirme, otomatik sayfa kırpma, otomatik tonlama ve eğrilikleri otomatik düzeltme araçlarını kullanarak temiz ve okunabilir belgeler üretin.
- Taranan sayfaları doğrudan ekrandan önizleyin, düzenleyin, ekleyin ve silin. İşlemleri tek bir dokunmayla dokunmatik ekrandan başlatın.

Büyük ekranda kaliteli renklerin keyfini çıkarın.

- 20,3 cm (8 inç) HP Easy Select renkli dokunmatik ekranı kullanarak işlerinizi doğrudan masaüstü boyutundaki bu MFP ile yönetin.
- Renk ayarlarını HP EasyColor ile optimize edin. HP ColorSphere toner ile 1,200 dpi'ye kadar capcanlı sonuçlar alın.
- HP ePrint³ ile akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak baskı alın. Dosyalarınızı doğrudan kolay erişimli USB bağlantı noktası üzerinden kaydedin ve yazdırın.
- Kullanıma hazır değerli çözümler: bu ürün tam Orijinal HP LaserJet toner kartuş setiyle sunulmaktadır.

Muhteşem yönetilebilirlik, genişletme ve etkili güvenlik özelliklerinin tadını çıkarın.

- Renk maliyetlerini kontrol altına almanıza⁴, filonuzu kurup güvenliğini sağlamanıza yardımcı olacak güçlü çözümlerden yararlanın.
- Güçlü şifreleme özelliği sayesinde MFP üzerindeki ya da ağ üzerinden nakledilen hassas bilgilerin güvenliğini sağlayın⁵.
- Belgelerinizi PIN baskı özellikleriyle koruma altına alın ve donanım tümleştirme cebi⁶ ile güvenlik çözümleri ekleyin.
- Bir dizi kolay dahil edilebilir çözümle çalışma ekibinin yazdırma özelliklerini arttırın.

Enerji maliyetlerini ve çevresel etkinizi azaltın.

- Yazıcınızı gerektiğinde açıp gerekmediğinde kapatan HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi ile enerji tüketiminizi azaltın⁷. Instant-on Teknolojisi⁸ ile enerji tasarrufu sağlayın.
- Kağıt israfını önleyin: otomatik çift taraflı baskı ve PIN baskı özelliğini kullanın.
- Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını HP Gezegen Ortaklığı aracılığıyla kolayca geri dönüştürün⁹.



Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c:

1. Kullanımı kolay 20,3 cm (8 inç) HP Easy Select döner dokunmatik renkli ekranlı kontrol paneli
2. Tek geçişli iki taraflı tarama özellikli 100 yapraklık otomatik belge besleyici ve ultrasonik çift besleme algılama özellikli HP EveryPage
3. Düz cam tarayıcı 216 x 356 mm'ye kadar (legal boyut) alabilir;
4. Dosyaları kayd. ve doğr.yazd. için kolay erişilen USB bağ.nok.
5. Çözüm entegrasyonu için donanım tümleştirme cebi
6. 250 yapraklık çıkış bölmesi
7. Bir siyah ve üç renkli all-in-one HP toner kartuşlarına rahatça ulaşılmasını sağlayan ön kapak
8. İsteğe bağlı Kensington tarzı kilit için erişim bağlantı noktası
9. 250 yapraklık giriş tepsi 2
10. Tepsi dolum göstergesi
11. Açma/Kapatma düğmesi
12. Ana sayfa düğmesi (ana sayfaya geri döner)
13. Yerleşik kullanışlı zimbalyacı (1500 zimba kartuşu alır)
14. Verilerin kolay, doğru girilmesini sağlayan çek-çıkart klavye
15. 220 g/m² ağırlığına kadar ortamlar için uygun ve sıkışan kağıtlara kolayca erişim sağlayan 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
16. Yerleşik otomatik iki taraflı baskı
17. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
18. 800 MHz işlemci, 1,5 GB RAM
19. Üçüncü taraf çözümler için iki adet dahili USB 2.0 ana bilgisayar bağlantı noktası
20. RJ 11 faks bağlantı noktası
21. Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtlara bağlanmak için)
22. Hi-Speed USB 2.0 baskı bağlantı noktası
23. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu
24. Yabancı arabirim donanımı (harici aygıtlara bağlanmak için)



Seriye bakış



Model	HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575f	HP LaserJet Enterprise renkli akış MFP M575c
Ürün numarası	CD644A	CD645A	CD646A
Baskı giriş kapasitesi (standart/isteğe bağlı)	350/850	350/850	350/850
ADF giriş kapasitesi	50 yaprak	50 yaprak	100 yaprak
HP EveryPage ultrasonik çift besleme algılama	Yok	Yok	Evet
İki taraflı tarama	Ters ADF	Ters ADF	Çift geçişli ADF dupleksleme
Çek-çıkart klavye	Yok	Yok	Evet
OCR (optik karakter tanıma)	DSS ile isteğe bağlı	DSS ile isteğe bağlı	Evet
Bellek ¹	1,5 GB	1,5 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet baskı sunucusu	Evet	Evet	Evet
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	Evet	Evet	Evet
HP LaserJet MFP Analog Faks 500	İsteğe Bağlı	Evet	Evet
250 yapraklık çıktı bölmesi (aşağı yönde) ve Uyumlu zimbalama elemanı	Yok	Evet	Evet
ENERGY STAR® belgeli	Evet	Evet	Evet

¹Bellek artırılabilir değildir.

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	CE400A HP 507A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 5.500 sayfa CE400X HP 507X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 11.000 sayfa CE401A HP 507A Camgöbeği Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa CE402A HP 507A Sarı Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa CE403A HP 507A Macenta Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa CE506A HP Color LaserJet CE506A 220V Füzer Seti 150.000 sayfa CE484A HP Color LaserJet CE484A 110V Füzer Takımı 150.000 sayfa CE254A HP Color LaserJet CE254A Toner Toplama Birimi Yaklaşık 36.000 sayfa
Aksesuarlar	CF084A HP Color LaserJet 500 Yapraklık Kağıt ve Ağır Ortam Tepsisi CC487A HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500 Q7432A HP Zimba Kartuş Paketi CF085A HP LaserJet 500 renkli Serisi Yazıcı Kabini L2718A HP 100 ADF Yedek Silindir Takımı A7W13A HP LaserJet Klavye Şablon Takımı-Danca/Fransızca-İsviçre/Almanca-İsviçre
Bağlanabilirlik	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu J8026A HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu
Servis ve Destek	U1Q39E HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M575 Çok İşlevli Yazıcı Desteği U1Q34E HP 3 yıllık 4 saatte 13x5 Renkli LaserJet M575 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği U1Q50E HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M575 Çok İşlevli Yazıcı Desteği U1Q51E HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M575 Çok İşlevli Yazıcı Desteği U1Q52PE HP 1 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M575 MFP Desteği U1Q56PE HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 13x5 Renkli LaserJet M575 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği U1Q53PE HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Renkli LaserJet M575 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği (U1Q34E/U1Q56PE: lütfen ülkedeki kullanılabilirlik durumunu kontrol edin)

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575f	HP LaserJet Enterprise renkli akış MFP M575c
Ürün numarası	CD644A	CD645A	CD646A
Baskı teknolojisi	Lazer		
Kontrol paneli	20,3 cm dokunmatik ekran CGD (Renkli Grafik Ekran); döner (açışı ayarlanabilir) ekran; aydınlatmalı Ana Ekran düğmesi (Ana ekran menüsüne hızlı dönüş için); USB 2.0 bağlantı noktası; Donanım Tümeşirme Cebi		
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 öykünmesinde 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahildir); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista® 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flash bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipi ve IPDS Öykünmesi http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunur		
İşlemci hızı	800 MHz		
bellek	En yüksek: 1536 MB		
Sabit disk	Standart, gömülü HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 250 GB; AES 128 donanım şifrelemesi veya daha üstü; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Disk Silme)	Standart, gömülü HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 250 GB; AES 128 donanım şifrelemesi veya daha üstü; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Disk Silme)	Standart, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 320 GB; AES 256 donanım şifreleme veya üzeri; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk)
Baskı hızı	Dakikada 30 sayfaya kadar siyah (A4); Dakikada 30 sayfaya kadar renkli (A4); Dakikada en fazla 27 görüntü siyah çift taraflı (A4)		
İlk sayfa çıkış süresi	10,5 sn kadar kısa bir süre siyah (A4, hazır); 10,5 sn kadar kısa bir süre renkli (A4, hazır)		
İki taraflı baskı	Otomatik (standart)		
Aylık baskı kapasitesi	80.000 sayfaya kadar (A4), Önerilen aylık sayfa sayısı: 2000 - 6000		
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 5 mm; Alt: 5 mm; Sol: 5 mm; Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı		
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar Siyah; 1200 x 1200 dpi'ye kadar renkli		
Yazdırma dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5c (HP PCL 5c sürücüsü yalnızca Web'den bulunabilir), HP Postscript Düzey 3 öykünmesi, yerel PDF yazdırma (v 1.4)		
Kopyalama hızı	Dakikada 30 kopyaya kadar siyah (A4), Dakikada 30 kopyaya kadar renkli (A4)		
Fotokopi ayarları	Çift taraflı kopyalama, ölçeklenebilirlik, görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan aydınlığı, netlik), Birden Çok Yan Yana Baskı Düzeni, N ya da Z düzeni, içerik yönlendirme, harmanlama, kitapçık, iş oluşturma, edge to edge, iş depolama; Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: En fazla 600x600 dpi (düz yatak), 300x600 dpi (ADF)		
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masüstü, ADF, Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 356 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi Tarama teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD)	Tarama teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD)	Tarama teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD) Düz Yataklı; İletişim Görüntü Sensörü (CIS) OBB
Tarama hızı	En fazla 30 ppm (siyah-beyaz, renkli)	En fazla 30 ppm (siyah-beyaz, renkli)	Dakikada 42 sayfaya kadar (siyah beyaz), 31 sayfaya kadar (renkli); dupleks: Dakikada 50 sayfaya kadar (siyah beyaz), 30 sayfaya kadar (renkli)
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit/ 256		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575f	HP LaserJet Enterprise renkli akış MFP M575c
Ürün numarası	CD644A	CD645A	CD646A
Tarama dosyası biçimi	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Dijital Gönderme: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilen USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilen USB'den tarama: PDF, PS, Baskıya Hazır dosyalar (.prn, .pcl, .cht)
Taranabilir alan	Masaüstü: Asgari ortam boyutu: Asgari yok; Maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm Taranabilir alan (ADF): Asgari ortam boyutu: 68 x 148 mm; Maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm		
Tarayıcı Gelişmiş Özellikleri	Metin/resim optimize etme;Görüntü ayarlamaları;İş oluşturma;Çıktı kalitesi ayarları;75 - 600 dpi arasında seçilebilir tarama çözünürlüğü;Otomatik renk algılama;Kenar Silme;İş bildirim;Boş sayfayı gizleme;HP Quick Sets		
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tara; Ağ Klasörüne Kaydet; USB sürücüsüne Kaydet; FTP'ye gönder; İnternet Faks'a gönder; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP	Standart: E-postaya tara; Ağ Klasörüne Kaydet; USB sürücüsüne Kaydet; FTP'ye gönder; LAN Faks'a gönder; İnternet Faks'a gönder; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP	Standart: E-postaya tarama; Ağ Klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; Sharepoint'e gönderme; FTP'ye gönderme; LAN Faks'a gönderme; İnternet Faks'a gönderme; OCR; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP
Faks	İsteğe Bağlı	Evet, 33,6 kbps	Evet, 33,6 kbps
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir		
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, Apple AirPrint™		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB boş sabit disk alanı; İşletim sistemiyle uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı; İşletim sistemi ile uyumlu donanım sistemi gereksinimleri, bkz. http://www.apple.com		
Uyumlu işletim sistemi	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 ve 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; En son işletim sistemi desteği için bkz.: Citrix ve Windows Terminal Hizmetleri (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iproint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP aygıt türleri (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobil Sürücüsü (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya daha yeni bir sürümü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı		
Ürünle gelen yazılım	Windows® Installer, HP PCL 6 bağımsız sürücüsü, Mac Installer, HP Postscript emülasyon sürücüsü		
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: sayfa (75g/m²): 100; etiketler, saydamlar, kartlar (163 g/m²): 50; kart (216 g/m²): 30; zarflar: 10 Tepsi 2: yapraklar (75 g/m²): 250; kartlar (163 g/m²), etiketler, asetatlar: 100 Tepsi 3: sayfa (75g/m²): 500; kart destesi (163 g/m²), etiket, saydam: 200 (isteğe bağlı) İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı üçüncü 500 yapraklık kağıt tepsi ve ağır ortam tepsi OBB: Standart, 50 yaprak		
Kağıt ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 216 g/m² (düz kağıt), 105 - 220 g/m² (parlak kağıt); Tepsi 2: 60 - 163 g/m² (düz kağıt), 105 - 220 g/m² (parlak kağıt); İsteğe Bağlı Tepsi 3: 60 - 176 g/m² (düz kağıt), 105 - 220 g/m² (parlak kağıt); otomatik iki taraflı yazdırma birimi: 60 - 163 g/m² (düz kağıt), 105 - 220 g/m² (parlak kağıt) OBB: 45 - 120 g/m²		
Kağıt boyutu	OBB: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 148 x 210 - 216 x 297 mm; İsteğe bağlı 500 yapraklık tepsi 3: 148 x 210 - 216 x 356 mm; Otomatik İki Taraflı Yazdırma Birimi: 148 x 210 - 216 x 356 mm Desteklenen ölçüt: Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postcard (JIS), DPostcard (JIS), zarflar (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS); İsteğe bağlı 500 yapraklık tepsi 3: A4, A5, RA4, B5 (JIS); Otomatik İki Taraflı baskı Birimi: A4, A5, RA4, B5 (JIS)		
Kağıt kullanma	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi, 250 yapraklık giriş tepsi, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (OBB)	Standart çıkış: 250 yapraklık yüzü aşağı çıktı bölmesi, uyumlu zımba	Standart çıkış: 250 yapraklık aşağı bakan çıkış bölmesi, uyumlu zımba
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak, 10 adede kadar zarf, En fazla 100 yaprak asetatlar En yüksek: En fazla 250 yaprak		
Ortam tipleri	Kağıt (yapıştırılmalı, renkli, antetli kağıt, hafif, düz, ön baskılı, ön zımbalı, geri dönüşümlü, pürüzlü, orta ağırlıkta, ağır, ekstra ağır, orta ağırlıkta parlak, ağır parlak, ekstra ağır parlak); zarflar, etiketler, kartlar, parlak kart, asetatlar, mat film, kullanıcı tanımlı		
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP-PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifikalı ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklenmesini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği; HP Görüntüleme ve baskı Güvenlik Merkezi ile uyumlu		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 663 x 555 x 585 mm En yüksek: 933 x 555 x 585 mm	Minimum: 663 x 555 x 585 mm En yüksek: 933 x 555 x 585 mm	Minimum: 663 x 555 x 585 mm En yüksek: 933 x 630 x 585 mm (tepsi 1 legal kağıt uzantısıyla açık, klavye dışarı çekilmiş durumdayken)
Paket boyutları (G x D x Y)	750 x 640 x 725 mm		750 x 640 x 725 mm
Yazıcı ağırlığı	46,5 kg	47 kg	47,7 kg
Paket ağırlığı	52 kg	52,5 kg	53 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 30°C, Nemi: %20 - 60 RH		
Bilgi Depolama	Sıcaklık: 0 - 35°C, Nemi: % 10 - 90 RH		
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,6 B(A); Akustik basınç emisyonları: 52 dB(A)		
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220 - 240 VAC (+/- %10), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 amper Tüketim: 655 watt (baskı), 665 watt (kopyalama), 52 watt (hazır), 11,3 watt (uyku), 0,99 watt (otomatik kapanma), 0,3 watt (kapalı). Normal Elektrik Tüketimi (TEC): 4,60 kWh/Hafta. Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı		
Sertifikalar	CEPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008,GB17625.1-2003, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Aruppa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® belgesi		
Garanti	Bir yıl, bir sonraki iş günü, sahada garanti, servis ve destek; bir yıl teknik telefon desteği, görüşme ve e-posta. Garanti ve destek seçenekleri; ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575dn	HP LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575f	HP LaserJet Enterprise renkli akış MFP M575c
Ürün numarası	CD644A	CD645A	CD646A
Kutudakiler	HP Renkli LaserJet Enterprise 500 renkli MFP M575dn (dahili otomatik iki taraflı baskı özelliği, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk içerir); güç kablosu; HP LaserJet Toner Kartuşları, 1 Siyah (yaklaşık 5500 sayfa), 1 Macenta, 1 Camgöbeği, 1 Sarı (yaklaşık 6000 sayfa); yazılım ve belge CD-ROM'u; Kurulum kılavuzu, destekleyici broşür	HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575f (dahili otomatik iki taraflı baskı özelliği, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, faks ve kullanışlı zımbalayıcı içerir); güç kablosu; HP LaserJet Toner Kartuşları, 1 Siyah (yaklaşık 5500 sayfa), 1 Macenta, 1 Camgöbeği, 1 Sarı (yaklaşık 6000 sayfa); yazılım ve belge CD-ROM'u; Kurulum kılavuzu, destekleyici broşür; Faks kablosu	HP Renkli LaserJet Enterprise Flow MFP M575c (dahili otomatik iki taraflı baskı özelliği, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, faks ve kullanışlı zımbalayıcı içerir); güç kablosu; HP LaserJet Toner Kartuşları, 1 Siyah (yaklaşık 5500 sayfa), 1 Macenta, 1 Camgöbeği, 1 Sarı (yaklaşık 6000 sayfa); yazılım ve belge CD-ROM'u; Kurulum kılavuzu, destekleyici broşür; Faks kablosu
SureSupply destekli	Evet		
Ekran	20,3 cm dokunmatik ekran CGD (Renkli Grafik Ekran); döner (açışı ayarlanabilir) ekran; aydınlatmalı Ana Ekran düğmesi (Ana ekran menüsüne hızlı dönüş için); USB 2.0 bağlantı noktası; Donanım Tümlleştirme Cebi		
Bağlanabilirlik	Standart: 2 Hi-Speed 1 USB 2.0; 1 Hi-Speed Cihaz USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ağ bağlantısı; 1 Yabancı Arabirim; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi; İsteğe Bağlı: 802.11b/g/n kablosuz LAN (istasyon modu), diğer ağ aksesuarları, HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu	Standart: 2 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hi-Speed Cihaz USB 2.0; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ağ bağlantısı; 1 Yabancı Arabirim; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi; 1 Faks; İsteğe Bağlı: 802.11b/g/n kablosuz LAN (istasyon modu), diğer ağ aksesuarları, HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu	Standart: 2 Hi-Speed USB 2.0 Sistemi; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ağ; 1 Yabancı Arabirim; 1 Donanım Tümlleştirme Cebi; 2 Dahili USB Sistemi; 1 Faks; İsteğe Bağlı: 802.11b/g/n kablosuz LAN (istasyon modu), diğer ağ aksesuarları, HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu
Ağa bağlanmaya hazır	Standart (yerleşik Gigabit Ethernet)		
İşlevler	baskı, kopyalama, tarama, dijital gönderme, kolay erişilebilir USB sürücüsü, (isteğe bağlı faks, gelişmiş dijital gönderme, kablosuz)	baskı, kopyalama, tarama, dijital gönderme, kolay erişilebilir USB sürücü, uyumlu zımba (isteğe bağlı gelişmiş dijital gönderme, kablosuz)	baskı, kopyalama, tarama, faks çekme, dijital gönderme, kolay erişilebilir USB sürücü, şifrelenmiş sabit sürücü, OCR, kullanışlı zımbalayıcı (isteğe bağlı olarak gelişmiş dijital gönderme, kablosuz iletişim)
Önerilen aylık tarama hacmi			27.000 ile 44.500 arası

Dipnotlar

¹ HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c'nin otomatik belge besleme kapasitesi 100 yapraktır; HP LaserJet Enterprise 500 color MFP M575dn ve M575f ürünlerinde ise kapasite 50 yapraktır.; ² Çift kafalı tarayıcı, çek-çık ar klavye ve HP EveryPage Teknolojisi, yalnızca HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c'de bulunur.; ³ HP web özelliği yazıcı için Internet bağlantısı ve e-posta özelliği gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter). Mobil aygıtlar için Internet bağlantısı ve e-posta özelliği gerektirir. Kablosuz erişim noktası gerektirebilir. Ayrı satılan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Bazı HP LaserJet yazıcılar için ürün yazılımı yükseltmesi gerektirir.; ⁴ Renk erişim kontrolü olanakları aygıtlara göre farklılık gösterir.; ⁵ HP Renkli LaserJet Enterprise 500 MFP M575dn/f ve HP LaserJet Enterprise color flow MFP M575c standart olarak HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk (sırasıyla minimum 250 GB ve 320 GB) ile sunulur.; ⁶ Donanım tümlleştirme cebi ile sağlanan çözümlerin ayrı satın alınması gerekebilir.; ⁷ HP Auto On/Auto-Off özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı güncelleştirilmesi gerekebilir.; ⁸ Geleneksel birleştirme yöntemi kullanan ürünlerle karşılaştırılmıştır.; ⁹ Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuş iadesi ve geri dönüştürme uygulamaları, HP Gezegen Ortaklığı programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi almak veya iade zarfı ve atık toplama kutusu talebinde bulunmak için www.hp.com.tr/geridonum adresini ziyaret edin.



<http://www.hp.com/tr>

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde sıralanmıştır. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 10/14 4AA4-4111TRE

