

Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525



Velké výsledky na minimálním prostoru

Zrychlete své procesy a proměňte dokumenty v dynamické digitální soubory pomocí pokročilých nástrojů pro řízení pracovních procesů, kterými je stolní multifunkční tiskárna vybavena. Univerzální nástroje pro skenování, zpracování, směrování a načítání pomohou zvýšit vaši produktivitu. Zjednodušte správu a zvýšte zabezpečení.



Získejte revoluční výkon s nejlepším skenováním ve své třídě.

- Získejte rychlé výsledky s oboustranným skenováním při jednom průchodu a funkcí HP EveryPage¹. Automatické odstranění prázdných stránek.
- Automatický podavač na 100 listů umožňuje snadno spravovat velké úlohy². Data můžete zadávat na velké, výsuvné klávesnici¹.
- Zvyšte produktivitu zpracování dat pomocí integrované funkce OCR a možnosti skenování do několika úložišť. Vytvářejte čisté, čitelné skeny pomocí funkce automatické orientace, automatického ořezávání stránek, automatického nastavení odstínu a automatického vyrovnávání.
- Na obrazovce můžete zobrazit náhled, upravovat, vkládat nebo odstraňovat naskenované stránky. Na dotykové obrazovce můžete spouštět procesy ovládané jediným dotykem.

Zvyšte svou produktivitu pomocí této snadno použitelné multifunkční tiskárny.

- Úlohy můžete spravovat přímo na této stolní multifunkční tiskárně, a to na 8" (20,3 cm) barevném dotykové obrazovce HP Easy Select.
- Získejte výjimečnou hodnotu výběrem vysokokapacitní originální černé tonerové kazety HP LaserJet³.
- Zvýšení produktivity: získejte kapacitu až 1 600 listů⁴, a tiskněte, skenujte a kopírujte působivou rychlostí.
- Se službou HP ePrint můžete tisknout ze svého smartphonu nebo tabletu⁵. Přímý tisk nebo ukládání souborů pomocí snadno přístupného portu USB.

Vyzkoušejte špičkové nástroje pro správu a spolehlivé funkce zabezpečení.

- Spolehněte se na výkonná řešení pro zavedení, správu a zabezpečení vašich tiskových zařízení.
- Robustní šifrování pomáhá chránit důvěrná data uložená v multifunkční tiskárně nebo přenášená po síti⁶.
- Tisk dokumentů lze zabezpečit kódem PIN a můžete přidat další řešení zabezpečení připojená pomocí rozhraní pro integraci hardwaru⁷.
- Řada snadno integrovatelných řešení nabízí rozšíření funkcí tiskového prostředí pracovního týmu.

Nižší energetické náklady a dopad na životní prostředí.

- Šetřete energii pomocí technologie automatického zapínání a vypínání HP, která zapíná tiskárnu, když je potřeba, a vypíná ji, když je nečinná⁸. Šetřete energii pomocí technologie okamžitého náběhu⁹.
- Úspora papíru: Používejte automatický oboustranný tisk a tisk s kódem PIN.
- Snadná recyklace originálních tonerových kazet HP LaserJet prostřednictvím programu HP Planet Partners¹⁰.



Up to 40 ppm



20.3 cm
Colour touchscreen



Duplex ADF
single pass



Duplex printing

Představení produktu

Vyobrazena průchozí multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M525c:

1. Intuitivní 20,3cm (8") otočný barevný dotykový displej HP Easy Select
2. Automatický podavač dokumentů na 100 listů s oboustranným skenováním při jednom podání a technologie HP EveryPage s ultrazvukovou detekcí dvojitého podávání
3. Skener se skleněnou deskou podporuje média až do velikosti 216 x 356 mm
4. Snadno přístupný port USB pro přímé ukládání a tisk souborů
5. Zásuvka pro integraci hardwaru umožňující integraci řešení
6. Výstupní zásobník na 250 listů
7. Přední dvířka pro pohodlný přístup k tonerové kazetě HP All-in-One
8. Víceúčelový zásobník 1 na 100 listů je určen na těžká vlastní média až do 199 g/m² a poskytuje snadný přístup v případě zaseknutí papíru
9. Vstupní zásobník 2 na 500 listů
10. Indikátor množství papíru
11. Vypínač
12. Tlačítko pro návrat na úvodní obrazovku
13. Vysunovací klávesnice umožňující snadné a přesné zadávání údajů
14. Vestavěná praktická sešivačka (zásobník na 1 500 svorek)
15. Zabudovaný automatický oboustranný tisk
16. Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP
17. Procesor 800 MHz, paměť 1,5 GB RAM
18. Dva interní hostitelské porty typu USB 2.0 pro řešení jiných výrobců
19. Tiskový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Přístupový port pro volitelný zámeček typu Kensington
21. Vysokorychlostní port USB 2.0 (pro připojení zařízení jiných výrobců)
22. Vysokorychlostní tiskový port USB 2.0
23. Kabelový svazek pro připojení dalších zařízení (pro připojení externích zařízení)
24. Port faxu RJ 11



Přehled kompletní řady



Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525f	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M525c
Produktové číslo	CF116A	CF117A	CF118A
Vstupní tisková kapacita (standardní/volitelná)	600/1600	600/1600	600/1600
Vstupní kapacita automatického podavače dokumentů	50 listů	50 listů	100 listů
Oboustranné skenování	Zpětný automatický podavač dokumentů	Zpětný automatický podavač dokumentů	Oboustranný automatický podavač dokumentů s jedním průchodem
Ultrazvuková detekce dvojitého podávání HP EveryPage	Není dostupné	Není dostupné	ano
Velká výsuvná klávesnice	Není dostupné	Není dostupné	ano
OCR (optické rozpoznávání znaků)	Volitelně s DSS	Volitelně s DSS	ano
Pokročilé funkce zpracování obrazu (automatická orientace, oříznutí stránky, úprava odstínu)	Není dostupné	Není dostupné	ano
Paměť*	1 GB	1 GB	1,5 GB
Tiskový server Gigabit Ethernet	ano	ano	ano
Zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP	Není dostupné	ano	ano
Disková jednotka SSD	ano	Není dostupné	Není dostupné
Analogový fax řady 500 pro multifunkční tiskárny HP LaserJet	Volitelně	ano	ano
Sešivačka	Není dostupné	ano	ano
Vyhovuje normě ENERGY STAR®	ano	ano	ano

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	CE255A HP 55A Černá originální tonerová kazeta LaserJet 6 000 stran CE255X HP 55X Černá originální tonerová kazeta LaserJet s vysokou výtěžností 12 500 stran (multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise P3015 a Pro 500 M521) nebo 13 500 (multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525). CE255XD HP 55X Dvojbalení černé originální tonerové kazety LaserJet s vysokou výtěžností Na kazetu: 12 500 až 13 500 stran
Příslušenství	CE530A Podavač/zásobník na 500 listů pro HP LaserJet CC487A Analogový fax 500 pro HP LaserJet MFP CF338A Skříň pro HP LaserJet MFP M525 Q7432A Balení zásobníků svorek HP L2718A Náhradní válec HP 100 ADF A7W13A Sada klávesnice HP LaserJet s rozložením pro dánštinu, švýcarskou francouzštinu a švýcarskou němčinu
Možnosti připojení	J8021A Tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g J8026A Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect Z700w USB J8029A Příslušenství HP Z800w NFC/Wireless Direct
Servis a podpora	USX64E HP: 3 roky podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525 USX59E HP: 3 roky hardwarové podpory s odezvou do 4 hodin 13X5 pro multifunkční tiskárny LaserJet M525 USX73E HP: 4 roky podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525 USX74E HP: 5 let podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525 USX76PE HP: 1 rok pozáruční podpory s odezvou následující pracovní den s ponecháním vadného média pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525 USX78PE HP: 1 rok pozáruční podpory hardwaru s odezvou do 4 hodin 13x5 pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525 USX75PE HP: 2 roky pozáruční podpory hardwaru s odezvou následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu LaserJet M525 (USX59E/USX78PE: prosím ověřte si dostupnost v jednotlivých zemích)

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525f	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M525c
Produktové číslo	CF116A	CF117A	CF118A
Tisková technologie	Laser		
Ovládací panel	dotykový barevný grafický displej (CDG) s úhlopříčkou 20,3 cm; otočný displej (nastavitelný úhel); osvětlené tlačítko Domů (pro rychlé zobrazení domovské nabídky); port USB 2.0; zásuvka pro integraci hardwaru		
Fonty a typy písem	105 interních písem TrueType s proměnlivou velikostí v jazyce HP PCL, 92 interních písem s proměnlivou velikostí v emulaci HP Postscript úrovně 3 (včetně značky měny Euro); 1 interní písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interní písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); další písma třetích stran je možné přidat pomocí paměťové karty; Informace o písmech HP LaserJet a emulaci IPDS se nachází na stránce http://www.hp.com/go/laserjetfonts .		
Rychlost procesoru	800 MHz		
paměť	Maximální: 1 GB		
Pevný disk	Standardně integrovaný disk SSD, minimálně 8 GB*; šifrování AES 128 dat úlohy prostřednictvím firmwaru; funkce bezpečného vymazání (bezpečné šifrovací vymazání – data úlohy, bezpečné vymazání disku ATA).*V případě velkých složitých úloh kopírování nebo uložení velkoobjemových úloh doporučuje společnost HP použít multifunkční tiskárnu HP LaserJet 500 M525f s úložištěm o vyšší kapacitě.	Standardně integrovaný zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP, minimálně 250 GB; šifrování AES 128 a vyšší; funkce bezpečného vymazání (bezpečné vymazání souborů – dočasně soubory úlohy, bezpečné vymazání – data úlohy, bezpečné vymazání disku ATA)	Standardně vestavěný zabezpečený vysoce výkonný pevný disk HP, minimum 320 GB; šifrování hardwaru AES 256 nebo vyšší; Bezpečné možnosti mazání (zabezpečené mazání souborů – dočasně pracovní soubory, zabezpečené mazání – data úlohy, zabezpečené mazání ATA – disk)
Rychlost tisku	Až 40 str./min černobíle (A4); Až 21 obr./min černobíle oboustranně (A4)		
Duplexní tisk	Automatický (standardní)		
Měsíční kapacita tisku	Až 75 000 stran (A4), Doporučený počet stran za měsíc: 2000 až 6000		
Oblast tisku	Okraje tisku: Horní: 5 mm; Dolní: 5 mm; Levý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximální oblast tisku: 215,9 x 355,6 mm		
Rozlišení tisku	Až 1 200 x 1 200 dpi Černá		
Tiskové jazyky	HP PCL 6, HP PCL 5c (ovladač HP PCL 5c je dostupný pouze z webu), emulace HP Postscript úrovně 3, nativní tisk PDF (v 1.4)		
Rychlost kopírování	Až 40 kopií/min černobíle (A4)		
Nastavení kopírování	oboustranné kopírování; škálovatelnost; úprava obrazu (jas, kontrast, vyčištění pozadí, ostrost); tisk více stránek na list; řazení N nebo Z; orientace obsahu; kompletování; brožura; vytvoření úlohy; od okraje k okraji; uložení úlohy; Maximální počet kopií: Až 9 999 kopií: Rozlišení kopií: Až 600 x 600 dpi (ze skla), 300 x 600 dpi (autom. podavač dokumentů)		
Technické parametry skeneru	Typ skeneru: Ploché provedení, ADF; Maximální velikost skenu (plocha, aut. podavač dokumentů): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 600 dpi Technologie skenování: Charge Coupled Device (CCD)	Technologie skenování: Charge Coupled Device (CCD)	Technologie skenování: Charge Coupled Device (CCD) Flatbed; Contact Image Sensor (CIS) ADF
Rychlost skenování	Až 40 str./min (černobíle) a 30 str./min (barevně); duplex: Rychlost tisku až 18 obr./min (černobíle), až 15 obr./min (barevně)	Až 40 str./min (černobíle) a 30 str./min (barevně); duplex: Rychlost tisku až 18 obr./min (černobíle), až 15 obr./min (barevně)	Rychlost tisku až 42 str./min černobíle a až 31 str./min barevně; duplex: Až 50 pal./min černobíle a až 30 pal./min barevně
Bitová hloubka/úrovně šedé	24bitová/ 256		

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525f	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M525c
Produktové číslo	CF116A	CF117A	CF118A
Formát souboru pro skenování	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitální odesílání: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR), PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skenování přímo na USB se snadným přístupem: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF s možností vyhledávání (OCR), PDF/A s možností vyhledávání (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Tisk přímo z USB se snadným přístupem: PDF, PS, soubory připravené k tisku (.prn, .pcl, .cht)
Oblast pro snímání	Ploché provedení: Minimální velikost médií: Žádné minimum; Maximální velikost médií: 216 x 356 mm Snímatelná velikost (ADF): Minimální velikost médií: 68 x 148 mm; Maximální velikost médií: 216 x 356 mm		
Digitální odesílání (digital sending)	Standardní: skenování do e-mailu; ukládání do síťové složky; ukládání na jednotku USB; odeslání na server FTP; odeslání do síťového faxu (LAN); odeslání do intern. faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL Volitelné: Volitelné přes program HP Digital Sending Software (HP DSS); odeslání do složky; odeslání do pracovního postupu; odeslání do tiskárny; ověřování; digitální fax (odeslání do sítě LAN, Internetu); OCR; Místní adresář	Standardní: skenování do e-mailu; ukládání do síťové složky; ukládání na jednotku USB; odeslání na server FTP; odeslání do síťového faxu (LAN); odeslání do intern. faxu; Místní adresář; SMTP přes SSL	Standardní: Skenování do e-mailu; Uložení do síťové složky; Uložení na USB jednotku; Odeslání do služby Sharepoint; Odeslání na FTP; Odeslání faxu v síti LAN; Odeslání do internetového faxu; OCR; Místní adresář; SMTP přes SSL
Fax	Volitelné	ano, 33,6 kbps	ano, 33,6 kbps
Bezdrátové připojení	Volitelné, nutnost zakoupení hardwarového příslušenství		
Možnost mobilního tisku	HP ePrint, Apple AirPrint™, certifikace Mopria		
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB místa na pevném disku; systémové požadavky hardwaru kompatibilního s operačním systémem naleznete na stránce microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB místa na pevném disku; hardwarové systémové požadavky dle operačního systému naleznete na adrese http://www.apple.com		
Kompatibilní operační systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 a 64bitový), Windows Server 2008 R2 (64bitový); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Nejnovější podporu pro operační systémy najdete na stránkách: Terminálové služby Citrix a Windows (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscrip , hp.com/go/jetdirectunix_software); Zařízení typu SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); Ovladač pro mobilní zařízení HP ePrint (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Podporované síťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilita s protokoly Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 nebo vyšší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Dodávaný software	Instalační služba Windows® a samostatný ovladač HP PCL 6, instalátor pro systém Mac, ovladač HP pro emulaci postskriptového jazyka		
Vstupní kapacita	Zásobník 1: listy (75 g/m²): 100; obálky: 10 Zásobník 2: listy (75 g/m²): 500 Zásobník 3: listů (75 g/m²): 500 (volitelný zásobník) Volitelný/vstup: Volitelný zásobník na 500 listů (lze přidat až 2 zásobníky) ADF: Standardní, 50 listů		
Gramáž papíru	Zásobník 1: 52 až 199 g/m² (přímá dráha podávání papíru pro speciální média); zásobník 2, volitelný zásobník na 500 listů (3, 4): 52 až 120 g/m² ADF: 45 až 120 g/m²		
Formát papíru	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); pohlednice (JIS); pohlednice DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; zásobník 2, volitelný zásobník na 500 listů (3, 4): 105 x 148 až 216 x 356 mm Podporovaná metrika: Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), DPostcard (JIS), obálka (B5, C5, C6, DL); zásobník 2, volitelné zásobníky na 500 listů (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, pohlednice (JIS), DPostcard (JIS)		
Manipulace s papírem	Standardní vstup: víceúčelový zásobník 1 na 100 listů, vstupní zásobník 2 na 500 listů, automaticky podává dokumenty na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 250 listů, zadní výstupní zás. na 100 listů	Standardní výstup: výstupní zásobník na 250 listů, zadní výstupní zásobník na 100 listů, sešíváčka	Standardní výstup: výstupní zásobník na 250 listů, zadní výstupní zásobník na 100 listů, sešíváčka
Kapacita výstupního zásobníku	Standardní: Až 250 listů, Až 10 obálek, Až 75 listů fólie Maximální: Až 250 listů		
Typy médií	Papír (kancelářský, barevný, hlavičkový, obyčejný, předtisknutý, děrovaný, recyklovaný, hrubý); obálky, štítky, kartón, fólie, uživatelský		
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Správa zabezpečení	Zabezpečení správy: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, ověřování 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP přes TLS, IPsec/firewall s certifikátem, ověřování s předem dleňým klíčem a ověřování Kerberos; Podpora konfigurace WJA-10 IPsec pomocí zásuvného modulu IPsec Kompatibilní s aplikací HP Imaging & Printing Security Center		
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min.: 516 x 547 x 576 mm Maximální: 516 x 717 x 576 mm (zavřený kryt pro přístup k uviznutému papíru (ADF), otevřený víceúčelový zásobník, vytažený nástavec, sklopený nástavec pro formát legal)	Min.: 516 x 547 x 576 mm Maximální: 516 x 717 x 576 mm (zavřený kryt sešíváčky, zavřený kryt pro přístup k uviznutému papíru (ADF), otevřený víceúčelový zásobník, vytažený nástavec, sklopený nástavec pro formát legal)	Min.: 516 x 547 x 576 mm Maximální: 516 x 717 x 576 mm (zavřený kryt sešíváčky, dvířka automatického podavače zavřená, víceúčelový zásobník otevřený, nástavec vysunutý, nástavec na formát legal překlopený, výsvlná klávesnice zasunutá)
Rozměry balení (Š x h x v)	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
Hmotnost tiskárny	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
Hmotnost balení	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 32,5 °C, Vlhkost: 30 až 70% RH		
ukládání informací	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkost: 10 až 90 % RH		
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,7 B(A); Emise akustického tlaku: 54 dB(A)		
Napájení	Požadavky: Vstupní napětí: 220 až 240 V stř. (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A Spotřeba Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení		
Certifikáty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 třída A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC hlava 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, směrnice EMC 2004/108/ES s označením CE (Evropa), jiná schválení týkající se elektromagnetické kompatibility vyžadovaná jednotlivými zeměmi Vyhovuje normě ENERGY STAR®		
Záruka	Jednoletá záruka následující pracovní den u zákazníka, jednoletá technická telefonní podpora, komunikace pomocí chatu a e-mailů. Možnosti záruky a podpory se liší v závislosti na produktech, zemích a platných národních předpisech.		

Model	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525f	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M525c
Produktové číslo	CF116A	CF117A	CF118A
Co je obsaženo v krabici	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (integrovaný automatický oboustranný tisk, integrovaný tiskový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, integrovaný disk SSD); napájecí kabel; černá tonerová kazeta HP 55A LaserJet, plná kapacita (cca 6 000 stran); software a dokumentace na disku CD-ROM; uživatelská příručka, informační leták, záruční list (je-li k dispozici)	Multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise 500 M525f (integrovaný automatický oboustranný tisk, integrovaný tiskový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, integrovaný vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP, funkce faxu, komfortní sešivačka); napájecí kabel; černá tonerová kazeta HP 55A LaserJet, plná kapacita (cca 6 000 stran); software a dokumentace na disku CD-ROM; uživatelská příručka, informační leták, záruční list (je-li k dispozici)	Průchozí multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M525c (integrovaný automatický oboustranný tisk, integrovaný tiskový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, integrovaný vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP a funkce faxu); napájecí kabel; faxový kabel; černá tonerová kazeta HP 55A LaserJet, plná kapacita (cca 6 000 stran); software a dokumentace na disku CD-ROM; uživatelská příručka, informační leták, záruční list (je-li k dispozici)
Podpora technologie SureSupply	ano		
Monitor	dotykový barevný grafický displej (CDG) s úhlopříčkou 20,3 cm; otočný displej (nastavitelný úhel); osvětlené tlačítko Domů (pro rychlé zobrazení domovské nabídky); port USB 2.0; zásuvka pro integraci hardwaru		
Možnosti připojení	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 rozhraní pro připojení dalšího zařízení; 1 rozhraní pro integraci hardwaru; 2 interní hostitelské porty USB; Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 rozhraní pro připojení dalšího zařízení; 1 rozhraní pro integraci hardwaru; 2 interní hostitelské porty USB; 1 faxový port; Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Standardní: 2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 port Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 rozhraní pro připojení dalšího zařízení; 1 rozhraní pro integraci hardwaru; 2 interní hostitelské porty USB; 1 faxový port; Volitelné: Bezdrátový tiskový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A
Práce v síti	Standardní (vestavěné rozhraní Gigabit Ethernet)		
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, digitální odesílání, snadno přístupná jednotka USB (volitelné: fax, pokročilé digitální odesílání, bezdrátový přenos dat)	Tisk, kopírování, skenování, faxování, digitální odesílání, snadno přístupná jednotka USB, (volitelné pokročilé digitální odesílání, bezdrátové)	Tisk, kopírování, skenování, faxování, digitální odesílání, snadno přístupná jednotka USB, šifrovaný pevný disk, funkce OCR, (volitelné pokročilé digitální odesílání, bezdrátové)
Doporučená měsíční kapacita skenování	6 250 až 10 500	6 250 až 10 500	27 000 až 44 500

Poznámky pod čarou

¹ Skenér s dvojitou hlavou, výsuvná klávesnice a technologie HP EveryPage jsou k dispozici pouze pro průchozí multifunkční tiskárnu HP LaserJet Enterprise M525c. Multifunkční tiskárny HP LaserJet 500 M525dn a M525f nabízejí automatický podavač na 50 listů; ² Automatický podavač na 100 listů je k dispozici pouze pro průchozí multifunkční tiskárnu HP LaserJet Enterprise M525c. Multifunkční tiskárny HP LaserJet 500 M525dn a M525f nabízejí automatický podavač na 50 listů; ³ Černá tonerová kazeta HP LaserJet 55X není součástí dodávky; ⁴ Volitelná kapacita papíru až 1 600 listů. Dodatečné zásobníky na 500 listů je třeba zakoupit samostatně; ⁵ Vyžaduje internetové připojení k webové tiskárně HP a registraci účtu HP ePrint (seznam způsobilých partnerů, podpůrné dokumenty, typy obrázků a další podrobnosti o službě HP ePrint najdete na stránce www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilní zařízení vyžadují internetové připojení a funkci e-mailu. Mohou vyžadovat bezdrátový přístupový bod. Mohou být účtovány zvláštní poplatky za datový tarif nebo za užívání. Časy tisku a rychlosti připojení se mohou lišit. Některé tiskárny HP LaserJet mohou vyžadovat upgradu firmwaru; ⁶ Multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M525f a průchozí multifunkční tiskárna HP LaserJet Enterprise M525c mají ve standardní výbavě vysoce výkonný zabezpečený pevný disk HP (min. kapacita 250 GB). Multifunkční tiskárna HP LaserJet 500 M525dn je vybavena diskem SSD (min. kapacita 8 GB) a neumožňuje upgradování; ⁷ Zařízení připojená prostřednictvím zásuvky pro integraci hardwaru může být nutné zakoupit samostatně; ⁸ Možnosti technologie automatického zapínání a vypínání HP závisí na tiskárně a nastavení; může být zapotřebí upgrade firmwaru; ⁹ V porovnání s produkty využívajícími běžný způsob zapékání; ¹⁰ Dostupnost programu se může lišit. Možnost vrácení a recyklace originálních kazet HP je v současné době k dispozici ve více než 50 zemích a oblastech Asie, Evropy a Severní a Jižní Ameriky, a to prostřednictvím programu HP Planet Partners. Další informace naleznete na stránce www.hp.com/recycle, kde si můžete rovněž objednat návratové obálky a sběrné krabice na obaly.



<http://www.hp.com/cz>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Žádné ze zde uvedených informací nemohou být považovány za základ pro vznik jakékoli další záruky. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 03/15 4AAA-4112CSE

