

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525



Nagy teljesítmény kis helyen

Az asztali többfunkciós nyomtató fejlett munkafolyamat-eszközeinek használatával felgyorsíthatja a folyamatokat, dokumentumait pedig dinamikus, digitális fájlökká alakíthatja át. A sokoldalú beolvasási, feldolgozási, továbbítási és visszakeresési eszközök segítségével megnövelheti a termelékenység. Leegyszerűsítheti a kezelést és megnövelheti a biztonságot.



Átütő teljesítményt érhet a kategóriájában legjobb beolvasásnak köszönhetően.

- A kétoldalas dokumentumok egyetlen műveletben való beolvasása és a HP EveryPage funkció gyors eredményeket biztosít¹. Az üres lapokat a készülék automatikusan eltávolítja.
- A nagy feladatokat egyszerűen kezelheti a 100 lapos automatikus dokumentumadagoló segítségével². Az adatokat nagyméretű, kihúzható billentyűzetten viheti be a készülékbe³.
- Adatait hatékonyabban kezelheti a beépített OCR és a több beolvasási célt biztosító lehetőségek használatával. Tisztán és könnyen olvashatóan olvashat be dokumentumokat az automatikus tájolási, körülvágási, árnyalási és torzításmentesítési eszközök használatával.
- A beolvasott oldalak előnézetének megtekintését, valamint ezen oldalak szerkesztését, beillesztését és törlését közvetlenül a képernyőn hajthatja végre. Az érintőképernyőn egyetlen érintéssel indíthat el folyamatokat.

Az egyszerűen használható asztali többfunkciós nyomtatóval megnövelheti termelékenységét.

- A feladatokat közvetlenül kezelheti az asztali használathoz kialakított többfunkciós nyomtatón a 20,3 cm-es (8 hüvelykes) HP Easy Select színes érintőképernyő segítségével.
- Az opcionális nagy kapacitású, eredeti HP LaserJet fekete tonerkazetta használatával kivételes ár-érték arányt érhet el⁴.
- Még nagyobb termelékenység: az akár 1600 lapos papírkapacitás⁵, valamint lenyűgöző sebességű nyomtatás, másolás és beolvasás révén.
- A HP ePrint szolgáltatással okostelefonjáról vagy táblagépéről is nyomtathat⁶. A fájlokat egy könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül közvetlenül mentheti és nyomtathatja ki.

Élvezheti az első osztályú kezelhetőség és hatékony biztonsági szolgáltatások nyújtotta előnyöket.

- A nyomtatóflotta telepítésére, kezelésére és védelmére szolgáló, hatékony megoldásokra támaszkodhat.
- A hatékony titkosítás segítséget nyújt a bizalmas információk megvédéséhez a többfunkciós nyomtatón való tárolás és a hálózaton történő átvitel során egyaránt⁷.
- Dokumentumait a PIN nyomtatási lehetőségekkel védheti meg, valamint a hardverintegrációs rekeszen keresztül további biztonsági megoldásokkal is bővítheti a rendszert⁸.
- A munkacsoport nyomtatási környezetének képességei sokféle könnyen integrálható megoldással bővíthetők.

Csökkentheti az energiaköltségeket és a környezetre gyakorolt hatást.

- Csökkentese energiafogyasztását a HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájával, amely bekapcsolja a nyomtatóját, amikor szüksége van rá, és kikapcsolja, amikor nincs⁹. Az azonnal aktiválódó technológia segítségével energiát takaríthat meg⁹.
- Kerülje el a papírpazarlást: használjon automatikus kétoldalas, illetve PIN-kódhoz kötött nyomtatást.
- Az eredeti HP LaserJet tonerkazetták a HP Planet Partners programon keresztül egyszerűen újrahasznosíthatók¹⁰.



Up to 40 ppm



20.3 cm
Colour touchscreen



Duplex ADF
single pass



Duplex printing

Terméknézetek

A képen a HP LaserJet Enterprise flow M525c többfunkciós nyomtató látható:

1. Intuitív 20,3 cm-es (8 hüvelykes) HP Easy Select forgatható érintőképernyő színes kezelőpanellel
2. 100 lapos automatikus lapadagoló, kétoldalas dokumentumok beolvasása egyetlen műveletben, valamint HP EveryPage az összetapadt lapok ultrahangos észleléséhez
3. A síkúveges lapolvasó akár 216 x 356 mm-es méretű lap kezelésére is képes
4. Könnyen hozzáférhető USB-port a fájlok közvetlen mentéséhez és nyomtatásához
5. Hardverintegrációs zseb a megoldásintegrációhoz
6. 250 lapos kimeneti gyűjtő
7. Az előlő ajtó kényelmes hozzáférést biztosít a HP All-in-One tonerkazettákhoz
8. 100 lapos többfunkciós 1. tálcá a nehéz egyéni hordozók kezeléséhez legfeljebb 199 g/m²-ig és egyszerű hozzáférés a papírelakadások helyéhez
9. 500 lapos 2. adagolótálca
10. Tálcatelítettségi-jelző
11. Be- és kikapcsoló gomb
12. Kezdőképernyő gomb (visszatérés a kezdőképernyőre)
13. Kihúzható billentyűzet az egyszerű és pontos adatbevitel érdekében
14. Beépített kényelmi tűző (1500 darabos tűzőpatronnal)
15. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás
16. HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez
17. 800 MHz-es processzor, 1,5 GB RAM
18. Két belső USB 2.0-gazdaport a külső felek megoldásaihoz
19. HP Jetdirect Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló
20. Hozzáférést biztosító port opcionális Kensington típusú zárhoz
21. Nagy sebességű USB 2.0-port (külső eszközök csatlakoztatásához)
22. Nagy sebességű USB 2.0-nyomtatóport
23. Külső felületi csatlakozó (külső eszközök csatlakoztatásához)
24. RJ 11 faxport



A sorozat gyors áttekintése



Típus	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Termékszám	CF116A	CF117A	CF118A
Nyomtatás bemeneti kapacitása (alapfelszerelés/opcionális)	600/1600	600/1600	600/1600
Az automatikus lapadagoló kapacitása	50 lapos	50 lapos	100 lapos
Kétoldalas lapolvasás	Visszafordító automatikus lapadagoló	Visszafordító automatikus lapadagoló	Egyszeri lapáthaladásos, kétoldalas automatikus lapadagoló
Összetapadt lapok HP EveryPage ultrahangos észlelése	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen
Nagy méretű, kihúzható billentyűzet	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen
OCR (optikai karakterfelismerés)	Opcionális, DSS szoftverrel	Opcionális, DSS szoftverrel	Igen
Fejlett képfeldolgozási funkciók (automatikus tájolás, oldalak automatikus körülvágása, automatikus színárnyalat-beállítás)	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre	Igen
Memória*	1 GB	1 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet nyomtatókiszolgáló	Igen	Igen	Igen
HP nagy teljesítményű biztonságos merevlemez	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen
SSD meghajtó	Igen	Nem áll rendelkezésre	Nem áll rendelkezésre
HP LaserJet MFP analóg fax 500	Opcionális	Igen	Igen
Kényelmes tűzőgép	Nem áll rendelkezésre	Igen	Igen
ENERGY STAR® minősítés	Igen	Igen	Igen

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Kellékek	CE255A HP 55A fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 6000 oldal
	CE255X HP 55X nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetta 12 500 oldal (HP LaserJet Enterprise P3015 és Pro 500 MFP M521) vagy 13 500 oldal (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	CE255XD HP 55X 2 darabos nagy kapacitású fekete eredeti LaserJet tonerkazetták Patrononként: 12 500–13 500 oldal
Tartozékok	CE530A HP LaserJet 500 lapos papíradagoló tálca
	CC487A HP LaserJet MFP analóg faxtartozék 500
	CF338A HP LaserJet MFP M525 ház
	Q7432A HP tűzőpatron-csomag
	L2718A HP 100 ADF görgő-cserékészlet
	A7W13A HP LaserJet billentyűzetfedő csomag - dán/svájci francia/svájci német
Csatlakoztatás	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatószerver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Vezeték nélküli közvetlen kiegészítő
Támogatás és szerviz	USX64E HP 3 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M525 többfunkciósnyomtató-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel USX59E HP 3 éves, 4 órán belüli 13X5 LaserJet M525 MFP-hardvertámogatás USX73E HP 4 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M525 többfunkciósnyomtató-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel USX74E HP 5 éves, egy munkanapon belüli LaserJet M525 többfunkciósnyomtató-támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel USX76PE HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M525 MFP támogatás hibásadathordozó-megőrzéssel USX78PE HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 LaserJet M525 MFP-hardvertámogatás USX75PE HP 2 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli LaserJet M525 MFP-hardvertámogatás (USX59E/USX78PE: tájékozódjon az országos szintű elérhetőségről.)

Műszaki adatok

Típus	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Termékszám	CF116A	CF117A	CF118A
Nyomatási technológia	Lézer		
Vezérlőpult	20,3 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző; elforgatható (állítható szögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (a kezdőlap menühöz való gyors visszalépéshez); USB 2.0 port; Hardverbővítő rekesz		
Betűtípusok és betűtípuskészletek	105 beépített méretezhető TrueType betűkészlet a HP PCL-ben, 92 beépített méretezhető betűtípus HP Postscript Level 3 emulációban (beépített eurójel), 1 beépített Unicode betűtípus (Andale Mono WorldType), 2 beépített Windows Vista® 8 betűtípus (Calibri, Cambria), további betűtípus-megoldások érhetők el külső flash memóriakártyák révén, HP LaserJet betűtípusok és IPDS emuláció a http://www.hp.com/go/laserjetfonts címen érhető el		
Processorsebesség	800 MHz		
memória	Maximum: 1 GB		
Merevlemez	Tartozék beépített félvezető-alapú meghajtó, minimum 8 GB*, A feladat adatainak AES 128 hardvertitkosítása, Biztonságos törlési képességek (Secure Cryptographic Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk). *Nagy mennyiségű összetett másolási feladathoz vagy nagy mennyiségű feladat tárolásához a HP a HP LaserJet 500 MFP M525f eszközt ajánlja, nagyobb tárolási kapacitással.	Tartozék beépített nagy teljesítményű, biztonságos HP merevlemez, minimum 250 GB, AES 128 hardvertitkosítás vagy erősebb, Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl-törlés – ideiglenes munkafájlok, biztonságos törlés – munkaadatok, biztonságos ATA törlés – lemez)	Szabványos, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez, minimum 320 GB tárhelykapacitás, AES 256 vagy jobb hardvertitkosítás, Biztonságos törlési funkciók (biztonságos fájl-törlés – ideiglenes feladatfájlok, biztonságos törlés – feladat adatai, biztonságos ATA-törlés – lemez)
Nyomatási sebesség	Akár 40 oldal percnként fekete (A4); Max. 21 kép/perc fekete-fehér kétoldalas (A4)		
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus (alapkiépítésben)		
Havi terhelhetőség	Max. 75 000 oldal (A4), Javasolt havi lapkapacitás: 2000–6000		
Nyomatási terület	Nyomatási margók: Felső: 5 mm; Alsó: 5 mm; Bal: 5 mm; Jobb: 5 mm; Maximális nyomtatási terület: 215,9 x 355,6 mm		
Nyomatási felbontás	Max. 1200 x 1200 dpi Fekete		
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5 (a HP PCL 5 illesztőprogram csak az internetről érhető el), HP Postscript 3-as szintű emuláció, natív PDF nyomtatás (v 1.4)		
Másolási sebesség	Akár 40 másolat percnként fekete (A4)		
Másoló beállításai	Kétoldalas másolás; méretezhetőség; képbeállítások (sötétség, kontraszt, háttér javítása, élesség); N-up, N- vagy Z-rendelés; tartalom tájolása; leválogatás; fűzet; feladat létrehozása; szélről szélig; feladattárolás; Maximális példányszám: Legfeljebb 9999 másolat; Másolási felbontás: Legfeljebb 600 dpi (síkágyas), 300 x 600 dpi (automatikus lapadagoló)		
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa: Síkágyas, ADF; Maximális beolvasási méret (síkágy, automatikus lapadagoló): 216 x 356 mm; Optikai beolvasási felbontás: Legfeljebb 600 dpi Lapolvasási technológia: Töltéscsatolt eszköz (CCD)	Lapolvasási technológia: Töltéscsatolt eszköz (CCD)	Lapolvasási technológia: Töltéscsatolt eszköz (CCD) síkágyas, érintkezőes papírzékelős (Contact Image Sensor, CIS) automatikus lapadagoló (ADF)
Lapolvasási sebesség	Percnként akár 40 (fekete-fehér), illetve 30 (színes) oldal; kétoldalas: Akár 18 kép percnként (fekete-fehér), akár 15 kép percnként (színes)	Percnként akár 40 (fekete-fehér), illetve 30 (színes) oldal; kétoldalas: Akár 18 kép percnként (fekete-fehér), akár 15 kép percnként (színes)	Akár 42 oldal percnként (fekete-fehér), akár 31 oldal percnként (színes); kétoldalas: Akár 50 kép percnként (fekete-fehér), akár 30 kép percnként (színes)
Bitmélység/ Szürkeárnyalatszintek	24 bites/ 256		

Típus	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Termékszám	CF116A	CF117A	CF118A
Beolvasás fájlformátuma	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	Digitális kézbesítés: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Beolvasás a könnyen hozzáférhető USB-porton keresztül: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), kereshető PDF (OCR), kereshető PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Nyomatás a könnyen hozzáférhető USB-portról: PDF, PS, Nyomatáskész fájl (prn, .pcl, .cht)
Olvasható terület	Sikágyas: Minimális papírméret: Nincs alsó határ; Maximális papírméret: 216 x 356 mm Beolvasási terület (lapadagoló): Minimális papírméret: 68 x 148 mm; Maximális papírméret: 216 x 356 mm		
Digitális küldés	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB meghajtóra; Küldés FTP-kiszolgálóra; Küldés helyi hálózati (LAN) faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL fölött	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe; Mentés hálózati mappába; Mentés USB meghajtóra; Küldés FTP-kiszolgálóra; Küldés helyi hálózati (LAN) faxra; Küldés internetes faxra; Helyi címjegyzék; SMTP SSL fölött	Alapkiépítésben: Beolvasás e-mailbe, Mentés hálózati mappába, Mentés USB meghajtóra, Küldés Sharepoint-szolgáltatásba, Küldés FTP-re, Küldés helyi hálózati (LAN) faxra, Küldés internetes faxra, optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék, SMTP SSL-kapcsolaton keresztül
	Opcionális: Opcionális a HP digitális kézbesítő szoftverrel (DSS), Küldés mappába, Küldés munkafolyamatba, Küldés nyomtatóra, Hitelesítés, Digitális fax (küldés helyi hálózatra (LAN), internetre), optikai karakterfelismerés (OCR), Helyi címjegyzék		
Fax	Opcionális	Igen, 33,6 kbit/s	Igen, 33,6 kbit/s
Vezeték nélküli	Opcionális, a használatához külön kapható hardvertartozék szükséges		
Mobil nyomtatási képesség	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-tanúsítvány		
Minimális rendszerkövetelmények	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB szabad merevlemez-terület; az operációs rendszerrel kompatibilis hardverek rendszerkövetelményeit a microsoft.com webhelyen találja Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB szabad merevlemez-terület; kompatibilis operációs rendszerek, hardverkövetelmények: http://www.apple.com		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 és 64 bites), Windows Server 2008 R2 (64 bites); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; A támogatott operációs rendszerek legfrissebb listája: Citrix és Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/go/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP eszköztípusok (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint mobil illesztőprogram (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Támogatott hálózati protokollok	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibilis (Mac OS v10.2.4 vagy újabb), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, 9100-as port, LPD, WS felderítés, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/tűzfal, IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6, IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP közvetlen mód, WS Print		
Mellékelt szoftverek	Windows® telepítő és HP PCL 6 külön illesztőprogram, Mac telepítő, HP Postscript emuláció-illesztőprogram		
Bemeneti kapacitás	1. tábla: lapok (75 g/m ²): 100, boríték: 10 2. tábla: lapok (75 g/m ²): 500 3. tábla: lap (75 g/m ²): 500 (opcionális tábla) Opcionális/bemenet: Opcionális 500 lapos tábla (összesen 2 tábla) Automatikus lapadagoló: Szabványos, 50 lapos		
Papír tömege	1. tábla: 52–199 g/m ² (egyenes papírút speciális hordozók számára), 2. tábla, opcionális 500 lapos tábla (3., 4.): 52–120 g/m ² Automatikus lapadagoló: 45–120 g/m ²		
Papírméret	Automatikus lapadagoló: A4, RA4, A5, A6, B5, B6 (JIS), Levelezőlap (JIS), DPostcard JIS, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm 1. tábla: 76 x 127 – 216 x 356 mm, 2. tábla, opcionális 500 lapos tábla (3., 4.): 105 x 148 – 216 x 356 mm Támogatott mérőszám: 1. tábla: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, képeslap (JIS), Dképeslap (JIS), boríték (B5, C5, C6, DL); 2. tábla, opcionális 500 lapos tálcák (3., 4.): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, képeslap (JIS), Dképeslap (JIS)		
Papírkezelés	Alapkiépítésű adagoló: 100 lapos többfunkciós 1. tábla, 500 lapos 2. adagolótábla, 50 lapos automatikus lapadagoló (ADF) Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó	Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó, kényelmes tűzőegység	Normál kimenet: 250 lapos kimeneti tartó, 100 lapos hátsó kimeneti tartó, kényelmes tűzőegység
Kimeneti kapacitás	Alapkiépítésben: Akár 250 lap, Legfeljebb 10 boríték, Akár 75 lap írásvetítő fóliák Maximum: Akár 250 lap		
Médiatípusok	Papír (bankpostapapír, színes, fejléces, sima, előnyomott, előlyukasztott, újrahasznosított, durva), borítékok, címkék, kártyakészlet, írásvetítő fóliák, felhasználó által meghatározott		
Nyomtató kezelése	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Biztonságkezelés	Biztonságos kezelés: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X hitelesítés (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, tanúsítvánnyal rendelkező IPsec/tűzfal, előre megosztott kulcson alapuló hitelesítés és Kerberos-hitelesítés, A WJA-10 IPsec konfiguráció támogatása IPsec bővítménnyel, Kompatibilis a HP Imaging & Printing Security Center megoldásával		
Nyomtató méretei (Szé x Mé x Ma)	Legalább: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 x 717 x 576 mm (automatikus lapadagoló (ADF) elakadáselhárítási aijtája becsukva, többfunkciós tábla felnyitva, hosszabbító kihúzva, legal bővítés lehajtva)	Legalább: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 x 717 x 576 mm (tűzőegység-fedél lecsukva, automatikus lapadagoló (ADF) elakadáselhárítási aijtája becsukva, többfunkciós tábla felnyitva, hosszabbító kihúzva, legal bővítés lehajtva)	Legalább: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 x 717 x 576 mm (tűző fedőlapja zárva, automatikus lapadagoló (ADF) elakadásának elhárítására szolgáló ajtó zárva, többfunkciós tábla nyitva, hosszabbító kihúzva, legal hosszabbító felhajtva, kihúzható billentyűzet visszatolva)
Csomag mérete (sz x h x m)	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
Nyomtató tömege	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
Csomag súlya	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 10–32,5°C, Nedvesség: 30–70% relatív páratartalom		
adattárolás	Hőmérséklet: -20–40°C, Nedvesség: 10–90% relatív páratartalom		
Hang	Zajkibocsátás: 6,7 B(A); Hangnyomás-kibocsátás: 54 dB(A)		
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 220–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) 4,5 A Fogyasztás Tápegység típusa: Beépített tápegység		
Tanúsítványok	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 A osztály, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998 +A1+A2, FCC 47. rész CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, 2004/108/EC EMC-irányelv CE jelzéssel (Európa), az egyes országok más EMC-jóváhagyásokat igényelhetnek ENERGY STAR® minősítés		
Garancia	Egy éves, következő munkanapos, helyszíni garancia, egy éves műszaki telefonos támogatás, csevegés és e-mail. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.		

Típus	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Termékszám	CF116A	CF117A	CF118A
A doboz tartalma	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (beépített automatikus kétoldalas nyomtatással, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgálóval, beépített félvezető-alapú meghajtóval), tápkábel, HP 55A LaserJet fekete tonerkazetta, teljes értékű (kb. 6000 oldal), szoftver és dokumentáció CD lemezen, Első lépések útmutató, támogatási tájékoztató, jótállási útmutató (ahol alkalmazható)	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (beépített automatikus kétoldalas nyomtatással, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgálóval, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemezzel, továbbá fax és tűző), tápkábel, HP 55A LaserJet fekete tonerkazetta, teljes értékű (kb. 6000 oldal), szoftver és dokumentáció CD lemezen, Első lépések útmutató, támogatási tájékoztató, jótállási útmutató (ahol alkalmazható)	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c (beépített automatikus kétoldalas nyomtatással és HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgálóval, beépített HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemezzel, továbbá fax), tápkábel, faxkábel, HP 55A LaserJet fekete tonerkazetta, teljes értékű (kb. 6000 oldal), szoftver és dokumentáció CD lemezen, Első lépések útmutató, támogatási tájékoztató, jótállási útmutató (ahol alkalmazható)
SureSupply támogatott	Igen		
Képernyő	20,3 cm-es érintőképernyős színes grafikus kijelző; elforgatható (állítható szögű) kijelző; megvilágított Kezdőlap gomb (a kezdőlap menühöz való gyors visszalépéshez); USB 2.0 port; Hardverbővítő rekesz		
Csatlakoztatás	Alapkiépítésben: 2 nagysebességű USB 2.0 gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T hálózati csatlakozó, 1 Foreign Interface, 1 hardverintegrációs rekesz, 2 belső USB gazdaport; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A	Alapkiépítésben: 2 nagysebességű USB 2.0 gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T hálózati csatlakozó, 1 Foreign Interface, 1 hardverintegrációs rekesz, 2 belső USB gazdaport, 1 faxcsatlakozó; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A	Alapkiépítésben: 2 nagysebességű USB 2.0 gazdaport, 1 nagy sebességű USB 2.0 eszköz, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T hálózati csatlakozó, 1 Foreign Interface, 1 hardverintegrációs rekesz, 2 belső USB gazdaport, 1 faxcsatlakozó; Opcionális: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8021A, HP Jetdirect 2700w USB vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló J8026A
Hálózati használatra kész	Szabvány (beépített Gigabit Ethernet)		
Szolgáltatások	Nyomtatás, másolás, beolvasás, digitális küldés, könnyen hozzáférhető USB meghajtó, (opcionális fax, továbbfejlesztett digitális küldés, vezeték nélküli)	Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás, digitális küldés, könnyen hozzáférhető USB-meghajtó, (opcionális, fejlett digitális küldés, vezeték nélküli szolgáltatás)	Nyomtatás, másolás, beolvasás, faxolás, digitális küldés, könnyen hozzáférhető USB-meghajtó, titkosított merevlemez, optikai karakterfelismerés (OCR), (opcionális, fejlett digitális küldés, vezeték nélküli szolgáltatás)
Ajánlott havi beolvasási mennyiség	6 250–10 500	6 250–10 500	27 000–44 500

Lábjegyzetek

¹ A kétféjű lapolvasó, a kihúzható billentyűzet, valamint a HP EveryPage technológia kizárólag a HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c készüléken érhető el.; ² A 100 lapos automatikus dokumentumadagoló kizárólag a HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c nyomtatón érhető el. A HP LaserJet 500 MFP M525dn és M525f 50 lapos automatikus dokumentumadagolóval rendelkezik.; ³ A HP LaserJet 55x fekete tonerkazetta nem tartozék; ⁴ Legfeljebb 1600 lapig opcionálisan bővíthető papirkapacitás. A további 500 lapos papírtálcák külön vásárolhatók meg.; ⁵ Használatához HP ePrint-fiók regisztrálása szükséges, valamint internetkapcsolat a HP webkompatibilis nyomtatóhoz (a jogosult nyomtatók, támogatott adathordozók és képtípusok listájának, valamint a HP ePrint további részleteinek megtekintéséhez látogasson el a www.hp.com/go/eprintcenter webhelyre). A mobil eszköznek rendelkeznie kell internetkapcsolattal és e-mail szolgáltatással. Vezeték nélküli hozzáférési pontra szükség lehet. Külön igénybevett adatkapcsolati vagy használati díjak merülhetnek fel. A tényleges nyomtatási időtartam és a kapcsolati sebesség eltérő lehet. Egyes HP LaserJet nyomtatók esetében szükség lehet a firmware frissítésére.; ⁶ HP LaserJet 500 MFP M525f és HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c alapfelszereltségének része egy HP nagy teljesítményű biztonsági merevlemez (legalább 250 GB kapacitás). A HP LaserJet 500 MFP M525dn alapfelszereltségének része egy félvezető-alapú merevlemez (legalább 8 GB kapacitás), amely nem bővíthető.; ⁷ A hardverintegrációs zseb segítségével telepített megoldások további beszerzési igényelhetnek.; ⁸ A HP automatikus be- és kikapcsolási technológiájának lehetőségei a nyomtatótól és a beállításoktól függően érhetők el; szükség lehet a firmware frissítésére.; ⁹ Hagyományos beégetést használó termékekkel összehasonlítva.; ¹⁰ A program elérhetősége változhat. Az eredeti HP patronok visszavétele és újrahasznosítása jelenleg a világon több mint 50 országban, területen és régióban érhető el Ázsiában, Európában, valamint Észak- és Dél-Amerikában a HP Planet Partners programon keresztül. További információért, illetve visszaküldési borítékok és gyűjtődobozok kéréséhez keresse fel a www.hp.com/recycle webhelyet.



<http://www.hp.com/hu>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 03/15 444A-4112HUE

