

# MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525



## Massimo risultato, minimo ingombro

Gli avanzati strumenti per il flusso di lavoro disponibili nelle stampanti multifunzione desktop consentono di velocizzare le procedure e convertire i documenti in file digitali dinamici. I versatili strumenti di scansione, elaborazione, instradamento e recupero contribuiscono a incrementare notevolmente la produttività. La gestione risulta semplificata e la sicurezza è maggiore.



### Prestazioni straordinarie grazie a una qualità di scansione eccezionale.

- Risultati straordinari in tutta rapidità grazie alle scansioni su due lati in un solo passaggio e a HP EveryPage<sup>1</sup>. Le pagine vuote vengono rimosse automaticamente.
- L'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli<sup>2</sup> consente la gestione semplificata dei lavori su grande scala. L'immissione dei dati è un processo semplicissimo, grazie a una tastiera estraibile di grandi dimensioni<sup>1</sup>.
- Utilizzo ottimale dei dati grazie alle funzionalità OCR incorporate e a opzioni di scansione multiple. Scansioni chiare e leggibili grazie a funzionalità di orientamento automatico, ritaglio pagina automatico, tono automatico e raddrizzamento automatico.
- Anteprima, modifica, inserimento ed eliminazione di pagine sottoposte a scansione sullo schermo. Avvio dei processi mediante un solo tocco dallo schermo touchscreen.

### Questa intuitiva stampante multifunzione desktop garantisce un incremento della produttività.

- È possibile gestire i processi direttamente da questa stampante multifunzione desktop dotata di uno schermo touchscreen a colori da 20,3 cm (8") HP Easy Select.
- Le cartucce toner opzionali ad alta capacità LaserJet Original HP di inchiostro nero consentono un risparmio notevole<sup>3</sup>.
- Incremento della produttività grazie alla possibilità di gestire fino a 1600 fogli<sup>4</sup> con una straordinaria velocità di stampa, copia e scansione.
- Stampa da dispositivi smartphone o tablet con HP ePrint<sup>5</sup>. Salvataggio e stampa diretta di file grazie a una porta USB ad accesso semplificato.

### Gestione ottimizzata e funzionalità di protezione affidabili.

- Soluzioni efficaci per la distribuzione, la gestione e la tutela del parco stampanti.
- La crittografia avanzata contribuisce alla protezione delle informazioni riservate memorizzate nella stampante multifunzione o inviate attraverso la rete<sup>6</sup>.
- Funzionalità di stampa con PIN per la protezione dei documenti e possibilità di aggiungere soluzioni di sicurezza grazie a Hardware Integration Pocket<sup>7</sup>.
- Estendete le funzionalità degli ambienti di stampa del team di lavoro con una ricca gamma di soluzioni facili da integrare.

### Riduzione di costi energetici e impatto ambientale.

- Risparmio energetico con la tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, che rende disponibile la stampante solo quando è necessario<sup>8</sup>. Riduzione del consumo energetico grazie alla tecnologia Instant-on<sup>9</sup>.
- Nessuno spreco di carta: utilizzo di stampa fronte/retro automatica e stampa PIN.
- Il toner delle cartucce HP LaserJet originali è facile da riciclare tramite HP Planet Partners<sup>10</sup>.



Up to 40 ppm



20.3 cm  
Colour touchscreen



Duplex ADF  
single pass



Duplex printing

## Panoramica del prodotto

### Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise Flow M525c mostrata:

1. Intuitivo pannello di controllo touchscreen a colori e rotabile HP Easy Select da 20,3 cm (8");
2. Alimentatore automatico di documenti da 100 fogli con scansione fronte/retro a un passaggio e HP EveryPage con rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio
3. Piano di scansione in vetro per gestire fino al formato 216 per 356 mm
4. Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file
5. Cavo pocket di integrazione hardware per integrazione delle soluzioni
6. Vassoio di raccolta da 250 fogli
7. Sportello anteriore per accedere comodamente alla cartuccia Toner HP All-in-One
8. Vassoio multiuso da 100 fogli 1 per supporti fino a 199 g/m<sup>2</sup> con accesso semplice per rimuovere la carta inceppata;
9. Vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli
10. Indicatore di riempimento vassoio
11. Pulsante di accensione/spengimento
12. Pulsante Home (torna alla schermata iniziale)
13. Tastiera estraibile per un inserimento dei dati facile e accurato
14. Graffettatrice integrata (può contenere 1.500 punti);
15. Stampa automatica fronte/retro integrata
16. Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure
17. Processore da 800 MHz e 1,5 GB di RAM
18. Due tipi di porte USB 2.0 interne per soluzioni di terze parti
19. Server di stampa HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Porta di accesso per blocco di sicurezza tipo Kensington opzionale
21. Porta USB 2.0 ad alta velocità (per il collegamento di dispositivi di terze parti)
22. Porta di stampa USB 2.0 ad alta velocità
23. FIH (per il collegamento di periferiche esterne) di interfaccia
24. Porta fax RJ 11



## La serie in sintesi



Modello	MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M525c
<b>Codice prodotto</b>	CF116A	CF117A	CF118A
<b>Capacità di alimentazione di stampa (standard/opzionale)</b>	600/1.600	600/1.600	600/1.600
<b>Capacità di alimentazione ADF</b>	50 fogli	50 fogli	100 fogli
<b>Scansione fronte/retro</b>	ADF a inversione	ADF a inversione	ADF fronte/retro a passaggio singolo
<b>Rilevamento ultrasonico del doppio pescaggio HP EveryPage</b>	Non disponibile	Non disponibile	Sì
<b>Grande tastiera estraibile</b>	Non disponibile	Non disponibile	Sì
<b>OCR (riconoscimento ottico dei caratteri)</b>	Opzionale con DSS	Opzionale con DSS	Sì
<b>Funzionalità di elaborazione immagine avanzate (orientamento automatico, pagina, ritaglio, colore)</b>	Non disponibile	Non disponibile	Sì
<b>Memoria*</b>	1 GB	1 GB	1,5 GB
<b>Server di stampa Gigabit Ethernet</b>	Sì	Sì	Sì
<b>Unità disco rigido ad elevate prestazioni HP Secure</b>	Non disponibile	Sì	Sì
<b>Disco a stato solido</b>	Sì	Non disponibile	Non disponibile
<b>Fax analogico multifunzione 500 HP LaserJet</b>	Opzionale	Sì	Sì
<b>Pratica cucitrice</b>	Non disponibile	Sì	Sì
<b>Certificazione ENERGY STAR®</b>	Sì	Sì	Sì

## Accessori, materiali di consumo e supporto

<b>Materiali di consumo</b>	<b>CE255A</b> Cartuccia Toner originale nero LaserJet HP 55A 6.000 pagine
	<b>CE255X</b> Cartuccia Toner originale nero ad alta capacità LaserJet HP 55X 12.500 pagine (HP LaserJet Enterprise P3015 e Pro 500 MFP M521) o 13.500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	<b>CE255XD</b> Confezione da 2 cartucce originali di Toner nero ad alta capacità LaserJet HP 55X Per cartuccia: Da 12.500 a 13.500 pagine
	<b>CE530A</b> Alimentatore/vassoio HP LaserJet da 500 fogli
	<b>CC487A</b> Accessorio fax analogico 500 per HP LaserJet MFP
<b>Accessori</b>	<b>CF338A</b> Cabinet HP LaserJet MFP M525
	<b>Q7432A</b> Pacchetto ricariche cartuccia cucitrice HP
	<b>L2718A</b> Kit sostituzione rullo ADF HP 100
	<b>A7W13A</b> Kit tastiera HP LaserJet danese/francese svizzero/tedesco svizzero
	<b>J8021A</b> Server di stampa wireless 802.11 b/g ew2500 HP Jetdirect
<b>Connettività</b>	<b>J8026A</b> Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w
	<b>J8029A</b> Accessorio Wireless Direct HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless
	<b>USX64E</b> 3 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento supporti difettosi per stampante multifunzione LaserJet M525
<b>Assistenza e supporto</b>	<b>USX59E</b> 3 anni di assistenza HP con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M525
	<b>USX73E</b> 4 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione LaserJet M525
	<b>USX74E</b> 5 anni di assistenza HP giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione LaserJet M525
	<b>USX76PE</b> 1 anno di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione LaserJet M525
	<b>USX78PE</b> 1 anno di assistenza HP post-garanzia con supporto hardware 13 ore al giorno per 5 giorni a settimana entro 4 ore per stampante multifunzione LaserJet M525
	<b>USX75PE</b> 2 anni di assistenza HP post-garanzia giorno lavorativo successivo con supporto hardware per stampante multifunzione LaserJet M525 (USX59E/USX78PE: verificare la disponibilità a livello di paese)

## Specifiche tecniche

Modello	MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M525c
<b>Codice prodotto</b>	CF116A	CF117A	CF118A
<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser		
<b>Pannello di controllo</b>	Touchscreen CGD da 20,3 cm (display grafico a colori); display rotante (angolo regolabile); Pulsante Home illuminato (per rapido ritorno al menu principale); porta USB 2.0; Pocket di integrazione hardware		
<b>Caratteri e tipi di carattere</b>	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili nell'unità di emulazione HP Postscript Level 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font Windows Vista® 8 interni (Calibri, Cambria); altre soluzioni font disponibili mediante schede di memoria flash di terze parti; HP LaserJet Font e IPDS Emulation disponibili su <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Velocità del processore</b>	800 MHz		
<b>Memoria</b>	Valore massimo: 1 GB		
<b>Disco rigido</b>	Unità a stato solido standard incorporata, minimo di 8 GB*; Crittografia firmware AES 128 dei dati di processo; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure Cryptographic Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk). *Per i processi complessi di copia ad alte tirature, o la memorizzazione di processi in volumi elevati, HP consiglia HP LaserJet 500 MFP M525f che ha una maggiore capacità di archiviazione.	Disco rigido standard incorporato ad elevate prestazioni HP Secure, almeno 250 GB; Crittografia hardware AES 128 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)	Disco rigido standard ad elevate prestazioni HP Secure incorporato, minimo 320 GB; Crittografia hardware AES 256 o superiore; Funzionalità di cancellazione sicura (Secure file Erase-Temporary dei file di processo, Secure Erase-Job dati, Secure ATA Erase-Disk)
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 40 ppm nero (A4); Fino a 21 ipm nero fronte/retro (A4)		
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatica (standard)		
<b>Ciclo di produttività mensile</b>	Fino a 75.000 pagine (A4), Volume mensile di pagine stampate consigliato: da 2000 a 6000		
<b>Area di stampa</b>	Margini di stampa: Superiore: 5 mm; Inferiore: 5 mm; Sinistro: 5 mm; Destro: 5 mm; Area di stampa massima: 215,9 x 355,6 mm		
<b>risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi Nero		
<b>Linguaggi di stampa</b>	HP PCL 6, HP PCL 5 (driver HP PCL 5 disponibile solo via Web), emulazione HP Postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.4)		
<b>Velocità di copia</b>	Fino a 40 cpm nero (A4)		
<b>Impostazioni fotocopiatrici</b>	Copia fronte/retro; Scalabilità; Regolazioni immagine (luminosità, contrasto, rimozione sfondo, nitidezza); N-up; Ordinamento N o Z; Orientamento contenuto; Fascicolazione; Opuscolo; Creazione processo; senza bordo; Memorizzazione dei processi; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi (piano), 300 x 600 dpi (ADF);		
<b>Specifiche dello scanner</b>	Tipo di scanner: Superficie piana, ADF; Formato massimo di scansione (superficie piana, ADF): 216 x 356 mm; Risoluzione scansione ottica: Fino a 600 dpi Tecnologia di scansione: Charge-Coupled Device (CCD)	Tecnologia di scansione: Charge-Coupled Device (CCD)	Tecnologia di scansione: Charge-Coupled Device (CCD) superficie piana; Immagine sensore di contatto (CIS) ADF
<b>Velocità di scansione</b>	Stampa fino a 40 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (a colori); duplex: Fino a 18 ipm (b/n), fino a 15 ipm (colori)	Stampa fino a 40 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (a colori); duplex: Fino a 18 ipm (b/n), fino a 15 ipm (colori)	Fino a 42 ppm (bianco e nero), fino a 31 ppm (colori); duplex: Fino a 50 ppm (bianco e nero), fino a 30 ppm (colori)
<b>Livelli di profondità bit/scala di grigi</b>	24 bit/ 256		

Modello	MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M525c
<b>Codice prodotto</b>	CF116A	CF117A	CF118A
<b>Formato del file di scansione</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Invio digitale: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scansione per facile accesso USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TESTO (OCR), TESTO Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF con funzione di ricerca (OCR), PDF consultabile/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Stampa da USB indipendente dal computer: File pronti per la stampa PDF, PS, (.prn, .pcl, .cht)
<b>Area di scansione</b>	A superficie piana: Dimensione minima del supporto: Nessuna dim. minima; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm Area scansionabile (ADF): Dimensione minima del supporto: 68 x 148 mm; Dimensione massima del supporto: 216 x 356 mm		
<b>Digital sending</b>	Standard: Scan to e-mail; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL Opzionale: Opzionale tramite HP Digital Sending Software (Software Digital Sending HP, DSS); Invio a cartella; Invio a flusso di lavoro; Invio a stampante; Autenticazione; Fax digitale (invio a LAN, Internet); OCR; Rubrica locale	Standard: Scan to e-mail; Salva in cartella di rete; Salva su unità USB; Invio a FTP; Invio a fax LAN; Invio a fax Internet; Rubrica locale; SMTP su SSL	Standard: Scan to e-mail; Salva in Cartella di rete; Salva su unità USB; Invia a Sharepoint; Invia a FTP; Invia a fax LAN; Invia a fax Internet; OCR; Rubrica locale; SMTP over SSL
<b>Fax</b>	Opzionale	Sì, 33,6 kbps	Sì, 33,6 kbps
<b>Wireless</b>	Opzionale, abilitato con l'acquisto degli accessori hardware		
<b>Funzionalità di stampa mobile</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificazione Mopria		
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti hardware compatibili con il sistema operativo, visitare il sito Web microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB di spazio disponibile su disco rigido; requisiti di sistema hardware compatibili con il sistema operativo, vedere <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Sistemi operativi compatibili</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 e 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: Citrix e Windows Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell ( <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> ); Linux ( <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ); UNIX ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); Tipi di dispositivo SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); HP ePrint Mobile Driver ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )		
<b>Protocolli di rete supportati</b>	IPv4/IPv6: Compatibile con Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 o versioni successive), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Software incluso</b>	Programma di installazione Windows® e discrete driver HP PCL 6, programma di installazione Mac, driver di emulazione HP Postscript		
<b>Capacità di alimentazione</b>	Vassoio 1: fogli (da 75 g/m²): 100; buste: 10 Vassoio 2: fogli (da 75 g/m²): 500 Vassoio 3: Fogli (75 g/m²): 500 (vassoio opzionale) Opzionale/Input: Vassoio da 500 fogli opzionale (possibilità di aggiunta di un massimo di 2 vassoi) ADF: Standard, da 50 fogli		
<b>Peso (grammatura)</b>	Vassoio 1: da 52 a 199 g/m² (percorso diretto per supporti di stampa speciali); vassoio 2, vassoio opzionale da 500 fogli (3,4): da 52 a 120 g/m² ADF: da 45 a 120 g/m²		
<b>Formato della carta</b>	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Cartolina (JIS); Cartolina doppia (JIS); 10 X 15 cm 13 x 18 cm Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; vassoio 2, vassoio opzionale da 500 fogli (3,4): da 105 x 148 a 216 x 356 mm Metrica supportata: Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS), Busta (B5, C5, C6, DL); Vassoio 2, vassoi da 500 fogli opzionali (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10x15 cm, Cartolina (JIS), DPostcard (JIS)		
<b>Gestione della carta</b>	Input standard: Vassoio multifunzione 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 500 fogli, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli Visualizzazione Standard: Vassoio di raccolta da 250 fogli, vassoio post. da 100 fogli	Visualizzazione Standard: Scomparto di uscita da 250 fogli, scomparto di uscita posteriore da 100 fogli, pratica cucitrice	Visualizzazione Standard: Scomparto di uscita da 250 fogli, scomparto di uscita posteriore da 100 fogli, pratica cucitrice
<b>Capacità di uscita</b>	Standard: Fino a 250 fogli, Fino a 10 buste, Fino a 75 fogli lucidi Valore massimo: Fino a 250 fogli		
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (normale, colorata, intestata, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste, etichette, cartoncini, lucidi, definita dall'utente		
<b>Gestione della stampante</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Gestione della sicurezza</b>	Protezione della gestione: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autenticazione 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP su TLS, IPsec/Firewall con Certificato, autenticazione con chiave precondivisa e autenticazione Kerberos; Supporto per configurazione WJA-10IPsec mediante il Plug-in IPsec; Compatibile con HP Imaging & Printing Security Center		
<b>Dimensioni stampante (L x P x A)</b>	Minimo: 516 x 547 x 576 mm Valore massimo: 516 X 717 x 576 mm (sportello iniezione ADF chiuso, vassoio multiuso aperto, estensione aperta, estensione formato legale inclinata)	Minimo: 516 x 547 x 576 mm Valore massimo: 516 x 717 x 576 mm (coperchio cucitrice chiuso, sportello iniezione ADF chiuso, vassoio multifunzione aperto, estensione aperta, estensione formato legale inclinata)	Minimo: 516 x 547 x 576 mm Valore massimo: 516x717x576 mm (coperchio cucitrice chiuso, sportello iniezione ADF chiuso, vassoio multifunzione aperto, estensione aperta, estensione per carta in formato Legal inclinata, tastiera estraibile chiusa)
<b>Dimensioni della confezione (L x P x A)</b>	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
<b>Grammatura stampante</b>	29,4 Kg	29,8 kg	30,5 kg
<b>Peso della confezione</b>	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: Da 10°C a 32,5°C, Umidità: da 30 a 70% di umidità relativa		
<b>Memorizzazione dati</b>	Temperatura: Da -20 a 40 °C, Umidità: Dal 10 al 90% di umidità relativa		
<b>Acustica</b>	Emissioni di potenza acustica: 6.7 B (A); Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)		
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Tensione di alimentazione: Da 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2%), 4,5 A Consumo Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato		
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Classe A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, direttiva EMC 2004/108/EC con marchio CE (Europa), altre omologazioni EMC come richieste dai singoli paesi Certificazione ENERGY STAR®		
<b>Garanzia</b>	Un anno di garanzia entro il giorno successivo alla richiesta, con intervento sul luogo d'installazione, assistenza telefonica, chat ed e-mail di assistenza. Le opzioni di garanzia e supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali.		

Modello	MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	MFP HP LaserJet Enterprise 500 M525f	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise M525c
<b>Codice prodotto</b>	CF116A	CF117A	CF118A
<b>Contenuto della confezione</b>	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (include funzionalità di stampa fronte/retro automatica incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, unità SSD incorporata);Cavo di alimentazione;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena capacità, circa 6000 pagine;CD-ROM con software e documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia (ove applicabile)	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise 500 M525f (include funzionalità di stampa fronte/retro automatica incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato, fax, pratica cucitrice);Cavo di alimentazione;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena capacità, circa 6000 pagine;CD-ROM con software e documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia (ove applicabile)	Stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c (include funzionalità di stampa fronte/retro automatica incorporata, server di stampa incorporato HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, disco rigido protetto ad alte prestazioni HP integrato e fax);Cavo di alimentazione;Cavo fax;Cartuccia toner HP 55A LaserJet (nero) a piena capacità, circa 6000 pagine;CD-ROM con software e documentazione;Guida introduttiva, opuscolo sul supporto, Guida alla garanzia (ove applicabile)
<b>SureSupply supportato</b>	Si		
<b>Schermo</b>	Touchscreen CGD da 20,3 cm (display grafico a colori); display rotante (angolo regolabile); Pulsante Home illuminato (per rapido ritorno al menu principale); porta USB 2.0; Pocket di integrazione hardware		
<b>Connettività</b>	Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta FIH; 1 Hardware Integration Pocket; 2 porte USB interne; Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A;Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 porte USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta FIH; 1 Hardware Integration Pocket; 2 porte USB interne; 1 fax; Opzionale: Server di stampa wireless 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 J8021A;Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 porte USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 porta FIH; 1 Hardware Integration Pocket; 2 porte USB interne; 1 fax; Opzionale: Server di stampa wireless USB HP Jetdirect 2700w J8026A
<b>Predisposizione per la rete</b>	Standard (Gigabit Ethernet integrata)		
<b>Funzioni</b>	Stampa, copia, scansione, invio digitale, accesso facilitato unità USB, (fax opzionale, invio digitale avanzato, wireless)	Stampa, copia, scansione, fax, invio digitale, unità USB ad accesso semplificato (invio digitale opzionale avanzato, funzionalità wireless)	Stampa, copia, scansione, fax, invio digitale, unità USB ad accesso semplificato, unità disco rigido crittografata, OCR (invio digitale opzionale avanzato, funzionalità wireless)
<b>Volume scansione mensile consigliato</b>	6.250-10.500	6.250-10.500	27.000-44.500

## Note a piè di pagina

<sup>1</sup> Scanner a doppia testina, tastiera estraibile e tecnologia HP EveryPage disponibili solo per la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c.; <sup>2</sup> L'alimentatore automatico di documenti da 100 fogli è disponibile solo per la stampante multifunzione HP LaserJet Enterprise flow M525c. Le stampanti multifunzione HP LaserJet 500 M525dn e M525f dispongono di un alimentatore automatico di documenti da 50 fogli.; <sup>3</sup> La cartuccia toner HP LaserJet 55X (nero) non è inclusa.; <sup>4</sup> Capacità opzionale fino a 1600 fogli. È possibile acquistare a parte vassoi della carta aggiuntivi da 500 fogli.; <sup>5</sup> È necessario disporre della connessione Internet a una stampante HP con supporto Web e di un account HP ePrint (per l'elenco delle stampanti idonee e dei documenti o dei tipi di immagini supportati, nonché per altre informazioni relative a HP ePrint, visitare il sito Web all'indirizzo [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). I dispositivi mobili devono disporre di una connessione Internet e di funzionalità e-mail. Potrebbe essere necessario un punto di accesso wireless. Potrebbero essere richiesti piani dati o canoni di utilizzo, da acquistare a parte. I tempi di stampa e le velocità di connessione potrebbero variare. Alcune stampanti HP LaserJet potrebbero richiedere aggiornamenti del firmware.; <sup>6</sup> Le stampanti multifunzione HP LaserJet 500 M525f e HP LaserJet Enterprise flow M525c vengono fornite con un disco rigido protetto ad alte prestazioni HP di dimensione minima pari a 250 GB. La stampante multifunzione HP LaserJet 500 M525dn viene fornita con un disco SSD di dimensione minima pari a 8 GB e non può essere aggiornata.; <sup>7</sup> È possibile che le soluzioni implementate mediante l'alloggiamento per l'integrazione hardware vadano acquistate separatamente.; <sup>8</sup> La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off potrebbe non essere disponibile per tutte le stampanti e le impostazioni; inoltre, potrebbe richiedere l'aggiornamento del firmware.; <sup>9</sup> Rispetto ai prodotti che utilizzano fusibili standard.; <sup>10</sup> La disponibilità del programma è soggetta a variazioni. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce originali HP è attualmente disponibile in più di 50 paesi, territori e zone in Asia, Europa, Nord America e Sud America grazie al programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni oppure per richiedere buste o scatole per la restituzione, visitare il sito [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).



<http://www.hp.com/it>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie applicabili a prodotti e servizi HP sono quelle indicate nella dichiarazione di garanzia fornita con ciascun prodotto e servizio. Nulla di quanto dichiarato nel presente documento dovrà essere interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento.

Pubblicato in EMEA 03/15 4AA4-4112ITE

