

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525



Compact model, grootse prestaties

Versnel workflows en converteer documenten tot dynamische digitale bestanden met de geavanceerde workflowtools in deze desktop-MFP. Veelzijdige scan-, verwerkings-, routing- en ophaalfuncties verbeteren de productiviteit. Eenvoudig beheer en krachtige beveiliging.



Baanbrekende prestaties met superieure scanmogelijkheden.

- Snel resultaat met 1-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage¹. Blanco pagina's automatisch verwijderen.
- Grote scanjobs zijn snel en gemakkelijk uit te voeren met de automatische documentinvoer voor 100 vel². Groot, uitschuifbaar toetsenbord maakt data-invoer eenvoudig¹.
- Doe meer met data via ingebouwde OCR en meerdere scanbestemmingen. Produceer schone, leesbare scans met automatische oriëntatie, automatisch pagina's bijnijden, automatische toonaanpassing en automatisch rechtzetten.
- U kunt gescande pagina's op het scherm bekijken, bewerken en wissen. Start complete workflows met functietoetsen op het touchscreen.

Deze gebruiksvriendelijke desktop-MFP verhoogt de productiviteit.

- Het 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select kleurentouchscreen om jobs rechtstreeks op de desktop-formaat MFP te beheren.
- Optionele high-capacity originele HP LaserJet zwarte tonercartridges bieden een uitstekend rendement³.
- Verhoog de productiviteit: papiercapaciteit tot 1600 vel⁴ en indrukwekkende print-, kopieer- en scansnelheden.
- Print vanaf uw smartphone of tablet met HP ePrint⁵. U kunt bestanden rechtstreeks opslaan en printen via de handige USB-poort.

Optimale beheermogelijkheden en robuuste beveiligingsfuncties.

- Krachtige oplossingen voor het implementeren, beheren en beveiligen van uw printerpark.
- Robuuste encryptie beschermt gevoelige informatie op de MFP en over het netwerk⁶.
- Bescherm documenten met PIN-printbeveiliging en voeg andere beveiligingsoplossingen toe via de hardware-integratiepocket⁷.
- Breid de mogelijkheden van werkgroep printomgevingen uit met een scala aan eenvoudig te integreren oplossingen.

Lagere energiekosten en milieuvriendelijker werken.

- Reduceer het stroomverbruik met HP Auto-on/Auto-off technologie, die de printer aanzet als dat nodig is en uitzet als hij niet wordt gebruikt⁸. Bespaar stroom met Instant-on technologie⁹.
- Voorkom papierverspilling: gebruik automatisch dubbelzijdig printen en printen met PIN.
- Originele HP LaserJet tonercartridges zijn eenvoudig te recyclen via HP Planet Partners¹⁰.



Up to 40 ppm



20.3 cm
Colour touchscreen



Duplex ADF
single pass




Duplex printing

Productronleiding

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c afgebeeld:

1. Handig 20,3-cm (8-inch) HP Easy Select draaibaar touchscreen-bedieningspaneel in kleur
2. Automatische documentinvoer voor 100 vel met 1-pass dubbelzijdig scannen en HP EveryPage met ultrasone detectie van dubbele invoer
3. Glasplaat van scanner accepteert documenten tot 216 x 356 mm
4. USB-poort op de printer om bestanden op te slaan en af te drukken
5. Hardware-integratiepocket voor aansluiting van oplossingen
6. Uitvoerbak voor 250 vel
7. Klep aan de voorzijde biedt toegang tot HP all-in-one tonercartridge
8. Multi-purpose lade voor 100 vel (lade 1) is geschikt voor zware media tot 199 gr/m² en biedt toegang tot de printer bij papierstoringen
9. Invoerbak 2 voor 500 vel
10. Niveau-indicator voor lade
11. Aan/uit-knop
12. Home-knop (terug naar het startscherm)
13. Uitschuifbaar toetsenbord voor handige, accurate gegevensinvoer
14. Ingebouwde nietmachine (geschikt voor cartridge met 1500 nietjes)
15. Ingebouwd automatisch dubbelzijdig afdrukken
16. HP veilige high-performance vaste schijf
17. 800-MHz processor, 1,5 GB RAM
18. Twee interne USB 2.0-hostpoorten voor derde-partij oplossingen
19. HP Jetdirect Gigabit Ethernet printserver
20. Mogelijkheid voor optioneel Kensington-type slot
21. Hi-Speed USB 2.0-poort (voor apparaten van andere fabrikanten)
22. Hi-speed USB 2.0 printerpoort
23. Foreign interface harness (voor aansluiting van externe apparaten)
24. RJ-11 faxpoort



Overzicht van de serie



Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Bestelnr.	CF116A	CF117A	CF118A
Invoercapaciteit printer (standaard/optioneel)	600/1600	600/1600	600/1600
Capaciteit documentinvoer	50 vel	50 vel	100 vel
Dubbelzijdig scannen	Omkerende invoer	Omkerende invoer	1-pass dubbelzijdige invoer
HP EveryPage ultrasone detectie van dubbele invoer	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
Groot uitschuifbaar toetsenbord	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
OCR (Optical Character Recognition)	Optioneel bij DSS	Optioneel bij DSS	Ja
Geavanceerde beeldverwerkingsfuncties (automatische oriëntatie, pagina's bijsnijden, toonaanpassing)	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	Ja
Geheugen*	1 GB	1 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet printserver	Ja	Ja	Ja
HP veilige high-performance vaste schijf	Niet beschikbaar	Ja	Ja
Solid-state schijf	Ja	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar
HP LaserJet MFP analoge fax 500	Optioneel	Ja	Ja
Handige nietmachine	Niet beschikbaar	Ja	Ja
ENERGY STAR®-gequalificeerd	Ja	Ja	Ja

Accessoires, supplies en support

Supplies	CE255A HP 55A originele zwarte LaserJet tonercartridge 6000 pagina's
	CE255X HP 55X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge 12.500 pagina's (HP LaserJet Enterprise P3015 en Pro 500 MFP M521) of 13.500 pagina's (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	CE255XD HP 55X originele high-capacity zwarte LaserJet tonercartridge, 2-pack Per cartridge: 12.500 tot 13.500 pagina's
Accessoires	CE530A HP LaserJet papierinvoer/lade voor 500 vel
	CC487A HP LaserJet MFP analoog faxaccessoire 500
	CF338A HP LaserJet MFP M525 kast
	Q7432A HP nietjescartridges pack
	L2718A HP 100 vervangende rolkit voor documentinvoer
	A7W13A HP LaserJet toetsenbord-overlaykit, Deens/Frans-Zwitserland/Duits-Zwitserland
Interface mogelijkheden	J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g draadloze printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct-accessoire
Service en support	USX64E HP 3 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M525 multifunctionele printer USX59E HP 3 jaar hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor LaserJet M525 multifunctionele printer USX73E HP 4 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M525 multifunctionele printer USX74E HP 5 jaar support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M525 multifunctionele printer USX76PE HP 1 jaar post-warranty support op volgende werkdag + behoud van defecte media voor LaserJet M525 MFP USX78PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport binnen 4 uur, 13x5 voor LaserJet M525 multifunctionele printer USX75PE HP 2 jaar post-warranty support op volgende werkdag voor LaserJet M525 multifunctionele printer (USX59E/USX78PE: controleer de beschikbaarheid in uw land)

Technische specificaties

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Bestelnr.	CF116A	CF117A	CF118A
Printtechnologie	Laser		
Bedieningspaneel	20,3-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket		
Fonts en lettertypen	105 interne scalable TrueType fonts in HP PCL, 92 interne scalable fonts in HP PostScript Level 3 emulatie (Eurosymbool ingebouwd); 1 intern Unicode font (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8 fonts (Calibri, Cambria); meer fontoplossingen zijn beschikbaar via flash-geheugenkaarten van andere fabrikanten; HP LaserJet fonts en IPDS-emulatie zijn beschikbaar op http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Processorsnelheid	800 MHz		
Geheugen	Maximum: 1 GB		
Vaste schijf	Standaard ingebouwd solid-state schijf, minimaal 8 GB*; AES 128 firmware-encryptie van jobdata; Functies voor veilig wissen (Secure Cryptographic Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf). *Voor grote volumes complexe schijf of grootschalige opslag van jobs raadt HP de HP LaserJet 500 MFP M525f met meer opslagcapaciteit aan.	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 250 GB; AES 128 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)	Standaard ingebouwde HP veilige high-performance vaste schijf, minimaal 320 GB; AES 256 hardware-encryptie of hoger; Functies voor veilig wissen (Secure File Erase-tijdelijke bestanden, Secure Erase-jobdata, Secure ATA Erase-schijf)
Printsnelheid	Tot 40 ppm zwart (A4); 21 ipm zwart, dubbelzijdig (A4)		
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)		
Maandelijks afdrukvolume	75.000 pagina's (A4), Aanbevolen aantal pagina's per maand: 2000 tot 6000		
Printgebied	Afdrukmargin: Boven: 5 mm; Onder: 5 mm; Links: 5 mm; Rechts: 5 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 215,9 x 355,6 mm		
Printresolutie	1200 x 1200 dpi Zwart		
Printertalen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver alleen beschikbaar via het web), HP PostScript Level 3 emulatie, standaard PDF printen (v 1.4)		
Kopieersnelheid	40 kpm zwart (A4)		
Kopieerinstellingen	Dubbelzijdig kopiëren; Schaalbaarheid; Afbeelding aanpassingen (donkerte, contrast, achtergrond schonen, scherpte); N-up; N- of Z-indeling; Oriëntatie; Sorteren; Boekje; Job Build; Rand tot rand; Job opslaan; Maximum aantal kopieën: 9999 kopieën; Kopieerresolutie: 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (automatische documentinvoer)		
Scannerspecificaties	Type scanner: Flatbed, automatische documentinvoer; Maximum scanformaat (flatbed, documentinvoer): 216 x 356 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi Scantechnologie: Charge-coupled device (CCD)	Scantechnologie: Charge-coupled device (CCD)	Scantechnologie: CCD (Charge Coupled Device) Flatbed; CIS (Contact Image Sensor) documentinvoer
Scansnelheid	40 ppm in zwart-wit, 30 ppm in kleur; dubbelzijdig: Tot 18 ipm (zwart-wit), tot 15 ipm (kleur)	40 ppm in zwart-wit, 30 ppm in kleur; dubbelzijdig: Tot 18 ipm (zwart-wit), tot 15 ipm (kleur)	42 ppm in zwart-wit, 31 ppm in kleur; dubbelzijdig: 50 ipm in zwart-wit, 30 ipm in kleur
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits/ 256		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Bestelnr.	CF116A	CF117A	CF118A
Scanbestandsformaten	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital Sender: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scannen naar handige USB-poort: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode tekst (OCR), RTF (OCR), Doorzoekbare PDF (OCR), Doorzoekbare PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Afdrukken vanaf handige USB-poort: PDF, PS, afgedrukte bestanden (.prn, .pcl, .cht)
Te scannen oppervlak	Flatbed: Minimum mediaformaat: Geen minimum; Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm Scaangebiet (documentinvoer): Minimum mediaformaat: 68 x 148 mm; Maximum mediaformaat: 216 x 356 mm		
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Local Area Network (LAN)-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL Optioneel: Optioneel via HP Digital Sending software (HP DSS); Zenden naar map; Zenden naar workflow; Zenden naar printer; Authenticatie; Digitale fax (zenden naar LAN, internet); OCR; Lokaal adresboek	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar FTP; Zenden naar Local Area Network (LAN)-fax; Zenden naar Internet-fax; Lokaal adresboek; SMTP via SSL	Standaard: Scannen naar e-mail; Opslaan naar netwerkmap; Opslaan naar USB-drive; Zenden naar Sharepoint; Zenden naar FTP; Zenden naar LAN-fax; Zenden naar Internet-fax; OCR; Lokaal adresboek; SMTP via SSL
Faxen	Optioneel	Ja, 33,6 Kbps	Ja, 33,6 Kbps
Draadloos	Optioneel, ondersteund door aanschaf van een hardware-accessoire		
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-gecertificeerd		
Minimum systeemeisen	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB vrije schijfruimte; zie voor de hardwaresysteemvereisten voor besturingssystemen http://www.apple.com		
Compatibele besturingssystemen	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32-bits of 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Kijk voor actuele besturingssysteemondersteuning op: Citrix en Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplj.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-apparaattypen (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint mobiele driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Ondersteunde netwerkprotocollen	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-compatibel (Mac OS v10.2.4 en hoger), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Inbegrepen software	Windows® installatieprogramma en speciale HP PCL 6 driver, Mac Installer, HP PostScript emulatie-driver		
Invoercapaciteit	Lade 1: vellen (75 gr/m²): 100; enveloppen: 10 Lade 2: vellen (75 gr/m²): 500 Lade 3: vellen (75 gr/m²): 500 (optionele lade) Optioneel/invoer: Optionele lade voor 500 vel (voeg maximaal 2 laden toe) Automatische documentinvoer: Standaard, 50 vel		
Papiergewicht	Lade 1: 52 tot 199 gr/m² (vlak papierpad voor speciale media); lade 2, optionele laden voor 500 vel (3, 4): 52 tot 120 gr/m² Automatische documentinvoer: 45 tot 120 gr/m²		
Papierformaat	Automatische documentinvoer: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Briefkaart (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Lade 1: 76 x 127 tot 216 x 356 mm; lade 2, optionele laden voor 500 vel (3, 4): 105 x 148 tot 216 x 356 mm Ondersteund, metrisch: Lade 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaart (JIS), DPostcard (JIS), envelop (B5, C5, C6, DL); Tray 2, optionele laden voor 500 vel (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, briefkaart (JIS), DPostcard (JIS)		
Papierverwerking	Standaard invoer: Multi-purpose lade voor 100 vel, lade 1, invoerlade voor 500 vel, lade 2, automatische documentinvoer voor 50 vel Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, uitvoerbak voor 100 vel achter	Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, uitvoer voor 100 vel achter, handige nietmachine	Standaarduitvoer: Uitvoerbak voor 250 vel, uitvoer voor 100 vel achter, handige nietmachine
Uitvoercapaciteit	Standaard: 250 vel, Tot 10 enveloppen, Tot 75 vel transparanten Maximum: 250 vel		
Mediatypen	Papier (bankpost, gekleurd, briefpapier, gewoon, voorbedrukt, geperforeerd, kringloop, ruw); enveloppen, etiketten, kaarten, transparanten, door gebruiker gedefinieerd		
Printerbeheer	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Beveiligingsbeheer	Veilig beheer: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X authenticatie (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP via TLS, IPsec/firewall met certificaat, PreShared Key-authenticatie en Kerberos-authenticatie; Ondersteuning voor WJA-10 IPsec configuratie met IPsec plug-in; Compatibel met HP Imaging & Printing Security Center		
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 X 717 x 576 mm (storningsklep documentinvoer gesloten, multi-purpose lade open, extensie uitgetrokken, folio-extensie ingeschoven)	Minimum: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 X 717 x 576 mm (deksel nietmachine en storingsklep documentinvoer gesloten, multi-purpose lade open, extensie uitgetrokken, folio-extensie ingeschoven)	Minimum: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 X 717 x 576 mm (deksel nietmachine en storingsklep documentinvoer gesloten, multi-purpose lade open, extensie uitgetrokken, folio-extensie omgeklapt, uitschuifbaar toetsenbord ingeschoven)
Afmetingen verpakking (b x d x h)	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
Gewicht printer	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
Gewicht met verpakking	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 10 tot 32,5 °C, Luchtvochtigheid: 30 tot 70% relatieve luchtvochtigheid		
Gegevensopslag	Temperatuur: -20 tot 40 °C, Luchtvochtigheid: 10 tot 90% relatieve luchtvochtigheid		
Geluid	Geluidskrachtmissie: 6,7 B(A); Geluidsdrukmissie: 54 dB (A)		
Voeding	Vereisten: Ingangsspanning: 220 tot 240 V (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A Verbruik Type voedingsmodule: Ingebouwde voedingsmodule		
Certificaten	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Klasse A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC richtlijn 2004/108/EC met CE-merk (Europa), overige EMC-goedkeuringen zoals vereist door de afzonderlijke landen ENERGY STAR®-gequalificeerd		
Garantie	Eén jaar onsite garantie op de volgende dag met een jaar support per telefoon, chat en e-mail. Garantie- en supportopties variëren per product, land en lokale wettelijke vereisten.		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Bestelnr.	CF116A	CF117A	CF118A
Meegleverd in de doos	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver, ingebouwde solid-state schijf);netsnoer;HP 55A zwarte LaserJet tonercartridge, standaardcapaciteit (circa 6000 pagina's);software en documentatie op cd-rom;installatiegids, supportflyer, garantiiegids (indien van toepassing)	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver, ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf, fax, nietmachine);netsnoer;HP 55A zwarte LaserJet tonercartridge, standaardcapaciteit (circa 6000 pagina's);software en documentatie op cd-rom;installatiegids, supportflyer, garantiiegids (indien van toepassing)	HP LaserJet Enterprise flow 500 MFP M525c (inclusief ingebouwde automatische duplexmodule, interne HP Jetdirect 10/100/1000Base-T Ethernet printserver, ingebouwde HP high-performance veilige vaste schijf en fax);netsnoer;faxkabel;HP 55A zwarte LaserJet tonercartridge, standaardcapaciteit (circa 6000 pagina's);software en documentatie op cd-rom;installatiegids, supportflyer, garantiiegids (indien van toepassing)
SureSupply ondersteuning	Ja		
Scherms	20,3-cm touchscreen grafisch kleurendisplay (CGD); draaibaar scherm (instelbare hoek); verlichte Home-knop (voor snelle terugkeer naar startmenu); USB 2.0-poort; Hardware-integratiepocket		
Interface mogelijkheden	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-hostpoorten;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk;1 Foreign Interface;1 hardware-integratiepocket;2 interne USB-hostpoorten; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-host; 1 fax; Optioneel: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A	Standaard: 2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T netwerk; 1 Interface voor externe accessoires; 1 hardware-integratiepocket; 2 interne USB-host; 1 fax; Optioneel: HP Jetdirect 2700w USB Wireless printserver J8026A
Netwerkklaar	Standaard (ingebouwd Gigabit Ethernet)		
Funcities	Printen, kopiëren, scannen, digital sending, handige USB-drive (optionele fax, geavanceerde digital sending, draadloos)	Printen, kopiëren, scannen, faxen, digital sending, handig toegankelijke USB-drive (optionele geavanceerde digital sending, draadloos)	Printen, kopiëren, scannen, fax, digital sending, handig toegankelijke USB-drive, vaste schijf met encryptie, OCR (optionele geavanceerde digital sending, draadloos)
Aanbevolen aantal scans per maand	6250 tot 10.500	6250 tot 10.500	27.000 tot 44.500

Voetnoten

¹ Scanner met twee scankoppen, uitschuifbaar toetsenbord en HP EveryPage technologie zijn alleen beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c.; ² Automatische documentinvoer voor 100 vel is alleen beschikbaar op de HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c. HP LaserJet 500 MFP M525dn en M525f hebben een automatische documentinvoer voor 50 vel.; ³ De HP LaserJet 55X zwarte tonercartridge is niet inbegrepen; ⁴ Optionele papiercapaciteit tot 1600 vel. Extra papierladen voor 500 vel moeten afzonderlijk worden aangeschaft.; ⁵ Een internetverbinding naar de HP web-compatibele printer en registratie van een HP ePrint account zijn vereist (een lijst van compatibele printers, ondersteunde documenten en afbeeldingstypen en andere informatie over HP ePrint is beschikbaar op www.hp.com/go/eprintcenter). Voor mobiele apparaten is een internetverbinding en e-mailfunctionaliteit vereist. Mogelijk zijn een apart data-abonnement of verbruikstarieven van toepassing. Printtijden en verbindingssnelheden kunnen variëren. Voor sommige HP LaserJet printers is een firmwareupgrade vereist.; ⁶ HP LaserJet 500 MFP M525f en HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c worden standaard geleverd met een HP high-performance veilige vaste schijf (minimaal 250 GB). HP LaserJet 500 MFP M525dn wordt geleverd met een solid-state schijf (minimaal 8 GB) en is niet uitbreidbaar.; ⁷ Voor implementatie van oplossingen via de hardware-integratiepocket moet mogelijk extra materiaal worden aangeschaft.; ⁸ HP Auto-on/Auto-off-functionaliteit is afhankelijk van printer en instellingen; een firmwareupgrade kan vereist zijn.; ⁹ In vergelijking met producten die met traditionele fusing werken.; ¹⁰ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Het retour- en recyclingprogramma voor originele HP cartridges is momenteel in meer dan 50 landen en regio's in Azië, Europa, Noord- en Zuid-Amerika beschikbaar via het HP Planet Partners programma. Kijk voor meer informatie en om retourenvolven of verzameldozen te bestellen op www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/nl>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garantie voor HP producten en services is vastgelegd in de garantieverklaringen bij de betreffende producten en services. Niets in deze documentatie kan worden opgevat als rechtgevend op extra garantie. HP is niet aansprakelijk voor technische of andere fouten of omissies in dit materiaal.

Gepubliceerd in EMEA 03/15 4AA4-4112NLE

