

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525



Betydelig aktør, liten av størrelse

Akselerer prosesser og gjør om dokumenter til dynamiske digitale filer ved hjelp av avansert arbeidsflyt i en skrivebords-MFP. Allsidige skanne-, behandlings-, rute- og gjenfinningsverktøy gir produktiviteten et løft. Forenkle administrasjonen og styrk sikkerheten.



Få banebrytende ytelse med det beste innen skanning.

- Få raske resultater med tosidig skanning i ett pass og HP EveryPage¹. Fjerne blanke sider automatisk.
- Håndter store jobber enkelt med 100-arks automatisk dokumentmater². Skrive inn data på et stort, uttrekkbart tastatur¹.
- Gjør mer med data ved hjelp av innebygd OCR og flere skann-til-alternativer. Produserer rene, lesbare skanninger med automatiske verktøy for retning, beskjæring, tonekorrigering og korrigerende av skjevhet.
- Forhåndsvis, rediger, sett inn og slett skannede sider på skjermen. Start ett-trykksprosesser fra berøringsskjermen.

Øk produktiviteten med en brukervennlig skrivebords-MFP.

- Behandle jobber direkte på skrivebords-MFP-enheten ved hjelp av 20,3 cm (8-tommers) HP Easy Select fargeberøringsskjerm.
- Få enestående bruksverdi ved bruk av valgfri original HP LaserJet svart tonerkassett med høy kapasitet³.
- Gi produktiviteten et løft: få opptil 1600-arks papirkapasitet⁴, og skriv ut, kopier og skann med imponerende hastigheter.
- Skriv ut fra smarttelefonen eller nettbrettet med HP ePrint⁵. Lagre og skriv ut filer direkte via lett tilgjengelig USB-port.

Få det beste innen administrasjon og robuste sikkerhetsfunksjoner.

- Stol på kraftige løsninger for utplassering, administrasjon og vern om skriverparken.
- Robust kryptering bidrar til å sikre sensitiv informasjon – på MFP-enheten eller under overføring i nettverket⁶.
- Beskytt dokumenter med PIN-utskriftsfunksjonalitet, og legg til sikkerhetsløsninger ved bruk av utstyrsintegrasjonslommen⁷.
- Utvid funksjonaliteten i arbeidsgruppens utskriftsmiljø med en rekke løsninger som er enkle å integrere.

Reduser energiutgiftene og miljøpåvirkningen.

- Reduser strømforbruket med HPs teknologi for automatisk på- og avslåing, som slår skriveren på når du trenger den, og av når du ikke gjør det⁸. Spar strøm med hurtigstartteknologi⁹.
- Unngå sløsing med papir: Bruk automatisk tosidig utskrift og PIN-utskrift.
- Enkelt å resirkulere originale HP LaserJet-tonerkassetter via HP Planet Partners¹⁰.



Up to 40 ppm



20.3 cm
Colour touchscreen



Duplex ADF
single pass



Duplex printing

Produktomvisning

Bilde av HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c:

1. Intuitiv 20,3 cm (8") HP Easy Select-kontrollpanel med dreibar fargeberørings-skjerm
2. 100-arks automatisk dokumentmater med tosidig skanning i ett pass og HP EveryPage med ultrasonisk deteksjon av dobbeltmating
3. Glassplateskanner håndterer opptil 216 x 356 mm
4. USB-port med enkel tilgang for direkte lagring og utskrift
5. HIP (Hardware Integration Pocket) for løsningsintegrasjon
6. 250-arks utskuff
7. Frontdeksel gir praktisk tilgang til HP alt-i-ett-tonerkassett
8. 100-arks universalskuff 1 håndterer tykke spesialmedier på opptil 199 g/m² og gir enkel tilgang til fastkjørt papir
9. 500-arks papirskuff 2
10. Papiryllingsindikator
11. Av/på-knapp
12. Hjem-knapp (går tilbake til startskjerm bildet)
13. Uttrekkbart tastatur for enkel og nøyaktig datainnlegging
14. Innebygd praktisk stifteenhet (tar 1500-stifters kassett)
15. Innebygd automatisk tosidig utskrift
16. HP sikker harddisk med høy ytelse
17. 800 MHz prosessor, 1,5 GB minne
18. To interne USB 2.0-porter av vertstype for løsninger fra tredjepart
19. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-utskriftsserver
20. Åpning for Kensington-lås (tilleggsutstyr)
21. Hi Speed USB 2.0-port (for tilkobling av enheter fra tredjepart)
22. Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport
23. FIH (Foreign Interface Harness, for tilkobling av eksterne enheter)
24. RJ-11-fakspport



Kort om serien



| Modell | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f | HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Produktnummer | CF116A | CF117A | CF118A |
| Papirkapasitet (standard/tillegg) | 600/1600 | 600/1600 | 600/1600 |
| ADM-papirkapasitet | 50-arks | 50-arks | 100-arks |
| Tosidig skanning | Reverserende ADM | Reverserende ADM | ADM for tosidig i ett pass |
| HP EveryPage ultrasonisk deteksjon av dobbeltmating | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ja |
| Stort uttrekkbart tastatur | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ja |
| OCR (optisk tegngjenkjenning) | Valgfritt med DSS | Valgfritt med DSS | Ja |
| Avanserte bildebehandlingsfunksjoner (autom. papirretning, sidebeskjæring, fargetoner) | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig | Ja |
| Minne* | 1 GB | 1 GB | 1,5 GB |
| Gigabit Ethernet-utskriftsserver | Ja | Ja | Ja |
| HP sikker harddisk med høy ytelse | Ikke tilgjengelig | Ja | Ja |
| SSD-disk | Ja | Ikke tilgjengelig | Ikke tilgjengelig |
| HP LaserJet MFP analog faks 500 | Tilleggsutstyr | Ja | Ja |
| Praktisk stifteenhet | Ikke tilgjengelig | Ja | Ja |
| ENERGY STAR®-kvalifisert | Ja | Ja | Ja |

Tilbehør, rekvisita og kundestøtte

| | |
|-------------------------------|---|
| Rekvisita | CE255A HP 55A svart original LaserJet-tonerkassett 6 000 sider |
| | CE255X HP 55X høy kapasitet svart original LaserJet-tonerkassett 12 500 sider (HP LaserJet Enterprise P3015 og Pro 500 MFP M521) eller 13 500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525). |
| | CE255XD HP 55X 2-pakning høy kapasitet svarte originale LaserJet-tonerkassetter Per patron: 12 500 til 13 500 sider |
| Tilbehør | CE530A HP LaserJet 500-arks mater/skuff |
| | CC487A HP LaserJet MFP tilbehør for analog faks 500 |
| | CF338A HP LaserJet MFP M525-kabinett |
| | Q7432A HP stiftekassettpakke |
| | L2718A HP 100 ADF-valseerstatningssett |
| | A7W13A HP LaserJet tastaturoverleggssett-dansk/fransk (sveits)/tysk (sveits) |
| Tilkobling | J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver |
| | J8026A HP Jetdirect 2700w USB trådløs utskriftsserver |
| | J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Trådløst direkte-tilbehør |
| Service og kundestøtte | USX64E HP 3 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M525 flerfunksjonsskriver USX59E HP 3 år maskinvarestøtte, 4 timer 13x5 for LaserJet M525 flerfunksjonsskriver USX73E HP 4 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M525 flerfunksjonsskriver USX74E HP 5 år støtte neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M525 flerfunksjonsskriver USX76PE HP 1 år støtte etter garanti, neste virkedag med behold defekte medier for LaserJet M525 MFP USX78PE HP 1 år maskinvarestøtte etter garanti, 4 timer 13x5 for LaserJet M525 flerfunksjonsskriver USX75PE HP 2 år maskinvarestøtte etter garanti, neste virkedag for LaserJet M525 flerfunksjonsskriver (USX59E/USX78PE: sjekk tilgjengelighet i hvert land) |

Tekniske spesifikasjoner

| Modell | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f | HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c |
|--------------------------------|--|---|---|
| Produktnummer | CF116A | CF117A | CF118A |
| Utskriftsteknologi | Laser | | |
| Kontrollpanel | 20,3 cm CGD-berøringsskjerm (Colour Graphic Display); roterende skjerm (regulerbar vinkel); opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); USB 2.0-port; HIP (utstyrintegrasjonslomme) | | |
| Skrifter og skriftsnitt | 105 interne TrueType-skrifter som kan skaleres i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifter i HP Postscript-nivå 3-emulering (eurosymbol innebygd); 1 intern Unicode-skrift (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista® 8-skrifter (Calibri, Cambria); ekstra skriftløsninger er tilgjengelig via tredjeparts flashminnekort; HP LaserJet-skrifter og IPDS-emulering er tilgjengelig på http://www.hp.com/go/laserjetfonts | | |
| Prosesorhastighet | 800 MHz | | |
| Minne | Maksimum: 1 GB | | |
| Harddisk | Standard, innebygd SSD-stasjon, minimum 8 GB*; AES 128-fastvarekryptering av jobbdataba; Sikre slettefunksjoner (sikker kryptografisk jobbdatasletting, sikker sletting av ATA-disk).* HP anbefaler HP LaserJet 500 MFP M525f med større lagringskapasitet for store, komplekse kopijobber eller utskrift av store jobblagringsvolumer. | Standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, minimum 250 GB; AES 128-maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdataba, sikker sletting av ATA-disk) | Standard, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, minimum 320 GB; AES 256-maskinvarekryptering eller bedre; Sikker slettefunksjonalitet (sikker filsetting av midlertidige jobbfiler, sikker sletting av jobbdataba, sikker sletting av ATA-disk) |
| Utskriftshastighet | Opptil 40 spm svart (A4); Opptil 21 bpm svart, tosidig (A4) | | |
| Dobbelttsidig utskrift | Automatisk (standard) | | |
| Månedlig kapasitet | Opptil 75 000 sider (A4), Anbefalt månedlig sidevolum: 2000 til 6000 | | |
| Utskriftsområde | Utskriftsmarger: Topp: 5 mm; Bunn: 5 mm; Venstre: 5 mm; Høyre: 5 mm; Maksimalt utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm | | |
| Utskriftsoppløsning | Opptil 1200 x 1200 dpi Svart | | |
| Utskriftsspråk | HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-driver bare tilgjengelig fra Internett), HP Postscript Level 3-emulering, innebygd PDF-utskrift (v 1.4) | | |
| Kopieringshastighet | Opptil 40 kpm svart (A4) | | |
| Kopimaskininnstillinger | Tosidig kopiering; Skalerbarhet; Bildekorrigeringer (mørkhet, kontrast, bakgrunnsrensing, skarphet); N-opp; N- eller Z-ordning; Innholdsretning; Sortering; Hefte; Jobbygg; Kant-til-kant; Jobblagring; Største antall eksemplarer: Opptil 9999 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 x 600 dpi (planskanner), 300 x 600 dpi (ADM) | | |
| Skannerspesifikasjoner | Skannertype: Glassplate, ADM; Største skannestørrelse (plan, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 600 dpi Skanneteknologi: CCD (Charge Coupled Device) | Skanneteknologi: CCD (Charge Coupled Device) | Skanneteknologi: CCD-planskanner (Charge Coupled Device); CIS (Contact Image Sensor) ADM |
| Skannehastighet | Opptil 40 spm (svart-hvitt), opptil 30 spm (farger); dupleks: Opptil 18 bpm (s-hv), opptil 15 bpm (farger) | Opptil 40 spm (svart-hvitt), opptil 30 spm (farger); dupleks: Opptil 18 bpm (s-hv), opptil 15 bpm (farger) | Opptil 42 spm (svart-hvitt), opptil 31 spm (farger); dupleks: Opptil 50 bpm (svart-hvitt), opptil 30 bpm (farger) |
| Bitdybde/ gråtonenivåer | 24-bits/ 256 | | |

| Modell | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f | HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c |
|---|---|---|--|
| Produktnummer | CF116A | CF117A | CF118A |
| Skannetilformat | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A | Digital sending: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skann til lett tilgjengelig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEKST (OCR), Unicode-TEKST (OCR), RTF (OCR), søkbar PDF (OCR), søkbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut fra lett tilgjengelig USB: PDF, PS, utskriftsklare filer (.prn, .pcl, .cht) |
| Område som kan skannes | Planskanner: Minste mediestørrelse: Ingen minimum; Største mediestørrelse: 216 x 356 mm Skanneområde (ADM): Minste mediestørrelse: 68 x 148 mm; Største mediestørrelse: 216 x 356 mm | | |
| Digital sending | Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL Tilleggsutstyr: Som tillegg via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbeidsflyt; Send til skriver; Autentisering; Digital faks (send til lokalnett, Internett); OCR; Lokal adressebok | Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; Lokal adressebok; SMTP over SSL | Standard: Skann til e-post; Lagre i nettverksmappe; Lagre på USB-stasjon; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-faks; Send til Internett-faks; OCR; Lokal adressebok; SMTP over SSL |
| Faksing | Tilleggsutstyr | Ja, 33,6 kbps | Ja, 33,6 kbps |
| Trådløst | Valgfri, aktiveres med kjøp av maskinvaretilbehør | | |
| Mobil utskriftsfunksjon | HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-sertifisert | | |
| Minstekrav til systemet | Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB ledig harddiskplass; se microsoft.com for systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB ledig harddiskplass; systemkrav til operativsystemkompatibel maskinvare, se http://www.apple.com | | |
| Kompatible operativsystemer | Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32- og 64-bits), Windows Server 2008 R2 (64-bits); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; For den nyeste operativsystemstøtten, se: Citrix og Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile-driver (hp.com/go/eprintmobiledriver) | | |
| Nettverksprotokoller som støttes | IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OS v10.2.4 eller høyere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; | | |
| Medfølgende programvare | Windows®-installeringsprogram og særskilt HP PCL 6-driver, Mac-installeringsprogram, HP Postscript-emuleringsdriver | | |
| Papirkapasitet | Skuff 1: ark (75 g/m²): 100; konvolutter: 10 Skuff 2: ark (75 g/m²): 500 Skuff 3: ark (75 g/m²): 500 (tilleggs-skuff) Tillegg/innskuff: 500-arks skuff (tilleggsutstyr, legg til opptil 2 skuffer) ADM: Standard, 50 ark | | |
| Papirvekt | Skuff 1: 52 til 199 g/m² (rett papirbane for spesialmedier); skuff 2, 500-arks tilleggs-skuffer (3, 4): 52 til 120 g/m² ADM: 45 til 120 g/m² | | |
| Papirstørrelse | ADM: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Skuff 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; skuff 2, 500-arks tilleggs-skuffer (3, 4): 105 x 148 til 216 x 356 mm Støttet metrik: Skuff 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS), DPostcard (JIS), konvolutt (B5, C5, C6, DL); Skuff 2, 500-arks tilleggs-skuffer (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, postkort (JIS), DPostcard (JIS) | | |
| Papirhåndtering | Standard innenhet: 100-arks universalskuff 1, 500-arks innskuff 2, 50-arks automatisk dokumentmater (ADM) Standardutdata: 250-arks utskuff, 100-arks utskuff på baksiden | | |
| Utskuffkapasitet | Standard: Opptil 250 ark, Inntil 10 konvolutter, Opptil 75 ark transparente Maksimum: Opptil 250 ark | | |
| Medietyper | Papir (brev, farge, brevhode, vanlig, fortrykt, ferdighullet, resirkulert, grovt); konvolutter, etiketter, kartong, transparente, brukedefinert | | |
| Skriveradministrasjon | HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac) | | |
| Sikkerhetsadministrasjon | Administrasjonssikkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-godkjenning (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/Firewall med sertifikat, PreShared Key-godkjenning og Kerberos-godkjenning; Støtte for WJA-10 IPsec-konfigurering med IPsec-programtillegg; Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center | | |
| Skrivermål (B x D x H) | Minste: 516 x 547 x 576 mm Maksimum: 516 x 717 x 576 mm (ADM-papirstoppdeksel lukket, universalskuff åpen, forlengelse ute, Legal-forlengelse slått opp) | Minste: 516 x 547 x 576 mm Maksimum: 516 x 717 x 576 mm (stifterdeksel lukket, ADM-papirstoppdeksel lukket, universalskuff åpen, forlengelse ute, Legal-forlengelse slått opp) | Minste: 516 x 547 x 576 mm Maksimum: 516 x 717 x 576 mm (stiftedeksel lukket, ADM-deksel for fastkjørt papir lukket, universalskuff åpen, forlengelse ut, Legal-utvidelse slått opp, uttrekkbart tastatur skjøvet inn) |
| Pakningsstørrelse (B x D x H) | 733 x 600 x 613 mm | 733 x 600 x 613 mm | 733 x 600 x 613 mm |
| Skrivervekt | 29,4 kg | 29,8 kg | 30,5 kg |
| Pakningsvekt | 35,6 kg | 36 kg | 36,5 kg |
| Driftsmiljø | Temperatur: 10 til 32,5° C, Fuktighet: 30 til 70 % RF | | |
| Datalagring | Temperatur: -20 til 40 °C, Fuktighet: 10 til 90 % RF | | |
| Akustisk | Akustisk effektemisjon: 6,7 B(A); Akustisk trykkemisjon: 54 dB(A) | | |
| Strøm | Krav: Inngangsspenning: 220 til 240 V vs (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A Forbruk Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning | | |
| Sertifiseringer | CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Class A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-merking (Europa), andre EMC-godkjenninger som påkrevd i de enkelte land ENERGY STAR®-kvalifisert | | |
| Garanti | Ett års på stedet neste virkedag-garanti, ett års teknisk telefonstøtte, chat og e-post. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. | | |

| Modell | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f | HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c |
|-------------------------------|--|---|--|
| Produktnummer | CF116A | CF117A | CF118A |
| Innhold i esken | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T-Ethernet innebygd utskriftsserver, innebygd SSD-stasjon);strømledning;HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, full kapasitet (~6000 sider);programvare og dokumentasjon på CD-ROM;Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte, garanti-veiledning (der det er aktuelt) | HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T-Ethernet innebygd utskriftsserver, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse, faks, praktisk stifteenhet);strømledning;HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, full kapasitet (~6000 sider);programvare og dokumentasjon på CD-ROM;Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte, garanti-veiledning (der det er aktuelt) | HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c (inkluderer innebygd automatisk tosidig utskrift og HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T-Ethernet innebygd utskriftsserver, innebygd HP sikker harddisk med høy ytelse og faks);strømledning;faksledning;HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, full kapasitet (~6000 sider);programvare og dokumentasjon på CD-ROM;Komme i gang-veiledning, informasjon om kundestøtte, garanti-veiledning (der det er aktuelt) |
| SureSupply støttes | Ja | | |
| Skjerm | 20,3 cm CGD-berøringsskjerm (Colour Graphic Display); roterende skjerm (regulerbar vinkel); opplyst Hjem-knapp (for rask retur til Hjem-menyen); USB 2.0-port; HIP (utstyrsintegrasjonslomme) | | |
| Tilkobling | Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vert;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nettverk;1 FIH-grensesnitt;1 lomme for integrering av maskinvare;2 interne USB-vert; Tilleggsutstyr: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A;HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver J8026A | Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vert;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nettverk;1 FIH-grensesnitt;1 lomme for integrering av maskinvare;2 interne USB-vert;1 faks; Tilleggsutstyr: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådløs utskriftsserver J8021A;HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserver J8026A | Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-vert;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nettverk;1 FIH-grensesnitt;1 lomme for integrering av maskinvare;2 interne USB-vert;1 faks; Tilleggsutstyr: HP Jetdirect 2700w trådløs USB-utskriftsserverJ8026A |
| Nettverksklargjort | Standard (innebygd Gigabit Ethernet) | | |
| Funksjoner | Utskrift, kopiering, skanning, digital sending, enkel tilgang til USB-stasjon, (faks, avansert digital sending, trådløst som tillegg) | Skriv ut, kopier, skann, faks, digital sending, enkel tilgang til USB-stasjon (valgfri avansert digital sending, trådløst) | Skriv ut, kopier, skann, faks, digital sending, enkel tilgang til USB-stasjon, kryptert harddisk, OCR, (valgfri avansert digital sending, trådløst) |
| Anbefalt månedlig skannevolum | 6 250 til 10 500 | 6 250 til 10 500 | 27 000 til 44 500 |

Fotnoter

¹ Dual Head-skanner, uttrekkbart tastatur og HP EveryPage-teknologi er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c; ² 100-arks automatisk dokumentmater er bare tilgjengelig på HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c. HP LaserJet 500 MFP M525dn og M525f har en 50-arks automatisk dokumentmater.; ³ HP LaserJet 55X svart tonerkassett er ikke inkludert; ⁴ Ekstra papirkapasitet på opptil 1600 ark. Ekstra 500-arks papirskuffer må kjøpes separat.; ⁵ Krever en Internett-tilkobling til HP webaktivert skriver og HP ePrint-kontoregistrering (du finner en liste over kvalifiserte skrivere, støttede dokument- og bildetyper og andre HP ePrint-detaljer på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobile enheter krever Internett-tilkobling og e-postfunksjonalitet. Kan kreve trådløst tilgangspunkt. Separat innkjøpte dataabonnementer eller bruksavgifter kan påløpe. Utskriftstider og tilkoblingshastigheter kan variere. Enkelte HP LaserJet-produkter kan kreve fastvareoppgraderinger.; ⁶ HP LaserJet 500 MFP M525f og HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c leveres som standard med HP sikker harddisk med høy ytelse (minimum 250 GB). HP LaserJet 500 MFP M525dn leveres med en SSD-stasjon (minimum 8 GB) og kan ikke oppgraderes.; ⁷ Løsninger som implementeres gjennom Hardware Integration Pocket kan kreve ytterligere kjøp.; ⁸ HP automatisk på-/avslingsteknologi er avhengig av skriver og innstillinger;kan kreve en fastvareoppgradering.; ⁹ Sammenliknet med produkter som har tradisjonell fiksering.; ¹⁰ Programtilgjengelighet varierer. Retur og resirkulering av originale kassetter/patroner fra HP er i øyeblikket tilgjengelig i over 50 land, områder og regioner i Asia, Europa og Nord- og Sør-Amerika gjennom HPs Planet Partners-program. Besøk www.hp.com/recycle for å få mer informasjon eller be om returkonvolutter og innsamlingskartonger.



<http://www.hp.com/no>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP-produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Publisert i EMEA 03/15 4AA4-4112NOE

