

Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525



Olbryzia wydajność, niewielkie wymiary

Przyspiesz procesy i zmień dokumenty w dynamiczne pliki cyfrowe, korzystając z zaawansowanych narzędzi biurkowego urządzenia wielofunkcyjnego. Wszechstronne narzędzia do skanowania, przetwarzania, trasowania i odzyskiwania pozwolą Ci zwiększyć wydajność. Prostsze zarządzanie i wzmocnione zabezpieczenia.



Osiągnij przełomową wydajność dzięki najlepszym w swojej klasie opcjom skanowania.

- Osiągaj szybkie rezultaty dzięki funkcji skanowania dwustronnego i technologii HP EveryPage¹. Automatycznie usuwaj puste strony.
- Z łatwością zarządzaj dużymi zadaniami dzięki automatycznemu podajnikowi o pojemności 100 arkuszy². Wprowadzaj dane na dużej, wysuwanej klawiaturze¹.
- Wykorzystaj dane na więcej sposobów dzięki wbudowanej funkcjonalności OCR i zróżnicowanym opcjom skanowania do urządzeń docelowych. Twórz wyraźne, czytelne obrazy, korzystając z funkcji automatycznej orientacji, automatycznego przycinania, automatycznego cieniowania i automatycznego prostowania obrazu.
- Podglądaj, edytuj, wstawiaj i usuwaj zeskanowane strony na ekranie. Uruchamiaj procesy poprzez pojedyncze dotknięcie ekranu.

Zwiększ wydajność, korzystając z tego łatwego w użyciu biurkowego urządzenia wielofunkcyjnego.

- Zarządzaj zadaniami bezpośrednio na urządzeniu wielofunkcyjnym, korzystając z kolorowego ekranu dotykowego HP Easy Select o przekątnej 20,3 cm (8 cali).
- Uzyskaj wyjątkowe rezultaty, korzystając z opcjonalnego, bardzo pojemnego oryginalnego wkładu z czarnym tonerem HP LaserJet³.
- Zwiększ wydajność: Uzyskaj wydajność osiagającą nawet 1600 arkuszy⁴ i drukuj, kopiuj oraz skanuj z robiącą wrażenie prędkością.
- Drukuj ze smartfону lub tabletu dzięki funkcji HP ePrint⁵. Zapisuj i drukuj pliki bezpośrednio za pośrednictwem łatwo dostępnego portu USB.

Ciesz się wszechstronnymi funkcjami zarządzania i zabezpieczeń.

- Możesz polegać na wydajnych rozwiązaniach do wdrażania, zarządzania i ochrony urządzeń drukujących używanych w firmie.
- Zaawansowane opcje szyfrowania pomagają zabezpieczyć ważne informacje — podczas przechowywania w urządzeniu lub przesyłania za pośrednictwem sieci⁶.
- Chron dokumenty kodem PIN i dodawaj zabezpieczenia poprzez kieszeń do integracji rozwiązań sprzętowych⁷.
- Zwiększenie możliwości środowisk druku w zespołach, dzięki bogatej ofercie rozwiązań pozwalających na łatwą integrację.

Niższe koszty energii oraz mniejszy wpływ na środowisko.

- Oszczędzaj energię — technologia HP Auto-On/Auto-Off włącza drukarkę, kiedy jej potrzebujesz, i wyłącza, kiedy z niej nie korzystasz⁸. Oszczędzaj energię dzięki technologii Instant-on⁹.
- Zapobiegaj marnowaniu papieru: korzystaj z automatycznego drukowania dwustronnego i drukowania z PIN.
- Bezproblemowy recykling oryginalnych kaset z tonerem HP LaserJet w ramach programu HP Planet Partners¹⁰.



Up to 40 ppm



20.3 cm
Colour touchscreen



Duplex ADF
single pass



Duplex printing

Przegląd produktu

Na ilustracji przedstawiono urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise flow M525c:

1. Intuicyjny, obrotowy, kolorowy panel sterowania z ekranem dotykowym HP Easy Select o przekątnej 20,3 cm (8 cali)
2. Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy z jednorzbiegowym skanowaniem dwustronnym i ultradźwiękowym detektorem podania dwóch arkuszy HP EveryPage
3. Skaner szklany obsługuje arkusze o wymiarach do 216 x 356 mm
4. Łatwo dostępny port USB do bezpośredniego zapisu i drukowania plików
5. Gniazdo do integracji sprzętu ułatwiające dodawanie rozwiązań
6. Odbiornik na 250 arkuszy
7. Przednia pokrywa umożliwia wygodny dostęp do wkładu laserowego urządzenia wielofunkcyjnego HP
8. Podajnik uniwersalny nr 1 na 100 arkuszy obsługuje grube, niestandardowe nośniki o gramaturze do 199 g/m² i zapewnia łatwy dostęp do zacięć papieru
9. Podajnik nr 2 na 500 arkuszy
10. Wskaźnik wypełnienia podajnika
11. Przycisk zasilania
12. Przycisk Home (powrót do ekranu głównego)
13. Wysuwana klawiatura zapewniająca łatwe, dokładne wprowadzanie danych
14. Wbudowany zszywacz podręczny (kaseata na 1500 zszywek)
15. Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego
16. Dysk twardy HP Secure High-Performance
17. Procesor 800 MHz, 1,5 GB pamięci RAM
18. Dwa wewnętrzne porty USB 2.0 hosta na urządzenia innych firm
19. Serwer druku HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Port dostępu na opcjonalną blokadę typu Kensington
21. Port USB 2.0 Hi-Speed (do podłączania urządzeń innych producentów);
22. Port USB 2.0 Hi-Speed na potrzeby drukowania
23. Wiązka przewodów obcych interfejsów (do podłączania urządzeń zewnętrznych)
24. Port RJ 11 do podłączania faksu



Krótką charakterystyka



Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise flow M525c
Numer produktu	CF116A	CF117A	CF118A
Pojemność podajnika (standardowa/opcjonalna)	600/1600	600/1600	600/1600
Pojemność automatycznego podajnika dokumentów	50 arkuszy	50 arkuszy	100 arkuszy
Skanowanie dwustronne	Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją odwracania	Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją odwracania	Automatyczny podajnik dokumentów z funkcją jednorzbiegowego skanowania dwustronnego
Ultradźwiękowe wykrywanie podania podwójnych arkuszy HP EveryPage	Niedostępny	Niedostępny	Tak
Duża, wysuwana klawiatura	Niedostępny	Niedostępny	Tak
Funkcja optycznego rozpoznawania znaków (OCR)	Opcjonalnie z oprogramowaniem DSS	Opcjonalnie z oprogramowaniem DSS	Tak
Zaawansowane funkcje przetwarzania obrazu (automatyczna orientacja, automatyczne przycinanie stron, automatyczne tonowanie)	Niedostępny	Niedostępny	Tak
Pamięć*	1 GB	1 GB	1,5 GB
Serwer druku Gigabit Ethernet	Tak	Tak	Tak
Dysk twardy HP Secure High-Performance	Niedostępny	Tak	Tak
Napęd SSD	Tak	Niedostępny	Niedostępny
Faks analogowy 500 do urządzenia wielofunkcyjnego HP LaserJet	Opcjonalne	Tak	Tak
Wygodny zszywacz	Niedostępny	Tak	Tak
Certyfikat ENERGY STAR®	Tak	Tak	Tak

Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Materiały eksploatacyjne	CE255A HP 55A oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet 6000 stron
	CE255X HP 55X oryginalny wkład z czarnym tonerem LaserJet XL 12 500 stron (urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise P3015 i Pro 500 M521) lub 13 500 stron (urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525).
	CE255XD HP 55X zestaw 2 oryginalnych wkładów z czarnym tonerem LaserJet XL Na wkład: 12 500 - 13 500 str.
Akcesoria	CE530A Podajnik na 500 arkuszy do drukarek HP LaserJet
	CC487A Faks analogowy 500 do urządzeń wielofunkcyjnych HP LaserJet
	CF338A Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M525 szafka
	Q7432A Zestaw pojemników na zszywacze HP
	L2718A Zestaw rolek wymiennych automatycznego podajnika dokumentów dla urządzenia HP 100
Sieci i łączność	A7W13A Zestaw nakładek na klawiaturę HP LaserJet dla jęz. duńskiego, francuskiego-szwajcarskiego, niemieckiego-szwajcarskiego
	J8021A Bezprzewodowy serwer druku 802.11 b/g HP Jetdirect ew2500
	J8026A Bezprzewodowy serwer druku USB HP Jetdirect 2700w
Serwis i pomoc techniczna	J8029A Akcesoria HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
	USX64E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla urządzeń wielofunkcyjnych LaserJet M525
	USX59E Pomoc techniczna HP przez 3 lata z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M525
	USX73E Pomoc techniczna HP przez 4 lata z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M525
	USX74E Pomoc techniczna HP przez 5 lat z serwisem w następnym dniu roboczym i zachowaniem wadliwych nośników dla urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M525
	USX76PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M525
	USX78PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 1 rok z serwisem w ciągu 4 godzin przez 13 godzin pracy w ciągu 5 dni roboczych dla urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M525
	USX75PE Pogwarancyjna pomoc techniczna HP przez 2 lata z serwisem w następnym dniu roboczym dla urządzenia wielofunkcyjnego LaserJet M525 (USX59E/USX78PE: prosimy o sprawdzenie dostępności na poziomie krajowym)

Dane techniczne

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise flow M525c
Numer produktu	CF116A	CF117A	CF118A
Technologia druku	Druk laserowy		
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 20,3 cm; obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); podświetlany przycisk Home (w celu szybkiego powrotu do głównego menu); 1 port USB 2.0; Gniazdo do integracji sprzętu		
Czcionki	105 wewnętrznych skalowanych czcionek TrueType w języku HP PCL, 92 wewnętrzne skalowane czcionki w emulacji HP Postscript Level 3 (zawierają symbol euro); 1 wewnętrzna czcionka Unicode (Andale Mono WorldType); 2 wewnętrzne czcionki Windows Vista® (Calibri, Cambria); dodatkowe czcionki można wgrać z kartach pamięci oferowanych przez dostawców zewnętrznych; Czcionki HP LaserJet oraz emulacja IPDS są dostępne na stronie www.hp.com/go/laserjetfonts		
Szybkość procesora	800 MHz		
Pamięć	Maksymalnie: 1 GB		
Dysk twardy	W standardzie wbudowany dysk SSD, minimum 8 GB*; Sprzętowe szyfrowanie danych zleceń w standardzie AES 128; Funkcje bezpiecznego usuwania danych (Secure Cryptographic Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk). *W przypadku złożonych zleceń kopiowania o dużych nakładach lub przechowywania dużych nakładów HP poleca urządzenie HP LaserJet 500 MFP M525f o większej pojemności.	W standardzie wbudowany dysk twardy z zabezpieczeniem HP o wysokiej wydajności, minimalnie 250 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 128 lub lepsze; Funkcje bezpiecznego usuwania danych (Secure File Erase-Temporary Job Files, Secure Erase-Job Data, Secure ATA Erase-Disk)	Standardowy, wbudowany dysk twardy HP High-Performance Secure, minimum 320 GB; Szyfrowanie sprzętowe AES 256 lub mocniejsze; Funkcje bezpiecznego usuwania danych (Secure File Erase — pliki tymczasowe zadań, Secure Erase — dane zadań, Secure ATA Erase — dysk)
Prędkość druku	Do 40 str./min w czerni (A4); Do 21 str./min tryb dwustronny w czerni (A4)		
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)		
Miesięczny cykl pracy	Do 75 000 str. (A4), Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie: Od 2000 do 6000		
Obszar drukowania	Marginesy drukowania: Górny: 5 mm; Dolny: 5 mm; Lewy: 5 mm; Prawy: 5 mm; Maksymalny obszar zadruku: 215,9 x 355,6 mm		
Rozdzielczość druku	Do 1200 x 1200 dpi w czerni		
Języki drukowania	HP PCL 6, HP PCL 5 (sterownik HP PCL 5 dostępny jedynie za pośrednictwem Internetu), emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików PDF (wer. 1.4)		
Prędkość kopiowania	Do 40 kopii/min w czerni (A4)		
Ustawienia kopiarki	Kopiowanie dwustronne; Skalowalność; Dopasowanie obrazu (przyciemnienie, kontrast, czyszczenie tła, ostrość); Drukowanie w trybie N-up; Rozmieszczenie N lub Z; Orientacja treści; Sortowanie kopii; Broszury; Kompilacja zlecenia; Drukowanie bez marginesów; Przechowywanie zleceń; Maksymalna liczba kopii: Do 9999 kopii; Rozdzielczość kopiowania: do 600 x 600 dpi (szyba), 300 x 600 dpi (automatyczny podajnik)		
Specyfikacje dotyczące skanerów	Typ skanera: Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów; Maks. format skanowania (płaski skaner, ADF): 216 x 356 mm; Rozdzielczość optyczna skanowania: Do 600 dpi Technologia skanowania: Matryca CCD	Technologia skanowania: Matryca CCD	Technologia skanowania: Skaner płaski (CCD); Czujnik kontaktowy (CIS) ADF
Prędkość skanowania	Do 40 str./min w czerni, do 30 str./min w kolorze; dupleks: Do 18 obrazów/min w czerni, do 15 obrazów/min w kolorze	Do 40 str./min w czerni, do 30 str./min w kolorze; dupleks: Do 18 obrazów/min w czerni, do 15 obrazów/min w kolorze	Do 42 str./min w czerni, do 31 str./min w kolorze; dupleks: Do 50 obrazów/min w czerni, do 30 obrazów/min w kolorze
Głębina bitowa/ poziomy skali szarości	24-bitowa/ 256		

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise flow M525c
Numer produktu	CF116A	CF117A	CF118A
Format pliku zawierającego zeskanowany obraz	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS PDF/A	Nadajnik cyfrowy: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanowanie bezpośrednio do portu USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Searchable PDF (OCR), Searchable PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Drukowanie bezpośrednio z portu USB: PDF, PS, pliki gotowe do druku (.prn, .pcl, .cht)
Powierzchnia skanowalna	Płaski: Minimalny format nośnika: Bez minimum; Maksymalny format nośnika: 216 x 356 mm Obszar skanowania (automatyczny podajnik dokumentów): Minimalny format nośnika: 68 x 148 mm; Maksymalny format nośnika: 216 x 356 mm		
Cyfrowa dystrybucja dokumentów	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na dysku USB; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; SMTP przez SSL	Standardowo: Skanowanie do wiadomości e-mail; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie na dysku USB; Wysyłanie do FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; Lokalna książka adresowa; SMTP przez SSL	Standardowo: Skanowanie do poczty elektronicznej; Zapisywanie w folderze sieciowym; Zapisywanie w napędzie USB; Wysyłanie do serwera SharePoint; Wysyłanie do serwera FTP; Wysyłanie do faksu LAN; Wysyłanie do faksu internetowego; OCR; Lokalna książka adresowa; Protokół SMTP over SSL
	Opcjonalnie: Opcjonalna funkcja HP Digital Sending Software (HP DSS); Wysyłanie do folderu; Wysyłanie do przepływu pracy; Wysyłanie do drukarki; Uwierzytelnienie; Faks cyfrowy (wysyłanie do sieci LAN, Internetu); OCR; Lokalna książka adresowa		
Faksowanie	Opcjonalne	Tak, 33,6 kb/s	Tak, 33,6 kb/s
Bezprzewodowe	Opcjonalny, dostępny wraz z zakupem akcesorium sprzętowego		
Możliwość druku mobilnego	HP ePrint, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria		
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; informacje o wymaganiach systemowych i sprzętowych: patrz microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym; wymagania sprzętowe dotyczące systemu operacyjnego, patrz: http://www.apple.com		
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; najnowsza pomoc techniczna dla systemów operacyjnych: patrz Citrix i Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/fprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/getdirectunix_software); Typy urządzeń SAP (hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Obsługa sieci Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 lub nowszy), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, wykrywanie usług Web Services, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Dołączone oprogramowanie	Instalator dla Windows® i osobny sterownik HP PCL 6, instalator dla Mac, sterownik emulacji HP Postscript		
Pojemność podajników	Podajnik 1: arkuszy (papier 75 g/m²): 100; koperty: 10 Podajnik 2: arkuszy (papier 75 g/m²): 500 Podajnik 3: arkuszy (75 g/m²): 500 (opcjonalny podajnik) Opcjonalnie/Podajniki: Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy (dodatkowo do 2 podajników) ADF: Standardowo 50 arkuszy		
Gramatura papieru	Podajnik 1: Od 52 do 199 g/m² (prosta ścieżka papieru dla nośników specjalnych); podajnik 2, opcjonalne podajniki o pojemności 500 arkuszy (3, 4): Od 52 do 120 g/m² ADF: Od 45 do 120 g/m²		
Format papieru	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Tryb pocztówkowy (JIS); Tryb pocztówkowy DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Podajnik 1: od 76 x 127 do 216 x 356 mm; podajnik 2, opcjonalne podajniki o pojemności 500 arkuszy (3, 4): od 105 x 148 do 216 x 356 mm Obsługiwany, metryczny: Podajnik 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kartka pocztowa (JIS), DPostcard (JIS), koperta (B5, C5, C6, DL); Podajnik 2, opcjonalne podajniki na 500 arkuszy (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, kartka pocztowa (JIS), DPostcard (JIS)		
Obsługa papieru	Podajniki standardowe: Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy 1, podajnik na 1500 arkuszy 2, automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy, odbiornik tylny na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy, tylny odbiornik na 100 arkuszy, zszywacz podręczny Standardowy odbiornik: Odbiornik na 250 arkuszy, tylny odbiornik na 100 arkuszy, zszywacz podręczny		
Pojemność zasobnika wyjściowego	Standardowo: Do 250 arkuszy, Do 10 kopert, Do 75 ark. folie Maksymalnie: Do 250 arkuszy		
Nośniki	Papier (laminowany, kolorowy, firmowy, zwykły, wstępnie zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki); koperty, etykiety, karton, folie, zdefiniowany przez użytkownika		
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Zarządzanie bezpieczeństwem	Bezpieczeństwo zarządzania: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/zapora z uwierzytelnianiem certyfikatów, kluczy wstępnych PSK i Kerberos; Obsługa konfiguracji oprogramowania WJA-10 IPsec z wykorzystaniem wtyczki IPsec. Zgodność z HP Imaging & Printing Security Center		
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 516 x 547 x 576 mm Maksymalnie: 516 x 717 x 576 mm (zamknięta pokrywa automatycznego podajnika dokumentów (ADF), uniwersalny podajnik otwarty, przedłużenie, przedłużenie formatu Legal odwrócone)	Minimalnie: 516 x 547 x 576 mm Maksymalnie: 516 x 717 x 576 mm (pokrywa zszywacza zamknięta, zamknięta pokrywa automatycznego podajnika dokumentów (ADF), uniwersalny podajnik otwarty, przedłużenie, przedłużenie formatu Legal odwrócone)	Minimalnie: 516 x 547 x 576 mm Maksymalnie: 516 x 717 x 576 mm (zamknięta pokrywa zszywacza, zamknięta pokrywa automatycznego podajnika dokumentów (ADF), otwarty podajnik wielozadaniowy, wyciągnięte rozszerzenie, przewrócone rozszerzenie na papier w formacie Legal, wysuwana klawiatura schowana)
Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.)	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
Masa drukarki	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
Waga w opakowaniu (brutto)	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 32,5°C, Wilgotność: wilgotność względna 30-70%		
Archiwizacja danych	Temperatura: Od -20 do 40°C, Wilgotność: wilgotność względna od 10 do 90%		
Akustyka	Moc dźwięku: 6,7 B(A); Ciśnienie akustyczne: 54 dB(A)		
Zasilanie	Wymagania: Napięcie wejściowe: od 220 do 240 V (+/- 10%), prąd zmienny, 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A Pobór mocy Typ zasilacza: Wbudowany zasilacz		
Certyfikaty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC z oznaczeniem CE (Europa), inne normy zgodności elektromagnetycznej zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów Certyfikat ENERGY STAR®		
Gwarancja	Roczna pomoc techniczna u klienta w następnym dniu roboczym, roczna telefoniczna pomoc techniczna, pomoc za pośrednictwem czatu i poczty e-mail. Warunki gwarancji zależą od produktu, kraju i lokalnych wymogów prawnych.		

Model	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise flow M525c
Numer produktu	CF116A	CF117A	CF118A
Zawartość opakowania	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (zawiera wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego, wbudowany serwer druku HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowany dysk SSD); przewód zasilający; wkład z czarnym tonerem HP 55A, całkowita wydajność ~6000 str.; oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; instrukcja wprowadzająca, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji (w stosownych przypadkach)	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise 500 M525f (zawiera wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego, wbudowany serwer druku HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowany wysoco wydajny, bezpieczny dysk HP, faks, zszywacz); przewód zasilający; wkład z czarnym tonerem HP 55A, całkowita wydajność ~6000 str.; oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; instrukcja wprowadzająca, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji (w stosownych przypadkach)	Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet Enterprise Flow M525c (zawiera wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego oraz wbudowany serwer druku HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, wbudowany wysoco wydajny, bezpieczny dysk HP i faks); przewód zasilający; przewód faksu; wkład z czarnym tonerem HP 55A, całkowita wydajność ~6000 str.; oprogramowanie i dokumentacja na płycie CD; instrukcja wprowadzająca, ulotka dot. pomocy technicznej, informacje o gwarancji (w stosownych przypadkach)
Obsługiwany program SureSupply	Tak		
Wyświetlacz	Kolorowy ekran dotykowy CGD o przekątnej 20,3 cm; obrotowy wyświetlacz (regulowany kąt); podświetlany przycisk Home (w celu szybkiego powrotu do głównego menu); 1 port USB 2.0; Gniazdo do integracji sprzętu		
Sieci i łączność	Standardowo: 2 porty USB 2.0 Hi-Speed typu Host; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 złącze interfejsu obcego; 1 kieszeń do integracji sprzętowej; 2 wewnętrzne porty USB typu Host; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Standardowo: 2 porty USB 2.0 Hi-Speed typu Host; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 złącze interfejsu obcego; 1 kieszeń do integracji sprzętowej; 2 wewnętrzne porty USB typu Host; 1 gniazdo faksu; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Standardowo: 2 porty USB 2.0 Hi-Speed typu Host; 1 port sieciowy Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 złącze interfejsu obcego; 1 kieszeń do integracji sprzętowej; 2 wewnętrzne porty USB typu Host; 1 gniazdo faksu; Opcjonalnie: Bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect 2700w USB J8026A
Dostosowany do pracy w sieci	Standard (wbudowana karta Gigabit Ethernet)		
Funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie w formie cyfrowej, łatwy dostęp USB, (opcjonalnie faks, zaawansowane opcje wysyłania w formie cyfrowej, bezprzewodowe)	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, wysyłanie w formie cyfrowej, łatwy dostęp do dysku USB, (opcjonalnie zaawansowana funkcja wysyłania w formie cyfrowej, bezprzewodowo)	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie faksów, wysyłanie w formie cyfrowej, łatwy dostęp do dysku USB, sztyfowany dysk twardy, funkcjonalność OCR, (opcjonalnie zaawansowana funkcja wysyłania w formie cyfrowej, bezprzewodowo)
Zalecana ilość stron skanowanych miesięcznie	6250 do 10 500	6250 do 10 500	27 000 do 44 500

Przypisy

¹ Dwugłowiązowy skaner, wysuwana klawiatura oraz technologia HP EveryPage Technology są dostępne wyłącznie w urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise M525c.; ² Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy jest dostępny wyłącznie w urządzeniach wielofunkcyjnych HP LaserJet Enterprise M525c. Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 500 MFP M525dn i M525f są wyposażone w automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy.; ³ Wkład z czarnym tonerem HP 55X nie wchodzi w skład zestawu.; ⁴ Opcjonalnie pojemność 1600 arkuszy. Dodatkowe podajniki na 500 arkuszy należy zakupić oddzielnie.; ⁵ Wymaga połączenia internetowego z drukarką HP z funkcją dostępu do Internetu i utworzenia konta HP ePrint (lista drukarek, obsługiwanych rodzajów dokumentów i obrazów oraz inne informacje na temat HP ePrint: patrz www.hp.com/go/eprintcenter). Urządzenia przenośne wymagają połączenia z Internetem i obsługi poczty e-mail. Może wymagać punktu dostępu bezprzewodowego. Może wystąpić potrzeba dodatkowego zakupu planów transmisji danych lub zmiany planu taryfowego. Czas druku i szybkość połączenia mogą się różnić. Niektóre drukarki HP LaserJet mogą wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.; ⁶ Urządzenia wielofunkcyjne HP LaserJet 500 M525f i HP LaserJet Enterprise M525c są standardowo wyposażone w wysoco wydajny, bezpieczny dysk twardy HP (o pojemności minimum 250 GB). Urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet 500 M525dn jest wyposażone w dysk (o pojemności minimum 8 GB) bez możliwości rozbudowy.; ⁷ Wykorzystanie rozwiązań stosujących gniazdo do integracji sprzętu może wymagać dodatkowego zakupu.; ⁸ Technologia automatycznego włączania/wyłączania HP jest uzależniona od drukarki i ustawień; może wymagać aktualizacji oprogramowania sprzętowego.; ⁹ W porównaniu z produktami o tradycyjnym sposobie utrwalania.; ¹⁰ Dostępność programu może być różna w różnych krajach. Obecnie program HP Planet Partners umożliwił zwrot i recykling wkładów atramentowych HP w ponad 50 krajach, terytoriach i regionach w Azji, Europie i obu Amerykach. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.hp.com/recycle, można tam także poprosić o udostępnienie kopert zwrotnych oraz pudeł do gromadzenia wkładów przeznaczonych do zwrotu.



<http://www.hp.com/pl>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą bez uprzedzenia ulec zmianie. Jedyne gwarancje, jakich HP udziela na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Żaden zapis niniejszego dokumentu nie może być uważany za dodatkową gwarancję. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

Publikacja na region EMEA 03/15 4AA4-4112PLE

