

# HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525



## Un jucător important cu amprentă mică

Accelerați procesele și transformați documentele în fișiere digitale dinamice, utilizând instrumente avansate pentru fluxuri de lucru într-un echipament MFP de birou. Instrumentele versatile de scanare, procesare, rutare și preluare contribuie la creșterea productivității. Simplificați gestionarea și întăriți securitatea.



### Obțineți performanțe remarcabile cu cea mai bună scanare.

- Obțineți rapid rezultate de la scanarea față-verso cu o singură trecere și de la HP EveryPage<sup>1</sup>. Eliminați automat paginile goale.
- Gestionați simplu lucrări mari utilizând alimentatorul automat de documente pentru 100 de coli<sup>2</sup>. Introduceți datele utilizând o tastatură mare, glisantă<sup>3</sup>.
- Realizați mai multe cu datele utilizând opțiunile încorporate pentru OCR și scanarea către mai multe destinații. Produceți scanări curate și lizibile utilizând instrumentele pentru orientare automată, decupare automată, nuanțe automate și eliminare automată a imperfecțiunilor.
- Previzualizați, editați, introduceți și ștergeți pagini scanate, pe ecran. Lansați procese printr-o atingere de la ecranul senzitiv.

### Creșteți productivitatea cu acest echipament MFP de birou, simplu de utilizat.

- Gestionați lucrările direct de la acest echipament MFP de birou, utilizând ecranul senzitiv color HP Easy Select de 20,3 cm (8 inchi).
- Obțineți valoare excepțională utilizând un cartuș opțional de toner negru HP LaserJet original de mare capacitate<sup>3</sup>.
- Creșteți productivitatea: obțineți o capacitate standard de 1.600 de coli de hârtie<sup>4</sup> și imprimați, copiați și scanați la viteze impresionante.
- Imprimați de la telefonul inteligent sau de la tabletă, utilizând HP ePrint<sup>5</sup>. Salvați și imprimați direct fișiere printr-un port USB cu acces simplu.

### Bucurați-vă de caracteristicile de maniabilitate și securitate, de primă calitate.

- Bizuiți-vă pe soluții puternice pentru implementarea, gestionarea și protecția activelor de imprimare.
- Criptarea robustă contribuie la securizarea informațiilor importante care sunt stocate pe echipamentul MFP sau aflate în tranzit prin rețea<sup>6</sup>.
- Protejați documente cu capabilitățile de imprimare PIN și adăugați soluții de securitate utilizând spațiul disponibil pentru integrare de soluții hardware<sup>7</sup>.
- Extindeți capabilitățile mediilor de imprimare pentru echipe de lucru cu o gamă bogată de soluții simplu de integrat.

### Reduceți costurile cu energia și impactul asupra mediului.

- Reduceți consumul de energie cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off, care pornește imprimanta când aveți nevoie de ea și o oprește când nu aveți nevoie<sup>8</sup>. Economisiți energie cu tehnologia Instant-on<sup>9</sup>.
- Preveniți risipa de hârtie: utilizați imprimarea automată față-verso și imprimarea PIN.
- Reciclați simplu cartușele de toner HP LaserJet originale prin programul HP Planet Partners<sup>10</sup>.



Up to 40 ppm



20.3 cm  
Colour touchscreen



Duplex ADF  
single pass



Duplex printing

## Prezentarea produsului

### E prezentat modelul HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c:

1. panou de control cu ecran tactil color, intuitiv, pivotant HP Easy Select de 20,3 cm (8 inchi)
2. Alimentator automat de documente pentru 100 de coli cu scanare față-verso printr-o singură trecere și HP EveryPage cu detectare ultrasonică a alimentării duble
3. Geamul scannerului acceptă până la 216 x 356 mm
4. Port USB cu acces simplu pentru imprimarea directă a fișierelor
5. Locaș de integrare hardware pentru integrarea de soluții
6. Sertar de ieșire de 250 coli
7. Ușa frontală permite accesul comod la cartușul de toner HP all-in-one
8. Tava 1 multifuncțională de 100 coli manevrează suporturi personalizate grele de până la 199 g/m<sup>2</sup> și asigură acces simplu la blocajele de hârtie
9. Tava 2 de intrare de 500 coli
10. Indicator umplere tavă
11. Buton de pornire/oprire
12. Buton Reședință (revine la ecranul de reședință)
13. Tastatură glisantă pentru introducere simplă și precisă a datelor
14. Capsator încorporat (acceptă cartușe de 1.500 de capse)
15. Imprimare automată față-verso, încorporată
16. Hard disc HP Secure de înaltă performanță
17. Procesor de 800 MHz, 1,5 GB RAM
18. Două porturi gazdă interne de tip USB 2.0 pentru soluții de la terți
19. Server de imprimare HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Port de acces pentru incuietoare opțională stil Kensington
21. Port USB 2.0 de mare viteză (pentru conectarea dispozitivelor de la terți)
22. Port de imprimare USB 2.0 de mare viteză
23. Port echipamente de la alți furnizori (conectare dispozitive externe)
24. Port de fax RJ 11



## Scurtă descriere a seriilor



Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Număr produs	CF116A	CF117A	CF118A
Capacitate alimentare imprimare (standard/opțional)	600/1.600	600/1.600	600/1.600
Capacitate intrare ADF	50 coli	50 coli	100 coli
Scanare față-verso	ADF cu inversare	ADF cu inversare	ADF cu duplexare printr-o trecere
Detectare ultrasonică a alimentării duble HP EveryPage	Indisponibil	Indisponibil	Da
Tastatură mare, glisantă	Indisponibil	Indisponibil	Da
OCR (recunoaștere optică a caracterelor)	Opțional cu DSS	Opțional cu DSS	Da
Funcții de procesare avansată a imaginilor (orientare, decupare pagini, nuanță - toate automate)	Indisponibil	Indisponibil	Da
Memorie*	1 GB	1 GB	1,5 GB
Server de imprimare Gigabit Ethernet	Da	Da	Da
Hard disc HP Secure de înaltă performanță	Indisponibil	Da	Da
Unitate SSD	Da	Indisponibil	Indisponibil
Fax analogic 500 pentru HP LaserJet MFP	Opțional	Da	Da
Capsator comod	Indisponibil	Da	Da
Certificat ENERGY STAR®	Da	Da	Da

## Accesorii, consumabile și asistență

<b>Consumabile</b>	<b>CE255A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 55A Negru 6.000 pagini
	<b>CE255X</b> Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 55X Negru 12.500 pagini (HP LaserJet Enterprise P3015 și Pro 500 MFP M521) sau 13.500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	<b>CE255XD</b> Pachet cu 2 cartușe de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 55X Negru Per cartuș: 12.500–13.500 pagini
<b>Accesorii</b>	<b>CE530A</b> Tavă/alimentator 500 coli pentru HP LaserJet
	<b>CC487A</b> Accesoriu fax analogic pentru MFP HP LaserJet 500
	<b>CF338A</b> Dulap echipament MFP HP LaserJet M525
	<b>Q7432A</b> Pachet de cartușe de capse HP
	<b>L2718A</b> Kit de înlocuire a roletelor ADF HP 100
	<b>A7W13A</b> Kit mască tastatură HP LaserJet, daneză/franceză-Elveția/germană-Elveția
<b>Conectivitate</b>	<b>J8021A</b> Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	<b>J8026A</b> Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB
	<b>J8029A</b> Accesoriu NFC/Wireless direct HP Jetdirect 2800w
<b>Service și asistență</b>	<b>USX64E</b> - asistență HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională LaserJet M525 <b>USX59E</b> - asistență hardware HP, 3 ani, 4 ore 13X5, imprimantă multifuncțională LaserJet M525 <b>USX73E</b> - asistență HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională LaserJet M525 <b>USX74E</b> - asistență HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, imprimantă multifuncțională LaserJet M525 <b>USX76PE</b> - asistență HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare cu reținere suporturi defecte, LaserJet M525 MFP <b>USX78PE</b> - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, 4 ore 13x5, imprimantă multifuncțională LaserJet M525 <b>USX75PE</b> - asistență hardware HP, 2 ani, post-garanție, următoarea zi lucrătoare, imprimantă multifuncțională LaserJet M525 (USX59E/USX78PE: verificați disponibilitatea la nivel de țară/regiune)

## Specificații tehnice

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
<b>Număr produs</b>	CF116A	CF117A	CF118A
<b>Tehnologie de imprimare</b>	Laser		
<b>Panou de control</b>	Ecran senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afișaj grafic color) de 20,3 cm; afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru reveni rapid la meniul de reședință); port USB 2.0; locaș de integrare hardware		
<b>Fonturi și seturi de fonturi</b>	105 fonturi interne TrueType scalabile în HP PCL, 92 fonturi interne scalabile în emularea HP Postscript de nivel 3 (simbol Euro încorporat); 1 font intern Unicode (Andale Mono WorldType); 2 fonturi interne Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); soluții de fonturi suplimentare, disponibile prin carduri de memorie flash de la terți; Fonturi HP LaserJet și emulare IPDS disponibile la <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Viteză procesor</b>	800 MHz		
<b>Memorie</b>	Maxim: 1 GB		
<b>Unitate de disc fix</b>	Standard unitate solid state încorporată, minim 8 GB*; criptare firmware AES 128 pentru date de lucru; capabilități de ștergere securizată (ștergere criptografică securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc)*. Pentru lucrări de copiere de mare volum și complexe sau pentru stocarea lucrărilor de mare volum, HP recomandă HP LaserJet 500 MFP M525f cu capacitate de stocare mai mare.	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 250 GB; criptare hardware AES 128 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc)	Standard, hard disk HP Secure, de înaltă performanță, minim 320 GB; criptare hardware AES 256 sau mai mare; capabilități de ștergere securizată (ștergere securizată fișiere-fișiere temporare de lucru, ștergere securizată-date lucrări, ștergere securizată ATA-disc)
<b>Viteză de imprimare</b>	Până la 40 ppm alb-negru (A4); Până la 21 ipm față-verso alb-negru (A4)		
<b>Imprimare duplex</b>	Automat (standard)		
<b>Ciclu de funcționare lunar</b>	Până la 75.000 pagini (A4), Volum de pagini lunar recomandat: 2000 - 6000		
<b>Zonă de imprimare</b>	Margini imprimare: Sus: 5 mm; Jos: 5 mm; Stânga: 5 mm; Dreapta: 5 mm; Suprafață maximă de imprimare: 215,9 x 355,6 mm		
<b>Rezoluție de imprimare</b>	Până la 1200 x 1200 dpi Negru		
<b>Limbaje de imprimare</b>	HP PCL 6, HP PCL 5 (driverul HP PCL 5 este disponibil numai de pe Web), emulare HP Postscript de nivel 3, imprimare nativă PDF (v 1.4)		
<b>Viteză de copiere</b>	Până la 40 cpm alb-negru (A4)		
<b>Setarea copierii</b>	Copiere față-verso; scalabilitate; ajustări ale imaginii (obscuritate, contrast, curățare fundal, claritate); N pagini/coală; ordonare N sau Z; orientare conținut; colaționare; broșură; generare lucrări; din margine în margine; stocare lucrări; Număr maxim de copii: Până la 9999 de copii; Rezoluție copie: Până la 600 x 600 dpi (flatbed), 300 x 600 dpi (ADF)		
<b>Specificații scanner</b>	Tip scanner: Plan, ADF; Dimensiune maximă de scanare (masă plană, ADF): 216 x 356 mm; Rezoluție optică de scanare: Maximum 600 dpi Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD)	Tehnologie de scanare: Charge Coupled Device (CCD)	Tehnologie de scanare: Flatbed CCD (Charge Coupled Device); ADF CIS (Contact Image Sensor)
<b>Viteză de scanare</b>	Până la 40 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color); duplex: Până la 18 ipm (alb-negru), până la 15 ipm (color)	Până la 40 ppm (alb-negru), până la 30 ppm (color); duplex: Până la 18 ipm (alb-negru), până la 15 ipm (color)	Până la 42 ppm (alb-negru), până la 31 ppm (color); duplex: Până la 50 ipm (alb-negru), până la 30 ipm (color)
<b>Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri</b>	24 biți/ 256		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
<b>Număr produs</b>	CF116A	CF117A	CF118A
<b>Format fișier scanat</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Trimitere digitală: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); scanare către USB cu acces simplu: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), TEXT Unicode (OCR), RTF (OCR), PDF în care se pot face căutări (OCR), PDF/A în care se pot face căutări (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); imprimare de la USB cu acces simplu: PDF, PS, fișiere gata de imprimare (.prn, .pcl, .cht)
<b>Suprafață scanabilă</b>	Plan: Dimensiune minimă suport: Nu există minimum; Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm Zonă scanabilă (din ADF): Dimensiune minimă suport: 68 x 148 mm; Dimensiune maximă suport: 216 x 356 mm		
<b>Transmitere digitală</b>	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL  Opțional: Opțional prin HP Digital Sending Software (HP DSS); trimitere către folder; trimitere către fluxul de lucru; trimitere către imprimantă; autentificare; fax digital (trimitere către LAN, Internet); OCR; Agendă de adrese locală	Standard: Scanare către e-mail; salvare în folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL	Standard: Scanare către e-mail; trimitere către folder de rețea; salvare pe unitatea USB; trimitere către Sharepoint; trimitere către FTP; trimitere către fax prin rețea LAN; trimitere către fax prin Internet; OCR; agendă de adrese locală; SMTP prin SSL
<b>Fax</b>	Opțional	Da, 33,6 kbps	Da, 33,6 kbps
<b>Wireless</b>	Opțional, activat cu achiziționarea unui accesoriu hardware		
<b>Capabilitate de imprimare mobilă</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria		
<b>Cerințe minime de sistem</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; cerințe de sistem hardware compatibil cu sistemul de operare, consultați microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk; sistem de operare compatibil cu cerințele sistemului de hardware, vizitați <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Sisteme de operare compatibile</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 și 64 biți), Windows Server 2008 R2 (64 biți); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; pentru cea mai recentă asistență privind sistemele de operare, consultați: Citrix și Windows Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell ( <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> ); Linux ( <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ); UNIX ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); tipuri de dispozitive SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); HP ePrint Mobile Driver ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )		
<b>Protocoloale de rețea acceptate</b>	IPv4/IPv6: Compatibil Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 sau superior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Software inclus</b>	Windows® Installer și driver HP PCL 6 distinct, Mac Installer, driver de emulare HP Postscript		
<b>Capacitate de intrare</b>	Tava 1: coli (75 g/m²): 100; plicuri: 10 Tava 2: coli (75 g/m²): 500 Tava 3: coli (75 g/m²): 500 (tavă opțională) Opțional/intrare: Tavă opțională de 500 de coli (adăugare până la 2 tăvi) ADF: Standard, 50 coli		
<b>Greutate hârtie</b>	Tava 1: 52 – 199 g/m² (prin calea de introducere directă a hârtiei pentru suporturi speciale); tava 2, tăvi opționale (3, 4) de 500 de coli: 52 – 120 g/m² ADF: 45 – 120 g/m²		
<b>Dimensiuni hârtie</b>	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); carte poștală (JIS); DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tăvi opționale (3, 4) de 500 de coli: de la 105 x 148 la 216 x 356 mm Mărimi acceptate: Tava 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, carte poștală (JIS), plicuri (B5, C5, C6, DL); Tava 2, tăvile opționale de 500 de coli (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, carte poștală (JIS), DPostcard (JIS)		
<b>Manipulare hârtie</b>	Intrare standard: tava 1 multifuncțională de 100 de coli, tava 2 de intrare de 500 de coli, alimentator automat de documente (ADF) pentru 50 de coli Ieșire standard: Sertare de ieșire de 250 coli și de 100 coli, în partea din spate	Ieșire standard: sertar de ieșire de 250 de coli, sertar de ieșire posterior de 100 de coli, capsator	Ieșire standard: sertar de ieșire de 250 de coli, sertar de ieșire posterior de 100 de coli, capsator
<b>Capacitate de ieșire</b>	Standard: Până la 250 de coli, Până la 10 plicuri, Până la 75 de coli folii transparente Maxim: Până la 250 de coli		
<b>Tipuri suport</b>	Hârtie (bond, color, hârtie cu antet, simplă, preimprimată, perforată, reciclată, aspră); plicuri, etichete, carton, folii transparente, definit de utilizator		
<b>Gestionarea imprimantei</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Gestiunea securității</b>	Securitatea gestionării: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, autentificare 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP peste TLS, IPsec/Firewall cu certificat, autentificare cu cheie prepartajată și autentificare Kerberos; suport pentru configurare IPsec WJA-10 utilizând plug-inul IPsec; compatibil cu HP Imaging & Printing Security Center		
<b>Dimensiuni imprimantă (L x l x h)</b>	Minim: 516 x 547 x 576 mm Maxim: 516 X 717 x 576 mm (ușa pentru blocaje în ADF închisă, tava multifuncțională deschisă, extensia trasă, extensia la dimensiunea Legal basculată)	Minim: 516 x 547 x 576 mm Maxim: 516 X 717 x 576 mm (capacului capsatorului închis, ușa pentru blocaje în ADF închisă, tava multifuncțională deschisă, extensia trasă, extensia la dimensiunea Legal basculată)	Minim: 516 x 547 x 576 mm Maxim: 516 X 717 x 576 mm (capacului capsatorului închis, ușa pentru blocaje în ADF închisă, tava multifuncțională deschisă, extensia trasă, extensia la dimensiunea Legal basculată, tastatura glisantă retrasă)
<b>Dimensiuni pachet (L x A x I)</b>	733 x 600 x 613 mm		
<b>Greutate imprimantă</b>	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
<b>Greutate pachet</b>	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
<b>Mediu de funcționare</b>	Temperatură: de la 10 la 32,5°C, Umiditate: 30 - 70% RH		
<b>Stocare</b>	Temperatură: de la -20 la 40°C, Umiditate: 10 - 90% RH		
<b>Acustică</b>	Emisii de putere acustică: 6,7 B(A); Emisii de presiune acustică: 54 dB (A)		
<b>Alimentare curent</b>	Cerințe: Tensiune de intrare: 220 – 240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4,5 A Consum Tip sursă de alimentare: Sursă alimentare încorporată		
<b>Certificări</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Clasa A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008 EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titlul 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, Directiva EMC 2004/108/EC cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune Certificat ENERGY STAR®		
<b>Garanție</b>	Garanție un an, următoarea zi lucrătoare, la sediu, un an asistență tehnică prin telefon, chat și e-mail. Opțiunile de garanție și de asistență variază în funcție de produs, de țară/regiune și de cerințele legislației locale.		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c
Număr produs	CF116A	CF117A	CF118A
Ce se găsește în cutie	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (include imprimare față-verso automată, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, unitate solid state încorporată);cablu de alimentare;cartuș de toner HP 55A LaserJet negru, de capacitate completă (aprox. 6000 de pagini);software și documentație pe CD-ROM;ghid Noțiuni introductive, pliant de asistență, ghid de garanție (unde este aplicabil)	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (include imprimare față-verso automată, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, hard disk încorporat HP Secure de înaltă performanță, fax, capsator);cablu de alimentare;cartuș de toner HP 55A LaserJet negru, de capacitate completă (aprox. 6000 de pagini);software și documentație pe CD-ROM;ghid Noțiuni introductive, pliant de asistență, ghid de garanție (unde este aplicabil)	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c (include imprimare față-verso automată, încorporată, server de imprimare HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet încorporat, hard disk HP High-Performance Secure încorporat și fax);cablu de alimentare;cablu de fax;cartuș de toner HP 55A LaserJet negru, de capacitate completă (aprox. 6000 de pagini);software și documentație pe CD-ROM;ghid Noțiuni introductive, pliant de asistență, ghid de garanție (unde este aplicabil)
SureSupply acceptat	Da		
Ecra	Ecra senzitiv CGD (Colour Graphic Display - Afișaj grafic color) de 20,3 cm; afișaj rotativ (unghi reglabil); buton Reședință iluminat (pentru reveni rapid la meniul de reședință); port USB 2.0; locaș de integrare hardware		
Conectivitate	Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, rețea;1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori;1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware;2 USB interne, gazdă; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A;server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, rețea;1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori;1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware;2 USB interne, gazdă;1 fax; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A;server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w J8026A	Standard: 2 USB 2.0 de mare viteză, gazdă;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T, rețea;1 interfață pentru echipamente de la alți furnizori;1 spațiu disponibil pentru integrare soluții hardware;2 USB interne, gazdă;1 fax; Opțional: Server de imprimare wireless HP Jetdirect 2700w USB J8026A
Pregătit pentru folosire în rețea	Standard (tehnologie Gigabit Ethernet încorporată)		
Funcții	Imprimare, copiere, scanare, trimitere digitală, unitate USB cu acces simplu (opțional fax, trimitere digitală avansată, wireless)	Imprimare, copiere, scanare, fax, trimitere digitală, unitate USB cu acces simplu, (opțional – trimitere digitală avansată, wireless)	Imprimare, copiere, scanare, fax, trimitere digitală, unitate USB cu acces simplu, unitate de hard disk criptată, OCR, (opțional – trimitere digitală avansată, wireless)
Volum de scanare lunar recomandat	6.250 – 10.500	6.250 – 10.500	27.000 – 44.500

## Note de subsol

<sup>1</sup> Scannerul cu cap dublu, tastatura glisantă și tehnologia HP EveryPage sunt disponibile numai la HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c.; <sup>2</sup> Alimentatorul automat de documente pentru 100 de coli este disponibil numai pentru HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c. HP LaserJet 500 MFP M525dn și M525f oferă un alimentator automat de documente pentru 50 de coli.; <sup>3</sup> Cartușul de toner HP LaserJet 55X negru nu este inclus.; <sup>4</sup> Opțional, capacitate de hârtie de până la 1.600 de coli. Tăvile suplimentare pentru 500 de coli de hârtie trebuie achiziționate separat.; <sup>5</sup> Necesită o conexiune de Internet la imprimanta HP activată pentru Web și înregistrarea contului pentru HP ePrint (pentru o listă de imprimante eligibile, documente și tipuri de imagini acceptate, precum și pentru alte detalii despre HP ePrint, vizitați [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Dispozitivele mobile necesită conexiune de Internet și capabilitate de e-mail. Poate fi necesar un punct de acces wireless. Se pot aplica taxe pentru planuri de date achiziționate separat sau pentru utilizare. Durata de imprimare și vitezele de conectare pot varia. Este posibil ca unele imprimante HP LaserJet să necesite upgrade-uri de firmware.; <sup>6</sup> HP LaserJet 500 MFP M525f și HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c se livrează standard împreună cu un hard disk HP Secure de înaltă performanță (minim 250 GB). HP LaserJet 500 MFP M525dn se livrează cu un disc solid state (minim 8 GB) și nu are posibilitatea de upgrade.; <sup>7</sup> Este posibil ca soluțiile desfășurate prin locașul de integrare hardware să necesite achiziții suplimentare.; <sup>8</sup> Capabilitățile tehnologiei HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări;pot necesita un upgrade de firmware.; <sup>9</sup> În comparație cu produse care utilizează tehnologii de încălzire tradiționale.; <sup>10</sup> Disponibilitatea programului variază. Returnarea și reciclarea cartușelor originale HP este disponibilă în prezent în peste 50 de țări/regiuni și teritorii din Asia, Europa, America de Nord și America de Sud prin programul HP Planet Partners. Pentru mai multe informații sau pentru a solicita plăci și cutii de colectare masivă pentru returnare, vizitați [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).



<http://www.hp.com/ro>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informațiile conținute pe acest site se pot modifica fără notificări prealabile. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele din declarațiile exprese de garanție care însoțesc aceste produse și servicii. Nici o prevedere de pe acest site nu poate fi interpretată drept garanție suplimentară. Compania HP nu este responsabilă pentru nicio omisiune sau eroare tehnică sau editorială existentă pe acest site.

Publicat în EMEA 03/15 4AA4-4112ROE

