

# МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525



## Широкие возможности, компактный размер

Ускоренное выполнение процессов и превращение документов в динамические цифровые файлы с использованием расширенных инструментов на настольном МФУ. Универсальные инструменты сканирования, обработки, маршрутизации и получения данных помогают повысить производительность труда. Упрощенное управление и повышенная безопасность.



### Революционная производительность с лучшим в своем классе сканированием.

- Получение быстрых результатов с помощью двустороннего сканирования в один проход и технологии HP EveryPage<sup>1</sup>. Автоматическое удаление пустых страниц.
- Удобное управление большими объемами заданий с использованием устройства автоматической подачи документов на 100 листов<sup>2</sup>. Ввод данных на большой выдвигной клавиатуре<sup>1</sup>.
- Выполнение повышенного объема задач с помощью встроенного ПО оптического распознавания символов (OCR) и разнообразных вариантов сканирования. Создание четких, читаемых отсканированных изображений с помощью автоматических инструментов ориентации и обрезки страниц, выравнивания тонов и перекосов.
- Просмотр, редактирование, вставка и удаление отсканированных страниц на экране. Запуск процессов одним касанием на сенсорном экране.

### Повышение производительности за счет этого простого в использовании настольного МФУ.

- Управление заданиями непосредственно на данном МФУ настольного размера с помощью цветного сенсорного экрана HP Easy Select диагональю 20,3 см (8 дюймов).
- Достижение максимальной выгоды от использования дополнительного оригинального черного картриджа HP LaserJet высокой емкости<sup>3</sup>.
- Повышение эффективности: увеличение емкости вплоть до 1600 листов бумаги<sup>4</sup>, а также печать, копирование и сканирование на впечатляющих скоростях.
- Печать документов со смартфона или планшетного ПК с помощью HP ePrint<sup>5</sup>. Сохранение и печать файлов напрямую через порт USB быстрого доступа.

### Доступ к первоклассной управляемости и надежным функциям обеспечения безопасности.

- Абсолютная уверенность в эффективных решениях для развертывания, управления и защиты парка устройств печати.
- Надежное шифрование помогает защитить конфиденциальную информацию — в режиме ожидания на МФУ или при передаче по сети<sup>6</sup>.
- Защита документов при использовании возможностей печати с PIN-кодом, а также добавление решений для обеспечения безопасности через слот для интеграции аппаратных средств<sup>7</sup>.
- Расширение возможностей среды печати в рабочей группе благодаря широкому набору решений, которые легко интегрировать.

### Снижение расходов на электроэнергию и негативного воздействия на окружающую среду.

- Экономьте электроэнергию с помощью технологии HP Auto-On/Auto-Off, которая включает принтер, когда это необходимо, и выключает, когда вы не пользуетесь им<sup>8</sup>. Экономия энергии благодаря технологии Instant-on<sup>9</sup>.
- Предотвратите нерациональный расход бумаги: используйте устройство для автоматической двусторонней печати и печать PIN.
- Простая передача на переработку оригинальных картриджей с тонером HP LaserJet в рамках программы HP Planet Partners<sup>10</sup>.



Up to 40 ppm



20.3 cm  
Colour touchscreen



Duplex ADF  
single pass



Duplex printing

## Обзор продукта

### МФУ HP LaserJet Enterprise flow M525c:

1. вращающаяся панель управления HP Easy Select с цветным сенсорным экраном диагональю 20,3 см (8") и интуитивно понятным управлением
2. Устройство автоматической подачи документов на 100 листов с односторонним двусторонним сканированием и технологией HP EveryPage с ультразвуковым датчиком двойной подачи
3. Сканер с зеркальным стеклом поддерживает форматы до 216 x 356 мм
4. USB-порт быстрого доступа для сохранения и прямой печати файлов
5. Разъем для подключения дополнительного оборудования
6. Выходной лоток на 250 листов
7. Передняя дверца обеспечивает удобный доступ к лазерному картриджу HP All-in-One
8. Универсальный лоток 1 на 100 листов для нестандартных носителей плотностью до 199 г/м<sup>2</sup> позволяет легко устранить замятие бумаги
9. Входной лоток 2 на 500 листов
10. Индикатор заполнения лотка
11. Кнопка включения/выключения питания
12. Кнопка главного экрана
13. Выдвижная клавиатура для простого и точного ввода данных
14. Встроенный шиватель (картриджи на 1500 скрепок)
15. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати
16. Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP
17. Процессор 800 МГц, ОЗУ 1,5 Гбайт
18. Два внутренних порта USB 2.0 для применения решений сторонних производителей
19. сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Разъем доступа для дополнительного замка Kensington
21. Высокоскоростной разъем USB 2.0 (для подключения устройств сторонних производителей)
22. Высокоскоростной разъем USB 2.0 для печати
23. Порт Foreign interface harness (для подключения внешних устройств)
24. Разъем RJ-11 для факса



## Кратко о каждой серии



Модель	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f	МФУ для потоковой печати HP LaserJet Enterprise M525c
Код продукта	CF116A	CF117A	CF118A
Емкость приемных лотков (в стандартной конфигурации/дополнительно)	600/1600	600/1600	600/1600
Емкость устройства автоматической подачи	50 листов	50 листов	100 листов
Двустороннее сканирование	Устройство автоматической подачи реверсивного типа	Устройство автоматической подачи реверсивного типа	Устройство автоматической подачи для одностороннего двустороннего сканирования
Технология ультразвукового обнаружения двойной подачи HP EveryPage	Недоступен	Недоступен	Да
Большая выдвижная клавиатура	Недоступен	Недоступен	Да
Оптическое распознавание символов (OCR)	Дополнительная поддержка DSS	Дополнительная поддержка DSS	Да
Расширенные функции обработки изображений (автоматическая ориентация, обрезка страниц и коррекция тона)	Недоступен	Недоступен	Да
Память*	1 Гб	1 Гб	1,5 Гб
Сервер печати Gigabit Ethernet	Да	Да	Да
Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP	Недоступен	Да	Да
Твердотельный накопитель	Да	Недоступен	Недоступен
Аналоговый факс HP 500 для МФУ HP LaserJet	Дополнительно	Да	Да
Шиватель	Недоступен	Да	Да
Соответствие стандарту ENERGY STAR®	Да	Да	Да

## Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

<b>Расходные материалы</b>	<b>CE255A</b> HP 55A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 6000 страниц
	<b>CE255X</b> HP 55X, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet увеличенной емкости, Черный 12500 страниц (МФУ HP LaserJet Enterprise P3015P3015 и Pro 500 M521M521) или 13500 страниц (МФУ HP LaserJet Enterprise Pro 500 M525M525).
	<b>CE255XD</b> HP 55X, Упаковка 2шт, Оригинальные лазерные картриджи HP LaserJet увеличенной емкости, Черные На картридж: 12 500–13 500 страниц
<b>Дополнительные принадлежности</b>	<b>CE530A</b> Лоток/устройство подачи HP LaserJet 500 листов
	<b>CC487A</b> Аналоговый факс-модуль 500 для МФУ HP LaserJet
	<b>CF338A</b> HP LaserJet MFP M525, корпус
	<b>Q7432A</b> Комплект картриджей HP со скрепками
	<b>L2718A</b> Комплект для замены роликов для устройства АПД HP 100
	<b>A7W13A</b> Набор накладок для клавиатуры HP LaserJet: датский/французский — шведский/немецкий — шведский
<b>Подсоединяемость</b>	<b>J8021A</b> Сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	<b>J8026A</b> Сервер беспроводной печати HP Jetdirect 2700w USB
	<b>J8029A</b> Принадлежность HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
<b>Услуги и поддержка</b>	<b>USX64E:</b> гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 3 года <b>USX59E:</b> гарантия HP на обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M525 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 3 года <b>USX73E:</b> гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 4 года <b>USX74E:</b> гарантия HP на обслуживание МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей сроком 5 лет <b>USX76PE:</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных носителей, 1 год <b>USX78PE:</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M525 с ответом в течение 4 часов в режиме 13 x 5, 1 год <b>USX75PE:</b> послегарантийная техническая поддержка HP, обслуживание оборудования для МФУ LaserJet M525 с ответом на следующий рабочий день, 2 года (USX59E/USX78PE: проверьте доступность для отдельных стран)

## Технические характеристики

Модель	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f	МФУ для потоковой печати HP LaserJet Enterprise M525c
<b>Код продукта</b>	CF116A	CF117A	CF118A
<b>Технология печати</b>	Лазерная		
<b>Панель управления</b>	цветной сенсорный графический дисплей с диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); подсвеченная кнопка главного экрана (для быстрого возврата в главное меню); порт USB 2.0; разъем для подключения дополнительных устройств		
<b>Шрифты и гарнитуры</b>	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровня 3 (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с карт флэш-памяти других производителей; Шрифты HP LaserJet и средство эмуляции IPDS доступны по адресу: <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>		
<b>Быстродействие процессора</b>	800 МГц		
<b>Память</b>	Максимум: 1 Гб		
<b>Жёсткий диск</b>	Стандартный встроенный твердотельный накопитель, минимум 8 Гбайт*; Шифрование данных заданий AES 128 на уровне микропрограммного обеспечения; Функции безопасного уничтожения (Secure erase): Secure Cryptographic Erase для удаления данных заданий, Secure ATA Erase для удаления данных с диска.*Для сложных заданий копирования в больших объемах или для хранения объемных заданий HP рекомендует МФУ HP LaserJet 500 M525f с более высокой емкостью системы хранения.	Встроенный защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP (стандартный), не менее 250 Гбайт; Аппаратное шифрование данных AES 128 или выше; Функции безопасного уничтожения (Secure erase): Secure File Erase для безопасного удаления временных файлов заданий, Secure Erase для удаления данных заданий, Secure ATA Erase для удаления данных с диска	Стандартный встроенный защищенный жесткий диск HP с высокой производительностью, минимум 320 Гбайт; аппаратное шифрование AES 256 или выше; возможности безопасного удаления данных (безопасное удаление временных файлов заданий, безопасное удаление данных заданий, безопасное удаление-данные заданий, безопасное удаление данных ATA на диске)
<b>Скорость печати</b>	До 40 стр./мин ч/б (A4); До 21 изобр/мин черно-белая двусторонняя печать (A4)		
<b>Двусторонняя печать</b>	Автоматически (в комплекте поставки)		
<b>Ежемесячная нагрузка</b>	До 75 000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 2000–6000		
<b>Область печати</b>	Поля печати: Сверху: 5 мм; Снизу: 5 мм; Слева: 5 мм; Справа: 5 мм; Максимально допустимая область печати: 215,9 x 355,6 мм		
<b>Разрешение при печати</b>	До 1200 x 1200 т/д Черный		
<b>Языки управления принтером</b>	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен для загрузки только с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (версия 1.4)		
<b>Скорость копирования</b>	До 40 копий/мин ч/б (A4)		
<b>Настройки копира</b>	Двустороннее копирование; масштабируемость; настройка изображения (яркость, контраст, очистка фона, резкость); печать N-ур; упорядоченность по N или Z-координате; ориентация содержимого; сортировка; буклет; компоновка задания; без полей; хранение заданий; Максимальное количество копий: До 9999 копий; Разрешение при копировании: До 600 x 600 т/д (планшетный), 300 x 600 т/д (устройство автоматической подачи документов)		
<b>Сканер</b>	Тип сканера: Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF); Максимальный размер области сканирования (планшет, ADF): 216 x 356 мм; оптическое разрешение сканирования: До 600 т/д Технология сканирования: Прибор с зарядовой связью (ПЗС)	Технология сканирования: Прибор с зарядовой связью (ПЗС)	Технология сканирования: планшетный сканер с ПЗС-матрицей; АПД с технологией контактного датчика изображения (CIS)
<b>Скорость сканирования</b>	Скорость печати до 40 стр./мин. в черно-белом режиме и до 30 стр./мин. в цветном режиме; дуплекс: До 18 изображений/мин (ч/б), до 15 изображений/мин (цветной режим)	Скорость печати до 40 стр./мин. в черно-белом режиме и до 30 стр./мин. в цветном режиме; дуплекс: До 18 изображений/мин (ч/б), до 15 изображений/мин (цветной режим)	До 42 стр./мин. (черно-белая печать), до 31 стр./мин. (цветная печать); дуплекс: До 50 изображений/мин. (черно-белая печать), до 30 изображений/мин. (цветная печать)
<b>Глубина цвета/ градации серого</b>	24 бита/ 256		

Модель	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f	МФУ для потоковой печати HP LaserJet Enterprise M525c
<b>Код продукта</b>	CF116A	CF117A	CF118A
<b>Формат файла сканирования</b>	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Цифровая отправка: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска, PDF/A (OCR) с возможностью поиска, HTML (OCR), CSV (OCR); сканирование на USB-накопитель: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF (OCR) с возможностью поиска, PDF/A (OCR) с возможностью поиска, HTML (OCR), CSV (OCR); печать с USB-накопителя: PDF, PS, Print Ready (PRN, PCL, CHT)
<b>Сканируемая область</b>	Планшетный: Минимальный размер носителя: Без минимума; Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм Область сканирования (АПД): Минимальный размер носителя: 68 x 148 мм; Максимальный размер носителя: 216 x 356 мм		
<b>Цифровая передача данных</b>	Стандартная: Сканирование в электронную почту; сохранение в сетевую папку; сохранение на USB-накопитель; отправление на FTP; отправка на факс в LAN; отправка на интернет-факс; локальная адресная книга; SMTP через SSL  Опционально: Дополнительно с помощью ПО HP Digital Sending Software (HP DSS); отправка в папку; отправка в рабочий процесс; отправка на принтер; проверка подлинности; цифровой факс (отправка в локальную сеть, Интернет); OCR; локальная адресная книга	Стандартная: Сканирование в электронную почту; сохранение в сетевую папку; сохранение на USB-накопитель; отправление на FTP; отправка на факс в LAN; отправка на интернет-факс; локальная адресная книга; SMTP через SSL	Стандартная: сканировать в эл. почту; сохранить в сетевую папку; сохранить на USB-накопителе; отправка в Sharepoint; отправка на FTP; отправка на LAN-факс; отправка на интернет-факс; оптическое распознавание символов (OCR); локальная адресная книга; SMTP по SSL
<b>Факс</b>	Дополнительно	Да, 33,6 кбит/с	Да, 33,6 кбит/с
<b>Беспроводное подключение</b>	Дополнительно, требуется приобрести дополнительное оборудование		
<b>Мобильная печать</b>	HP ePrint, Apple AirPrint™, сертификация Mopria		
<b>Минимальные системные требования</b>	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 или более поздней версии), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 МБ свободного места на жестком диске; информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 МБ свободного места на жестком диске; для получения информации о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, посетите сайт <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>		
<b>Совместимые операционные системы</b>	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2 или более поздней версии), Windows Server 2003 (SP1 или более поздней версии), Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; информацию о поддержке последних версий операционных систем см. на следующих ресурсах: службы терминалов Citrix и Windows ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell ( <a href="http://novell.com/iprint">novell.com/iprint</a> ); Linux ( <a href="http://hplip.net">hplip.net</a> ); UNIX ( <a href="http://hp.com/go/unix">hp.com/go/unix</a> , <a href="http://hp.com/go/unixmodelscripts">hp.com/go/unixmodelscripts</a> , <a href="http://hp.com/go/jetdirectunix_software">hp.com/go/jetdirectunix_software</a> ); типы устройств SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); драйвер HP ePrint Mobile ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> )		
<b>Поддерживаемые сетевые протоколы</b>	IPv4/IPv6: совместимо с Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 или более поздней версии), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, обнаружение веб-служб, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/брандмауэр; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, веб-службы печати		
<b>ПО в комплекте</b>	Windows® Installer и дискретный драйвер HP PCL 6, Mac Installer, драйвер эмуляции HP Postscript		
<b>Емкость подачи</b>	Лоток 1: листы (75 г/м²): 100; конверты: 10 Лоток 2: листы (75 г/м²): 500 Лоток 3: листы (75 г/м²): 500 (дополнительный лоток) Дополнительные/входные лотки: Дополнительный лоток на 500 листов (возможность добавить до 2 лотков). устройство автоматической подачи документов: В стандартной комплектации, 50 листов		
<b>Плотность бумаги</b>	Лоток 1: 52 – 199 г/м² (прямое прохождение бумаги для специальных носителей); лоток 2, дополнительные лотки (3, 4) на 500 листов: 52 - 120 г/м² устройство автоматической подачи документов: 45 - 120 г/м²		
<b>Формат бумаги</b>	устройство автоматической подачи документов: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); открытка (JIS); двойная открытка (JIS); 10 x 15 см; 13 x 18 см Лоток 1: 76 x 127 – 216 x 356 мм; лоток 2, дополнительные лотки (3, 4) на 500 листов: 105 x 148 до 216 x 356 мм Поддерживаемые параметры: Лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, почтовые открытки (JIS), DPostcard (JIS), конверт (B5, C5, C6 DL); лоток 2, дополнительные лотки на 500 листов (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Postcard (JIS), DPostcard (JIS)		
<b>Управление бумагой</b>	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 500 листов, устройство автоматической подачи документов (ADF) на 50 листов Стандартный выходной разъем: Лоток приема на 250 листов, задний лоток приема на 100 листов	Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 250 листов, задний выходной лоток на 100 листов, полуавтоматический степлер	Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 250 листов, задний выходной лоток на 100 листов, полуавтоматический степлер
<b>Выходная емкость</b>	Стандартная: До 250 листов, До 10 конвертов, До 75 листов прозрачные пленки Максимум: До 250 листов		
<b>Типы печатных носителей</b>	Бумага (для документов, в цвете, фирменные бланки, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты, наклейки, плотная бумага, прозрачные пленки, по заказу пользователя		
<b>Управление принтером</b>	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
<b>Управление безопасностью</b>	Безопасность управления: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, аутентификация 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec/брандмауэр с проверкой подлинности на основе сертификатов, предварительно распределенных ключей и протокола Kerberos; поддержка конфигурации WJA-10 IPsec с помощью модуля расширения IPsec; совместимость с центром безопасности печати и обработки изображений HP Imaging & Printing Security Center;		
<b>Размеры принтера (Ш x Г x В)</b>	Минимум: 516 x 547 x 576 мм Максимум: 516 x 717 x 576 мм (дверца ADF закрыта, универсальный лоток открыт, удлинитель лотка извлечен, удлинитель для бумаги формата Legal сложен)	Минимум: 516 x 547 x 576 мм Максимум: 516 x 717 x 576 мм (крышка степлера закрыта, дверца ADF закрыта, универсальный лоток открыт, удлинитель лотка извлечен, удлинитель для бумаги формата Legal сложен)	Минимум: 516 x 547 x 576 мм Максимум: 516 x 717 x 576 мм (крышка шшивателя закрыта, дверца доступа к замкнутым в устройстве ADF закрыта, универсальный лоток открыт, удлинитель выдвинут, удлинитель для бумаги формата Legal перевернут, выдвижная клавиатура убрана)
<b>Размеры упаковки (Ш x Г x В)</b>	733 x 600 x 613 мм	733 x 600 x 613 мм	733 x 600 x 613 мм
<b>Вес принтера</b>	29,4 кг	29,8 кг	30,5 кг
<b>Вес в упаковке</b>	35,6 кг	36 кг	36,5 кг
<b>Требования к окружающей среде</b>	Температура: От 10 до 32,5 °C, Влажность: От 30 до 70 % относительной влажности		
<b>хранение информации</b>	Температура: от -20 до 40 °C, Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности		
<b>Уровень шума</b>	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,7 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 54 дБ (А)		
<b>Питание</b>	Требования: Напряжение на входе: 220–240 В перем. тока (+/- 10 %), 50/60 Гц (+/- 2 Гц), 4,5 А Потребляемая мощность Блок питания: Встроенный блок питания		
<b>Сертификации</b>	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 класс А, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC статья 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, директива EMC 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешения EMC, требуемые в отдельных странах Соответствие стандарту ENERGY STAR®		
<b>Гарантия</b>	Один год, обслуживание у заказчика на следующий рабочий день, поддержка в течение одного года по телефону, чату и электронной почте. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства.		

Модель	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f	МФУ для потоковой печати HP LaserJet Enterprise M525c
Код продукта	CF116A	CF117A	CF118A
Комплектация	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525dn (включает в себя встроенную автоматическую двустороннюю печать, встроенный сервер печати HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный твердотельный накопитель); шнур питания; черный картридж с HP 55A LaserJet, лоток полной емкости (примерно 6000 страниц); ПО и документация на компакт-диске; руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо)	МФУ HP LaserJet Enterprise 500 M525f (включает в себя встроенную автоматическую двустороннюю печать, встроенный сервер печати HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP, факс, удобный шиватель); шнур питания; черный картридж HP 55A LaserJet, лоток полной емкости (примерно 6000 страниц); ПО и документация на компакт-диске; руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо)	МФУ HP LaserJet Enterprise flow M525c (включает в себя встроенную автоматическую двустороннюю печать и встроенный сервер печати HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, встроенный высокопроизводительный защищенный жесткий диск HP и факс); шнур питания; кабель факса; черный картридж HP 55A LaserJet, лоток полной емкости (примерно 6000 страниц); ПО и документация на компакт-диске; руководство по началу работы, листовка с информацией о технической поддержке, руководство по гарантийному обслуживанию (если применимо)
Поддержка SureSupply	Да		
Дисплей	цветной сенсорный графический дисплей с диагональю 20,3 см; поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); подсвеченная кнопка главного экрана (для быстрого возврата в главное меню); порт USB 2.0; разъем для подключения дополнительных устройств		
Подсоединяемость	Стандартная: 2 высокоскоростных хоста USB 2.0; 1 порт для сети Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 внешний интерфейс; 1 слот для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних USB-хоста; Опционально: Беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Стандартная: 2 высокоскоростных хоста USB 2.0; 1 высокоскоростной порт USB; 1 порт для сети Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 внешний интерфейс; 1 слот для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних USB-хоста; 1 факс; Опционально: Беспроводной сервер печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Стандартная: 2 высокоскоростных хоста USB 2.0; 1 высокоскоростной порт USB; 1 порт для сети Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1 внешний интерфейс; 1 слот для интеграции аппаратных средств; 2 внутренних USB-хоста; 1 факс; Опционально: Беспроводной сервер печати HP Jetdirect 2700w USB J8026A
Готовность к работе в сети	Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet)		
Функции	Печать, копирование, сканирование, цифровая отправка, легкодоступный USB-диск (дополнительно — факс, расширенная цифровая отправка, беспроводное подключение)	Печать, копирование, сканирование, факс, отправка в цифровом формате, накопитель USB быстрого доступа (дополнительная расширенная отправка в цифровом формате, беспроводная связь)	Печать, копирование, сканирование, факс, отправка в цифровом формате, накопитель USB быстрого доступа, зашифрованный жесткий диск, ПО оптического распознавания символов (дополнительная расширенная отправка в цифровом формате, беспроводная связь)
Рекомендуемый месячный объем сканирования	6250–10 500	6250–10 500	27 000–44 500

## Примечания

<sup>1</sup> Сканер с двумя головками, выдвигаемая клавиатура и технология HP EveryPage доступны только в МФУ HP LaserJet Enterprise flow M525c.; <sup>2</sup> Устройство автоматической подачи документов на 100 листов доступно только в МФУ HP LaserJet Enterprise flow M525c. МФУ HP LaserJet 500 M525dn и M525f оснащены устройством автоматической подачи на 50 листов.; <sup>3</sup> Картридж с черным тонером HP LaserJet 55X не входит в комплект поставки; <sup>4</sup> Дополнительная общая емкость: до 1600 листов. Дополнительные лотки для подачи бумаги на 500 листов приобретаются отдельно.; <sup>5</sup> Требуется интернет-подключение к принтеру HP с поддержкой веб-доступа и регистрация учетной записи HP ePrint (список доступных принтеров, сопутствующую документацию, типы изображений и другую информацию о HP ePrint см. на веб-сайте [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Для мобильных устройств требуется интернет-подключение и совместимость с почтовым клиентом. Может потребоваться беспроводная точка доступа. Может потребоваться отдельное приобретение планов данных или оплата использования. Время печати и скорость соединения могут отличаться. Для некоторых моделей HP LaserJet требуется обновление встроенного программного обеспечения.; <sup>6</sup> МФУ HP LaserJet 500 M525f и HP LaserJet Enterprise flow M525c обычно поставляются с высокопроизводительным защищенным жестким диском HP (минимум 250 ГБ). МФУ HP LaserJet 500 M525dn поставляется с твердотельным накопителем (объемом не менее 8 ГБ) и не подлежит обновлению.; <sup>7</sup> Решения, которые устанавливаются через разъем для подключения дополнительных устройств, могут потребовать дополнительных закупок.; <sup>8</sup> Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от модели принтера и значений его параметров. Может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения.; <sup>9</sup> По сравнению с устройствами с традиционной технологией закрепления.; <sup>10</sup> Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и утилизации оригинальных картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Для получения дополнительных сведений или конвертов с обратным адресом и ящиков для сбора посетите веб-сайт [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).



<http://www.hp.com/ru>

© Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2014. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предупреждения. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и улучшения в данном документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 03/15 4AA4-4112RUE

