

Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525



Má veľa funkcií a zaberá málo miesta.

Zrýchlenie procesov a konverzia dokumentov na dynamické digitálne súbory pomocou pokročilých nástrojov na riešenie pracovných úloh v stolovom multifunkčnom zariadení MFP. Všestranné skenovanie, spracovanie, smerovanie a nástroje na vyhľadávanie pomáhajú zlepšiť produktivitu. Zjednodušenie riadenia a zvýšenie zabezpečenia.



Získajte revolučný výkon s tým najlepším skenovaním vo svojej triede.

- Dosiahnite rýchle výsledky vďaka obojstrannému skenovaniu s jedným prechodom a funkciou HP EveryPage¹. Automatické odstránenie prázdnych stránok.
- Jednoducho spravujte veľké projekty s automatickým podávačom dokumentov na 100 listov². Údaje zadávajúte pomocou veľkej výsuvnej klávesnice¹.
- Urobte s vašimi údajmi viac vďaka zabudovaným funkciám OCR a viacerým možnostiam funkcie skenovať do. Vytvárajte čisté a ľahko čitateľné skenované dokumenty pomocou nástrojov automatickej orientácie, automatického orezávania stránok, automatického tónovania a automatického vyrovnania.
- Ukážka, úpravy, vkladanie a odstraňovanie skenovaných stránok na displeji. Spúšťanie procesov na jeden dotyk z dotykového displeja.

Zvýšte produktivitu s týmto jednoduchým stolovým multifunkčným zariadením.

- Projekty spravujte priamo na tomto stolnom multifunkčnom zariadení MFP, pomocou farebného dotykového displeja HP Easy Select s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov).
- Získajte výnimočnú hodnotu vďaka používaniu voliteľnej originálnej kazety Original HP LaserJet³ s čiernym tonerom a s vysokou kapacitou.
- Zvýšená produktivita: získajte kapacitu papiera až 1 600 listov⁴ a tlače, kopírujte a skenujte pri imponantnej rýchlosti.
- Tlačte zo svojho smartfónu alebo tabletu vďaka službe HP ePrint⁵. Ukladajte a tlačte súbory priamo pomocou jednoducho prístupného portu USB.

Využívajte špičkové možnosti správy a funkcie robustného zabezpečenia.

- Spolehňte sa na silné riešenia pre nasadenie, správu a zabezpečenie svojej tlačovej flotily.
- Robustné šifrovanie pomáha zabezpečiť citlivé informácie – tak v multifunkčnom zariadení MFP, ako aj pri prenose v sieti⁶.
- Chráňte svoje dokumenty s možnosťami tlače s kódom PIN a vďaka rozhraniu pre integráciu hardvéru pridajte bezpečnostné riešenia⁷.
- Rozšírte možnosti tlačového prostredia pracovného tímu vďaka širokej ponuke jednoducho integrovateľných riešení.

Znížte náklady na energiu a negatívny dopad svojej činnosti na životné prostredie.

- Znížte spotrebu energie vďaka technológii automatického vypnutia/zapnutia HP, ktorá tlačiareň zapne, keď ju potrebujete a vypne, keď ju nepotrebujete⁸. Šetrite energiu s technológiou okamžitého zapnutia⁹.
- Zabránite plytvaniu papierom: využívajte automatickú obojstrannú tlač a tlač s kódom PIN.
- Jednoducho recyklujte originálne tonerové kazety HP LaserJet prostredníctvom programu HP Planet Partners¹⁰.



Up to 40 ppm



20.3 cm
Colour touchscreen



Duplex ADF
single pass



Duplex printing

Popis príslušenstva výrobku

Na obrázku je tlačiareň MFP HP LaserJet Enterprise flow M525c:

1. intuitívny ovládací panel s otočnou farebnou dotykovou obrazovkou HP Easy Select s uhlopriečkou 20,3 cm (8 palcov)
2. Automatický podávač dokumentov na 100 hárkov s obojstranným skenovaním na jeden prechod a funkciou ultrazvukovej detekcie podania dvoch papierov HP EveryPage
3. Skener s plochým sklom podporujúci formát až 216 x 356 mm
4. Lahko prístupný port USB na priame ukladanie a tlač súborov
5. Rozhranie na integráciu hardvéru na integrovanie riešení
6. Výstupný zásobník na 250 hárkov
7. Predné dvierka zabezpečujú pohodlný prístup k tonerovej kazete HP All-in-one
8. Viacúčelový zásobník 1 na 100 hárkov podporuje ťažké vlastné médiá s hmotnosťou až 199 g/m² a poskytuje jednoduchý prístup k zaseknutému papieru
9. Vstupný zásobník 2 na 500 hárkov
10. Indikátor obsahu zásobníka
11. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
12. Tlačidlo Home (návrat na domovskú obrazovku)
13. Vysúvací klávesnica na jednoduché a presné zadávanie dát
14. Zabudovaná praktická zošivačka (so zásobníkom na 1500 spiniak)
15. Zabudovaná automatická obojstranná tlač
16. Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP
17. Procesor 800 MHz, pamäť RAM 1,5 GB
18. Dva interné hostiteľské porty USB 2.0 pre riešenia tretích strán;
19. Tlačový server HP Jetdirect Gigabit Ethernet
20. Prístupový port na voliteľný zámok typu Kensington
21. Vysokorychlostný port USB 2.0 (na pripojenie zariadení výrobcov tretích strán)
22. Vysokorychlostný tlačový port USB 2.0
23. Pripojenie Foreign interface (na pripájanie externých zariadení)
24. Faxový port RJ 11



Letný pohľad na produktový rad



Model	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c
Číslo produktu	CF116A	CF117A	CF118A
Vstupná kapacita tlače (štandardná/voliteľná)	600/1 600	600/1 600	600/1 600
Vstupná kapacita podávača	na 50 listov	na 50 listov	na 100 listov
Obojstranné skenovanie	Reverzný ADF	Reverzný ADF	Obojstranný ADF pri jednom prechode
Ultrazvuková detekcia podania dvoch listov HP EveryPage	Informácie nie sú k dispozícii	Informácie nie sú k dispozícii	Áno
Veľká vysúvací klávesnica	Informácie nie sú k dispozícii	Informácie nie sú k dispozícii	Áno
OCR (optické rozpoznávanie textu)	Voliteľné s DSS	Voliteľné s DSS	Áno
Pokročilé funkcie spracovania obrazu (automatická orientácia, orezávanie strán, odtieň)	Informácie nie sú k dispozícii	Informácie nie sú k dispozícii	Áno
Pamäť*	1 GB	1 GB	1,5 GB
Tlačový server Gigabit Ethernet	Áno	Áno	Áno
Bezpečný vysokovýkonný pevný disk HP	Informácie nie sú k dispozícii	Áno	Áno
Disk SSD	Áno	Informácie nie sú k dispozícii	Informácie nie sú k dispozícii
Analogový fax MFP HP LaserJet 500	Voliteľné	Áno	Áno
Praktická zošivačka	Informácie nie sú k dispozícii	Áno	Áno
Spĺňa normu ENERGY STAR®	Áno	Áno	Áno

Príslušenstvo, spotrebný materiál a podpora

Doplnky	CE255A Čierna originálna tonerová kazeta HP 55A LaserJet 6000 strán
	CE255X Čierna originálna tonerová kazeta s vysokou výťažnosťou HP 55X LaserJet 12500 strán (tlačiareň HP LaserJet Enterprise a Pro 500 MFP M521) alebo 13500 (tlačiareň HP LaserJet Enterprise 500 Pro MFP M525).
	CE255XD Dvojbalenie čiernych originálnych tonerových kaziet s vysokou výťažnosťou HP 55X LaserJet Na jednu kazetu: 12500 až 13500 strán
Príslušenstvo	CE530A Vstupný podávač/zásobník HP LaserJet na 500 listov
	CC487A Analógové faxové príslušenstvo 500 pre multifunkčné zariadenie HP LaserJet
	CF338A Skrinka na zariadenie HP LaserJet MFP M525
	Q7432A Balík kaziet HP so sponkami do zošivačky
	L2718A Náhradná súprava valca HP 100 ADF
	A7W13A Súprava na zmenu popisiek klávesnice HP LaserJet – dánsky/francúzsky – švajčiarsky/nemecky – Švajčiarsko
Konektivita	J8021A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB
	J8029A Zariadenie HP Jetdirect 2800w NFC/priama bezdrôtová tlač
Servis a podpora	USX64E HP podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 3 rokov USX59E HP hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 do 4 hodín 13X5 počas 3 rokov USX73E HP podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 4 rokov USX74E HP podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 5 rokov USX76PE HP pozáručná podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 nasledujúci pracovný deň so zadržaním chybných médií počas 1 roka USX78PE HP pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 do 4 hodín 13X5 počas 1 roka USX75PE HP pozáručná hardvérová podpora multifunkčnej tlačiarne LaserJet M525 počas 2 rokov (USX59E/USX78PE: skontrolujte dostupnosť na úrovni krajiny)

Technické špecifikácie

Model	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c
Číslo produktu	CF116A	CF117A	CF118A
Technológia tlače	Laser		
Ovládací panel	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm; otočný displej (s nastaviteľným uhlom); osvetlené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do ponuky Domov); port USB 2.0; oblasť na integráciu hardvéru		
Písma a typy písem	105 interných písiem TrueType škálovateľných v HP PCL, 92 interných písiem škálovateľných v emulácii HP Postscript level 3 (vstavaný symbol Euro); 1 interné písmo Unicode (Andale Mono WorldType); 2 interné písma Windows Vista® 8 (Calibri, Cambria); prídavné riešenia písiem sú dostupné cez pamäťové flash karty tretích strán; Písma HP LaserJet a emulácia IPDS sú dostupné na http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Rýchlosť procesora	800 MHz		
Pamäť	Maximum: 1 GB		
Pevný disk	Štandardná vstavaná jednotka SSD, minimálne 8 GB*; firmvérové šifrovanie dát tlačových úloh AES 128; možnosti bezpečného vymazania (bezpečné kryptografické vymazanie dát tlačových úloh, bezpečné vymazanie disku ATA). *Na veľkoobjemové, zložité kopírovanie a ukladanie rozsiahlych tlačových úloh spoločnosť HP odporúča multifunkčné zariadenie HP LaserJet 500 M525f s vyššou ukladacou kapacitou.	Štandardný integrovaný vysokovýkonný zabezpečený pevný disk HP s minimálnou kapacitou 250 GB; hardvérové šifrovanie AES 128 alebo vyššie; možnosti bezpečného vymazania (bezpečné vymazanie dočasných pracovných súborov, dát tlačových úloh, disku ATA)	Štandardne zabudovaný výkonný pevný disk HP so zabezpečením, minimálne 320 GB; Hardvérové šifrovanie AES 256 alebo lepšie; Možnosti bezpečného mazania (Bezpečné mazanie súborov – Dočasné projektové súbory, Bezpečné mazanie údajov – Údaje úlohy, Zabezpečené mazanie disku Secure ATA)
Rýchlosť tlače	Až 40 str./min. čiernobiela (A4); Až 21 obr./min. Čierna obojstranne (A4)		
Duplexná tlač	Automatická (štandardne)		
Mesačná zaťažiteľnosť	Až 75 000 strán (A4), Odporúčaný mesačný objem strán: 2000 až 6000		
Oblasť tlače	Okraje tlače: Horný: 5 mm; Dolný: 5 mm; Ľavý: 5 mm; Pravý: 5 mm; Maximálna oblasť tlače: 215,9 x 355,6 mm		
Rozlíšenie pri tlači	Až 1 200 x 1 200 dpi Čiernobiele		
Jazyky tlače	HP PCL 6, HP PCL 5 (ovládač HP PCL 5c dostupný iba z Webu), emulácia HP Postscript úroveň 3, natívna tlač PDF (v 1.4)		
Rýchlosť kopírovania	Až 40 kópií za minútu čiernobiela (A4)		
Nastavenia kopírovacieho stroja	Obojstranné kopírovanie; škálovateľnosť; nastavenie obrázkov (jas, kontrast, vyčistenie pozadia, ostrosť); tlač N-up; zoradovanie N alebo Z; orientácia podľa obsahu-HU; zoradovanie; brožúra; funkcia Job build; tlač od okraja k okraju; ukladanie tlačových úloh; Maximálny počet kópií: Až 9999 kópií. Rozlíšenie kopírovania: Až 600 x 600 dpi (pri skenovaní z plochy), 300 x 600 dpi (s automatickým podávačom)		
Technické parametre skenera	Typ skenera: Plochý skener, automatický podávač dokumentov; Maximálna veľkosť skenovania (ploché, ADF): 216 x 356 mm; Optické rozlíšenie skenovania: Až 600 dpi Technológia snímania: CCD (Charge Coupled Device)	Technológia snímania: CCD (Charge Coupled Device)	Technológia snímania: Ploché zariadenie so skenovacou technológiou CCD (Charge Coupled Device); Kontaktný obrazový snímač (CIS) ADF
Rýchlosť snímania	Až 40 čiernobielych strán a 30 farebných strán za minútu; duplex: Až 18 obr./min (čb), až 15 obr./min (farebne)	Až 40 čiernobielych strán a 30 farebných strán za minútu; duplex: Až 18 obr./min (čb), až 15 obr./min (farebne)	Až 42 str./min. (čiernobiele), až 31 str./min. (farebne); duplex: Až 50 str./min. (čiernobiele), až 30 str./min. (farebne)
Bitová hĺbka/odtiene sivej	24-bitová/ 256		

Model	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c
Číslo produktu	CF116A	CF117A	CF118A
Formát súboru skenovaného dokumentu	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digitálne odosielanie: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, Dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR); Skenovanie do portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Dokument PDF (OCR) s vyhľadávaním, Dokument PDF/A (OCR) s vyhľadávaním, HTML (OCR), CSV (OCR); Tlač z portu USB s jednoduchým prístupom: PDF, PS, súbory pripravené na tlač (.prn, .pcl, .cht)
Skenovateľná oblasť	Plochy: Minimálna veľkosť média: Žiadne minimum; Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm Oblasť skenovania (ADF): Minimálna veľkosť média: 68 x 148 mm; Maximálna veľkosť média: 216 x 356 mm		
Digitálne odosielanie	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka; ukladanie na USB kľúč; odosielanie na FTP; odosielanie do faxu v sieti LAN; odosielanie do faxu na internete; lokálny adresár; SMTP cez SSL Voliteľné: Voliteľné prostredníctvom softvéru digitálneho odosielania HP (HP DSS); odosielanie do priečinka; odosielanie do tlačiarne; overovanie; digitálne faxovanie (odosielanie do siete LAN, na internet); OCR; lokálny adresár	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; ukladanie do sieťového priečinka; ukladanie na USB kľúč; odosielanie na FTP; odosielanie do faxu v sieti LAN; odosielanie do faxu na internete; lokálny adresár; SMTP cez SSL	Štandardné: Skenovanie do e-mailu; Ukladanie do sieťového priečinka; Ukladanie na disk USB; Odosielanie na lokalitu Sharepoint; Odosielanie cez FTP; Odosielanie na fax cez LAN; Odosielanie na fax cez internet; OCR; Miestny adresár; SMTP cez SSL
Faxovanie	Voliteľné	Áno, 33,6 kb/s	Áno, 33,6 kb/s
Bezdrôtová	Voliteľné, dostupné po zakúpení hardvérového príslušenstva		
Možnosť mobilnej tlače	Služba HP ePrint, Apple AirPrint, certifikované alianciou Mopria		
Minimálne systémové požiadavky	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér nájdete na lokalite microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB voľného miesta na pevnom disku; systémové požiadavky operačného systému na kompatibilný hardvér, pozri na http://www.apple.com		
Kompatibilné operačné systémy	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32/64-bitový), Windows Server 2008 R2 (64-bitový); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; Informácie o podpore najnovšieho operačného systému nájdete na: Citrix a Windows Terminal Services (lokalita hp.com/go/lupd); Novell (lokalita novell.com/iprint); Linux (lokalita hplip.net); UNIX (pozrite lokality hp.com/go/unix , hp.com/go/unixmodelscripts , hp.com/go/jetdirectunix_software); Typy zariadení SAP (pozrite lokality hp.com/go/sap/drivers , hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (lokalita hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Podporované sieťové protokoly	IPv4/IPv6: Kompatibilný s Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 alebo novší), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, priamy režim IP, tlač WS		
Obsahuje softvér	Inštalovateľný program pre Windows® a diskretný ovládač HP PCL 6, Mac Installer, ovládač s emuláciou HP Postscript		
Vstupná kapacita	Zásobník 1: háčky (75 g/m²): 100; obálky: 10 Zásobník 2: háčky (75 g/m²): 500 Zásobník 3: listy (75 g/m²): 500 (doplnkový zásobník) Voliteľný/Vstup: Voliteľný zásobník na 500 listov (je možné pridať až 2 zásobníky) ADF: Štandard, 50 listov		
Gramáž papiera	Zásobník 1: 52 až 199 g/m² (priamy prechod papiera pre špeciálne médiá); zásobník 2, voliteľné vstupné zásobníky na 500 listov (3, 4): 52 až 120 g/m² ADF: 45 až 120 g/m²		
Veľkosť papiera	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Pohľadnica (JIS); Pohľadnica DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; zásobník 2, voliteľné vstupné zásobníky na 500 listov (3, 4): 105 x 148 mm až 216 x 356 mm Podporované metrické jednotky: Zásobník 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Pohľadnica (JIS), D Pohľadnica (JIS), Obálka (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2, voliteľné zásobníky (3,4) na 500 listov: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Pohľadnica (JIS), D Pohľadnica (JIS)		
Manipulácia s papierom	Štandardný vstup: Viacúčelový zásobník 1 na 100 listov, vstupný zásobník 2 na 500 listov, automaticky podávač dokumentov (ADF) na 50 listov Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov	Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov, praktická zošivačka	Štandardný výstup: Výstupný zásobník na 250 listov, zadný výstupný zásobník na 100 listov, praktická zošivačka
Výstupná kapacita	Štandardné: Až 250 listov, Až 10 obálok, Až 75 háčkov priesvitné fólie Maximum: Až 250 listov		
Typy médií	Papier (kancelársky, farebný, hlavičkový, obyčajný, predtlačný, dierovaný, recyklovaný, drsný); obálky, štítky, baliaci papier, priehľadné fólie, určené používateľom		
Správa tlačiarne	Aplikácia HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Správa zabezpečenia	Zabezpečenie správy: Overovanie SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X, (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPP cez TLS, IPsec/Firewall s certifikátom, autentifikácia kľuča PreShared Key a autentifikácia Kerberos; Podpora konfigurácie WJA-10 IPsec pomocou doplnku IPsec; Kompatibilné s centrom zabezpečenia pre HP Imaging & Printing;		
Rozmery tlačiarne (Š x H x V)	Minimálne: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 x 717 x 576 mm (so zavretými prístupovými dvierkami automatického podávača, otvoreným viacúčelovým zásobníkom, s rozšírením na formát Legal)	Minimálne: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 x 717 x 576 mm (so zavretým krytom zošivačky, zavretými prístupovými dvierkami automatického podávača, otvoreným viacúčelovým zásobníkom, bez rozšírenia, s rozšírením na formát Legal)	Minimálne: 516 x 547 x 576 mm Maximum: 516 x 717 x 576 mm (kryt zošivačky je zatvorený, otvor ku zaseknutým papierom automatického podávača dokumentov je zatvorený, viacúčelový zásobník je otvorený, rozšírenie vysunuté, staršie rozšírenie prepnuté, výsvlná klávesnica je zasunutá)
Rozmery balenia (š x h x v)	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
Hmotnosť tlačiarne	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
Hmotnosť balenia	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
Prevádzkové prostredie	Teplota: 10 až 32,5 °C, Vlhkosť: od 30 do 70 % relatívnej vlhkosti		
Ukladacie zariadenia	Teplota: -20 až 40 °C, Vlhkosť: 10 až 90 % relatívnej vlhkosti		
Akustika	Emisie akustického výkonu: 6,7 B(A); Emisie akustického tlaku: 54 dB(A)		
Zdroj	Požiadavky: Vstupné napätie: 220 až 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz), 4,5 A Spotreba Typ napájania: Vstavaný zdroj napájania		
Certifikáty	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 trieda A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, titul FCC 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, smernica EMC 2004/108/EC s označením CE (Europe), iné povolenia EMC podľa požiadaviek jednotlivých krajín Splňa normu ENERGY STAR®		
Záruka	Jednoročná záruka so servisom u zákazníka v nasledujúci pracovný deň, jednoročná telefonická technická podpora, podpora formou písomného rozhovoru a e-mailom. Možnosti záruky a podpory sa líšia podľa produktu, krajiny a miestnych právnych predpisov.		

Model	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525dn	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 M525f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c
Číslo produktu	CF116A	CF117A	CF118A
Čo je v krabici	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (zabudovaná obojstranná tlač, zabudovaný sieťový tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaný disk SSD); napájací kábel; kazeta s čiernym tonerom do laserových tlačiarní HP 55A, plná kapacita (asi 6000 strán); softvér a dokumentácia na CD-ROM; Používateľská príručka - Začínáme, leták technickej podpory, Sprievodca zárukou (kde je to aktuálne)	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (zabudovaná obojstranná tlač, zabudovaný sieťový tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaný výkonný pevný disk HP so zabezpečením, fax, komfortná zošivačka); napájací kábel; kazeta s čiernym tonerom do laserových tlačiarní HP 55A, plná kapacita (asi 6000 strán); softvér a dokumentácia na CD-ROM; Používateľská príručka - Začínáme, leták technickej podpory, Sprievodca zárukou (kde je to aktuálne)	Multifunkčné zariadenie HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c (zabudovaná obojstranná tlač, zabudovaný sieťový tlačový server HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet, zabudovaný výkonný pevný disk HP so zabezpečením, fax); napájací kábel; kazeta s čiernym tonerom do laserových tlačiarní HP 55A, plná kapacita (asi 6000 strán); softvér a dokumentácia na CD-ROM; Používateľská príručka - Začínáme, leták technickej podpory, Sprievodca zárukou (kde je to aktuálne)
Podporovaný softvér SureSupply	Áno		
Obrazovka	Dotykový farebný grafický displej (CGD) s uhlopriečkou 20,3 cm; otočný displej (s nastaviteľným uhlom); osvetlené tlačidlo Domov (na rýchly návrat do ponuky Domov); port USB 2.0; oblasť na integráciu hardvéru		
Konektivita	Štandardné: 2x vysokorychlostný USB 2.0 Host; 1x sieťové pripojenie Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1x rozhranie Foreign Interface; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru; 2x interný port USB typu host; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Štandardné: 2x vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0; 1x sieťové pripojenie Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1x rozhranie Foreign Interface; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru; 2x interný hostiteľský port USB; 1x faxové rozhranie; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A; bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A	Štandardné: 2x vysokorychlostný hostiteľský port USB 2.0; 1x sieťové pripojenie Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T; 1x rozhranie Foreign Interface; 1x rozhranie pre integráciu hardvéru; 2x interný hostiteľský port USB; 1x faxové rozhranie; Voliteľné: Bezdrôtový tlačový server HP Jetdirect 2700w USB J8026A
Pripravené na prácu v sieti	Štandard (zabudovaný Gigabit Ethernet)		
Funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie, digitálne odosielanie, jednoduchý prístup pre USB kľúč, (voliteľný fax, rozšírené digitálne odosielanie, bezdrôtové pripojenie)	Tlač, kopírovanie, skenovanie, fax, digitálne odosielanie, jednoducho prístupný disk USB, (voliteľné pokročilé digitálne odosielanie, bezdrôtové)	Tlač, kopírovanie, skenovanie, fax, digitálne odosielanie, jednoducho prístupný disk USB, šifrovaný pevný disk, OCR, (voliteľné pokročilé digitálne odosielanie, bezdrôtové)
Odporúčaný mesačný objem skenovania	6250 až 10500	6250 až 10500	27000 až 44500

Poznámky

¹ Obojstranný skener, výsuvná klávesnica a technológia HP EveryPage sú k dispozícii iba na multifunkčnom zariadení HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c.; ² Automatický podávač dokumentov na 100 listov je dostupný iba na multifunkčnom zariadení HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c. Multifunkčné zariadenie HP LaserJet 500 MFP M525dn a M525f ponúkajú automatický podávač dokumentov na 50 listov.; ³ Kazeta s čiernym tonerom HP LaserJet 55X nie je súčasťou dodávky; ⁴ Voliteľná kapacita papiera je až 1 600 listov. Doplnkové zásobníky na papier na 500 listov sa dajú dokúpiť osobitne.; ⁵ Vyžaduje internetové pripojenie na tlačiareň HP s webovými funkciami a zaregistrovanie účtu HP ePrint (zoznam podporovaných tlačiarní, podporovaných dokumentov a typov obrázkov a ďalšie podrobnosti o HP ePrint nájdete na adrese www.hp.com/go/eprintcenter). Mobilné zariadenia vyžadujú internetové pripojenie a e-mailové funkcie. Môže vyžadovať bezdrôtový prístupový bod. Môže podliehať samostatne zakúpeným plánom na prenos dát alebo poplatkom za používanie. Rýchlosť tlače a pripojenia sa môže líšiť. Niektoré tlačiarnie HP LaserJet môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.; ⁶ Multifunkčné zariadenia HP LaserJet 500 MFP M525f a HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c sa štandardne dodávajú s výkonným pevným diskom HP so zabezpečením (minimálne 250 GB). Multifunkčné zariadenie HP LaserJet 500 MFP M525dn sa dodáva s diskom SSD (minimálne 8 GB) a nie je možná jeho inovácia.; ⁷ Riešenia doplnené cez oblasť na integráciu hardvéru môžu vyžadovať ďalší nákup.; ⁸ Možnosti technológie automatického zapnutia/vypnutia HP sa môžu líšiť v závislosti od tlačiarnie a nastavení; môžu vyžadovať aktualizáciu firmvéru.; ⁹ V porovnaní s produktmi, v ktorých sa používa tradičný zapekací systém.; ¹⁰ Dostupnosť programu je rôzna. Vrátanie a recyklácia originálnych kaziet HP je v súčasnosti dostupná prostredníctvom programu HP Planet Partners vo viac ako 50 krajinách, teritóriách a regiónoch v Ázii, Európe a Severnej a Južnej Amerike. Ďalšie informácie a žiadosti o zaslanie spätných obálok a zberných škatúl sa nachádzajú na www.hp.com/recycle.



<http://www.hp.com/sk/>

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediná záruka pre produkty a služby HP je určená záručnými podmienkami priloženými k týmto produktom a službám. Žiadne z tu uvedených informácií nemôžu byť považované za základ pre vznik akejkoľvek ďalšej záruky. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo tlačové chyby obsiahnuté v tomto dokumente.

Vytvorené v EÚ 03/15 4AAA-4112SKE

