Datablad

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Stor kapacitet, kompakt format

Snabba på processerna och gör om dina dokument till dynamiska digitala filer med hjälp av avancerade arbetsflödesverktyg i en MFP av bordsformat. Mångsidiga verktyg för skanning, bearbetning, routning och hämtning hjälper till att öka produktiviteten. Förenkla administrationen och förbättra säkerheten.

Up to 40 ppm

20.3 cm
Colour touchscreen

Duplex ADF
single pass

Duplex printing

Få banbrytande prestanda, med klassens bästa skanning.

- Få snabba resultat med dubbelsidig enkelpasskanning och HP EveryPage[1]. Ta bort tomma sidor automatiskt.
- Hantera enkelt stora jobb med den automatiska dokumentmataren för 100 ark[2]. Mata in data med hjälp av ett stort, utdragbart tangentbord[1].
- Gör mer med dina data med inbyggd OCR och flera skanna-till-alternativ. Producera rena, läsbara skanningar med verktyg för automatisk orientering, sidbeskärning, toning och upprätning.
- Förhandsgranska, redigera, infoga och ta bort skannade sidor på skärmen. Starta processer med en tryckning på pekskärmen.

Öka produktiviteten med denna lättanvända stationära MFP.

- Hantera jobb direkt på den här MFP-enheten i bordsformat via HP Easy Select-färgpekskärmen på 20,3 cm (8 tum).
- Få exceptionellt mycket för pengarna med en äkta svart HP LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet som tillval[3].
- Öka produktiviteten; få en kapacitet på upp till 1 600 ark[4] och skriv ut, kopiera och skanna med imponerande hastigheter.
- Skriv ut från din smartphone eller datorplatta med HP ePrint[5]. Spara och skriv ut filer direkt via en lättåtkomlig USB-port.

Njut av förstklassig administrerbarhet och robusta säkerhetsfunktioner.

- Förlita dig på kraftfulla lösningar för implementering, hantering och skydd av dina skrivare.
- Robust kryptering hjälper till att skydda känslig information – medan den befinner sig på MFP:n eller när den överförs via nätverket[6].
- Skydda dokument med PIN-utskriftsfunktioner och lägg till säkerhetslösningar via ett fack för integrering av hårdvara[7].
- Utöka kapaciteten i utskriftsmiljöer för arbetsgrupper med ett rikt utbud av lättintegrerade lösningar.

Sänkta energikostnader och minskad miljöpåverkan.

- Spara energi med HPs teknik för automatisk start/avstängning, som startar skrivaren när du behöver den och stänger av den när du inte behöver den[8]. Spara ström med direktuppvärmningsteknik[9].
- Undvik att slösa bort papper: använda automatisk dubbelsidig utskrift och PIN-utskrift.
- Återvinn enkelt dina HP LaserJet-originaltonerkassetter via HP Planet Partner-programmet[10].

Produktrundtur

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c visas:

1. Intuitiv 20,3 cm (8-tums) HP Easy Select kontrollpanel med vridbar färgpekskärm
2. 100-arks automatisk dokumentmatare med dubbelsidig skanning i ett svep och HP EveryPage med ultraljudsdetektering av dubbelmatning
3. Skannern med glasplatta hanterar format upp till 216 x 356 mm
4. Lättåtkomlig USB-port för att spara och skriva ut filer direkt
5. Integreringsfack för maskinvara i inbyggda lösningar
6. 250-arks utmatningsfack
7. Främre lucka för bekväm åtkomst till HP All-in-One tonerkassett
8. 100-arks kombimagasin 1 som kan användas för tunga specialmedier på upp till 199 g/m² och gör att du enkelt kommer åt papper som fastnat
9. 500-arks inmatningsfack 2
10. Indikator för fackpåfyllning
11. On/off-knapp
12. Hem-knapp (tar dig tillbaka till startskärmen)
13. Utdragbart tangentbord för enkel och exakt datainmatning
14. Inbyggd häftningsenhet (rymmer en kassett med 1500 häftklamrar)
15. Inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift
16. HP High-Performance Secure-hårddisk
17. 800 MHz-processor, 1,5 GB RAM
18. Två interna värdportar av USB 2.0-typ för tredjepartslösningar
19. HP Jetdirect Gigabit Ethernet-printserver
20. Åtkomstport för lås av Kensington-typ (tillval)
21. Hi-Speed USB 2.0-port (för anslutning av tredjepartsenheter)
22. Hi-Speed USB 2.0-port för utskrift
23. Foreign Interface Harness (för anslutning av externa enheter)
24. RJ 11-faxport

Serien – en översikt

Modell	**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn**	**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f**	**HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c**
Produktnummer	CF116A	CF117A	CF118A
Inmatningskapacitet vid utskrift (standard/tillval)	600/1 600	600/1 600	600/1 600
ADM-inmatningskapacitet	50 ark	50 ark	100 ark
Dubbelsidig skanning	ADM med vändning	ADM med vändning	ADM med dubbelsidig inmatning i ett svep
HP EveryPage ultraljudsdetektering av dubbelmatning	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
Stort utdragbart tangentbord	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
OCR (optisk teckenigenkänning)	Med DSS som tillval	Med DSS som tillval	Ja
Avancerade funktioner för bildbearbetning (automatisk orientering, sidbeskärning och toning)	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt	Ja
Minne*	1 GB	1 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet-printserver	Ja	Ja	Ja
HP High-Performance Secure-hårddisk	Ej tillgängligt	Ja	Ja
SSD-disk	Ja	Ej tillgängligt	Ej tillgängligt
HP LaserJet MFP analog fax 500	Tillval	Ja	Ja
Häftningsfunktion	Ej tillgängligt	Ja	Ja
ENERGY STAR®-kvalificerad	Ja	Ja	Ja

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Förbrukningsartiklar	**CE255A** HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, original 6 000 sidor
	CE255X HP 55X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original 12 500 sidor (HP LaserJet Enterprise P3015 och Pro 500 MFP M521) eller 13 500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	CE255XD HP 53X svart LaserJet-tonerkassett med hög kapacitet, original, 2-pack Per patron: 12 500 till 13 500 sidor
Tillbehör	**CE530A** HP LaserJet 500-arks matare/magasin
	CC487A HP LaserJet MFP tillbehör för analog fax 500
	CF338A HP LaserJet MFP M525 kabinett
	Q7432A HP häftklammerpaket
	L2718A HP 100 ersättningssats för ADM-vals
	A7W13A HP LaserJet tangentbordsmall danska/franska/franska Schweiz/tyska Schweiz
Anslutning	**J8021A** HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver
	J8026A HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver
	J8029A HP Jetdirect 2800w tillbehör för NFC/trådlöst direkt
Service och support	**U5X64E** HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M525 multifunktionsskrivare **U5X59E** HP 3 års hårdvarusupport inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M525 multifunktionsskrivare **U5X73E** HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag + behållna defekta medier för LaserJet M525 multifunktionsskrivare **U5X74E** HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag + behållna defekta medier för LaserJet M525 multifunktionsskrivare **U5X76PE** 1 års support efter garantitiden nästa arbetsdag med behållna defekta medier för LaserJet M525 MFP **U5X78PE** HP 1 års hårdvarusupport efter garantitiden inom 4 timmar 13x5 för LaserJet M525 multifunktionsskrivare **U5X75PE** HP 2 års hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag för LaserJet M525 multifunktionsskrivare (U5X59E/U5X78PE: kontrollera tillgängligheten i respektive land)

Tekniska specifikationer

Modell	**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn**	**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f**	**HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c**
Produktnummer	CF116A	CF117A	CF118A
Utskriftsteknik	Laser		
Kontrollpanel	20,3 cm pekskärms-CGD (färggrafikskärm); roterande display (justerbar vinkel); Hem-knapp med belysning (för snabb återgång till startmenyn); USB 2.0-port; Fack för hårdvaruintegrering		
Fonter och typsnitt	105 interna TrueType-teckensnitt som är skalbara i HP PCL, 92 interna skalbara teckensnitt i HP Postscript nivå 3-emulering (inbyggd eurosymbol); 1 internt Unicode-teckensnitt (Andale Mono WorldType); 2 interna Windows Vista® 8-teckensnitt (Calibri, Cambria); ytterligare teckensnittslösningar tillgängliga via flash-minneskort från tredje part; HP LaserJet-teckensnitt och IPDS-emulering finns på http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Processorhastighet	800 MHz		
Minne	Högst: 1 GB		
Hårddisk	Inbyggd Solid State-disk som standard, minst 8 GB*; AES 128-kryptering av jobbdata i den fasta programvaran; Funktioner för säker radering (säker kryptografisk radering-jobbdata, säker ATA-diskradering).*För komplexa kopieringsjobb i stora volymer eller lagring av stora jobbvolymer rekommenderas HP LaserJet 500 MFP M525f med större lagringskapacitet.	Inbyggd HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 250 GB; AES 128 hårdvarukryptering eller större; Funktioner för säker radering (säker filradering-tillfälliga jobbfiler, säker radering-jobbdata, säker ATA-diskradering)	Inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk som standard, minst 320 GB; AES 256-krypteringshårdvara eller en senare version; Funktioner för säker radering (säker filradering av tillfälliga jobbfiler, säker radering av jobbdata, säker ATA-diskradering)
Utskriftshastighet	Upp t 40 sid/min svart (A4); Upp t 21 bld/min svartvitt dubbelsidigt (A4)		
Duplexutskrift	Automatisk (standard)		
Kapacitet per månad	Upp till 75 000 sidor (A4), Rekommenderad sidvolym per månad: 2 000 till 6 000		
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 5 mm; Underkant: 5 mm; Vänster: 5 mm; Höger: 5 mm; Största utskriftsområde: 215,9 x 355,6 mm		
Utskriftsupplösning	Upp till 1200 x 1200 dpi Svart		
Skrivarspråk	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-drivrutin finns endast på webben), HP PostScript-emulering nivå 3, inbyggd PDF-utskrift (v 1.4)		
Kopieringshastighet	Upp till 40 kop/min svart (A4)		
Kopiatorinställningar	Dubbelsidig kopiering; Skalbarhet; Bildjusteringar (mörkhet, kontrast, bakgrundsborttagning, skärpa); Flera sidor per ark; N eller Z-ordning; Innehållsorientering; Sortering; Häfte; Jobbgenerering; Kant-till-kant; Jobblagring; Maximalt antal kopior: Upp till 9999 kopior: Kopieringsupplösning: Upp till 600 x 600 dpi (flatbädd), 300 x 600 dpi (ADM)		
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, automatisk dokumentmatare; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 216 x 356 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi Skanningsteknik: CCD	Skanningsteknik: CCD	Skanningsteknik: CCD-flatbädd; Autom. dokumentmatare med CIS (Contact Image Sensor)
Skanningshastighet	Upp till 40 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg); duplex: Upp till 18 bld/min (sv/v), upp till 15 bld/min (färg)	Upp till 40 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg); duplex: Upp till 18 bld/min (sv/v), upp till 15 bld/min (färg)	Upp till 42 sid/min (svartvitt), upp till 31 sid/min (färg); duplex: Upp till 50 sid/min (svartvitt), upp till 30 sid/min (färg)
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars/ 256		

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c
Produktnummer	CF116A	CF117A	CF118A
Filformat för skanning	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Digital sändning: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skanna till lättåtkomlig USB: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), sökbar PDF (OCR), sökbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Skriv ut från lättåtkomlig USB: PDF, PS, utskriftsfiler (.prn, .pcl, .cht)
Skanningsbar yta	Flatbädd: Minsta medieformat: Inget minsta värde; Största medieformat: 216 x 356 mm Skanningsbart område (ADM): Minsta medieformat: 68 x 148 mm; Största medieformat: 216 x 356 mm		
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internet-fax; Lokal adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara i nätverksmapp; Spara på USB-enhet; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internet-fax; Lokal adressbok; SMTP över SSL	Standard: Skanna till e-post; Spara till nätverksmapp; Spara till USB-enhet; Skicka till Sharepoint; Skicka till FTP; Skicka till LAN-fax; Skicka till internetfax; optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok; SMTP över SSL
	Tillval: Tillval via HPs programvara för digital sändning (HP DSS); Skicka till mapp; Skicka till arbetsflöde; Skicka till skrivare; Autentisering; Digital fax (skicka till LAN, Internet); Optisk teckenigenkänning (OCR); Lokal adressbok		
Faxa	Tillval	Ja, 33,6 kbit/s	Ja, 33,6 kbit/s
Trådlöst	Tillval, funktionen aktiveras genom att man köper ett hårdvarutillbehör		
Kapacitet för mobil utskrift	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria-certifierad		
Lägsta systemkrav	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB tillgängligt hårddiskutrymme; för systemkrav avseende operativsystemskompatibel hårdvara, se microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB ledigt hårddiskutrymme; hårdvarans systemkrav för kompatibilitet med operativsystem finns på http://www.apple.com		
Kompatibla operativsystem	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32- och 64-bitars), Windows Server 2008 R2 (64-bitars); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; För stöd av de senaste operativsystemen, se: Citrix och Windows Terminal Services (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP-enhetstyper (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobile Driver (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Stöd för nätverksprotokoll	IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel (Mac OSv10.2.4 eller högre), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/brandvägg; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
Medföljande program	Windows® Installer och separat HP PCL 6-drivrutin, Mac Installer, drivrutin för HP Postscript-emulering		
Inmatningskapacitet	Magasin 1: ark (75 g/m²): 100; kuvert: 10 Magasin 2: ark (75 g/m²): 500 Magasin 3: ark (75 g/m²): 500 (tillvalsfack) Tillval inmatning: 500-pappersmagasin som tillval (upp till 2 extra magasin) ADF: Standard, 50 ark		
Pappersvikt	Fack 1: 52 till 199 g/m² (rak pappersbana för specialmaterial); magasin 2, extra 500-arks pappersmagasin (3, 4): 52 till 120 g/m² ADF: 45 till 120 g/m²		
Pappersstorlek	ADF: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Vykort (JIS); DPostcard JIS; 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Fack 1: 76 x 127 till 216 x 356 mm; magasin 2, extra 500-arks pappersmagasin (3, 4): 105 x 148 till 216 x 356 mm Format som stöds: Fack 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS), D-vykort (JIS), kuvert (B5, C5, C6, DL);Fack 2, 500-arksfack som tillval (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, vykort (JIS), D-vykort (JIS)		
Pappershantering	Standardinmatning: 100-arks kombimagasin 1, 500-arks inmatningsfack 2, 50-arks automatisk dokumentmatare (ADF) Standardutmatning: 250-arks utmatningsfack, 100-arks bakre utmatningsfack	Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark, 100-arks bakre utmatningsfack, häftningsenhet	Standardutmatning: Utmatningsfack för 250 ark, 100-arks bakre utmatningsfack, häftningsenhet
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 250 ark, Upp till 10 kuvert, Upp till 75 ark OH-film Högst: Upp till 250 ark		
Medietyper	Papper (finpapper, färg, brevpapper, vanligt, förtryckt, hålat, returpapper, grovt); kuvert, etiketter, kortpapper, OH-film, användardefinierat		
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin, HP-verktyg (Mac)		
Säkerhetshantering	Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program; Kompatibel med HP Imaging & Printing Security Center		
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 516 x 547 x 576 mm Högst: 516 x 717 x 576 mm (papperstrassellucka på automatisk dokumentmatare (ADF) stängd, kombimagasin öppet, förlängning utdragen, Legal-förlängning utfälld)	Lägsta: 516 x 547 x 576 mm Högst: 516 x 717 x 576 mm (lucka till häftningsenhet stängd, papperstrassellucka på automatisk dokumentmatare (ADF) stängd, kombimagasin öppet, förlängning utdragen, Legal-förlängning utfälld)	Lägsta: 516 x 547 x 576 mm Högst: 516 x 717 x 576 mm (luckan till häftningsenheten stängd, luckan till den automatiska dokumentmataren (ADF) stängd, kombimagasinet öppet, förlängningsdelen utdragen, förlängningsdelen för Legal-format uppfälld, utdragbart tangentbord indraget)
Emballagets yttermått (B x D x H)	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
Skrivarens vikt	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
Vikt inklusive emballage	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 32,5 ºC, Luftfuktighet: 30 till 70 % relativ luftfuktighet		
Informationslagring	Temperatur: -20 till 40 ºC, Luftfuktighet: 10 till 90 % relativ luftfuktighet		
Akustik	Ljudeffekt: 6,7 B(A); Ljudtryck: 54 dB(A)		
Strömförsörjning	Krav: Inspänning: 220 till 240 V AC (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 4,5 A Energiförbrukning Nätaggregatstyp: Inbyggd nätadapter		
Certifikat	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 klass A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC-titel 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008, GB17625.1-2003, EMC-direktiv 2004/108/EC med CE-märkning (Europa), andra EMC-godkännanden enligt krav från enskilda länder ENERGY STAR®-kvalificerad		
Garanti	Ett års garanti med service på platsen nästa arbetsdag, ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post. Garanti- och supportalternativen varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning.		

Modell	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c
Produktnummer	CF116A	CF117A	CF118A
Medföljer	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet inbyggd printserver, inbäddad solid state-hårddisk);nätsladd;HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, full kapacitet (~6 000 sidor);programvara och dokumentation på CD-ROM;starthandbok,supportbroschyr,garantigui de (om tillämpligt)	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet inbyggd printserver, inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk, fax, häftningsenhet);nätsladd;HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, full kapacitet (~6 000 sidor);programvara och dokumentation på CD-ROM;starthandbok,supportbroschyr,garantigui de (om tillämpligt)	HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c (inklusive inbyggd automatisk dubbelsidig utskrift och HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet inbyggd printserver, inbäddad HP High-Performance Secure-hårddisk och fax);nätsladd;faxkabel;HP 55A svart LaserJet-tonerkassett, full kapacitet (~6 000 sidor);programvara och dokumentation på CD-ROM;starthandbok,supportbroschyr,garantigui de (om tillämpligt)
Stöd för SureSupply	Ja		
Bildskärm	20,3 cm pekskärms-CGD (färggrafikskärm); roterande display (justerbar vinkel); Hem-knapp med belysning (för snabb återgång till startmenyn); USB 2.0-port; Fack för hårdvaruintegrering		
Anslutning	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-värdportar;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverksport;1 Foreign Interface;1 fack för integrering av hårdvara;2 interna USB-värdportar; Tillval: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-värdportar;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverksport;1 Foreign Interface;1 fack för integrering av hårdvara;2 interna USB-värdportar;1 faxport; Tillval: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g trådlös printserver J8021A;HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A	Standard: 2 Hi-Speed USB 2.0-värdportar;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T-nätverksport;1 Foreign Interface;1 fack för integrering av hårdvara;2 interna USB-värdportar;1 faxport; Tillval: HP Jetdirect 2700w trådlös USB-printserver J8026A
Nätverksförberedd	Standard (inbyggt Gigabit Ethernet)		
Funktioner	Utskrift, kopiering, skanning, digital sändning, lättåtkomlig USB-enhet, (tillval: fax, avancerad digital sändning, trådlöst)	Utskrift, kopiering, skanning, fax, digital sändning, lättåtkomlig USB-enhet (avancerad digital sändning som tillval, trådlöst)	Utskrift, kopiering, skanning, fax, digital sändning, lättåtkomlig USB-enhet, krypterad hårddisk, optisk teckenigenkänning (OCR) (avancerad digital sändning som tillval, trådlöst)
Rekommenderad skanningsvolym per månad	6 250 till 10 500	6 250 till 10 500	27 000 till 44 500

Fotnoter

[1] Skanner med dubbla huvuden, utdragbart tangentbord och HP EveryPage-teknik är endast tillgängliga på HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c.; [2] 100-arks automatisk dokumentmatare är endast tillgänglig på HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c. HP LaserJet 500 MFP 525dn och M525f erbjuder en 50-arks automatisk dokumentmatare.; [3] HP LaserJet 55X svart tonerkassett ingår inte; [4] Extra papperskapacitet för upp till 1 600 ark. Extra pappersfack för 500 ark måste köpas separat.; [5] Kräver Internetanslutning till HPs webberedda skrivare och registrering av HP ePrint-konto (en förteckning över godkända skrivare, dokument- och bildtyper som stöds och annan information om HP ePrint finns på www.hp.com/go/eprintcenter). Mobila enheter kräver Internetanslutning och e-postfunktion. Kan kräva en trådlös åtkomstpunkt. Separat betalda datatrafik- och användningsavgifter kan tillkomma. Utskriftstider och anslutningshastigheter kan variera. På vissa HP LaserJet-skrivare måste den fasta programvaran uppgraderas.; [6] HP LaserJet 500 MFP M525f och HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c levereras som standard med en HP High-Performance Secure-hårddisk (minst 250 GB). HP LaserJet 500 MFP M525dn levereras med en solid state-hårddisk (minst 8 GB) och kan inte uppgraderas.; [7] Lösningar som implementeras via facket för hårdvaruintegrering kan kräva ytterligare köp.; [8] Möjligheten att använda automatisk start/avstängning beror på skrivare och inställningar;den fasta programvaran kan behöva uppgraderas.; [9] Jämfört med produkter som använder traditionell fixering.; [10] Programmets tillgänglighet varierar. Retur och återvinning av HP:s originalpatroner och kassetter är för närvarande tillgänglig i fler än 50 länder, territorier och regioner i Europa, Asien och Nord- och Sydamerika via HP Planet Partner-programmet. Om du vill ha mer information eller beställa returkuvert och uppsamlingskartonger, gå till www.hp.com/recycle.

http://www.hp.com/se

© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i detta dokument.

Publicerad inom EMEA 03/15 4AA4-4112SVE