Veri sayfası

HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525

Büyük etki, küçük alan gereksinimi

Masaüstü MFP'de bulunan gelişmiş iş akışı araçlarını kullanarak işlemleri ve belgeleri dinamik dijital dosyalara dönüştürme işlerini hızlandırın. Çok yönlü tarama, işleme, yönlendirme ve alma araçlarıyla üretkenliği artırın. Yönetimi basitleştirin, güvenliği güçlendirin.

Up to 40 ppm

20.3 cm
Colour touchscreen

Duplex ADF
single pass

Duplex printing

Birinci sınıf tarama özellikleri sayesinde olağanüstü performansa sahip olun.

- Çift taraflı, tek geçişli tarama ve HP EveryPage[1] sayesinde sonuçları hızla alın. Boş sayfaları otomatik olarak kaldırın.
- 100 yapraklık otomatik belge besleyici[2] ile büyük işleri kolaylıkla yönetin. Verilerinizi geniş çek-çıkar klavye[1] ile girin.
- Yerleşik OCR ve çeşitli tarama seçenekleriyle verilerinizle daha verimli çalışın. Otomatik yönlendirme, otomatik sayfa kırpma, otomatik tonlama ve eğrilikleri otomatik düzeltme araçlarını kullanarak temiz ve okunabilir belgeler üretin.
- Taranan sayfaları doğrudan ekrandan önizleyin, düzenleyin, ekleyin ve silin. İşlemleri tek bir dokunmayla dokunmatik ekrandan başlatın.

Bu kullanımı kolay masaüstü MFP ile üretkenliği artırın.

- 20,3 cm (8 inç) HP Easy Select renkli dokunmatik ekranı kullanarak işlerinizi doğrudan masaüstü boyutundaki bu MFP ile yönetin.
- İsteğe bağlı yüksek kapasiteli Orijinal HP LaserJet siyah toner kartuşunu[3] kullanarak belgelerinize sıradışı bir değer katın.
- Üretkenliği artırın: 1600 yaprağa kadar kağıt kapasitesine[4] ve olağanüstü hızlarda yazdırma, kopyalama ve tarama özelliklerine sahip olun.
- HP ePrint[5] ile akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak baskı alın. Dosyalarınızı doğrudan kolay erişilebilir USB bağlantı noktası üzerinden kaydedin ve yazdırın.

Muhteşem yönetilebilirlik ve güçlü güvenlik özelliklerinden yararlanın.

- Dağıtım, yönetim ve yazıcı filosunun güvenliğini sağlamaya yönelik güçlü özelliklerden yararlanın.
- Güçlü şifreleme özelliği sayesinde MFP üzerindeki ya da ağ üzerinden nakledilen hassas bilgilerin güvenliğini sağlayın[6].
- Belgelerinizi PIN baskı özellikleriyle koruma altına alın ve donanım tümleştirme cebi[7] ile güvenlik çözümleri ekleyin.
- Çalışma ekibi baskı ortamlarının özelliklerini bir dizi kolay entegre edilebilen çözümlerle artırın.

Enerji maliyetlerini ve çevresel etkinizi azaltın.

- Yazıcınızı gerektiğinde açıp gerekmediğinde kapatan HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi ile enerji tüketiminizi azaltın[8]. Anında Açılma Teknolojisi[9] ile enerji tasarrufu sağlayın.
- Kağıt israfını önleyin: otomatik iki taraflı yazdırma ve PIN yazdırma özelliğini kullanın.
- Orijinal HP LaserJet toner kartuşlarını HP Planet Partners[10] aracılığıyla kolayca geri dönüştürün.

Ürün tanıtımı

HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c gösterilen:

1. Kullanımı kolay 20,3 cm (8 inç) HP Easy Select döner dokunmatik renkli ekranlı kontrol paneli
2. Tek geçişli iki taraflı tarama özellikli 100 yapraklık otomatik belge besleyici ve ultrasonik çift besleme algılama özellikli HP EveryPage
3. Düz camlı tarayıcı, 216 x 356 mm boyutuna kadar kağıtları alabilir
4. Dosyaları kayd. ve doğr.yazd. için kolay erişilen USB bağ.nok.
5. Çözüm entegrasyonu için donanım tümleştirme cebi
6. 250 yapraklık çıkış bölmesi
7. Ön kapı, HP all in one toner kartuşuna kolay erişim sağlar
8. 199 g/m² boyutlarına kadar ağır ortamlar için uygun ve sıkışan kağıtlara kolayca erişilmesini sağlayan 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1
9. 500 yapraklık giriş tepsisi 2
10. Tepsi dolum göstergesi
11. Açma/Kapatma düğmesi
12. Ana sayfa düğmesi (ana sayfaya geri döner)
13. Verilerin kolay, doğru girilmesini sağlayan çek-çıkar klavye
14. Yerleşik kullanışlı zımbalayıcı (1500 zımba kartuşu alır)
15. Yerleşik otomatik iki taraflı baskı
16. HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk
17. 800 MHz işlemci, 1,5 GB RAM
18. Üçüncü taraf çözümler için iki adet dahili USB 2.0 ana bilgisayar bağlantı noktası
19. HP Jetdirect Gigabit Ethernet yazıcı sunucusu
20. İsteğe bağlı Kensington tarzı kilit için erişim bağlantı noktası
21. Hi-Speed USB 2.0 bağlantı noktası (üçüncü taraf aygıtlara bağlanmak için)
22. Hi-Speed USB 2.0 baskı bağlantı noktası
23. Yabancı arabirim donanımı (harici aygıtlara bağlanmak için)
24. RJ 11 faks bağlantı noktası

Seriye bakış

Model	**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn**	**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f**	**HP LaserJet Enterprise akış MFP M525c**
Ürün numarası	CF116A	CF117A	CF118A
Baskı giriş kapasitesi (standart/isteğe bağlı)	600/1600	600/1600	600/1600
ADF giriş kapasitesi	50 yaprak	50 yaprak	100 yaprak
İki taraflı tarama	Ters ADF	Ters ADF	Çift geçişli ADF dupleksleme
HP EveryPage ultrasonik çift besleme algılama	Yok	Yok	Evet
Geniş çek-çıkar klavye	Yok	Yok	Evet
OCR (optik karakter tanıma)	DSS ile isteğe bağlı	DSS ile isteğe bağlı	Evet
Gelişmiş görüntü işleme özellikleri (Otomatik yönlendirme, otomatik sayfa kırpma, otomatik renk ayarı)	Yok	Yok	Evet
Bellek*	1 GB	1 GB	1,5 GB
Gigabit Ethernet baskı sunucusu	Evet	Evet	Evet
HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk	Yok	Evet	Evet
Katı hal diski	Evet	Yok	Yok
HP LaserJet MFP Analog Faks 500	İsteğe Bağlı	Evet	Evet
Uyumlu zımbalama elemanı	Yok	Evet	Evet
ENERGY STAR® belgeli	Evet	Evet	Evet

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	**CE255A** HP 55A Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 6.000 sayfa
	CE255X HP 55X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşu 12.500 sayfa (HP LaserJet Enterprise P3015 ve Pro 500 MFP M521) veya 13.500 (HP LaserJet Enterprise Pro 500 MFP M525).
	CE255XD HP 55X 2'li Paket Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Toner Kartuşları Kartuş başına: 12.500 - 13.500 sayfa
Aksesuarlar	**CE530A** HP LaserJet 500 Yapraklık Besleyici/Tepsi
	CC487A HP LaserJet MFP Analog Faks Aksesuarı 500
	CF338A HP LaserJet MFP M525 Kabini
	Q7432A HP Zımba Kartuş Paketi
	L2718A HP 100 ADF Yedek Silindir Takımı
	A7W13A HP LaserJet Klavye Şablon Takımı-Danca/Fransızca-İsviçre/Almanca-İsviçre
Bağlanabilirlik	**J8021A** HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Yazdırma Sunucusu
	J8026A HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Baskı Sunucusu
	J8029A HP Jetdirect 2800w NFC/Kablosuz Doğrudan Aksesuar
Servis ve Destek	**U5X64E** HP 3 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M525 Çok İşlevli Yazıcı Desteği **U5X59E** HP 3 yıllık 4 saatte 13X5 LaserJet M525 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği **U5X73E** HP 4 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M525 Çok İşlevli Yazıcı Desteği **U5X74E** HP 5 yıllık Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M525 Çok işlevli Yazıcı Desteği **U5X76PE** HP 1 yıllık Garanti Sonrası Arızalı Ortam Alıkoyma Kapsamlı Sonraki İş Günü LaserJet M525 MFP Desteği **U5X78PE** HP 1 yıllık Garanti Sonrası 4 saatte 13x5 LaserJet M525 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği **U5X75PE** HP 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü LaserJet M525 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği (U5X59E/U5X78PE: lütfen ülkedeki kullanılabilirlik durumunu kontrol edin)

Teknik özellikler

Model	**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn**	**HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f**	**HP LaserJet Enterprise akış MFP M525c**
Ürün numarası	CF116A	CF117A	CF118A
Baskı teknolojisi	Lazer		
Kontrol paneli	20,3 cm dokunmatik ekran CGD (Renkli Grafik Ekran); döndürülebilen (açı ayarlı) ekran; ışıklı Ana Sayfa düğmesi (Ana Sayfa menüsüne hızlı dönmek için); USB 2.0 bağlantı noktası; Donanım Tümleştirme Cebi		
Yazı tipleri	HP PCL'de ölçeklenebilir 105 dahili TrueType yazı tipi, HP Postscript Düzey 3 öykünmesinde 92 dahili ölçeklenebilir yazı tipi (Euro simgesi dahildir); 1 dahili Unicode Yazı Tipi (Andale Mono WorldType); 2 Dahili Windows Vista® 8 Yazı Tipi (Calibri, Cambria); ilave yazı tipi çözümleri, üçüncü taraf flash bellek kartları ile kullanılabilir; HP LaserJet Yazı Tipi ve IPDS Öykünmesi http://www.hp.com/go/laserjetfonts adresinde bulunur		
İşlemci hızı	800 MHz		
bellek	En yüksek: 1 GB		
Sabit disk	Standart, gömülü katı hal sürücüsü, minimum 8 GB*; İş verilerinin AES 128 ürün yazılımı şifrelemesi; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Şifre Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Disk Silme).*Yüksek hacimli, karmaşık kopyalama işleri veya yüksek miktarda iş depolaması için HP daha yüksek depolama kapasiteli HP LaserJet 500 MFP M525f ürününü önerir.	Standart, gömülü HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 250 GB; AES 128 donanım şifrelemesi veya daha üstü; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Disk Silme)	Standart, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, minimum 320 GB; AES 256 donanım şifreleme veya üzeri; Güvenli silme özellikleri (Güvenli Dosya Silme-Geçici İş Dosyaları, Güvenli Silme-İş Verileri, Güvenli ATA Silme-Disk)
Baskı hızı	Dakikada 40 sayfaya kadar siyah (A4); Dakikada en fazla 21 görüntü siyah çift taraflı (A4)		
İki taraflı baskı	Otomatik (standart)		
Aylık baskı kapasitesi	75.000 sayfaya kadar (A4), Önerilen aylık sayfa sayısı: 2000 - 6000		
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 5 mm; Alt: 5 mm; Sol: 5 mm; Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı: 215,9 x 355,6 mm		
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar Siyah		
Yazdırma dilleri	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 sürücüsü, yalnızca Web'den kullanılabilir), HP Postscript Düzey 3 emülasyonu, yerel PDF yazdırma (v 1.4)		
Kopyalama hızı	Dakikada 40 kopyaya kadar siyah (A4)		
Fotokopi ayarları	Çift taraflı kopyalama; Ölçeklenebilirlik; Görüntü ayarları (koyuluk, kontrast, arka plan temizleme, netlik); Mizanpaj; N veya Z sıralama; İçerik yönlendirme; Harmanlama; Broşür; İş yapısı; Edge to edge; İş depolama; Maksimum kopya sayısı: 9999 kopyaya kadar: Kopya çözünürlüğü: En fazla 600x600 dpi (düz yatak), 300x600 dpi (ADF)		
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü, ADF; Maksimum tarama boyutu (düz, ADF): 216 x 356 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi Tarama teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD)	Tarama teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD)	Tarama teknolojisi: Charge Coupled Device (CCD) Düz Yataklı; İletişim Görüntü Sensörü (CIS) OBB
Tarama hızı	Dakikada en fazla 40 sayfa (siyah-beyaz), dakikada en fazla 30 sayfa (renkli) baskı hızı; dupleks: Dakikada maksimum 18 görüntü (siyah beyaz), dakikada maksimum 15 görüntü (renkli)	Dakikada en fazla 40 sayfa (siyah-beyaz), dakikada en fazla 30 sayfa (renkli) baskı hızı; dupleks: Dakikada maksimum 18 görüntü (siyah beyaz), dakikada maksimum 15 görüntü (renkli)	Dakikada 42 sayfaya kadar (siyah beyaz), 31 sayfaya kadar (renkli); dupleks: Dakikada 50 sayfaya kadar (siyah beyaz), 30 sayfaya kadar (renkli)
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit/ 256		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise akış MFP M525c
Ürün numarası	CF116A	CF117A	CF118A
Tarama dosyası biçimi	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A	Dijital Gönderme: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilir USB'ye tarama: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), Aranabilir PDF (OCR), Aranabilir PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Kolay erişilir USB'den tarama: PDF, PS, Baskıya Hazır dosyalar (.prn, .pcl, .cht)
Taranabilir alan	Masaüstü: Asgari ortam boyutu: Asgari yok; Maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm Taranabilir alan (ADF): Asgari ortam boyutu: 68 x 148 mm; Maksimum ortam boyutu: 216 x 356 mm		
Dijital yolla gönderme	Standart: E-postaya tara; Ağ Klasörüne Kaydet; USB sürücüsüne Kaydet; FTP'ye gönder; LAN Faks'a gönder; Internet Faks'a gönder; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP	Standart: E-postaya tara; Ağ Klasörüne Kaydet; USB sürücüsüne Kaydet; FTP'ye gönder; LAN Faks'a gönder; Internet Faks'a gönder; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP	Standart: E-postaya tarama; Ağ Klasörüne kaydetme; USB sürücüsüne kaydetme; Sharepoint'e gönderme; FTP'ye gönderme; LAN Faks'a gönderme; Internet Faks'a gönderme; OCR; Yerel Adres Defteri; SSL üzerinden SMTP
	İsteğe Bağlı: HP Dijital Gönderme Yazılımı (HP DSS) ile isteğe bağlı; Klasöre gönder; İş akışına gönder; Yazıcıya gönder; Kimlik doğrulama; Dijital faks (LAN'a, Internet'e gönder); OCR; Yerel Adres Defteri		
Faks	İsteğe Bağlı	Evet, 33,6 kbps	Evet, 33,6 kbps
Kablosuz	İsteğe bağlı, donanım aksesuarı satın alındığında etkinleştirilir		
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint, Apple AirPrint™, Mopria sertifikalı		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2; 200 MB boş sabit disk alanı; işletim sistemiyle uyumlu donanım sistem gereksinimleri için bkz. microsoft.com Mac: Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; 200 MB kullanılabilir sabit disk alanı; işletim sistemi ile uyumlu donanım sistemi gereksinimleri, bkz. http://www.apple.com		
Uyumlu işletim sistemi	Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2+), Windows Server 2003 (SP1+), Windows Server 2008 (32 ve 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit); Mac OS X v10.5, 10.6, 10.7; En son işletim sistemi desteği için bkz.: Citrix ve Windows Terminal Hizmetleri (hp.com/go/upd); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/jetdirectunix_software); SAP aygıt türleri (hp.com/go/sap/drivers, hp.com/go/sap/print); HP ePrint Mobil Sürücü (hp.com/go/eprintmobiledriver)		
Desteklenen ağ protokolleri	IPv4/IPv6: Apple Bonjour Uyumlu (Mac OS v10.2.4 veya üstü), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, XMPP, IPsec/Güvenlik Duvarı; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Baskı		
Ürünle gelen yazılım	Windows® Installer ve HP PCL 6 ayrı sürücü, Mac Installer, HP Postscript emülasyon sürücüsü		
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: yapraklar (75 g/m²): 100; zarflar: 10 Tepsi 2: yapraklar (75 g/m²): 500 Tepsi 3: sayfa (75g/m²): 500 (isteğe bağlı tepsi) İsteğe bağlı/Giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık tepsi (en fazla 2 tepsi ilavesi) OBB: Standart, 50 yaprak		
Kağıt ağırlığı	Tepsi 1: 52-199 g/m² (özel ortam için doğrudan kağıt yolu üzerinden); tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık tepsiler (3, 4): 52 - 120 g/m² OBB: 45 - 120 g/m²		
Kağıt boyutu	OBB: A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık tepsiler (3, 4): 105 x 148 - 216 x 356 mm Desteklenen ölçüt: Tepsi 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS), Zarf (B5, C5, C6, DL);Tepsi 2, isteğe bağlı 500 yapraklık tepsiler (3, 4): A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Postcard (JIS), DPostcard (JIS)		
Kağıt kullanma	Standart giriş: 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1, 500 yapraklık giriş tepsisi 2, 50 yapraklık Otomatik Belge Besleyici (OBB) Standart çıkış: 250 sayfalık çıktı kutusu, 100 sayfalık arka çıktı kutusu	Standart çıkış: 250 yapraklık çıktı bölmesi, 100 yapraklık arka çıktı bölmesi, zımbalayıcı kolaylığı	Standart çıkış: 250 yapraklık çıktı bölmesi, 100 yapraklık arka çıktı bölmesi, zımbalayıcı kolaylığı
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 250 yaprak, 10 adede kadar zarf, En fazla 75 yaprak asetatlar En yüksek: En fazla 250 yaprak		
Ortam tipleri	Kağıt (yazı, renkli, antetli, düz, basılı, delikli, geri dönüştürülmüş, pürüzlü); zarflar, etiketler, kartlar, asetatlar, kullanıcı tanımlı		
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin, HP Utility (Mac)		
Güvenlik yönetimi	Yönetim güvenliği: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1x kimlik doğrulaması (EAP- PEAP, EAP-TLS), TLS üzerinden IPP, Sertifika ile IPsec/Firewall, Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması ve Kerberos Kimlik Doğrulaması; IPsec Eklentisini kullanan WJA-10 IPsec Yapılandırması Desteği; HP Görüntüleme ve baskı Güvenlik Merkezi ile uyumlu		
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 516 x 547 x 576 mm En yüksek: 516 x 717 x 576 mm (OBB sıkışma kapağı kapalı, çok amaçlı tepsi açık, uzatma açık, legal uzatma katlanmış)	Minimum: 516 x 547 x 576 mm En yüksek: 516 x 717 x 576 mm (zımbalayıcı kapağı kapalı, OBB sıkışma kapağı kapalı, çok amaçlı tepsi açık, uzatma açık, legal uzatma katlanmış)	Minimum: 516 x 547 x 576 mm En yüksek: 516 x 717 x 576 mm (zımbalayıcı kapağı kapalı, OBB sıkışma kapağı kapalı, çok amaçlı tepsi açık, tepsi uzantısı çıkarılmış, legal boyutlu kağıt tepsisi uzantısı döndürülmüş, çek-çıkar klavye dışarı çekilmiş konumdayken)
Paket boyutları (G x D x Y)	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm	733 x 600 x 613 mm
Yazıcı ağıtlığı	29,4 kg	29,8 kg	30,5 kg
Paket ağırlığı	35,6 kg	36 kg	36,5 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 10 - 32,5ºC, Nemi: % 30 - 70 RH		
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -20 - 40ºC, Nemi: % 10 - 90 RH		
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)		
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 220-240 VAC (+/-%10), 50/60 Hz (+/-2 Hz) 4,5A Tüketim Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı		
Sertifikalar	CISPR 22: 2005+A1/EN 55022: 2006+A1 Sınıf A, EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Başlık 47 CFR, ICES-003, GB9254-2008,GB17625.1-2003, CE İşareti ile EMC Direktifi 2004/108/EC (Avrupa), her ülke için gerekli olan diğer EMC onayları ENERGY STAR® belgeli		
Garanti	Bir yıllık, sonraki iş günü, yerinde garanti, bir yıllık teknik telefon desteği, sohbet ve e-posta. Garanti ve destek seçenekleri; ürüne, ülkeye/bölgeye ve yerel yasal koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.		

Model	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f	HP LaserJet Enterprise akış MFP M525c
Ürün numarası	CF116A	CF117A	CF118A
Kutudakiler	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525dn (Dahili otomatik çift taraflı baskı, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu, yerleşik katı hal sürücü içerir);güç kablosu;HP 55A Siyah LaserJet Toner Kartuşu, tam kapasite (yaklaşık 6000 sayfa);CD-ROM'da yazılım ve belgeler;Başlangıç Kılavuzu, destek ile ilgili broşür, Garanti Kılavuzu (varsa)	HP LaserJet Enterprise 500 MFP M525f (Dahili otomatik çift taraflı baskı, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk, faks, kullanışlı zımbalayıcı içerir);güç kablosu;HP 55A Siyah LaserJet Toner Kartuşu, tam kapasite (yaklaşık 6000 sayfa);CD-ROM'da yazılım ve belgeler;Başlangıç Kılavuzu, destek ile ilgili broşür, Garanti Kılavuzu (varsa)	HP LaserJet Enterprise Flow MFP M525c (Dahili otomatik çift taraflı baskı, HP Jetdirect 10/100/1000 Base-T Ethernet yerleşik yazıcı sunucusu, yerleşik HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk ve faks içerir);güç kablosu;faks kablosu;HP 55A Siyah LaserJet Toner Kartuşu, tam kapasite (yaklaşık 6000 sayfa);CD-ROM'da yazılım ve belgeler;Başlangıç Kılavuzu, destek ile ilgili broşür, Garanti Kılavuzu (varsa)
SureSupply destekli	Evet		
Ekran	20,3 cm dokunmatik ekran CGD (Renkli Grafik Ekran); döndürülebilen (açı ayarlı) ekran; ışıklı Ana Sayfa düğmesi (Ana Sayfa menüsüne hızlı dönmek için); USB 2.0 bağlantı noktası; Donanım Tümleştirme Cebi		
Bağlanabilirlik	Standart: 2 Hi-Speed USB 2.0 Sistemi;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ağ;1 Yabancı Arabirim;1 Donanım Tümleştirme Cebi;2 Dahili USB Sistemi; İsteğe Bağlı: HP Jetdirect ew2500 802,11b/g Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8026A	Standart: 2 Hi-Speed USB 2.0 Sistemi;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ağ;1 Yabancı Arabirim;1 Donanım Tümleştirme Cebi;2 Dahili USB Sistemi;1 Faks; İsteğe Bağlı: HP Jetdirect ew2500 802,11b/g Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8026A	Standart: 2 Hi-Speed USB 2.0 Sistemi;1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T ağ;1 Yabancı Arabirim;1 Donanım Tümleştirme Cebi;2 Dahili USB Sistemi;1 Faks; İsteğe Bağlı: HP Jetdirect ew2500 802,11b/g Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8021A;HP Jetdirect 2700w USB Kablosuz Yazıcı Sunucusu J8026A
Ağa bağlanmaya hazır	Standart (yerleşik Gigabit Ethernet)		
İşlevler	baskı, kopyalama, tarama, dijital gönderme, kolay erişilebilir USB sürücüsü, (isteğe bağlı faks, gelişmiş dijital gönderme, kablosuz)	Baskı, kopyalama, tarama, faks çekme, dijital gönderme, kolay erişilebilen USB sürücü, (isteğe bağlı olarak gelişmiş dijital gönderme, kablosuz iletişim)	Baskı, kopyalama, tarama, faks çekme, dijital gönderme, kolay erişilebilen USB sürücü, şifreli sabit sürücü, OCR, (isteğe bağlı olarak gelişmiş dijital gönderme, kablosuz iletişim)
Önerilen aylık tarama hacmi	6.250 ile 10.500 arası	6.250 ile 10.500 arası	27.000 ile 44.500 arası

Dipnotlar

[1] Çift kafalı tarayıcı, çek-çıkar klavye ve HP EveryPage Teknolojisi, yalnızca HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c ürününde bulunur.; [2] 100 yapraklık otomatik belge besleme özelliği, yalnızca HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c ürününde bulunur. HP LaserJet 500 MFP 525dn ve M525f ürünlerinde 50 yapraklık otomatik belge besleme özelliği sunulmaktadır.; [3] HP LaserJet 55X Siyah Toner Kartuşu dahil değildir; [4] Kağıt kapasitesi isteğe bağlı olarak 1600 yaprağa kadar çıkarılabilir. Ekstra 500 yapraklık kağıt tepsileri ayrıca satın alınabilir.; [5] HP web özellikli yazıcı için Internet bağlantısı ve HP ePrint hesap kaydı gerektirir (uygun yazıcıların listesi, desteklenen belgeler ve görüntü türleri ile diğer HP ePrint ayrıntıları için bkz. www.hp.com/go/eprintcenter). Mobil aygıtlar için Internet bağlantısı ve e-posta özelliği gereklidir. Kablosuz erişim noktası gerektirebilir. Ayrı satılan veri planları veya kullanım ücretleri uygulanabilir. Baskı süreleri ve bağlantı hızları değişebilir. Bazı HP LaserJet yazıcılar için ürün yazılımı yükseltmesi gereklidir.; [6] HP LaserJet 500 MFP M525f ve HP LaserJet Enterprise flow MFP M525c ürünleri, standart olarak HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Disk ile sunulmaktadır (minimum 250 GB). HP LaserJet 500 MFP M525dn, yükseltilebilir özellik taşımayan katı hal sürücü (minimum 8 GB) ile sunulmaktadır.; [7] Donanım tümleştirme cebi ile sağlanan çözümlerin ayrı satın alınması gerekebilir.; [8] HP Otomatik Açma/Kapatma Teknolojisi özellikleri yazıcı ve ayarlara bağlıdır ve ürün yazılımının yükseltilmesini gerektirebilir.; [9] Geleneksel yapışma kullanan ürünlerle karşılaştırılmıştır.; [10] Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Orijinal HP kartuş iadesi ve geri dönüştürme uygulamaları, HP Planet Partners programı aracılığıyla Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika'da bulunan 50'den fazla ülkede ve bölgede sunulmaktadır. Daha fazla bilgi almak veya iade zarfı ve atık toplama kutusu talebinde bulunmak için www.hp.com/recycle adresini ziyaret edin.

http://www.hp.com/tr

© Telif Hakkı 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ait yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte sağlanan açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 03/15 4AA4-4112TRE