

HP RP7 Retail System Model 7100



HP RP7 Retail System Model 7100 sætter et nyt niveau for driftsikkerhed i hoteller og butikker, giver en brugervenlig, komfortabelt brugeroplevelse og har et lukket kabinet uden ventilator, der kan implementeres i de mest krævende miljøer.



HP anbefaler Windows.

Driftsikkerhed, du kan regne med

Det imponerende ydre er bare begyndelsen. Vi har også spækket HP RP7 Model 7100 med holdbare, driftsikre teknologier, der optimerer betjeningshastigheden og forbedrer kundernes oplevelse.

Solid State-designet uden ventilator understøtter installation i kundeorienterede områder og medarbejderområder. Det forseglede kabinet er modstandsdygtigt over for vandsprøjt og støv og har en an Ingress Protection-vurdering på 54.¹

Få bedre opetid i krævende miljøer med Intel®-processorer med teknologier som: Intel® Virtualization Technology, Intel® 64², Enhanced Intel SpeedStep® Technology og Thermal Monitoring Technologies. Vælg den bedste berøringsskærm til dine medarbejdere og dit miljø, og tilpas den derefter med brugervenlige og velkendte teknologier til kapacitiv berøring eller de fleksible navigationsfunktioner, som kendetegner skærme med resistiv berøringsteknologi.³

Tilføj en knivskarp skærm, der vender ud mod kunden. Det 10,4" HP RP7 CFD Display (B0T22AV)⁴ er perfekt til yderligere reklame og kampagnemuligheder. HP RP7 VFD Customer Display (B0T26AV) gør det nemt at aflæse pris- og produktoplysninger.

Imponerende overalt

Du kan forbedre butikkens image med det moderne pladsbesparende design.

Elegante jævne kanter (visse konfigurationer) og rene linjer gøre dette til en tiltalende selvbetjeningskasse, som tiltrækker kundernes opmærksomhed, og som er let at rengøre. Den refleksfri teknologi forenkler betjeningen i situationer med variabel belysning.

Substans ud over stil

HP RP7 Model 7100 er perfekt til butiksmiljøer, da den kan anvendes i omgivelser på op til 35 °C.

Stålkabinettet, integreret overvågning og advarsler samt miljømæssige test og stødtest gør, at løsningen nemt klarer flere års slid og brug i butiksmiljøer.

En udvidet produktivcyklus er med til at sikre ensartethed i din installation, og de tre års begrænset garanti på hele løsningen giver dig ro i sindet, når det gælder din investering.⁵

En alsidig løsning, så du kan få opfyldt dine krav

Alsidede monteringsmuligheder på både vægge og borde, så du kan placere løsningen, lige hvor du har brug for den (hardware til montering på vægge sælges separat).

Tilslutningspunkter på alle fire sider af skærmen gør det muligt at tilpasse netop den kombination af flot eksternt udstyr (magnetstribeaf læser, fingeraftrykslæser eller webkamera – sælges separat), du har brug for.⁶

HP RP7 Retail System Model 7100

HP anbefaler Windows.



Formfaktor	All-in-one
Operativsystem	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 32-bit Windows® Embedded POSReady 7 64-bit Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Skærm	Der kan vælges følgende berøringsskærme, der vender ind mod medarbejderen: 38,1 cm (15") resistiv (opløsning på 1024 x 768), 38,1 cm (15") kapacitiv (opløsning på 1024 x 768) eller 43,2 cm (17") kapacitiv (opløsning på 1280 x 1024). Kundevedtente skærme (tilvalg) inkluderer HP RP7 VFD-skærm eller HP RP7 26,4 cm (10,4").
Processor	Intel® Celeron® 807UE med Intel HD-grafikkort (1 GHz, 1 MB cache, 1 kerne)
Chipsæt	Intel® HM65 Express
RAM	Op til 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Hukommelsessokler: 1 SODIMM
Internt lager	32 GB, op til 256 GB, SATA SSD
Grafik	Integreret Intel HD-grafik
Lyd	Integreret HD-lyd med Realtek ALC261 codec, mulighed for multi-streaming af lyd, SRS Premium Sound teknologi og to interne højttalere (standard)
Kommunikation	Integreret Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet-netværksforbindelse, Trådløst HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe-kort + Bluetooth 4.0 (ekstrastrøstyr), Trådløst HP WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe-kort (ekstrastrøstyr).
Porte og stik	6 USB 2.0; 2 USB-porte med 12 V strømfor syning; 1 USB-port med 24 V-strømfor syning; 1 USB-port i låsbart rum; 1 RJ-12 (pengeskuffe); 2 RS-232 (med strømfor syning); 1 parallel; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 lydindgang; 1 lydudgang; 1 DC-indgang; 1 DC-udgang; 4 USB-stik (til udvalgt HP-integreret, eksternt tilbehør)
Sikkerhed	Kensington-lås og øje til hængelås
Software	HP Client Management Solutions fås gratis som download fra hp.com/go/easydeploy
Mål	Med 38,1 cm (15") skærm: 31,3 x 42,4 x 33,58 cm, Med 38,1 cm (15") skærm: 38,6 x 43,07 x 34,72 cm Med fod
Vægt	Fra 6,8 kg Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen
Strøm	Ekstern 180 W, 87 % effektivitet, aktiv PFC
Udvidelsesløsninger	Et 6,35 cm (2,5")
Garanti	3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.

¹ IP 54-vurderingen (Ingress Protection-vurderingen) certificerer, at RP7 Retail System Model 7100 er designet, så støv eller spildt vand ikke vil forstyrre driften af systemet.

² 64-bit på Intel®-arkitektur kræver et computer system med processor, chipsæt, BIOS, operativsystem, enhedsdrivere og programmer, der understøtter Intel® 64-arkitekturen. Processorerne fungerer ikke (heller ikke med 32-bit) uden en BIOS, der understøtter Intel® 64 arkitekturen. Ydeevnen afhænger af hardware- og softwarekonfigurationen.

³ Teknologi til kapacitiv berøring fås på 38,1 cm (15") og 43,2 cm (17") skærme. Den resistive berøringsskærm fås på en 38,1 cm (15") skærm.

⁴ Skærmen leveres som standard kun med displayhovedet. HP Dual Position L6010 Stand (A1X79AA) kan købes separat.

⁵ Der gælder visse begrænsninger og undtagelser. HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs kan variere afhængigt af den geografiske placering. Service begynder på datoen for hardwarekøbet. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

⁶ HP understøtter ikke brug af en andre standard-USB-enheder sammen med skærmene end HP Retail Integrated Fingerprint Reader (BOT13AV), HP Retail Integrated Dual-Head MSR (BOT12AV) og HP Retail Integrated Webcam (BOT22AV).

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/Intel_Core_and_Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive indehavere. **Få mere at vide på www.hp.eu/pos**

4AA4-4705DAE, Januar 2013



Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP PUSB Thermal kvitteringsprinter



HP PUSB Thermal kvitteringsprinteren er designet til salgssteder med sit holdbare design og effektive print. Det kompakte størrelse gør den endvidere perfekt til steder med begrænset plads.

Produktnummer: FK224AA

HP Retail RP7 10,4" skærm, kunde



HP RP7 10,4" CFD-skærmen er en slank, smart og kompakt skærmbaseret løsning, der er skabt til ekstra ydelse og fantastisk holdbarhed.

Produktnummer: QZ702AA

HP Retail integreret fingeraftrykslæser



HP Retail integreret fingeraftrykslæser giver yderligere sikkerhed til detailhandlere på salgsstedet ved at aktivere en godkendelsesprocedure til medarbejderne, så de kan åbne kontantskuffen, når der skal tages konanter ud, og godkende visse transaktioner.

Produktnummer: QZ672AA

HP Flip Top pengeskuffe



HP Flip-Top-pengekassen, der er designet til siddende betjening eller miljøer med begrænset plads, er en robust og elegante kasseløsning. Den har en solid sort kasse med låg i rustfrit stål, der kan vippe op, så den er nem at komme til oppefra. Denne model er således perfekt til såvel stående som siddende betjening.

Produktnummer: BW867AA

HP Imaging-s-tregkodescanner



Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle informationer.

Produktnummer: BW868AA

5 års service på stedet næste hverdag



Kasseløsningen kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UL590E

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De angivne oplysninger kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/eller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på http://windows.microsoft.com/da-DK/Intel_Core_and_Pentium_er_registrerede_varemærker_tilhørende_Intel_Corporation_eller_dets_datterselskaber_i_USA_og_andre_land_e. Alle andre varemærker tilhører deres respektive indehavere. **Få mere at vide på www.hp.eu/hpoptions**

4AA4-4705DAE, Januar 2013

