

HP RP7 Retail System, μοντέλο 7100



Επαναπροσδιορίζοντας την αξιοπιστία στους κλάδους φιλοξενίας και λιανικής, το HP RP7 Retail System, μοντέλο 7100, παρέχει έξυπνη και άνετη εμπειρία χρήσης, ενώ διαθέτει στεγανοποιημένο περίβλημα, χωρίς ανεμιστήρα, ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί στα πλέον απαιτητικά περιβάλλοντα.



Η HP συνιστά Windows.

Αξιοπιστία που μπορείτε να εμπιστευτείτε

Η εντυπωσιακή εμφάνιση είναι απλώς η αρχή. Το μοντέλο 7100 του HP RP7 περιλαμβάνει επίσης ανθεκτικές και αξιόπιστες τεχνολογίες που βελτιστοποιούν την ταχύτητα εξυπηρέτησης και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών.

Η σχεδίαση με μονάδα δίσκου στερεάς κατάστασης, χωρίς ανεμιστήρα, υποστηρίζει την υλοποίηση τόσο σε χώρους εμφανείς προς τους πελάτες, όσο και σε χώρους εργασίας του προσωπικού. Το στεγανοποιημένο περίβλημα κρατά μακριά το νερό και τη σκόνη, επιτυγχάνοντας αξιολόγηση στεγανοποίησης S4¹.

Εξασφαλίστε μεγαλύτερο χρόνο συνεχούς λειτουργίας σε απαιτητικά περιβάλλοντα με τους επεξεργαστές Intel[®] που διαθέτουν τεχνολογίες όπως οι ακόλουθες: Intel[®] Virtualization Technology, Intel[®] 64², Enhanced Intel SpeedStep[®] Technology και τεχνολογίες θερμικής παρακολούθησης.

Επιλέξτε την καλύτερη οθόνη αφής για τους ταμείς και το περιβάλλον σας και στη συνέχεια προσαρμόστε την είτε με την έξυπνη και οικεία τεχνολογία αφής PCT είτε με τις λειτουργίες ευέλικτης πλοήγησης που προσφέρει η οθόνη αφής ωμικής αντίστασης³.

Προσθέστε μια ευκρινή οθόνη πελάτη. Η οθόνη HP RP7 CFD 10,4 ιντσών (B0T22AV)⁴ είναι ιδανική για πρόσθετη διαφήμιση και ευκαιρίες προώθησης. Ο οθόνη πελάτη HP RP7 VFD (B0T26AV) παρέχει ευανάγνωστες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές και τα προϊόντα.

Εντυπωσιακό όπου κι αν κοιτάξετε

Βελτιώστε την εικόνα του καταστήματός σας χάρη στη σύγχρονη σχεδίαση που εξοικονομεί χώρο και τη μοντέρνα αισθητική.

Τα κομψά άκρα της χωνευτής πρόσοψης (σε επιλεγμένες διαμορφώσεις) και οι ομαλές, καθαρές γραμμές αναδεικνύουν αυτό το σύστημα σε ελκυστικό σημείο αυτοεξυπηρέτησης, που προσελκύει την προσοχή των πελατών και καθαρίζεται εύκολα. Η αντιθαμβωτική τεχνολογία απλοποιεί την υποβολή παραγγελιών σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Στυλ και ουσία

Το μοντέλο 7100 του συστήματος HP RP7 έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα λιανικής και μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 35°C. Το ατσάλινο πλαίσιο, η ενσωματωμένη δυνατότητα παρακολούθησης και ειδοποιήσεων, οι περιβαλλοντικές δοκιμές και οι δοκιμές αντοχής αποτρέπουν τη φθορά που προκύπτει σε βάθος χρόνου στα περιβάλλοντα λιανικής.

Η εκτεταμένη διάρκεια ζωής του προϊόντος συμβάλλει στη σταθερότητα της βάσης εγκατάστασης, ενώ με την περιορισμένη εγγύηση τριών ετών για ολόκληρη τη λύση είστε ήσυχοι για την επένδυσή σας⁵.

Ευελιξία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας

Οι ευέλικτες διαμορφώσεις τοποθέτησης υποστηρίζουν την τοποθέτηση σε τοίχο ή σε επιφάνεια πάγκου, έτσι ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε τη λύση όπου την χρειάζεστε (το υλικό επιτοίχιας τοποθέτησης πωλείται ξεχωριστά).

Τα σημεία σύνδεσης και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης σας επιτρέπουν να προσαρμόσετε τον ακριβή συνδυασμό κομψών περιφερειακών συσκευών (συσκευή MSR, συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων ή κάμερα web - πωλούνται ξεχωριστά) που χρειάζεστε⁶.



Μορφή	All-in-one
Λειτουργικό σύστημα	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 32 bit Windows® Embedded POSReady 7 64 bit Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Οθόνη	Επιλογή οθόνης αφής συνεργάτη μεταξύ οθόνης ωμικής αντίστασης 38,1 cm (15") (ανάλυση 1024 x 768), οθόνης τεχνολογίας PCT 38,1 cm (15") (ανάλυση 1024 x 768) ή οθόνης τεχνολογίας PCT 43,2 cm (17") (ανάλυση 1280 x 1024). Προαιρετική οθόνη πελάτη με επιλογή οθόνης HP RP7 VFD ή HP RP7 26,4 cm (10,4").
Επεξεργαστής	Intel® Celeron® 807UE με κάρτα γραφικών Intel HD (1,0 GHz, 1 MB cache, 1 πυρήνας)
Chipset	Intel® HM65 Express
Μνήμη	Έως 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Υποδοχές μνήμης: 1 SODIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	32 GB, έως 256 GB, SSD SATA
Γραφικά	Ενωματωμένα γραφικά Intel HD
Ήχος	Ενωματωμένος ήχος υψηλής πιστότητας με κωδικοποιητή Realtek ALC261, δυνατότητες πολλαπλής ροής ήχου, τεχνολογία SRS Premium Sound και δύο εσωτερικά ηχεία (τυπικά)
Επικοινωνίες	Ενωματωμένη σύνδεση δικτύου Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet, ασύρματη κάρτα HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (προαιρετικό), κάρτα ασύρματου δικτύου HP WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe (προαιρετική).
Θύρες και υποδοχές	6 USB 2.0, 2 τροφοδοτούμενες USB 12 V, 1 τροφοδοτούμενη USB 24 V, 1 USB σε θέση που κλειδώνει, 1 RJ-12 (συρτάρι μετρητών), 2 RS-232 (τροφοδοτούμενες), 1 παράλληλη, 1 PS/2, 1 DVI-I, 1 RJ-45, 1 είσοδος ήχου, 1 έξοδος ήχου, 1 είσοδος DC, 1 έξοδος DC, 4 υποδοχές για επιλεγμένες ενσωματωμένες περιφερειακές συσκευές HP
Ασφάλεια	Κλειδαριά Kensington και δακτύλιος κλειδώματος
Λογισμικό	Οι λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών HP διατίθενται για λήψη δωρεάν από τη διεύθυνση hp.com/go/easydeploy
Διαστάσεις	Με οθόνη 38,1 cm (15"): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm. Με οθόνη 38,1 cm (15"): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm Με βάση
Βάρος	Από 6,8 kg Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση
Ισχύς	Εξωτερικό τροφοδοτικό 180 W με απόδοση 87%, ενεργό PFC
Λύσεις επέκτασης	Μία 6,35 cm (2,5")
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών που περιλαμβάνει 3 έτη για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου εξυπηρέτηση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή.

¹ Η αξιολόγηση IP 54 (αξιολόγηση στεγανοποίησης) πιστοποιεί ότι το RP7 Retail System, μοντέλο 7100, έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η λειτουργία του να μην επηρεάζεται από τη σκόνη ή το νερό.

² Η τεχνολογία 64 bit σε αρχιτεκτονική Intel® απαιτεί σύστημα υπολογιστή με επεξεργαστή, chipset, BIOS, λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης συσκευών και εφαρμογές που υποστηρίζουν την αρχιτεκτονική Intel® 64. Οι επεξεργαστές δεν θα λειτουργούν (ούτε στα 32 bit) χωρίς BIOS που να υποστηρίζει την αρχιτεκτονική Intel® 64. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού.

³ Η τεχνολογία PCT διατίθεται στις οθόνες 38,1 cm (15") και 43,2 cm (17"). Η τεχνολογία αφής ωμικής αντίστασης διατίθεται στην οθόνη 38,1 cm (15").

⁴ Η οθόνη περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό μόνο ως μεμονωμένο εξάρτημα. Η βάση δύο θέσεων HP L6010 (A1X79AA) διατίθεται προς πώληση ξεχωριστά.

⁵ Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τα συμβόλαια υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Τα επίπεδα και οι χρόνοι απόκρισης των υπηρεσιών HP Care Pack ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Η υπηρεσία ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το δικό σας προϊόν HP, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.

⁶ Η HP δεν υποστηρίζει τη χρήση άλλων τυπικών συσκευών USB στις οθόνες εκτός από την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail (BOT13AV), την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών δύο κεφαλών HP Retail (BOT12AV) και την ενσωματωμένη κάμερα web HP Retail (BOT22AV).

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Καθένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://windows.microsoft.com/el-GR/>. Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. **Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/pos**

4AA4-4705ELE, Δεκέμβριος 2012



Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB



Ο θερμικός εκτυπωτής αποδείξεων HP PUSB έχει σχεδιαστεί ειδικά για καταστήματα, είναι εξαιρετικά ανθεκτικός και έχει μεγάλη απόδοση εκτυπώσεων. Το μικρό του μέγεθος είναι ιδανικό για περιορισμένους χώρους.

Αριθμός προϊόντος: FK224AA

Οθόνη πελάτη HP Retail RP7 10,4 ιντσών



Η οθόνη HP RP7 CFD 10,4 ιντσών είναι μια λεπτή, κομψή και συμπαγή οθόνη που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αυξημένη απόδοση και εντυπωσιακή αντοχή.

Αριθμός προϊόντος: QZ702AA

Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail



Η ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια στους εμπόρους λιανικής στα συστήματα POS, παρέχοντας δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας υπαλλήλου για το άνοιγμα της ταμειακής μηχανής για τη λήψη μετρητών και την έγκριση ορισμένων συναλλαγών.

Αριθμός προϊόντος: QZ672AA

Συρτάρι μετρητών HP Flip Top



Έχοντας σχεδιαστεί για χρήση από καθιστή θέση ή σε περιορισμένους χώρους, το Συρτάρι μετρητών Flip-Top HP παρέχει μια ανθεκτική και κομψή λύση διαχείρισης μετρητών. Διαθέτει μια ανθεκτική, μαύρη θήκη με ανοξείδωτο κάλυμμα που ανοίγει προς τα επάνω για εύκολη πρόσβαση, γεγονός που καθιστά το συγκεκριμένο μοντέλο κατάλληλο για χρήση είτε από όρθια είτε από καθιστή θέση.

Αριθμός προϊόντος: BW867AA

Σαρωτής γραμμικού κώδικα HP Imaging



Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με συστήματα HP Point of Sale, ο Σαρωτής γραμμικού κώδικα HP Imaging προσφέρει βελτιωμένες λειτουργίες για καλύτερη συλλογή πληροφοριών.

Αριθμός προϊόντος: BW868AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα



5 έτη επιτόπια επισκευή την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί απομακρυσμένα.

Αριθμός προϊόντος: UL590E

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό. Για λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://windows.microsoft.com/el-GR/>. Οι ονομασίες Intel, Core και Pentium είναι σήματα κατατεθέντα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους. **Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.hp.eu/hpoptions**

4AA4-4705ELE, Δεκέμβριος 2012

