

HP RP7 -vähittäismyöntijärjestelmän malli 7100



HP RP7 -vähittäismyöntijärjestelmän 7100-malli määrittää luotettavuuden uudelleen majoitus- ja vähittäismyöntialalla tarjoamalla intuitiivisen ja mukavan käyttökokemuksen ja tuulettimettoman tiivin kotelon, jota voidaan käyttää kaikkein vaativimmissakin ympäristöissä.



HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Käyttövarmuutta ja luotettavuutta

Henkeäsalpaava ulkopuoli on vasta alkua. HP RP7 7100 -malli sisältää lisäksi kestävät ja luotettavat tekniikat, jotka optimoivat palvelunopeuden ja parantavat asiakkaan kokemusta.

Tuulettimettomuus ja SSD-tekniikka tukevat käyttöä niin asiakkaalle suunnatuissa käyttökohteissa kuin henkilöstön työskentelyalueellakin. Tiivis kotelo kestää myös roiskeita ja pölyä ja sen IP-luokitus on 54.¹ Saat Intel®-prosessoreilla paremman käytettävyyssajan vaativissakin olosuhteissa seuraavien tekniikojen avulla: Intel®-virtuaalisointitekniikka, Intel® 64², Enhanced Intel SpeedStep® -tekniikka ja lämpötilan valvontatekniikat.

Valitse kassapätteillesi ja ympäristöosi parhaiten sopeva kosketusnäyttö ja mukauta sitä valitsemalla joko intuitiivinen ja tuttu projisoitu kapasitiivinen kosketusteknologia tai resistiivisen kosketusnäytön joustavat navigointiominaisuudet.³

Lisää terävä käyttöjäljen päin suunnattu näyttö. 10,4 tuuman HP RP7 -CFD-näyttö (BOT22AV) sopii ihanteellisesti lisämainostukseen ja myynnin edistämiseen. HP RP7 -VFD-asiakasnäyttö (BOT26AV) tarjoaa helposti luettavat hinnat ja tuotetiedot.

Kaikin puolin vaikuttava

Paranna myymäläsi ilmettä uudella tilaa säästävällä muotoilulla ja nykyaikaisella ulkoasulla.

Tyylikäs ja samassa linjassa olevat kehykset (tiettyt kokoonpanot) sekä tasaiset, selkeät linjat tekevät tästä silmää miellyttävän itsepalvelukioskin, joka kiinnittää asiakkaan huomion ja on helppo puhdistaa. Häikäisyneotekniikka yksinkertaistaa tilausten tekoa vaihtelevissa valaistusolosuhteissa.

Sisältöä ja tyylikkyyttä

HP RP7 7100 -malli on vahvistettu käytettäväksi ympäristöissä, joissa lämpötila on jopa 35 °C.

Teräskotelon, sisäisen valvonnan ja hälytysten sekä ympäristö- ja iskutestauksen ansiosta näyttö kestää pitkään jälleenmyyntiympäristöissä.

Pidempi tuotteen elinkaari auttaa takaamaan johdonmukaisuuden asennuspaikassasi. Koko ratkaisun kolmen vuoden rajoitettu takuu antaa sinulle mielenrauhan sijoituksesi suhteen.⁵

Monipuolisuutta tarpeisiin

Monipuolisten seinä- ja pöytäkiinnitysvaihtoehtojen ansiosta voit sijoittaa ratkaisun sinne, missä sitä tarvitaan (seinäkiinnitystarvikkeet hankittava erikseen).

Näytön jokaisella neljällä sivulla olevien liitäntäpisteiden avulla voit muokata täsmällisen yhdistelmän tarvitsemistasi tyylikkäästä oheislaitteista (magneettijuovan lukija, sormenjälkilukija tai web-kamera, myydään erikseen).⁶

HP RP7 -vähittäismyyntijärjestelmän malli 7100

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.



Koko	All-in-one
Käyttöjärjestelmä	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 (32-bittinen) Windows® Embedded POSReady 7 (64-bittinen) Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Näyttö	Käyttäjään päin suunnatuksi kosketusnäytöksi voidaan valita 38,1 cm:n (15 tuuman) resistiivinen (tarkkuus 1 024 x 768), 38,1 cm:n (15 tuuman) projisoitu kapasitiivinen (tarkkuus 1 024 x 768) tai 43,2 cm:n (17 tuuman) projisoitu kapasitiivinen näyttö (tarkkuus 1 280 x 1 024). Valinnaisesti käyttäjään päin suunnatuksi näytöksi voidaan valita HP RP7 -VFD-näyttö tai 26,4 cm:n (10,4 tuuman) HP RP7 -näyttö.
Proessori	Intel® Celeron® 807UE -suoritin Intel HD -näytönohjaimella (1,0 GHz, 1 Mt:n välimuisti, 1 ydin)
Piirisarja	Intel® HM65 Express
Muisti	Enintään 8 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM Muistipaikat: 1 SODIMM
Sisäinen tallennustila	32 Gt, enintään 256 Gt, SATA SSD
Näyttöominaisuudet	Integroitu Intel®-teräväpiirto grafiikka
Ääni	Integroitu korkealuokkainen ääni Realtek ALC261 -koodekillla, usean virran ääniominaisuudet, SRS Premium Sound -tekniikka ja kaksi sisäistä kaiutinta (sisältyy toimitukseen)
Tietoliikenne	Sisäinen Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet -verkkosovitin; Langaton HP WLAN 802.11 a/b/g/n -mini-PCIe-kortti + Bluetooth 4.0 (valinnainen); Langaton HP WLAN 802.11 b/g/n -mini-PCIe-kortti (valinnainen).
Portit ja liittimet	6 USB 2.0 -porttia; 2 12 V:n teholla toimivaa USB-porttia; 1 24 V:n teholla toimiva USB-portti; 1 USB-portti lukittavassa lokerossa; 1 RJ-12 (kassalaatikko); 2 RS-232-sarjaporttia (virta päällä); 1 rinnakkaisportti; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 DC-tulo; 1 DC-lähtö; 4 liitintä tietyt HP:n integroituja ohjelaitteita varten
Suojaus	Kensington-lukko ja riippulukkosilmukka
Ohjelmisto	HP:n asiakashallintaratkaisut ovat ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta hp.com/go/easydeploy
Mitat	38,1 cm:n (15 tuuman) näytöllä: 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; 38,1 cm:n (15 tuuman) näytöllä: 38,6 x 43,07 x 34,72 cm jalustan kanssa
Paino	Paino alkaen 6,8 kg Tarkka paino riippuu kokoonpanosta
Virta	Ulkoinen 180 W:n 87 %:n hyötysuhteen aktiivinen PFC
Laajennusratkaisut	Yksi 6,35 cm (2,5")
Takuu	Kolmen vuoden rajoitettu takuu, sisältäen 3 vuoden takuun osille ja työlle sekä asiakkaan luona tapahtuvan huollon Ehdot vaihtelevat maittäin.

¹ IP-luokitus 54 (tiiviyys) takaa, että RP7 -vähittäismyyntijärjestelmän 7100-malli on suunniteltu siten, että pöly tai vesiroiskeet eivät haittaa järjestelmän toimintaa.

² 64-bittinen tietojenkäsittely Intel®-ympäristössä edellyttää tietokonejärjestelmää, jossa on suoritin, piirisarja, BIOS, käyttöjärjestelmä, laiteohjaimet ja sovellukset, jotka tukevat Intel® 64 -tekniikkaa. Suorittimet eivät toimi (mukaan lukien 32-bittinen toiminta) ilman Intel® 64 -yhteensopivaa BIOS-ohjelmistoa. Suorituskyky vaihtelee laitekokoontaan ja ohjelmistomääritysten mukaan.

³ Projisoitu kapasitiivinen tekniikka on saatavana 38,1 cm:n (15 tuuman) ja 43,2 cm:n (17") näytöissä; resistiivinen kosketusnäyttö on saatavana 38,1 cm:n (15 tuuman) näytöissä.

⁴ Vakioitoimitukseen sisältyy vain näyttö. HP:n kahden asennon L6010-jalusta (A1X79AA) on hankittavissa erikseen.

⁵ Tietyt rajoitukset ja poikkeukset ovat voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. HP Care Pack -palvelutasot ja -vasteajat saattavat vaihdella alueittain. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä.

Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteessa www.hp.com/go/lookuptool. Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta www.hp.com/hps/carepack.

⁶ HP tukee ainoastaan HP:n myyntipäätteen integroidun sormenjälkitunnistimen (BOT13AV), HP:n myyntipäätteen integroidun kaksipäisen magneettijuovan lukijan (BOT12AV) ja HP:n myyntipäätteen integroidun web-kameran (BOT22AV) käyttöä näytöissään. HP ei tue näytöissä minkään muun USB-laitteen käyttöä.

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainintu ei merkitse lisätakua. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimitusellisista virheistä tai puutteista.

Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-FI/Intel_Core_ja_Pentium_ovat_Intel_Corporationin_tai_sen_tytärtyhtiöiden_rekisteröityjä_tavaramerkkejä_Yhdysvalloissa_ja_muissa_maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. **Lue lisää osoitteesta www.hp.eu/pos**

4AA4-4705FIE, Joulukuu 2012



HP RP7 -vähittäismyyntijärjestelmän malli 7100

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP PUSB -kuittilämpökirjoitin



HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty myyntiympäristöjä ajatellen. Sen pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

Tuotenumero: FK224AA

HP Retail RP7 10,4-tuumainen asiakasnäyttö



HP:n 10,4-tuumainen RP7-CFD-näyttö on näyttävä, tyylikäs ja kompakti myyntinäyttö. Se on suunniteltu parempaa suorituskykyä ja ällistytävää kestävyyttä varten.

Tuotenumero: QZ702AA

Integroitu HP Retail -sormenjälkitunnistin



Integroitu HP Retail -sormenjälkilukija tarjoaa jälleenmyyjille työntekijätunnistuksen, joka suojaaa kassaa ja jonka avulla voi hyväksyä tai hylätä yksittäisiä maksuja.

Tuotenumero: QZ672AA

HP-rahalaatikko, käännett. kansi



Myyntipisteitä ja rajattuja tiloja varten suunniteltu HP:n kansiläpällinen käteislaatikko on tukeva ja tyylikäs käteisen käsittelyratkaisu. Siinä on tukevarakenteinen musta kotelo ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu päältä avattava kansi, jonka ansiosta tämä malli sopii käytettäväksi sekä istuen että seisten.

Tuotenumero: BW867AA

HP Imaging -viivakoodinlukija



Kun HP Imaging -viivakoodinlukijaa käytetään yhdessä HP:n kassapäätejärjestelmän kanssa, se tarjoaa kehittyneet toiminnot tiedonkeräykseen.

Tuotenumero: BW868AA

5 vuotta, seur. arkipäivänä asennuspaikalla



Viiden vuoden takuu: jos vähittäismyyntijärjestelmän ongelmaa ei voida ratkaista etäyhteyden kautta, HP:n valtuuttama asentaja korjaa vian paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

Tuotenumero: UL590E

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä maininta ei merkitse lisätakua. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimitusellisista virheistä tai puutteista.

Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa http://windows.microsoft.com/fi-fi/Intel_Core_ja_Pentium_ovat_Intel_Corporationin_tai_sen_tytäryhtiöiden_rekisteröityjä_tavaramerkkejä_Yhdysvalloissa_ja_muissa_maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. **Lue lisää osoitteesta www.hp.eu/hpoptions**

4AA4-4705FIE, Joulukuu 2012

