

# HP RP7 Retail System 7100-as modell



A vendéglátási és kiskereskedelmi rendszerek megbízhatóságát új alapokra helyező HP RP7 Retail System 7100-as modell a legnagyobb kihívást jelentő környezetekben is telepíthető, ventilátormentes, és kényelmes, intuitív felhasználói élményt nyújt egy gondosan lezárt házban.



## A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.

### Megbízhatóság minden helyzetben

A lélegzetelállító külső csak a kezdet. A HP RP7 7100-as modell emellett tartós és megbízható technológiákat is kínál, amelyek optimalizálják a szolgáltatási sebességet, valamint növelik az ügyfélményt.

A ventilátormentes, félvezetős típusú kialakításnak köszönhetően kiválóan alkalmazható ügyfelek kiszolgálására kialakított környezetekben és személyzeti munkaterületeken. A gondosan lezárt váz ellenáll a ráfröccsenő víznek és a pornak, és IP54-es behatolás elleni védelem fokozatot biztosít.<sup>1</sup>

Hosszabb üzemidőt érthet el a kihívást jelentő környezetekben a következő technológiákat alkalmazó Intel® processzorokkal: Intel® virtualizációs technológia, Intel® 64<sup>2</sup>, továbbfejlesztett Intel SpeedStep® technológia és hőmérséklet-figyelési technológiák.

Válassza ki a pénztáros alkalmazottak és a környezet számára leginkább megfelelő érintőképernyőt, majd igény szerint válasszon hozzá egyszerűen kezelhető és már jól ismert kivetített kapacitív érintőképernyő-technológiát vagy rugalmas navigációs funkciókat biztosító rezisztív érintőképernyőt.<sup>3</sup> Egészítse ki a rendszert egy, a vevők felé néző kijelzővel. A HP RP7 10,4 hüvelykes CFD-képernyő (BOT22AV)<sup>4</sup> tökéletes választás a kiegészítő hirdetési és promóciós lehetőségekhez. A HP RP7 VFD vevői kijelző (BOT26AV) könnyen leolvasható ár- és termékinformációk megjelenítésére alkalmas.

### Minden ízében hatásos

A modern, helytakarékos kialakítás és a kortárs dizájn karakteresebbé teszi áruháza arculatát.

A simulékony, süllyesztett éleknél (bizonyos konfigurációk esetén) és a sima, letisztult vonalaknak köszönhetően ez a megoldás egy vonzó önkiszolgáló kiosk, amely megragadja az ügyfelek figyelmét, és amelynek tisztán tartása is egyszerű. A csillogásmentes technológia megkönnyíti a rendelésfelvételt a különböző megvilágítási helyzetekben.

### Stílusos külső, minőségi tartalom

A HP RP7 7100-as modellt magas fokú ellenállóság jellemzi, így akár 35 °C-os környezeti hőmérsékleten is használható. Az acélburkolat, a fedélzeti ellenőrző és figyelmeztető rendszer, valamint a környezeti és rázkódási tesztek révén a termék jól bírja az értékesítési környezetekben felmerülő folyamatos igénybevételt.

A termékek hosszabb élettartama elősegíti a telepített eszközök konzisztenciáját, a teljes megoldásra vonatkozó három éves korlátozott jótállásnak köszönhetően pedig elfelejtheti a befektetéssel kapcsolatos aggodalmakat.<sup>5</sup>

### Minden igényt kielégítő sokoldalúság

A sokoldalúan alkalmazható rögzítési konfigurációk lehetővé teszik a fali és az asztali rögzítést is, így a megoldást igényeinek megfelelően helyezheti el (a fali rögzítőeszközök külön kaphatók).

A képernyő négy oldalán elhelyezett csatlakoztatási pontok segítségével stílusos perifériák (külön megvásárolható mágnescsikolvasó, ujjlenyomat-olvasó vagy webkamera) igény szerinti egyéni kombinációját alkalmazhatja.<sup>6</sup>

# HP RP7 Retail System 7100-as modell

**A HP a Windows operációs rendszert ajánlja.**



<b>Helyigény</b>	All-in-one
<b>Operációs rendszer</b>	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 32 bites Windows® Embedded POSReady 7 64 bites Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
<b>Képernyő</b>	A munkatársak felé néző egyetlen érintőképernyő esetében a következő lehetőségek közül választhat: 38,1 cm-es (15 hüvelykes) rezisztív (felbontás: 1024 x 768), 38,1 cm-es (15 hüvelykes) kivetített kapacitív (felbontás: 1024 x 768) vagy 43,2 cm-es (17 hüvelykes) kivetített kapacitív (felbontás: 1280 x 1024) érintőképernyő. A vevők felé néző opcionális kijelző HP RP7 VFD kijelző vagy HP RP7 26,4 cm-es (10,4 hüvelykes) kijelző lehet.
<b>Processzor</b>	Intel® Celeron® 807UE Intel HD Graphics kártyával (1,0 GHz, 1 MB gyorsítótár, 1 mag)
<b>Lapkakészlet</b>	Intel® HM65 Express
<b>Memória</b>	Legfeljebb 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Memória bővítőhelyek: 1 SODIMM
<b>Belső tárolás</b>	32 GB, legfeljebb 256 GB, SATA SSD
<b>Grafikus rendszer</b>	Beépített Intel HD grafikus rendszer
<b>Hangeszközök</b>	Beépített nagy felbontású hangrendszer Realtek ALC261 kodekkel, több műsorfolyamos hanggal, SRS Premium Sound technológiával és két belső hangszóróval (tartozék)
<b>Kommunikáció</b>	Beépített Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet hálózati csatlakozó; HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe vezeték nélküli kártya (választható); Bluetooth 4.0 (választható); HP WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe vezeték nélküli kártya (választható).
<b>Portok és csatlakozók</b>	6 USB 2.0; 2 12 V-os táplált USB; 1 24 V-os táplált USB; 1 USB, zárható rekeszben; 1 RJ-12 (kassza); 2 RS-232 (áramellátással); 1 párhuzamos; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 hangbemenet; 1 hangkimenet; 1 egyenáramú bemenet; 1 egyenáramú kimenet; 4 csatlakozó egyes beépített HP perifériaeszközök számára
<b>Adatvédelem</b>	Kensington zár és zárkábel
<b>Szoftver</b>	A HP Client Management Solutions termékek ingyenesen letölthetők a <a href="http://hp.com/go/easydeploy">hp.com/go/easydeploy</a> webhelyről
<b>Méret</b>	38,1 cm-es (15 hüvelykes) képernyővel: 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; 38,1 cm-es (15 hüvelykes) képernyővel: 38,6 x 43,07 x 34,72 cm Talppal együtt
<b>Súly</b>	Kezdő súly: 6,8 kg A pontos súly a konfigurációtól függ
<b>Áramellátás</b>	Külső, 180 W-os, 87%-os hatásfokú aktív PFC
<b>Bővítési megoldások</b>	Egy 6,35 cm-es (2,5"-es)
<b>Garancia</b>	Hároméves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a helyszíni javítás. A használati feltételek országonként eltérőek.

<sup>1</sup> Az 54-es IP-fokozat (behatolás elleni védettségi fokozat) azt tanúsítja, hogy a RP7 Retail System 7100-es modell úgy lett kialakítva, hogy a por vagy a ráfröccsenő víz ne okozzon hibát a rendszer működésében.

<sup>2</sup> Az Intel® architektúrán a 64 bites számítógép-használathoz olyan chipkészlettel, BIOS- és operációs rendszerrel, illesztőprogramokkal és alkalmazásokkal felszerelt számítógépes rendszerre van szükség, amely támogatja a 64 bites Intel® architektúrát. A processzorok működéséhez (a 32 bites működést is beleértve) elengedhetetlen az Intel® 64 architektúrával kompatibilis BIOS-rendszer. A teljesítmény a hardver- és szoftverkonfigurációtól függően változhat.

<sup>3</sup> A kivetített kapacitív technológia a 38,1 cm-es (15 hüvelykes) és a 43,2 cm-es (17 hüvelykes) képernyőkön érhető el; a rezisztív érintőképernyő 38,1 cm-es (15 hüvelykes) méretben érhető el.

<sup>4</sup> A monitor alapfelszereltség esetén csak fejjegységként érhető el. HP kétpozíciós L6010 állvány (A1X79AA) külön vásárolható meg.

<sup>5</sup> A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak. A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződésekből foglalt normál garanciát további lehetőségekkel bővítik. A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és választási földrajzi területek eltérőek lehetnek. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától érvényes. A HP termékekhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához használja a [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool) webhelyen található HP Care Pack szolgáltatáskeresési eszközt. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

<sup>6</sup> A HP csak a következő szabványos USB-eszközök alkalmazását támogatja a képernyőkhöz: kiskereskedelemben használható HP integrált ujjlenyomat-olvasó (BOT13AV), kiskereskedelemben használható HP integrált kétféles MSR (BOT12AV) és a kiskereskedelemben használható HP integrált webkamera (BOT22AV).

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibákért és hiányosságokért.

Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardverét és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: <http://windows.microsoft.com/hu-HU/>. Az Intel, a Core és a Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai által az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett (kereskedelmi) védjegyek. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. **További tájékoztatás: [www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)**

4AA4-4705HUE, December 2012



## Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP PUBS hőnyomtatós  
elismervény-nyomtató



A tartós kialakítású és teljesítményű HP PUBS hőnyomtatós számlanyomtató egység a kiskereskedelmi környezetek számára készült. Kis mérete révén tökéletes a szűkös helyeken történő alkalmazáshoz.

**Termékszám: FK224AA**

HP Retail RP7 10,4"-os Customer  
kijelző



Az HP RP7 10,4"-es CFD kijelző egy kecses, elegáns és kis méretű, csak fejrészes kijelző, ami fokozott teljesítményhez és kiemelkedő tartóssághoz készült.

**Termékszám: QZ702AA**

HP kiskereskedelmi integrált  
ujjlenyomat-olvasó



Az HP kiskereskedelmi beépített ujjlenyomat-olvasó az értékesítési helyen további biztonságot nyújt a kereskedők számára, mert a pénztárgép fiókjának kézpénzkezeléshez történő nyitására és bizonyos műveletek jóváhagyásához alkalmazotti hitelesítési folyamatot biztosít.

**Termékszám: QZ672AA**

HP Flip Top kézpénzfiók



Az üzlethelyiségek vagy kis szabad helyen rendezett környezetek számára tervezett HP felhajtható tetejű kézpénztároló fiók robusztus és elegáns kézpénzkezelési megoldást nyújt. Masszív fekete burkolattal, és rozsdamentes acél fedéllel rendelkezik, amely felfelé nyitható, így az eszköz kiválóan használható ülő vagy álló helyzetben is.

**Termékszám: BW867AA**

HP Imaging vonalkódolvasó



Az HP POS-rendszerekkel használható HP Imaging vonalkód-olvasó bővített funkciókészlettel rendelkezik az információk beolvasásához.

**Termékszám: BW868AA**

5 éves, következő munkanapi helyszíni  
támogatás

Az HP minősítéssel rendelkező szakember az 5 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg.

**Termékszám: UL590E**



A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Az egyes szolgáltatások elérhetősége eltérhet a Windows 8 operációs rendszer különböző kiadásaiiban. Előfordulhat, hogy a Windows 8 teljes funkcionalitásának kihasználása érdekében frissítenie kell hardvereit és/vagy új eszközöket kell vásárolnia. További információ: <http://windows.microsoft.com/hu-HU/>. Az Intel, a Core és a Pentium elnevezés az Intel Corporation vagy leányvállalatai által az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett (kereskedelmi) védjegyek. Az összes többi védjegy a megfelelő birtokosok tulajdona. **További tájékoztatás: [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)**

4AA4-4705HUE, December 2012

