

HP RP7 Retail System 7100



La soluzione HP Retail System RP7 Modello 7100 ridefinisce gli standard di affidabilità nei settori dell'accoglienza e della vendita al dettaglio e garantisce un'esperienza piacevole e intuitiva all'utente, grazie a uno chassis sigillato senza ventole, adatto agli ambienti più esigenti.



HP consiglia Windows.

Efficienza su cui fare affidamento

Un aspetto esterno mozzafiato è solo l'inizio. Il modello 7100 HP RP7 è un concentrato di tecnologie affidabili e di lunga durata, che ottimizzano la velocità di servizio e migliorano l'esperienza dei clienti.

Il design solido e privo di ventole supporta l'utilizzo in aree di lavoro per il personale e rivolte ai clienti. Lo chassis sigillato è resistente a spruzzi d'acqua e polvere, con una classe di protezione (IP) di 54.¹

Tempi di funzionamento più elevati anche in ambienti difficili grazie ai processori Intel® con tecnologie come: Intel® Virtualization Technology, Intel® 64², tecnologia Intel SpeedStep® avanzata e tecnologie di monitoraggio termico.

Scegliete il display touch più adatto ai vostri addetti alle vendite e all'ambiente, quindi personalizzatelo con la tecnologia touch PCT (Projected Capacitive) intuitiva e familiare o con le funzioni di navigazione flessibile tipiche dei display touchscreen resistivi.³

Aggiungete un display nitido rivolto verso la clientela. Il display HP RP7 CFD da 10.4" (BOT22AV)⁴ è perfetto per scopi pubblicitari o promozionali. HP RP7 VFD Customer Display (BOT26AV) consente di visualizzare informazioni di facile lettura su prezzi e prodotti.

Eccezionale, da tutti i punti di vista

Migliorate l'immagine del vostro punto vendita con queste soluzioni dal design moderno, compatto ed estremamente attuale.

I bordi lisci, incastonati a filo (in alcune configurazioni) e le linee pulite attirano l'attenzione dei clienti e rendono questa soluzione facile da pulire, ideale come chiosco informativo fai-da-te. La tecnologia antiriflesso semplifica l'inserimento degli ordini in situazioni variabili di illuminazione.

Stile e sostanza

Il modello 7100 HP RP7 è una soluzione studiata per il commercio al dettaglio, utilizzabile in ambienti con temperature fino a 35 °C. Lo chassis di acciaio, le soluzioni incorporate di monitoraggio e avviso, i collaudi ambientali e di resistenza agli urti la rendono idonea alle condizioni di utilizzo intensivo degli ambienti di vendita al dettaglio.

Il ciclo di vita esteso del prodotto aiuta a garantire uniformità nella base installata e la garanzia limitata di tre anni sull'intera soluzione vi consente di investire con tranquillità.⁵

Versatilità per rispondere a tutte le esigenze

Le configurazioni di montaggio versatili consentono di applicare questa soluzione dove preferite, a parete o su un piano (materiale per il montaggio a parete venduto separatamente).

I punti di connessione su tutti e quattro i lati del display consentono di collegare la combinazione ideale di periferiche (lettore di banda magnetica, lettore di impronte digitali o webcam, venduti separatamente).⁶



Formato	All-in-one
Sistema operativo	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 a 32 bit Windows® Embedded POSReady 7 a 64 bit Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Schermo	Un touchscreen rivolto verso l'operatore, a scelta tra resistivo da 38,1 cm (15") (risoluzione 1024 x 768), PCT (Projected Capacitive) da 38,1 cm (15") (risoluzione 1024 x 768) o PCT (Projected Capacitive) da 43,2 cm (17") (risoluzione 1280 x 1024). Il display opzionale rivolto verso il cliente può essere il modello HP RP7 VFD Display o il modello HP RP7 da 26,4 cm (10.4").
Processore	Intel® Celeron® 807UE con Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB di cache, 1 core)
Chipset	Intel® HM65 Express
Memoria	Fino a 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Slot per memoria: 1 SODIMM
Storage interno	32 GB, fino a 256 GB, SATA SSD
Grafica	Scheda grafica integrata Intel HD
Audio	Audio ad alta definizione integrato con codec Realtek ALC261, funzionalità audio multistreaming, tecnologia SRS Premium Sound e alto parlanti interni doppi (standard)
Comunicazioni	Connessione di rete Ethernet Gigabit Broadcom BCM57788 integrata; Scheda wireless mini-PCIe WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (opzionale); Scheda wireless mini-PCIe WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe (opzionale).
Porte e connettori	6 USB 2.0; 2 USB alimentate a 12 V; 1 USB alimentata a 24 V; 1 USB in uno scomparto bloccabile; 1 RJ-12 (cassetto contante); 2 RS-232 (alimentate); 1 parallela; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 ingresso CC; 1 uscita CC; 4 connettori per periferiche integrate HP selezionate
Protezione	Allungamento per lucchetto e dispositivo di bloccaggio Kensington
Software	Soluzioni di gestione client HP disponibili per il download gratuito da hp.com/go/easydeploy
Dimensioni	Con display da 38,1 cm (15"): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; Con display da 38,1 cm (15"): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm Con supporto
Peso	A partire da 6,8 kg Il peso esatto dipende dalla configurazione
Alimentazione	Esterno 180 W, 87% di efficienza, - PFC attivo
Soluzioni di espansione	Uno da 6,35 cm (2,5");
Garanzia	Garanzia limitata di 3 anni che comprende 3 anni di garanzia per parti, manodopera e assistenza sul posto. Termini e condizioni variano da paese a paese.

¹ La classe di protezione IP 54 certifica che HP Retail System RP7 modello 7100 per la vendita al dettaglio è stato progettato in modo da garantire che la presenza di polvere o un accidentale rovesciamento di acqua non interferiscano con il normale funzionamento del sistema.

² L'elaborazione a 64 bit su architettura Intel® richiede un sistema con processore, chipset, BIOS, sistema operativo, driver di periferiche e applicazioni abilitate per l'architettura Intel® 64. Se non è disponibile un BIOS compatibile con l'architettura Intel® 64, i processori non funzionano nemmeno a 32 bit. Le prestazioni variano in base alle configurazioni hardware e software.

³ La tecnologia PCT (Projected Capacitive) è disponibile su display da 38,1 cm (15") e 43,2 cm (17"); l'opzione touchscreen resistivo è invece disponibile su display da 38,1 cm (15").

⁴ Il monitor viene fornito di standard senza supporto. Il supporto HP Dual Position L6010 (A179AA X) è da acquistare separatamente.

⁵ Vengono applicate alcune limitazioni ed esclusioni. I servizi HP Care Pack estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. I livelli di servizio e i tempi di risposta per gli HP Care Pack possono variare in base all'ubicazione geografica. Il servizio ha inizio a partire dalla data di acquisto dell'hardware. Per scegliere il giusto livello di servizio per il vostro prodotto HP è possibile utilizzare HP Care Pack Services Lookup Tool disponibile all'indirizzo www.hp.com/go/lookuptool. Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al prodotto sono disponibili all'indirizzo www.hp.com/hps/carepack.

⁶ Sui display sono supportati solo il lettore di impronte digitali integrato HP Retail (BOT13AV), il lettore di banda magnetica a doppia testina integrato HP Retail (BOT12AV) e la webcam integrata HP Retail (BOT22AV). L'uso di qualsiasi altro dispositivo USB standard non è supportato.

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere <http://windows.microsoft.com/it-IT/>. Intel, Core e Pentium sono marchi di fabbrica registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. **Per saperne di più visitare www.hp.eu/pos**

4AA4-4705ITE, Dicembre 2012



Accessori e servizi (non inclusi)

Stampante termica ricevute HP PUSB



La stampante termica ricevute HP PUSB è progettata per ambienti commerciali e offre un design durevole e prestazioni elevate di stampa. Le dimensioni compatte la rendono perfetta per locali con problemi di spazio.

Codice prodotto: FK224AA

Display per clienti HP Retail RP7 da 10,4"



Il display HP RP7 CFD da 10,4" è un display head-only elegante e compatto, progettato per prestazioni migliorate e durata eccezionale.

Codice prodotto: QZ702AA

Letto di impronte digitali integrato HP Retail



Il lettore di impronte digitali integrato HP Retail rappresenta un'ulteriore misura di sicurezza per i commercianti, poiché consente di richiedere l'autenticazione dei dipendenti per l'apertura della cassa e l'approvazione di determinate operazioni.

Codice prodotto: QZ672AA

Cassetto per contanti HP



Studiata per spazi limitati o con possibilità di seduta, il cassetto portadenaro HP Flip-Top offre una soluzione per la gestione del denaro solida ed elegante. Dispone un cassetto nero robusto con coperchio in acciaio inox che si apre per accedere dall'alto. Questo modello è ideale per chi lavora in piedi o da seduto.

Codice prodotto: BW867AA

Scanner codice a barre HP Imaging



Insieme ai sistemi POS HP, lo scanner codice a barre HP Imaging offre una serie di funzionalità avanzate in grado di ottimizzare l'acquisizione delle informazioni.

Codice prodotto: BW868AA

5 anni, on-site entro il giorno lav. succ.

5 anni di garanzia con riparazione onsite entro il giorno lavorativo successivo da parte di un tecnico qualificato HP per la soluzione Retail, se non è possibile risolvere il problema in remoto.

Codice prodotto: UL590E



L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici, editoriali o omissioni contenuti nel presente documento.

Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere <http://windows.microsoft.com/it-IT/>. Intel, Core e Pentium sono marchi di fabbrica registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. **Per saperne di più visitare www.hp.eu/hpoptions**

4AA4-4705ITE, Dicembre 2012

