

# System sprzedaży detalicznej HP RP7 Model 7100



Na nowo definiując niezawodność w branży usługowej i detalicznej, HP RP7 Retail System, Model 7100 zapewnia intuicyjną, wygodną obsługę w szczelnej obudowie bez wentylatorów oraz możliwość użytkowania w nawet najbardziej wymagających warunkach.



## HP zaleca system Windows.

### Niezawodność, na której można polegać

Olśniewająca obudowa to dopiero początek. Wyposażyliśmy HP RP7, Model 7100 również w trwałe, niezawodne technologie, które pozwalają zoptymalizować prędkość obsługi i podnieść poziom usług oferowanych klientom.

Solidna budowa bez wentylatorów pozwala na zastosowanie w obszarach kontaktu z klientem i pomieszczeniach dla personelu. Szczelna obudowa jest odporna na zachłapania i kurz, i osiąga stopień ochrony IP 54.<sup>1</sup>

Wydłuż czas sprawności w wymagających środowiskach dzięki procesorom Intel® z technologiami takimi jak: Intel® Virtualization Technology, Intel® 64<sup>2</sup>, Enhanced Intel SpeedStep® Technology i Thermal Monitoring Technologies.

Wybierz najlepszy ekran dotykowy dla swoich kas i środowiska, a następnie dostosuj go do swoich potrzeb dzięki intuicyjnej technologii dotykowej Projected Capacitive lub elastycznym funkcjom nawigacji odpornego na uszkodzenia ekranu dotykowego.<sup>3</sup>

Dodaj przydatny wyświetlacz dla klienta. Ekran CFD HPRP7 o przekątnej 26,4 cm (10,4 cala) dla klienta (BOT22AV)<sup>4</sup> jest doskonałym rozwiązaniem zapewniającym dodatkowe możliwości reklamy i promocji.

Ekran HPRP7 VFD dla klienta (BOT26AV) zapewnia możliwość wyświetlania czytelnej ceny oraz informacji o produkcie.

### Robi wrażenie w każdym miejscu

Możesz udoskonalić wizerunek swojego sklepu dzięki nowoczesnej, pozwalającej oszczędzić miejsce budowie i współczesnej estetyce.

Eleganckie krawędzie ramy (wybrane konfiguracje) i gładkie, czyste linie sprawiają, że jest to atrakcyjny terminal samoobsługowy, który przyciąga uwagę klientów i który łatwo wyczyścić. Technologia z powłoką antyrefleksyjną ułatwia przyjmowanie zamówień w warunkach zróżnicowanego oświetlenia.

### To coś więcej niż klasa

Systemu HP RP7, Model 7100 można używać w warunkach sprzedaży detalicznej w temperaturze do 35°C. Stalowa podstawa, wbudowane funkcje monitorowania i alarmy oraz fabryczne testy warunków pracy i odporności na wstrząsy zapewniają długi okres trwałości i odporności na zużycie w warunkach sprzedaży detalicznej.

Zwiększony okres trwałości produktu pomaga zapewnić spójność podstawy instalacyjnej, a trzyletnia ograniczona gwarancja na cały system zapewnia poczucie bezpieczeństwa dotyczące inwestycji.<sup>5</sup>

### Wszechstronność dostosowana do Twoich potrzeb

Elastyczność konfiguracji montażu na ścianie lub blacie umożliwia ustawienie rozwiązania dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz (sprzęt do montażu na ścianie sprzedawany jest oddzielnie).

Złącza po wszystkich czterech stronach ekranu umożliwiają dostosowanie wybranej kombinacji stylowych urządzeń peryferyjnych (czytnik paszków magnetycznych, czytnik linii papilarnych lub kamera internetowa/sprzedawane osobno).<sup>6</sup>

# System sprzedaży detalicznej HP RP7 Model 7100

HP zaleca system Windows.



<b>Obudowa</b>	Zintegrowany komputer biurowy
<b>System operacyjny</b>	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 32-bit Windows® Embedded POSReady 7 64-bit Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
<b>Wyświetlacz</b>	Możliwość wyboru jednego z ekranów dotykowych skierowanych w stronę współpracownika: ekran rezystancyjny 38,1 cm (15") (rozdzielczość 1024 x 768), ekran pojemnościowy projekcyjny 38,1 cm (15") (rozdzielczość 1024 x 768) lub ekran pojemnościowy projekcyjny 43,2 cm (17") (rozdzielczość 1280 x 1024). Opcjonalny wyświetlacz dla klienta: ekran HPRP7 VFD lub HPRP7 o przekątnej 26,4 cm (10,4").
<b>Procesor</b>	Intel® Celeron® 807UE z układem graficznym Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB pamięci podręcznej, 1 rdzeń)
<b>Zestaw układów</b>	Intel® HM65 Express
<b>Pamięć</b>	Maksymalnie 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Gniazda pamięci: 1 gniazdo SODIMM
<b>Wewnętrzna pamięć masowa</b>	32 GB, maksymalnie 256 GB, Napęd SATA SSD
<b>Grafika</b>	Zintegrowana karta graficzna Intel HD
<b>Karta dźwiękowa</b>	Zintegrowana karta dźwiękowa hd z kodekiem Realtek ALC261, możliwością odtwarzania wielostrumieniowego, technologią SRS Premium Sound i dwoma głośnikami wewnętrznymi (standard)
<b>Komunikacja</b>	Wbudowana karta Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet Network Connection; Karta sieci bezprzewodowej HP WLAN 802,11 a/b/g/n mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (opcjonalnie); Karta sieci bezprzewodowej HP WLAN 802,11 b/g/n mini-PCIe (opcjonalnie).
<b>Porty i złącza</b>	6 portów USB 2.0; 2 zasilany port USB (12 V); 1 zasilany port USB (24 V); 1 USB w zamkniętym schowku; 1 RJ-12 (szuflada na gotówkę); 2 porty RS-232 (z zasilaniem); 1 port równoległy; 1 port PS/2; 1 port DVI-I; 1 port RJ-45; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 wejście DC; 1 wyjście DC; 4 złącza dla wybranych zintegrowanych urządzeń peryferyjnych HP
<b>Bezpieczeństwo</b>	Blokada Kensington i uchwyt na kłódkę
<b>Oprogramowanie</b>	Rozwiązania HP Client Management Solutions można bezpłatnie pobrać w witrynie <a href="http://hp.com/go/easydeploy">hp.com/go/easydeploy</a>
<b>Wymiary</b>	Z wyświetlaczem 38,1 cm (15"): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; Z wyświetlaczem 38,1 cm (15"): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm Z podstawą
<b>Waga</b>	Od 6,8 kg Rzeczywista masa zależy od konfiguracji.
<b>Zasilanie</b>	Zewnętrzny, 180 W, sprawność 87%, aktywny stabilizator PFC
<b>Rozszerzenia</b>	Jeden 6,35 cm (2,5 cala)
<b>Gwarancja</b>	3-letnia ograniczona gwarancja, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.

<sup>1</sup> IP 54 (stopień ochrony Ingress Protection Rating) świadczy o tym, że RP7 Retail System Model 7100 zaprojektowano tak, aby kurz ani zachłapanie wodą nie zakłóciły działania systemu.

<sup>2</sup> Rozwiązania 64-bitowe w architekturze firmy Intel® wymagają systemu komputerowego z procesorem, zestawem układów, systemem BIOS, systemem operacyjnym, sterownikami urządzeń oraz aplikacjami obsługującymi architekturę Intel® 64. Procesory nie będą działać (dotyczy to także operacji 32-bitowych) bez systemu BIOS obsługującego technologię Intel® 64. Wydajność zależy od konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

<sup>3</sup> Pojemnościowa technologia projekcyjna Projected Capacitive jest dostępna w monitorach 38,1 cm (15") i 43,2 cm (17"); ekran dotykowy o dużej wytrzymałości jest dostępny z monitorem 38,1 cm (15").

<sup>4</sup> Monitor dostępny jest w standardzie wyłącznie jako głowica. Dwupozycyjny stojak HP Dual Position L6010 (A1X79AA) można zakupić osobno.

<sup>5</sup> Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne zależnie od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu HP, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

<sup>6</sup> Wyświetlacze HP nie obsługują żadnych innych standardowych urządzeń USB za wyjątkiem zintegrowanego czytnika odcisków palców HP (BOT13AV), zintegrowanego dwugłowicowego czytnika pasków magnetycznych HP (BOT12AV) oraz wbudowanej kamery internetowej HP (BOT22AV).

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyną gwarancją na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie.

W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem <http://windows.microsoft.com/pl-PL/>. Intel, Core i Pentium są zarejestrowanymi znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. **Więcej informacji znajdziesz pod adresem [www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)**

4AA4-4705PLE, Grudzień 2012.



# System sprzedaży detalicznej HP RP7 Model 7100

HP zaleca system Windows.

## Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

Termiczna drukarka paragonów HP PUSB



Drukarka kwitów kasowych HP PUSB Thermal to idealna jednostanowiskowa drukarka do sklepów detalicznych. Dzięki niewielkim rozmiarom doskonale pasuje do małych wnętrz.

**Numer produktu: FK224AA**

Zestaw wystawowy dla klienta HP RP7 10,4 cala



Monitor HP RP7 10,4" jest eleganckim, stylowym i kompaktowym ekranem o dużej wydajności i wyjątkowej trwałości.

**Numer produktu: QZ702AA**

Zintegrowany czytnik odcisków palców HP



Zintegrowany czytnik odcisków palców HP zwiększa bezpieczeństwo punktów sprzedaży, oferując możliwość wprowadzenia procedury uwierzytelniania w celu otwarcia kasy i celu wydania gotówki lub zatwierdzenia niektórych transakcji.

**Numer produktu: QZ672AA**

Szuflada kaso wa HP Flip Top



Szuflada kasowa HP to solidne i stylowe rozwiązanie do zarządzania gotówką, które zostało zaprojektowane z myślą o sprzedawcach pracujących w pozycji siedzącej oraz w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. Jest wyposażona w wytrzymałą, czarną obudowę z pokrywą ze stali nierdzewnej, która zapewnia wygodny dostęp z góry. Dzięki temu ten model dobrze sprawdza się na stanowiskach obsługiwanych na siedząco i na stojąco.

**Numer produktu: BW867AA**

Skaner kodów kreskowych HP Imaging



Skaner kodów paskowych HP Imaging, używany razem z systemami do punktów sprzedaży HP, oferuje lepszy zestaw funkcji i usprawnia zbieranie informacji.

**Numer produktu: BW868AA**

5 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa systemu sprzedaży detalicznej zostanie przeprowadzona przez specjalistę przeszkolonego w serwisowaniu sprzętu HP na miejscu instalacji w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

**Numer produktu: UL590E**

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na zdjęciach. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedynie gwarancje na produkty i usługi HP są sformułowane w dokumentach gwarancyjnych dołączonych do tych produktów i usług. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne ani braki występujące w niniejszym dokumencie.

W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegóły informacji można znaleźć pod adresem <http://windows.microsoft.com/pl-PL/>. Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. **Więcej informacji znajdziesz pod adresem [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)**

4AA4-4705PLE, Grudzień 2012

