

Maloobchodný systém HP RP7 model 7100



Maloobchodný systém HP RP7 model 7100 prináša intuitívne, komfortné používateľské skúsenosti v podobe utesnenej konštrukcie bez ventilátora, ktorú je možné nasadiť aj do najnáročnejšieho prostredia. Predstavuje novú definíciu spoľahlivosti v pohostinstve a maloobchode.



Spoločnosť HP odporúča systém Windows.

Spoľahlivosť, ktorej môžete veriť

Nádherný zovňajšok je len začiatkom. Do zariadenia HP RP7 model 7100 sme zabudovali trvanlivé a spoľahlivé technológie, ktoré optimalizujú rýchlosť služieb a zdokonalia zážitok zákazníkov.

Pevná konštrukcia bez ventilátora podporuje nasadenie v priestoroch so zákazníkmi a zamestnancami. Utesnená konštrukcia je odolná voči striekajúcej vode a prachu. Patrí do kategórie krytia „54“. ¹

Získajte lepšiu prevádzkyschopnosť v náročnom prostredí vďaka procesorom Intel® s nasledujúcimi technológiami: Technológia Intel® Virtualization, Intel® 64 ², technológia Enhanced Intel SpeedStep® a technológia na monitorovanie teploty.

Vyberte si najlepší dotykový displej pre pokladnicu a dané prostredie, a upravte ho pomocou intuitívnej a známej projekčnej kapacitnej technológie alebo flexibilných navigačných prvkov rezistívnej dotykovej obrazovky. ³

Pridajte displej pre zákazníka s jasnými farbami. Voliteľný displej pre zákazníkov HP RP7 s uhlopriečkou 10,4 palca (BOT22AV) ⁴ je vynikajúcou voľbou pre dodatočnú reklamu a možnosti propagácie. Zákaznícky displej HP RP7 VFD (BOT26AV) poskytuje ľahko čitateľné informácie o cene a produkte.

Zapôsobí po každej stránke

Zmodernizujte si výzor predajne pomocou moderného a priestorovo úsporného dizajnu a moderného vzhľadu.

Elegantné, zarovnané skosené hrany (vybrané konfigurácie) a hladké, čisté línie sú zárukou atraktívneho samoobslužného stánku, ktorý priťahuje pozornosť zákazníkov a jednoducho sa čistí. Antireflexná technológia zjednodušuje prijímanie objednávok v rôznych svetelných podmienkach.

Využitelnosť za hranicami štýlu

Zariadenie HP RP7 model 7100 má spevnený dizajn pre maloobchod a na používanie v prostrediach s teplotou do 35 °C. Vďaka oceľovému rámu, zabudovanému sledovaniu s výstrahami, nárazovému testovaniu a testovaniu v extrémnom prostredí vydrží aj dlhodobé používanie v maloobchodnom prostredí.

Predĺžený životný cyklus výroby pomáha zabezpečiť konzistenciu vo fungovaní nainštalovaného produktu a trojročná obmedzená záruka na celé riešenie odbremeni vašu myseľ od starostí o túto investíciu. ⁵

Všestrannosť, ktorá vyhovuje vašim potrebám

Univerzálne konfigurácie montáže podporujú upevnenie na stenu alebo stojan, takže ich môžete umiestniť všade tam, kde je to potrebné (diely na montáž na stenu sa predávajú samostatne).

Body pripojenia na všetkých štyroch stranách displeja umožňujú nastaviť presnú kombináciu štýlových periférnych zariadení (čítačky magnetických pásov, čítačky odtlačkov prstov alebo webová kamera/predáva sa samostatne), ktoré potrebujete. ⁶



Vyhotovenie	Všetko-v-jednom
Operačný systém	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 32-bitová verzia Windows® Embedded POSReady 7 64-bitová verzia Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Obrazovka	Výber jedného dotykového displeja pre obsluhujúceho zahŕňa obrazovku s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) s rezistívnou technológiou (s rozlíšením 1 024 x 768), obrazovku s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) a projekčnú kapacitnú technológiu (s rozlíšením 1 024 x 768), alebo obrazovku s uhlopriečkou 43,2 cm (17 palcov) a projekčnú kapacitnú technológiu (s rozlíšením 1 280 x 1 024). Voliteľný displej pre zákazníka zahŕňa obrazovku HP RP7 VFD alebo obrazovku HP RP7 s uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca).
Procesor	Intel® Celeron® 807UE s grafickou kartou Intel HD Graphics (1,0 GHz, vyrovnávací pamäť 1 MB, 1 jadro)
Čipová sada	Intel® HM65 Express
Pamäť	Maximálne 8 GB 1 600 MHz DDR3 SDRAM Pamäťové sloty: 1 SODIMM
Vnútrná pamäť	32 GB, maximálne 256 GB, SATA SSD
Grafika	Integrovaná grafika Intel HD
Zvuk	Integrovaný zvuk s vysokým rozlíšením, kodekom Realtek ALC261, možnosťami spracovania viacerých prúdov zvukových dát zvuku, technológiu SRS Premium Sound a duálnymi reproduktormi (štandardne)
Možnosti komunikácie	Integrovaný radič pre sieťové spojenie Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet Bezdrôtová karta HP WLAN 802.11 a/b/g/n mini-PCIe + Bluetooth 4.0 (voliteľne); Bezdrôtová karta HP WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe (voliteľne).
Porty a konektory	6 USB 2.0; 2 12 V napájané USB; 1 24 V napájané USB; 1 USB v uzamknuteľnom priestore; 1 RJ-12 (priečinok na hotovosť); 2 RS-232 (napájané); 1 paralelný; 2 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 zvukový vstup; 1 zvukový výstup; 1 vstup DC; 1 výstup DC; 4 konektory pre vybrané integrované periférne zariadenia HP
Zabezpečenie	Zámok Kensington a visacia zámka so slučkou
Softvér	Na bezplatné stiahnutie je k dispozícii softvér HP Client Management Solutions, navštívte stránku hp.com/go/easydeploy
Rozmery	S displejom s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; S displejom s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm So stojanom
Hmotnosť	Hmotnosť od 6,8 kg Presná hmotnosť závisí od konfigurácie
Zdroj	Externé napájanie 180 W s účinnosťou 87%, aktívne PFC
Riešenia pre rozšírenie	Jedno 6,35 cm (2,5")
Záruka	3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia.

¹ Kategória IP 54 (kategória krytia) je zárukou, že maloobchodný systém RP7 model 7100 je navrhnutý tak, aby prach a striekajúca voda neovplyvnili prevádzku systému.

² 64-bitové spracovanie dát na architektúre Intel® vyžaduje počítačový systém s procesorom, čipovou sadou, systémom BIOS, operačným systémom, ovládačmi zariadení a aplikáciami podporujúcimi architektúru Intel® 64. Procesory nebudú fungovať (vrátane 32-bitovej prevádzky) bez systému BIOS podporujúceho architektúru Intel® 64. Výkon sa líši v závislosti od konfigurácie hardvéru a softvéru.

³ Projekčná kapacitná technológia je k dispozícii pre displeje s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov) a 43,2 cm (17 palcov); Rezistívny dotykový displej je k dispozícii pre displeje s uhlopriečkou 38,1 cm (15 palcov).

⁴ Súčasťou štandardnej dodávky je len samotné telo monitora. Súčasťou voliteľného vybavenia je podstavec HP Dual Position L6010 Stand (A1X79AA).

⁵ Platia určité obmedzenia a výnimky. Služby HP Care Pack rozširujú zmluvu o poskytovaní služieb nad rámec štandardných záruk. Úroveň servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť.

Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávací nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o službe HP Care Pack podľa produktov sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.

⁶ Spoločnosť HP nepodporuje používanie žiadnych iných štandardných zariadení USB na displejoch okrem integrovanej čítačky prstov HP pre maloobchodné predajne (BOT13AV), integrovanej čítačky MSR HP s dvojitou hlavou pre maloobchodné predajne (BOT12AV) a integrovanej webovej kamery HP pre maloobchodné predajne (BOT22AV).

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese <http://windows.microsoft.com/sk-SK/>. Intel, Core a Pentium sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. **Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/pos**

4AA4-4705SKE, december 2012



Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Teplná tlačiareň potvrdeniek HP PUSB



Termálna prijímacia tlačiareň HP PUSB je s trvácnym dizajnom a tlačovým výkonom navrhnutá pre maloobchodné prostredia. Jej kompaktné rozmery ju tiež robia perfektnou pre obmedzené priestory.

Číslo produktu: FK224AA

Zákaznícky displej HP RP7 pre maloobchodné predajne s uhlopriečkou 26,4 cm (10,4 palca)



26,4 cm (10,4-palcový) zákaznícky displej HP RP7 CFD je elegantný, štýlový a kompaktný displej navrhnutý na vyšší výkon a vynikajúcu odolnosť.

Číslo produktu: QZ702AA

Integrovaná čítačka prstov HP pre maloobchodné predajne



Integrovaná čítačka prstov HP pre maloobchodné predajne poskytuje ďalšie zabezpečenie pre predajcov so systémom POS zavedením overovacieho postupu pre zamestnancov pri otváraní priečky na hotovosť pri vydávaní peňazí a pri schvaľovaní určitých transakcií.

Číslo produktu: QZ672AA

Zás. na hotovosť HP Flip Top



Zásuvka na hotovosť HP Flip-Top poskytuje robustné a elegantné riešenie pre správu hotovosti a je navrhnutá pre obchodné priehradky prídruženého alebo priestorovo obmedzeného prostredia. Je vybavená veľmi pevným čiernym krytom s vekom z nehrdzavejúcej ocele, ktoré sa otvára zhora pre ľahký prístup, vďaka čomu je tento model vhodný pre prevádzku pri sedení alebo státi.

Číslo produktu: BW867AA

HP snímač čiarového kódu



Pri použití v spojení so systémami HP pre predajné miesta poskytuje snímač čiarového kódu HP rozšírenú súpravu funkcií pre zlepšenie zberu dát.

Číslo produktu: BW868AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac. deň

Ak sa problém s maloobchodným riešením nedá vyriešiť na diaľku, počas 5 rokov využijete kvalifikovaného technika HP, ktorý vykoná opravu nasledujúci pracovný deň u zákazníka.

Číslo produktu: UL590E



Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.

Niektoré funkcie nie sú k dispozícii vo všetkých vydaniach systému Windows 8. Na plné využitie funkcií operačného systému Windows 8 môžu systémy vyžadovať aktualizovaný alebo samostatne zakúpený hardvér. Podrobnosti nájdete na adrese <http://windows.microsoft.com/sk-SK/>. Intel, Core a Pentium sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Intel Corporation alebo jej pobočiek v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov. **Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions**

4AA4-4705SKE, december 2012

