

Blagajniški sistem HP RP7, model 7100



Blagajniški sistem HP RP7, model 7100, z zanesljivim in uporabniku prijaznim delovanjem na področju trgovine zagotavlja intuitivno, udobno uporabniško izkušnjo v zanesljivem ohišju brez prezračevalnih rež, ki je namenjen uporabi z najzahtevnejšimi nastavitvami.



HP priporoča Windows.

Zanesljivost, ki ji lahko zaupate

Izjemna zunanost je šele začetek. Vključili smo tudi HP RP7, model 7100, z vzdržljivo in zanesljivo tehnologijo, ki zagotavlja največjo možno hitrost delovanja in izboljšuje izkušnje gostov.

Trdna oblika brez prezračevalnih rež podpira uporabo v okolju, kjer poteka prodaja strankam, ter v prostorih za zaposlene. Ohišje je odporno na vodo in prah ter dosega oceno IP "54".¹

Izboljšajte operativni čas v zahtevnih okoljih s procesorji Intel® s tehnologijami, kot so: Intel® Virtualization Technology, Intel® 64², Enhanced Intel SpeedStep® Technology in Thermal Monitoring Technologies.

Izberite najboljši zaslon na dotik za svoje blagajnike in okolje ter ga nato prilagodite z intuitivno in uporabniku prijazno tehnologijo PCT ali s prilagodljivimi funkcijami odpornega zaslona za krmarjenje.³

Temu dodajte še proti stranki obrnjen zaslon z visoko ločljivostjo. Zaslon HP RP7 CFD (BOT22AV) velikosti 26,4 cm (10,4") je kot naročen za dodatne priložnosti za oglaševanje in promocijo. Proti stranki obrnjen zaslon HP RP7 VFD (BOT26AV) omogoča jase prikaz cene in informacij o izdelku.

Izjemen, kamor koli pogledaš

Izboljšajte podobo svoje trgovine z izdelkom moderne oblike, ki zasede malo prostora.

Tanki privlačni robovi (izbira konfiguracij) in gladke, čiste linije zagotavljajo privlačen samo-postrežni kiosk, ki zbudi pozornost strank in ga je enostavno čistiti. Tehnologija proti bleščanju poenostavlja sprejemanje naročil v različnih svetlobnih pogojih.

Tako vsebina kot tudi slog

HP RP7, model 7100, je prilagojen za uporabo v trgovini in okoljih s temperaturo do 35 °C. Jekleno ohišje, vgrajen nadzor in opozorila, okoljsko testiranje ter preizkušanje odpornosti na udarce ščitijo sistem pred obrabo na dolgi rok v okolju trgovine.

Podaljšan življenjski cikel izdelka pomaga zagotoviti skladnost v vaši bazi za namestitvev, triletna omejena garancija za celotno rešitev pa dokazuje ustreznost vaše naložbe.⁵

Prilagodljivost, ki zadovolji vaše potrebe

Prilagodljive možnosti namestitve na steno ali mizo omogočajo, da ga postavite kamor koli želite (o prema za namestitev na steno je naprodaj ločeno).

Priključki na vseh štirih straneh zaslona omogočajo priklp vse privlačne dodatne opreme (MSR, bralnik prstnih odtisov ali spletna kamera/naprodaj posebej), ki jo potrebujete.⁶



Lastnosti oblike	All-in-one
Operacijski sistem	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7, 32-bitni Windows® Embedded POSReady 7, 64-bitni Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Prikaz	Izbira enega zaslona na dotik, obrnjenega proti uporabniku, vključuje 38,1 cm (15") Resistive (ločljivost 1024 x 768), 38,1 cm (15") Projective Capacitive (ločljivost 1024 x 768) ali 43,2 cm (17") Projective Capacitive (ločljivost 1280 x 1024). Izbiren, proti stranki obrnjen zaslon vključuje HP RP7 VFD Display ali HP RP7 velikosti 26,4 cm (10,4").
Procesor	Intel® Celeron® 807UE z grafično kartico Intel HD (1,0 GHz, 1 MB predpomnilnika, 1 jedro)
Nabor vezij	Intel® HM65 Express
Pomnilnik	Največ 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Pomnilniške reže: Modul SODIMM
Notranji pomnilnik	32 GB, največ 256 GB, SATA SSD
Grafika	Vgrajena grafika Intel HD
Zvočna kartica	Integriran visokokakovosten zvok s kodekom Realtek ALC261, zmožnostjo večkratnega pretakanja, tehnologijo zvoka SRS Premium in dvojnimi notranjimi zvočniki (standard)
Komunikacije	Vgrajen omrežni vmesnik Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet; HP WLAN 802,11 a/b/g/n mini-PCIe brezžična kartica + Bluetooth 4.0 (izbirno); Brezžična kartica HP WLAN 802.11 b/g/n mini-PCIe (izbirno).
Vrata in priključki	6 USB 2.0; 2 12 V z napajanjem prek USB; 1 24 V z napajanjem prek USB; 1 vrata USB v predalu, ki ga je mogoče zakleniti; 1 RJ-12 (predal za denar); 2 RS-232 (se napaja); 1 vzporedna vrata; 1 PS/2; 1 DVI-I; 1 RJ-45; 1 vhod za zvok; 1 izhod za zvok; 1 vhod DC; 1 izhod DC; 4 priključki za izbrane vgrajene zunanje naprave HP
Varnost	Zaklepanje Kensington in nastavek za ključavnico
Programska oprema	Brezplačen prenos HP Client Management Solutions je na voljo na naslovu hp.com/go/easydeploy
Mere	Z zaslonom velikosti 38,1 cm (15"): 31,3 x 42,4 x 33,58 cm; Z zaslonom velikosti 38,1 cm (15"): 38,6 x 43,07 x 34,72 cm S podstavkom
Teža	Že od 6,8 kg Dejanska teža je odvisna od konfiguracije
Napajanje	Zunanji 180-watni, 87-odstotni aktivni PFC
Možnosti razširitve	1 6,35 cm (2,5 palca)
Garancija	3-letna omejena garancija vključuje dele, delo in storitev pomoči na domu. Pogoji in določila se razlikujejo glede na državo.

¹ Ocena IP 54 potrjuje, da je blagajniški sistem RP7, model 7100, izdelan tako, da prah ali voda ne onemogoči njegovega delovanja.

² 64-bitno izračunavanje na arhitekturi Intel® zahteva računalniški sistem s takšnim procesorjem, vezjem, BIOS-om, operacijskim sistemom, gonilniki naprav in aplikacijami, ki podpirajo arhitekturo Intel® 64. Procesorji ne bodo delovali v BIOS-u, ki ne podpira arhitekture Intel® 64 (niti z 32-bitnim delovanjem). Učinkovitost delovanja se bo razlikovala glede na nastavitve strojne in programske opreme.

³ Tehnologija Projected capacitive je na voljo samo na zaslonih velikosti 38,1 cm (15") in 43,2 cm (17"); odporen zaslon na dotik je na voljo na zaslonu velikosti 38,1 cm (15").

⁴ Monitor je standarden. Stojalo HP Dual Position L6010 (A1X79AA) je naprodaj ločeno.

⁵ Veljajo določene omejitve in izjeme. Storitve HP Care Pack podaljšajo pogodbe o storitvah, tako da veljajo več časa kot je navedeno v standardni garanciji. Ravni storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dne nakupa strojne opreme. Za izbiro ustreznih ravni storitev izdelka HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na naslovu www.hp.com/go/lookuptool. Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu www.hp.com/hps/carepack.

⁶ HP ne podpira uporabe nobenih drugih standardnih naprav USB na zaslonih razen Vgrajenega bralnika prstnih odtisov HP (BOT13AV), Vgrajenega blagajniškega MSR z dvojno glavo HP (BOT12AV) in Vgrajene blagajniške spletne kamere HP (BOT22AV).



Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

Termični tiskalnik računov HP PUSB



Termični tiskalnik računov HP PUSB je prilagojen za prodajna okolja, saj ima vzdržljivo obliko in je zelo zmogljiv. Ker je majhen, je primeren tudi za lokacije z omejenim prostorom.

Številka izdelka: FK224AA

10,4-palčni zaslon za stranke HP Retail RP7



10,4-palčni zaslon HP RP7 CFD je tanek, eleganten in kompakten zaslon z večjo učinkovitostjo in izredno vzdržljivostjo.

Številka izdelka: QZ702AA

Bralnik prstnih odtisov HP Retail Integrated Fingerprint Reader



Bralnik prstnih odtisov HP Retail Integrated Fingerprint Reader zagotavlja prodajalcem dodatno zaščito na prodajnem mestu, saj omogoča preverjanje pristnosti zaposlenih pri odpiranju blagajniškega predala in odobritvi nekaterih transakcij.

Številka izdelka: QZ702AA

Predal za denar HP



Blagajniški predal HP Flip-Top je zasnovan za sedeče prodajne uslužbenke in okolja z omejenim prostorom, zato predstavlja robustno in elegantno rešitev upravljanja z denarjem. Krasi ga vzdržljivo črno ohišje z nerjavečim jeklenim pokrovom, ki se hitro odpre za lahek dostop z vrha, zaradi česar je ta model primeren za delo v sede in stoje.

Številka izdelka: BW867AA

Bralnik črtnih kod HP Imaging



V kombinaciji z blagajniškimi sistemi HP ponuja bralnik črtnih kod HP povečan nabor funkcij in izboljšano zbirko informacij.

Številka izdelka: BW868AA

5-let naslednji delovni dan na domu



Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega blagajniškega sistema na domu naslednji delovni dan. Opravi ga bo pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo.

Številka izdelka: UL590E

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obves tila. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

V vseh izdajah operacijskega sistema Windows 8 niso na voljo vse funkcije. Za popolno izkoriščanje delovanja operacijskega sistema Windows 8 sistemi morda potrebujejo posodobljeno in/ali posebej kupljeno strojno opremo. Za podrobnosti si oglejte spletno mesto <http://windows.microsoft.com/st-SI/>. Intel, Core in Pentium so zaščitene blagovne znamke družbe Intel Corporation ali njenih podružnic v ZDA in drugih državah. Vse druge blagovne znamke so last svojih lastnikov. **Več informacij na www.hp.eu/hpoptions**

4AA4-4705SLE, december 2012

