

HP RP3 Retail System Model 3100



Udelukkende detailhandlen. Ingen kompromiser.

Det kompakte og økonomiske HP RP3 Retail System giver butikker i alle størrelser driftssikkerhed og forbindelsesmuligheder, der er en hjælp til at maksimere omkostningseffektiviteten.



HP anbefaler Windows.

Kompakt og fleksibelt, så det kan bruges i mange forskellige miljøer

- Maksimer omkostningseffektiviteten med HP RP3 Retail Systems økonomiske pris og kompakte formfaktor.
- Kan implementeres som en traditionel klient eller en platform for tynde klienter i distribuerede butiksmiljøer. Det er en ideel løsning til butikker i alle størrelser.
- Der bliver mere ledig plads på disken, da systemet kan placeres under en skærm, oven på kasseapparatet eller under disken. Kan bruges, hvor pladsen er begrænset – stort set hvor som helst du har brug for et kassesystem.
- Der kan oprettes forbindelse til ældre og nyere detailhandelsudstyr via et bredt udvalg af serielle og USB-porte. Udvid antallet af skærme ved at koble to skærme til DisplayPort og VGA-videoportene.
- Du kan understøtte online kundetransaktioner, kontrol af lagerbeholdningen og back office-aktiviteter med det integrerede trådløse eller WLAN-netværk.

Designet til at holde til det daglige slid

- Vælg den bedste type storage til dit miljø: Enten en harddisk eller Solid State-disk uden bevægelige dele, så du får større holdbarhed.
- Det solide stålkabinet er designet til travle områder med omfattende integreret overvågning og advarsler, så du holdes orienteret.
- Test i ekstreme miljøer og stødtest er med til at sikre, at HPRP3 Retail System kan holde til de mest krævende butiksmiljøer.

Miljømæssig forsvarlig

- Da HPRP3 er bygget til at fungere i et miljø med en temperatur på 40°C i forhold til 35°C, hvilket er den gennemsnitlige specifikation, kan systemet køre længere uden ekstern køling – så der opnås en længere levetid og uafbrudt driftssikkerhed.

Understøttet af HP

- Få en nemmere overgang, og reducer supportomkostningerne med en stabilitetsplan for udvidet produktlivscyklus, så der opnås ensartethed i installationen.
- Din investering leveres med en 3 års begrænset garanti med dækning af reservedele og arbejdskraft hos dig næste hverdag.
- Du kan vælge en udvidet serviceaftale blandt vores mange HP Care Pack Services, så produktet er endnu bedre beskyttet end med den almindelige garanti.

HP RP3 Retail System Model 3100

HP anbefaler Windows.



Formfaktor	Ultralille formfaktor
OS	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 32-bit Windows® Embedded POSReady 7 64-bit Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
Tilgængelige processorer	Intel® Celeron® 807UE med Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB cache, 1 kerne)
Chipsæt	Intel® HM65 Express
Maksimal RAM	Op til 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Note vedr. standardhukommelse: Fuld udnyttelse af 4 GB eller mere hukommelse kræver et 64-bit operativsystem. I forbindelse med Windows 32-bit-operativsystemer er mængden af brugbar hukommelse afhængig af konfigurationen, og hukommelse ud over 3 GB vil muligvis ikke være tilgængelig pga. systemressourcekrav.
Hukommelsessokler	1 SODIMM
Internt lager	op til 320 GB SATA (7200 o/m) 32 GB op til 256 GB SATA SSD
Tilgængelige grafikkort	Integreret Intel HD-grafik
Lyd	Integreret HD-lyd med Realtek ALC221 codec med intern højttaler som standard
Kommunikation	Integreret Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet-netværksforbindelse; Trådløst HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe-minikort + Bluetooth 4.0 (ekstraudstyr); Trådløst HP WLAN 802.11 b/g/n PCIe-minikort
Udvidelsessokler	1 PCI/PCIe i fuld højde Et stik anvendes til enten RP3 PCI eller PCIe Riser Assembly
Porte og stik	5 USB 2.0-porte, 1 USB-port med 24 V strømforsyning, 2 RS-232 (med strømforsyning), 1 parallel, 1 USB-port med 12 V-strømforsyning, 2 PS/2 (tastatur og mus), 1 RJ-12 (pengeskuffe), 1 VGA, 1 DisplayPort, 1 lydindgang, 1 lydudgang, 1 RJ-45 De ekstra porte omfatter to RS-232 til konfigurationer med PCI eller PCIe Riser Assembly, tre USB-porte med 12 V strømforsyning til konfigurationer med PCIe Riser Assembly, DVI-udgang via DisplayPort til DVI-adapter.
Drevbåse (intern)	Et 6,35 cm (2,5")
Software	Køb Office; HP ProtectTools Security Suite, HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) Provider, HP Power Assistant; PDF Complete Corporate Edition HP Client Management Solutions fås gratis som download fra hp.com/go/easydeploy
Sikkerhedsstyring	Sikkerhedskabel med Kensington-lås (skal anskaffes separat)
Strøm	115 watt 85 % effektivitetsgrad, aktiv PFC
Mål (B x D x H)	28,45 x 27,15 x 8,89 cm
Vægt	Fra 3,63 kg Den nøjagtige vægt afhænger af konfigurationen
Garanti	3 års begrænset garanti, herunder 3 års reservedele, arbejdskraft og service på stedet. Vilkår og betingelser varierer fra land til land.

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP USB POS-tastatur med magnetstribeleser



HP USB POS-tastaturet med fuldt QWERTY-layout i et kompakt 14" format giver optimal plads i detailmiljøer med begrænset plads. Det robuste design har endvidere taster, der er modstandsdygtige over for spild og støv.

Produktnummer: FK218AA

HP PUSB Thermal kvitteringsprinter



HP PUSB Thermal kvitteringsprinter er designet til salgssteder med sit holdbare design og effektive print. Det kompakte størrelse gør den endvidere perfekt til steder med begrænset plads.

Produktnummer: FK224AA

Almindelig HP-pengeskuffe



HP's standardpengeskuffe er klar til at opfylde behovene ude i forretningerne. Holdbar stålkonstruktion, kompakt flademål og to medieslots gør det til en rigtig god løsning i forretninger og andre kundeområder, hvor man ønsker en pengeskuffe i en god kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.

Produktnummer: QT457AA

HP Imaging-stregkodescanner



Når HP Imaging-stregkodescannere bruges sammen med HP's kassesystemer bliver det nemmere, at indsamle informationer.

Produktnummer: BW868AA

5 års service på stedet næste hverdag



Kasseløsningen kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af en HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: UL590E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

Fodnoter i beskeder

¹ EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se www.epeat.net for registreringsstatus i dit land.

² Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service starter på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

Få mere at vide på

www.hp.eu/pos

Brug HP Financial Services

Se muligheder for månedlig betaling og planer for teknologioptdatering, som kan give dig den nødvendige fleksibilitet til at opfylde dine it-mål. Du kan få flere oplysninger på www.hp.com/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer

www.hp.com/go/getupdated

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument. Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver af Windows 8. Systemer kan kræve opgraderet og/jeller separat anskaffet hardware for at kunne udnytte funktionaliteten i Windows 8 fuldt ud. Læs mere på <http://windows.microsoft.com/da-DK/> Intel, Core og Pentium er registrerede varemærker tilhørende Intel Corporation eller dets datterselskaber i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører deres respektive indehavere.

