

Taulukot

# HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmän malli 3100



**Kaikki jälleenmyynti. Ei kompromisseja.**

Kompakti ja edullinen HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmä tarjoaa kaiken kokoisille vähittäismyyntiliikkeille luotettavuuden ja liitännäisominaisuudet, jotka takaavat toiminnan kustannustehokkuuden.



## HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

### Pienikokoinen ja joustava laite sopii useisiin eri ympäristöihin

- Maksimoi toiminnan kustannustehokkuus HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmän edullisen hinnan ja tiiviin muotoilun avulla.
- Ota käyttöön perinteisenä työasemana tai kevyenä asiakaspäätteenä hajautetuissa myymäläympäristöissä. Se on ihanteellinen ratkaisu kaiken kokoisille vähittäismyyntiyrityksille.
- Vapauta pöytätilaa asettamalla järjestelmä näytön alle, kassalaatikon päälle tai myyntitiskin alle. Järjestelmä sopii pieniin tiloihin, lähes mihin tahansa paikkaan, jossa tarvitaan myyntipäätettä.
- Voit kytkeä sekä vanhemmat että uuden sukupolven vähittäismyyntioheislaitteet laajan sarjaportti- ja USB-porttivalikoiman kautta. Laajenna näyttöalaa kahdelle näytölle DisplayPort- ja VGA-porttien avulla.
- Voit tukea verkon kautta tehtäviä myyntitapahtumia, varastotarkistuksia ja taustatoimia integroidun langattoman yhteyden tai WLAN-verkkoyhteyden avulla.

### Suunniteltu kestämään jokapäiväistä käyttöä.

- Valitse ympäristösi parhaiten sopiva tallennusvälineen tyyppi; joko kiintolevy tai SSD-asema, joka on kestävä, koska siinä ei ole liikkuvia osia.
- Tukeva teräskotelo on suunniteltu suurta suorituskykyä vaativille ja runsasliikenteisille alueille ja sen kattava sisäinen valvonta ja hälytykset pitävät sinut ajan tasalla.
- Äärimmäinen ympäristöolosuhde- ja iskutestaus varmistaa, että HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmä täyttää vaativimpienkin myyntiympäristöjen vaatimukset.

### Ympäristöystävällisyys

- Koska HP RP3 on suunniteltu toimimaan 40 °C:n ympäristön lämpötilassa, kun yleensä ympäristön lämpötila on keskimäärin 35 °C, laitetta voidaan käyttää pidempään ilman ulkoista jäähdytystä, mikä takaa pidemmän käyttöiän ja jatkuvan, luotettavan suorituskyvyn.

### HP:n tukema

- Tuotteen pidemmän elinkaaren tarjoama vakaus helpottaa siirtymää ja vähentää tukikuluja ja auttaa takaamaan johdonmukaisuuden asennuspaikassasi.
- Sijoituksellasi on kolmen vuoden rajoitettu takuu seuraavana arkipäivänä asennuspaikalla osille ja työlle.
- Voit valita HP Care Pack -palveluvalikoimasta palvelusopimuksen, joka on laajempi kuin normaali takuu.

## Taulukot

# HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmän malli 3100

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.



<b>Koko</b>	Erittäin pieni koko
<b>Saatavilla oleva käyttöjärjestelmä</b>	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 (32-bittinen) Windows® Embedded POSReady 7 (64-bittinen) Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
<b>Saatavilla olevat suorittimet</b>	Intel® Celeron® 807UE -suoritin Intel HD -näytönohjaimella (1,0 GHz, 1 Mt:n välimuisti, 1 ydin)
<b>Piirisarja</b>	Intel® HM65 Express
<b>Muistin enimmäismäärä</b>	Enintään 8 Gt 1 600 MHz DDR3 SDRAM Vakiomuisti - huomautus: Vähintään 4 Gt:n saatavilla oleva muisti edellyttää 64-bittisen käyttöjärjestelmän käyttöä. Windowsin 32-bittisissä versioissa käytettävän muistin määrä riippuu kokoonpanosta, joten yllä mainittu 3 Gt:n kokonaisuusti ei välttämättä ole käytettävissä järjestelmän resurssivaatimusten vuoksi.
<b>Muistipaikat</b>	1 SODIMM
<b>Sisäinen tallennustila</b>	enintään 320 Gt SATA (7 200 k/min) 32 Gt enintään 256 Gt SATA SSD
<b>Saatavilla olevat näytönohjaimet</b>	Integroitu Intel®-teräväpiirtografiikka
<b>Ääni</b>	Sisäinen HD-ääni Realtek ALC221 -koodekillä sekä sisäinen vakiokaiutin
<b>Tietoliikenne</b>	Sisäinen Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet -verkkosovitin; Langaton HP WLAN 802.11 a/b/g/n -mini-PCIe-kortti + Bluetooth (valinnainen); Langaton HP WLAN 802.11 b/g/n -mini-PCIe-kortti
<b>Laajennuspaikat</b>	1 täyskorkea PCI/PCIe -paikka Yksi laajennuspaikka joko RP3 PCI- tai PCIe -liitinkorttikokoonpanoa varten
<b>Portit ja liittimet</b>	5 USB 2.0 -porttia; 1 24 V:n teholla toimiva USB-portti; 2 RS-232-sarjaporttia (virta päällä); 1 rinnakkaisportti; 1 12 V:n teholla toimiva USB-portti; 2 PS/2-porttia (näppäimistö ja hiiri); 1 RJ-12 (kassalaatikko); 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 äänitulo; 1 äänilähtö; 1 RJ-45-liitäntä Valinnaisina portteina on saatavana kaksi RS-232-porttia kokoonpanoihin, jossa on PCI- tai PCIe- liitinkorttikokoonpano, kolme 12 V:n teholla toimivaa USB-porttia kokoonpanoihin, joissa on vain PCIe-liitinkorttikokoonpano, DVI-lähtö saatavana valinnaisen DisplayPort/DVI-sovittimen avulla.
<b>Sisäiset asemapaikat</b>	Yksi 6,35 cm (2,5")
<b>Ohjelmisto</b>	Osta Office; HP ProtectTools -suojausohjelmisto; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) -palvelu; HP Power Assistant; PDF Complete -yritysversio HP:n asiakashallintaratkaisut ovat ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta <a href="http://hp.com/go/easydeploy">hp.com/go/easydeploy</a>
<b>Suojauksen hallinta</b>	Turvakaapeli ja Kensington-lukko (hankittava erikseen)
<b>Virta</b>	115 wattia, 85 %:n hyötysuhde, aktiivinen PFC
<b>Mitat (L x S x K)</b>	28,45 x 27,15 x 8,89 cm
<b>Paino</b>	Paino alkaen 3,63 kg Tarkka paino riippuu kokoonpanosta
<b>Takuu</b>	Kolmen vuoden rajoitettu takuu, sisältäen 3 vuoden takuun osille ja työlle sekä asiakkaan luona tapahtuvan huollon Ehdot vaihtelevat maittain.

## Taulukot

# HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmän malli 3100

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

## Lisävarusteet ja palvelut (eivät sisälly pakkaukseen)

HP:n POS-USB-näppäimistö  
magneettinauhanlukijalla



Täysi QWERTY-näppäinasettelu kätevässä 14 tuuman koossa: HP USB POS -näppäimistö optimoi liiketilojen rajallisen tilankäytön. Lujatekoisen rakenteen näppäimet on myös roiske- ja pölysuojattu.

**Tuotenumero: FK218AA**

HP:n PUSB  
-kuittilämpökirjoitin



HP:n PUSB-kuittilämpötulostimen kestävä muotoilu ja tulostussuorituskyky on kehitetty myyntiympäristöjä ajatellen. Sen pieni koko tekee siitä myös täydellisen valinnan sijainteihin, joissa tilaa on rajallisesti.

**Tuotenumero: FK224AA**

HP:n perustason  
käteislaatikko



HP:n normaali käteislaatikko täyttää suorituskyvylään ja luotettavuudellaan nykypäivän vähittäismyyjien tarpeet. Sen kestävä teräsrakenne, tilaa säästävä muoto ja kaksi mediapaikkaa tekevät siitä oivan ratkaisun vähittäismyynti- ja hotelli- ja ravintolaympäristöihin, joissa tarvitaan laadukasta käteislaatikkoratkaisua edulliseen hintaan.

**Tuotenumero: QT457AA**

HP Imaging  
-viivakoodinlukija



Kun HP Imaging -viivakoodinlukijaa käytetään yhdessä HP:n kassapäätejärjestelmän kanssa, se tarjoaa kehittyneet toiminnot tiedonkeräykseen.

**Tuotenumero: BW868AA**

5 vuotta, seur. arkipäivänä  
asennuspaikalla



Viiden vuoden takuu: jos vähittäismyyntijärjestelmän ongelmaa ei voida ratkaista etäyhteyden kautta, HP:n valtuuttama asentaja korjaa vian paikan päällä seuraavana arkipäivänä.

**Tuotenumero: UL590E**

Lue lisää osoitteessa  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Taulukot

# HP RP3 -vähittäismyyntijärjestelmän malli 3100

HP suosittelee Windows -käyttöjärjestelmää.

### Viestin alaviitteet

<sup>1</sup> EPEAT® Gold maissa, joissa HP rekisteröi kaupallisia näyttötuotteita. Rekisteröinnin tilan omassa maassasi näet osoitteesta [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>2</sup> HP Care Pack -tuen palvelutasot ja vasteajat saattavat vaihdella sijainnin mukaan. Palvelu alkaa laitteiston ostopäivästä. Rajoituksia voi olla voimassa. HP Care Pack -palvelusopimukset tarjoavat vakiotakuita laajemmat palvelut. Valitse HP-tuotteellesi oikea palvelutaso käyttämällä HP Care Pack -palveluiden hakutyökalua osoitteesta [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Tuotekohtaista lisätietoa HP Care Pack -palveluista on saatavilla osoitteesta [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

### Lue lisää osoitteessa

[www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)

### Ota käyttöön HP Financial Services

Tutustu kuukausimaksuvaihtoehtoihin ja tekniikkapäivityssuunnitelmiin, jotka tarjoavat enemmän joustavuutta ja auttavat IT-tavoitteidesi saavuttamisessa. Lisätietoja on osoitteessa

[www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Rekisteröidy päivitykset

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Tuote voi olla erilainen kuin näissä kuvissa. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asiakirjan sisältö voi muuttua ilman ennakoilmoitusta. Yksityiskohdat saattavat vaihdella mallin mukaan. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei merkitse lisätakuuta. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista. Kaikki toiminnot eivät ole saatavilla kaikissa Windows 8 -versioissa. Järjestelmä saattaa edellyttää uusien tai entistä tehokkaampien laitteiden hankkimista, jotta kaikkia Windows 8 -käyttöjärjestelmän toimintoja voitaisiin hyödyntää. Lisätietoja on osoitteessa <http://windows.microsoft.com/fi-FI/>. Intel, Core ja Pentium ovat Intel Corporationin tai sen tytäryhtiöiden rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

