

# HP RP3 Retail System modello 3100



**Apposito per la vendita al dettaglio. Nessun compromesso.**

HP RP3 Retail System, compatto e conveniente, offre ai rivenditori di tutte le dimensioni affidabilità e funzioni di connettività che contribuiscono ad accrescere l'efficienza dei costi operativi.



## HP consiglia Windows.

### Compatto e flessibile per una grande varietà di ambienti

- La soluzione HP RP3 Retail System consente di sfruttare al massimo i costi operativi, grazie al prezzo accessibile e al fattore di forma.
- Semplice da installare come un client tradizionale o una piattaforma di elaborazione thin client in ambienti di archiviazione distribuiti. È la soluzione ideale per i rivenditori di tutte le dimensioni.
- Per ottenere più spazio libero sul bancone è possibile posizionare il sistema sotto un display, sulla parte superiore del cassetto contante o sotto il bancone stesso: potete utilizzarlo negli spazi più stretti, ovunque sia necessario un sistema POS.
- È facile collegarsi a periferiche di vecchia e nuova generazione per negozi con un'ampia gamma di porte seriali e USB. Maggiore spazio su schermo grazie a due display dotati di porte video DisplayPort e VGA.
- Massimo supporto di transazioni online dei clienti, i controlli di inventario e attività di back office grazie alla connettività di rete WLAN o wireless integrata.

### Progettato per resistere all'utilizzo intensivo

- Scegliete il tipo di archiviazione più idoneo per il vostro ambiente: unità disco rigido o unità SSD per la durata delle parti non in movimento.
- Lo chassis in solido acciaio è progettato per operare in zone ad alto transito e prestazioni elevate, con soluzioni incorporate di monitoraggio e avviso per garantire un'informazione costante.
- I collaudi ambientali e di resistenza agli urti HP garantiscono la capacità di HP RP3 Retail System di resistere alle sfide degli ambienti di vendita più esigenti.

### Consapevole dei problemi ambientali

- Progettata per operare in un ambiente con temperature fino a 40 °C, più elevate rispetto alla temperatura media ambientale di 35 °C, la soluzione HP RP3 ha tempi di esercizio più lunghi senza bisogno di raffreddamento esterno e offre una maggiore durata del prodotto e prestazioni più costanti e affidabili.

### Supporto HP

- Facilita le transizioni e riduce i costi di assistenza grazie a un programma di stabilità con ciclo di vita del prodotto esteso che garantisce l'uniformità con la base installata.
- Garanzia limitata di tre anni con assistenza sul posto entro il giorno lavorativo successivo su parti e manodopera.
- È possibile scegliere tra una vasta gamma di servizi HP Care Pack per estendere i contratti di assistenza oltre la garanzia standard.



<b>Formato</b>	Fattore di forma di dimensioni molto ridotte
<b>Sistema operativo disponibile</b>	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 a 32 bit Windows® Embedded POSReady 7 a 64 bit Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
<b>Processori disponibili</b>	Intel® Celeron® 807UE con Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB di cache, 1 core)
<b>Chipset</b>	Intel® HM65 Express
<b>Memoria massima</b>	Fino a 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Nota su memoria standard: Per una disponibilità completa di almeno 4 GB di memoria è necessario un sistema operativo a 64 bit. Con i sistemi operativi Windows a 32 bit la quantità di memoria utilizzabile varia in base alla configurazione; pertanto la memoria al di sopra dei 3 GB potrebbe non essere interamente disponibile, a causa dei requisiti delle risorse di sistema.
<b>Slot per memoria</b>	1 SODIMM
<b>Storage interno</b>	fino a 320 GB SATA (7200 rpm) 32 GB fino a 256 GB SSD SATA
<b>Grafica disponibile</b>	Scheda grafica integrata Intel HD
<b>Audio</b>	Audio ad alta definizione integrato con codec Realtek ALC221 e altoparlante interno standard
<b>Comunicazioni</b>	Scheda integrata Ethernet Gigabit Broadcom BCM57788 per connessione di rete; Scheda wireless mini PCIe WLAN 802.11 a/b/g/n + Bluetooth 4.0 (opzionale) HP; Scheda mini-PCIe wireless HP WLAN 802.11 b/g/n
<b>Slot di espansione</b>	1 PCI/PCIe full-height Uno slot utilizzato per PCI RP3 o per PCIe Riser Assembly
<b>Porte e connettori</b>	5 USB 2.0; 1 USB alimentata a 24 V; 2 RS-232 (alimentate); 1 parallela; 1 USB alimentata a 12V; 2 PS/2 (tastiera e mouse) 1 RJ-12 (cassetto contante) 1 VGA; 1 DisplayPort; 1 ingresso audio; 1 uscita audio; 1 RJ-45 Le porte opzionali includono: due RS-232 per le configurazioni con PCI o PCIe Riser Assembly, tre USB alimentate a 12 V solo per le configurazioni con PCIe Riser Assembly, uscita DVI disponibile tramite adattatore da DisplayPort a DVI opzionale.
<b>Alloggiamenti per unità (interni)</b>	Uno da 6,35 cm (2,5");
<b>Software</b>	Acquistare Office; Suite di sicurezza HP ProtectTools; HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) Provider; HP Power Assistant; PDF Complete Corporate Edition Soluzioni di gestione client HP disponibili per il download gratuito da <a href="http://hp.com/go/easydeploy">hp.com/go/easydeploy</a>
<b>Gestione della sicurezza</b>	Cavo di sicurezza con lucchetto Kensington (in vendita separatamente)
<b>Alimentazione</b>	Efficienza 85% a 115 W, PFC attivo
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	28,45 x 27,15 x 8,89 cm
<b>Peso</b>	A partire da 3,63 kg Il peso esatto dipende dalla configurazione
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di 3 anni che comprende 3 anni di garanzia per parti, manodopera e assistenza sul posto. Termini e condizioni variano da paese a paese.

Accessori e servizi (non inclusi)

---

Tastiera USB HP POS con lettore striscia magnetica



Con un layout QWERTY completo in un formato compatto da 14", la tastiera POS USB HP è la soluzione ideale per tutti quegli ambienti in cui lo spazio è limitato. Il design robusto comprende inoltre tasti resistenti alla polvere e ai liquidi

**Codice prodotto: FK218AA**

---

Stampante termica ricevute HP PUSB



La stampante termica ricevute HP PUSB è progettata per ambienti commerciali e offre un design durevole e prestazioni elevate di stampa. Le dimensioni compatte la rendono perfetta per locali con problemi di spazio.

**Codice prodotto: FK224AA**

---

Monitor LCD touchscreen HP Compaq L5009tm da 38,1 cm (15")



Semplificazione delle attività di routine e creazione di un luogo di lavoro più produttivo con la nuova tecnologia a sfioramento integrata nel monitor HP Compaq L5009tm touchscreen da 38,1 cm (15"), che consente l'interattività su schermo rapida e semplice.

**Codice prodotto: VK202AA**

---

Cassetto per contanti HP standard



Il cassetto contanti per carichi standard HP offre ottime prestazioni e affidabilità per soddisfare le esigenze dei rivenditori di oggi. Struttura in acciaio, dimensioni compatte e doppio slot per i supporti ne fanno un'ottima soluzione per la vendita al dettaglio e gli ambienti di ospitalità in cui si desidera una soluzione cassetto contanti a un prezzo competitivo.

**Codice prodotto: QT457AA**

---

Scanner codice a barre HP Imaging



Insieme ai sistemi POS HP, lo scanner codice a barre HP Imaging offre una serie di funzionalità avanzate in grado di ottimizzare l'acquisizione delle informazioni.

**Codice prodotto: BW868AA**

---

5 anni, on-site entro il giorno lav. succ.



5 anni di garanzia con riparazione onsite entro il giorno lavorativo successivo da parte di un tecnico qualificato HP per la soluzione Retail, se non è possibile risolvere il problema in remoto.

**Codice prodotto: UL590E**

---

Per saperne di più visitare  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

**Note a piè di pagina del messaggio**

<sup>1</sup> EPEAT® Gold dove HP registra i prodotti display commerciali. Per informazioni sullo stato della registrazione nel proprio paese, vedere [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>2</sup> I livelli di servizio e i tempi di risposta per i servizi HP Care Pack possono variare in base alla posizione geografica. Il servizio ha inizio dalla data di acquisto. Si applicano restrizioni e limitazioni. I servizi HP Care Pack estendono i contratti di assistenza oltre le garanzie standard. Per scegliere il giusto livello di servizio per il vostro prodotto HP, utilizzate lo strumento HP Care Pack Services Lookup Tool disponibile all'indirizzo [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Ulteriori informazioni sui servizi HP Care Pack in base al prodotto sono disponibili all'indirizzo [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

**Per saperne di più visitare**

[www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)

**Utilizzate HP Financial Services**

Esplorate le opzioni di pagamento mensile e piani di aggiornamento tecnologici in grado di offrire maggiore flessibilità per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi IT. Ulteriori informazioni su

[www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Iscriviti per gli aggiornamenti**

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

L'aspetto del prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © 2015 Hewlett Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzioni specifiche possono variare da modello a modello. Le sole garanzie per i prodotti e i servizi HP sono previste espressamente nella garanzia che accompagna tali prodotti o servizi. Nessuna affermazione contenuta nel presente documento può essere ritenuta un'estensione di tale garanzia. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali od omissioni contenuti nel presente documento. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le edizioni di Windows 8. I sistemi potrebbero richiedere hardware aggiornato e/o acquistato a parte per usufruire di tutti i vantaggi della funzionalità Windows 8. Per dettagli vedere <http://windows.microsoft.com/it-IT/>. Intel, Core e Pentium sono marchi di fabbrica registrati di Intel Corporation o di società controllate da Intel negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari.

