

# System sprzedaży detalicznej HP RP3 Model 3100



**Wszystko dla sprzedaży detalicznej. Bez kompromisów.**

Kompaktowy system HPRP3 Retail w przystępnej cenie zapewnia sprzedawcom detalicznym w każdego rozmiaru punktach sprzedaży niezawodność i funkcje łączności, które pomogą zmaksymalizować wydajność i opłacalność.



## HP zaleca system Windows.

### Kompaktowe i elastyczne rozwiązanie dla każdego środowiska pracy

- Zmaksymalizuj wydajność kosztów operacyjnych dzięki przystępnej cenie i kompaktowej obudowie HP RP3 Retail System.
- Możliwość wdrożenia jako tradycyjnego klienta lub platformy typu cienki klient w rozproszonych środowiskach sklepowych. Jest to idealne rozwiązanie dla sprzedawców detalicznych w punktach sprzedaży każdego rozmiaru.
- Więcej wolnego miejsca na ladzie dzięki umieszczeniu systemu pod monitorem, na szufladzie kasy lub pod ladą. Możliwość użytkowania w ciasnych pomieszczeniach, niemal wszędzie, gdzie potrzebujesz systemu dla punktu sprzedaży.
- Możliwość podłączenia do starszych i nowej generacji urządzeń peryferyjnych w środowisku sprzedaży detalicznej dzięki szerokiemu zakresowi portów szeregowych i USB. Rozszerz miejsce na ekranie dzięki dwóm monitorom za pośrednictwem portów wideo DisplayPort i VGA.
- Obsługa dokonywanych przez klientów transakcji online, inwentaryzacji i działań z zakresu zaplecza administracyjnego dzięki zintegrowanym funkcjom łączności bezprzewodowej lub sieci WLAN.

### Zaprojektowany, aby opierać się zużyciu w trakcie codziennej eksploatacji

- Wybierz najlepszy rodzaj pamięci masowej dla swojego środowiska; dysk twardy lub dysk ssd zapewniający trwałość dzięki brakowi ruchomych części.
- Solidna stalowa obudowa została stworzona do użytku w wysokowydajnych obszarach o dużym natężeniu ruchu i zapewnia szeroki zakres wbudowanych funkcji monitoringu i alertów, aby nic Ci nie umknęło.
- Testy w skrajnych warunkach środowiskowych i w zakresie odporności na wstrząsy pomagają zagwarantować, że system HP RP3 Retail będzie w stanie poradzić sobie nawet w najbardziej wymagających środowiskach sprzedaży detalicznej.

### Odpowiedzialność za środowisko

- Stworzony do działania w temperaturze otoczenia nawet 40 °C, kiedy średnia temperatura otoczenia to 35 °C, HP RP3 może pracować dłużej bez zewnętrznego chłodzenia – zapewniając dłuższy okres eksploatacji oraz nieprzerwane, bardziej niezawodne działanie.

### Wsparcie HP

- Łatwiejsze przechodzenie przez zmiany i obniżone koszty obsługi z rozszerzonym planem stabilnej eksploatacji produktu, co zapewni konsekwencję w obrębie bazy instalacyjnej.
- Twoja inwestycja obejmuje 3-letnią ograniczoną gwarancję zapewniającą serwis w siedzibie klienta w kolejnym dniu roboczym, w tym części i robociznę.
- Wybieraj z różnych usług HP Care Pack rozszerzających umowy serwisowe poza ramy standardowej gwarancji.

# System sprzedaży detalicznej HP RP3 Model 3100

**HP zaleca system Windows.**



<b>Obudowa</b>	Ultramała obudowa
<b>Dostępny system operacyjny</b>	Windows® 7 Professional 32 Windows® 7 Professional 64 Windows® Embedded POSReady 7 32-bit Windows® Embedded POSReady 7 64-bit Windows® Embedded POSReady 2009 FreeDOS
<b>Dostępne procesory</b>	Intel® Celeron® 807UE z układem graficznym Intel HD Graphics (1,0 GHz, 1 MB pamięci podręcznej, 1 rdzeń)
<b>Zestaw układów</b>	Intel® HM65 Express
<b>Maksymalna wielkość pamięci</b>	Maksymalnie 8 GB 1600 MHz DDR3 SDRAM Informacje o standardowej pamięci: Pełna obsługa pamięci o pojemności 4 GB lub większej jest możliwa w 64-bitowych systemach operacyjnych. W przypadku 32-bitowych systemów operacyjnych Windows ilość obsługiwanej pamięci jest zależna od konfiguracji, w związku z czym, z powodu ograniczeń zasobów systemowych, komputer może nie wykorzystywać w pełni pamięci przekraczającej 3 GB.
<b>Gniazda pamięci</b>	1 port SODIMM
<b>Wewnętrzna pamięć masowa</b>	maksymalnie 320 GB SATA (7200 obr./min) 32 GB maksymalnie 256 GB Napęd SSD SATA
<b>Dostępna karta graficzna</b>	Zintegrowana karta graficzna Intel HD
<b>Karta dźwiękowa</b>	Wbudowany podsystem dźwiękowy wysokiej jakości z kodekiem Realtek ALC221 oraz standardowym głośnikiem wewnętrznym
<b>Komunikacja</b>	Wbudowana karta sieciowa Broadcom BCM57788 Gigabit Ethernet Network Connection; Minikarta sieci bezprzewodowej HP WLAN 802.11 a/b/g/n PCIe + moduł Bluetooth (opcjonalnie); Minikarta sieci bezprzewodowej HP WLAN 802.11 b/g/n PCIe
<b>Gniazda rozszerzeń</b>	1 pełnej wysokości gniazdo PCI/PCIe Jedno gniazdo do RP3 PCI lub kary nośnej PCIe Riser Assembly
<b>Porty i złącza</b>	5 portów USB 2.0; 1 zasilany port USB (24 V); 2 porty RS-232 (z zasilaniem); 1 port równoległy; 1 zasilany port USB (12 V); 2 porty PS/2 (klawiatura i mysz); 1 RJ-12 (szuflada na gotówkę); 1 port VGA; 1 złącze DisplayPort; 1 wejście audio; 1 wyjście audio; 1 złącze RJ-45 Opcjonalne porty obejmują dwa RS-232 do konfiguracji z PCI lub kartą nośną PCIe Riser Assembly, trzy zasilane gniazda USB 12 V do konfiguracji wyłącznie z kartą nośną PCIe Riser Assembly, wyjście DVI dostępne za pośrednictwem opcjonalnego gniazda DisplayPort do złącza DVI.
<b>Wnęki na dyski (wewnętrzne)</b>	Jeden 6,35 cm (2,5 cala)
<b>Oprogramowanie</b>	Należy zakupić pakiet Office; HP ProtectTools Security Suite; Dostawca usługi HP Retail Windows Management Instrumentation (WMI) dla punktów sprzedaży detalicznej; HP Power Assistant; PDF Complete Corporate Edition Rozwiązania HP Client Management Solutions można bezpłatnie pobrać w witrynie <a href="http://hp.com/go/easydeploy">hp.com/go/easydeploy</a>
<b>Zarządzanie bezpieczeństwem</b>	Linka zabezpieczająca z blokadą Kensington (sprzedawana oddzielnie)
<b>Zasilanie</b>	Zasilacz 115 W o sprawności 85%, aktywny stabilizator PFC
<b>Wymiary (szer. x głęb. x wys.)</b>	28,45 x 27,15 x 8,89 cm
<b>Waga</b>	Od 3,63 kg Rzeczywista masa zależy od konfiguracji.
<b>Gwarancja</b>	3-letnia ograniczona gwarancja, obejmująca 3 lata gwarancji na części, robociznę i serwis u klienta. Warunki mogą być różne w zależności od kraju.

## Karta produktu

# System sprzedaży detalicznej HP RP3 Model 3100

**HP zaleca system Windows.**

### Akcesoria i usługi (nie wchodzą w skład zestawu)

---

Klawiatura do punktu sprzedaży HP USB z czytnikiem paska magnetycznego



Wyposażona w kompletny układ klawiszy QWERTY w niewielkiej, 14-calowej obudowie klawiatura HP USB POS zapewnia optymalne wykorzystanie miejsca na stanowiskach sprzedaży o ograniczonej przestrzeni. Dzięki zaawansowanej technologii klawisze są odporne na kurz i rozlany płyn.

**Numer produktu: FK218AA**

---

Termiczna drukarka paragonów HP PUSB



Drukarka kwitów kasowych HP PUSB Thermal to idealna jednostronowa drukarka do sklepów detalicznych. Dzięki niewielkim rozmiarom doskonale pasuje do małych wnętrz.

**Numer produktu: FK224AA**

---

Standardowa szuflada kasowa HP



Standardowa szuflada kasowa HP zapewnia wyjątkową wydajność i niezawodność, spełniając aktualne wymagania sprzedawców detalicznych. Wytrzymała konstrukcja stalowa, niewielkie rozmiary oraz dwa gniazda na nośniki danych sprawiają, że jest to znakomite rozwiązanie dla branży handlowej i turystycznej, które potrzebują wysokiej jakości szuflad kasowych w konkurencyjnej cenie.

**Numer produktu: QT457AA**

---

Skaner kodów kreskowych HP Imaging



Skaner kodów paskowych HP Imaging, używany razem z systemami do punktów sprzedaży HP, oferuje lepszy zestaw funkcji i usprawnia zbieranie informacji.

**Numer produktu: BW868AA**

---

5 lata, serwis w następnym dniu roboczym, w miejscu instalacji



Jeśli problemu nie można rozwiązać zdalnie, naprawa systemu sprzedaży detalicznej zostanie przeprowadzona przez specjalistę przeszkolonego w serwisowaniu sprzętu HP na miejscu instalacji w następnym dniu roboczym — usługa ta jest dostępna przez 5 lat.

**Numer produktu: UL590E**

---

Więcej informacji znajdziesz pod adresem [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## System sprzedaży detalicznej HP RP3 Model 3100

**HP zaleca system Windows.**

### Przypisy dotyczące wiadomości

<sup>1</sup> Certyfikat EPEAT® Gold tam, gdzie HP rejestruje monitory do zastosowań biznesowych. Status rejestracji w danym kraju jest dostępny na stronie [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>2</sup> Poziomy usług i czasy reakcji na zgłoszenia w ramach usług HP Care Pack mogą być różne w zależności od lokalizacji firmy klienta. Usługi są dostępne od dnia zakupu sprzętu. Obowiązują pewne ograniczenia i wyłączenia. Usługi HP Care Pack rozszerzają zakres gwarancji standardowych. Aby wybrać odpowiedni poziom obsługi do wybranego produktu, należy użyć narzędzia HP Care Pack Services Lookup na stronie [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Dodatkowe informacje o usługach HP Care Pack dla poszczególnych produktów można znaleźć na stronie [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

**Więcej informacji znajdziesz pod adresem**  
[www.hp.eu/pos](http://www.hp.eu/pos)

### Korzystaj z usług finansowych HP

Sprawdź opcje płatności i plany dotyczące technologii, które mogą zapewnić większą elastyczność i pomóc w realizacji celów informatycznych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie [hp.com/go/hpfs](http://hp.com/go/hpfs).

**Zapisz się na aktualizacji**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Produkt może być inny niż widoczny na zdjęciach. © 2015 Hewlett-Packard Development Company L.P. Niniejsze informacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Dostępność określonych funkcji zależy od modelu. Jedyne gwarancje, jakich udziela HP na produkty i usługi, są określone w oświadczeniach gwarancyjnych dostarczanych wraz z takimi produktami i usługami. Niniejszy dokument nie może być interpretowany jako dodatkowa gwarancja. HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie. W niektórych edycjach Windows 8 niektóre funkcje są niedostępne. W przypadku tych rozwiązań pełny dostęp do wszystkich funkcji systemu Windows 8 może wymagać uaktualnienia i/lub osobnego zakupu sprzętu. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem <http://windows.microsoft.com/pl-PL/>. Intel, Core i Pentium są zastrzeżonymi znakami towarowymi Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.

