

HP ZR2330w 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor



Elérhető áron tehet szert rendkívül széles látószögre, amely a tengelytől távol is éles, állandó minőségű képeket biztosít. A HP ZR2330w 58,4 centiméteres (23 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor fejlett csatlakoztatási lehetőséget biztosít a szabad térbeli beállítás és az IPS-kijelző kimagasló teljesítménye mellett, így ideális megoldást jelent a többmonitoros környezetek és a költségekre odafigyelő vállalkozások számára.



Ragyogó IPS-technológia

Az IPS-technológia kimagasló képességet nyújt a rendkívül széles 178°-os betekintési szög mellett, biztosítva a színhűségeket az oldalról való megtekintéskor is.

A pontos színvisszaadás és a kristálytisztá kép a betekintési tengelytől jóval balról és jobbról történő megtekintés esetén is garantált, ami a többmonitoros környezetek számára teszi ideális választássá a terméket. A tiszta képek ragyogó színeit szinte bármilyen szögből élvezheti.

Full HD felbontás, 1M:1 dinamikus kontrasztarány és gyors, 5 ezredmásodperces válaszidő biztosítja a szövegek, grafikus elemek és videók pontos megjelenítését.

Üzleti szintű teljesítmény kedvező áron

Ha stabil megbízhatóságra és élénk képmegjelenítésre van szüksége, válasszon LED-es kijelzőt. A LED-es technológiával készült kijelzők emellett vékonyak, könnyűek és egyszerűen elhelyezhetők az asztalon.

Egyszerűen csatlakoztatható számos különféle eszközhöz a VGA-, DVI- és DisplayPort-csatlakozókkal (HDCP-támogatással a DVI és DisplayPort esetén). Az integrált kétportos USB-elosztó révén kéznél tarthatja a gyakran használt perifériaeszközöket.

A kijelzők falra szerelését vagy mozaikszerű elrendezését (a felszereléshez szükséges szerelvények külön kaphatók) lehetővé tevő integrált VESA fali tartóval helyet szabadíthat fel asztalán.

Az állítható magasság, dőlésszög, valamint a sokoldalú forgathatóság révén egész nap kényelmesen dolgozhat.

A mellékelt HP Display Assistant szoftver segítségével egyetlen integrált és könnyen kezelhető felhasználói felületen állíthatja be az

egyedi képminőséget, a lopásgátló üzemmódot és az energiatakarékos működést.

Környezettudatos tervezés

A környezettudatos, intelligens és energiahatékony tervezés hozzájárul az energiafogyasztásból fakadó költségek csökkentéséhez.

A környezettudatosságot bizonyítja a higanymentes LED-háttérvilágítás, a BFR/PVC-mentes kivitelezés, valamint az arzénmentes kijelzőüveg is.

Költségeit olyan díjnyertes ökotanúsítványokkal csökkentheti, amilyen az ENERGY STAR®, az EPEAT® Silver és a TCO.

Tökéletes biztonság a HP révén

A HP nyújtotta védelem része a különleges, 3 éves korlátozott jótállás, amely magában foglalja a cserekeszüléket és a szállítást.

A HP Care Pack szolgáltatások igénybe vételével a szervizszerződésekben foglalt normál garanciát további lehetőségekkel bővítheti.

HP ZR2330w 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor



Képernyőméret (átlós)	58,4 cm (23")
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 1000000:1 dinamikus
Válaszidő	14 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő
Natív felbontás	1920 x 1080
Oldalarány	Széles képernyős (16:9)
Megjelenítési jellemzők	Plug and Play; Tükröződéscsökkentő; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek
Bemeneti jel	1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	40 W (maximális), 35 W (jellemző), <0,5 W (készenléti állapot)
Méret	Talppal együtt: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm Talp nélkül: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm
Súly	4,1 kg
Ergonómiai tulajdonságok	Döntés: - 5 és +30° között; Elfordítás: ±360°
Környezeti	Működési hőmérséklet: 5–35°C Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® minősítés
Garancia	3 éves korlátozott jótállás, amibe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása, valamint a következő munkanapra vállalt helyszíni javítás. A használati feltételek országonként eltérőek. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

¹ A HD képminőséghez nagy felbontású (HD) tartalom szükséges.

² Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

³ Megfelel az iNEMI alacsony halogéntartalmú elektronikai cikkekéről szóló állásfoglalásban található „BFR/PVC-mentes” iparági definíciónak. A házba épített műanyag alkatrészek általában 1000 milliommódnál (0,1%) kevesebb brómot vagy klórt tartalmaznak. A nyomtatott áramkörti kártya és a szubsztrátlaminátumok általában 1500 milliommódnál (0,15%) kevesebb brómot és klórt tartalmaznak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizek során bekerülő alkatrészek BFR-/PVC-mentesek. A külső kiegészítők, többek között a tápegységek, tápkábelek és periférius eszközök nem BFR/PVC-mentesek.

⁴ Arzén és annak vegyületei nem voltak kimutathatók az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (United States Environmental Protection Agency, U.S. EPA) 3052/6010b tesztelési módszereivel az ICP-AES alapján, 10 milliommód minimális érzékelési szinttel végzett tesztek szerint.

⁵ EPEAT® Silver, ahol a HP kereskedelmi kijelző termékeket regisztrál. Országai regisztrációs állapotát a www.epeat.net webhelyen tekintheti meg.

⁶ A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszerződéseket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP Care Pack csomagok szolgáltatási szintjei és válaszüjje földrajzi területenként eltérő lehet. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának dátumától érvényes. A HP termékekhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához használja a www.hp.com/go/lookuptool webhelyen található HP Care Pack szolgáltatáskeresési eszközt. További termék specifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack.

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg. További információk: www.hp.com/go/hpfs.

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibákért és hiányosságokért.

További tájékoztatás: www.hp.eu/monitors

4AA4-4923HUE, Február 2013



HP ZR2330w 58,4 cm-es (23 hüvelykes) IPS LED-es hátsó megvilágítású monitor

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

HP állítható kétkijelzős állvány



A HP állítható dupla monitorállvány a termelékenység maximalizálása és a hatékonyság optimalizálása érdekében két kijelző használatát teszi lehetővé. A kijelzők bármelyike (vagy mindkettő) fekvő vagy álló helyzetbe forgatható, az állvány mélysége, magassága, döntési és elforgatási szöge állítható, így mindkét képernyő szemmagasságban és akár kissé egymás felé fordítva is nézhető, aminek köszönhetően több alkalmazást és információt lehet figyelni egyidőben. A beépített talpgörgők révén az állvány elforgatható, így a munka könnyebben megosztható másokkal.

Termékszám: AW664AA

HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölölő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitás t lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

Termékszám: LH526AA

HP USB grafikus adapter



A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A superkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidőben csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidőben megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos) felbontás.

Termékszám: NL571AA

5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás



A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: U7935E

A képen látható termék csak illusztráció. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban lévő információk értesítés nélkül megváltozhatnak. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

További tájékoztatás: www.hp.eu/hpoptions

4AA4-4923HUE, Február 2013

