

monitor HP ZR2330w IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 58,4 cm (23")



Získajte extrémne široké pozorovacie uhly s jasným obrazom aj pri sledovaní mimo priameho smeru za prijateľnú cenu. 58,4 cm (23") monitor HP ZR2330w IPS s podsvietením LED a vylepšenými možnosťami pripojenia, plne nastaviteľným vzhľadom a neuveriteľne výkonnou obrazovkou IPS je ideálny pre nastavenia s viacerými monitormi a podnikateľov, ktorí myslia ekonomicky.



Fantastická technológia IPS

In-Plane Switching (IPS) technológia ponúka vynikajúcu presnosť obrázkov v extrémne širokých pozorovacích uhloch (178°) a pomáha pri zobrazovaní konzistentných farieb aj pri sledovaní obrazovky mimo hlavných uhlov.

Rovnaké farby a kryštálovo čisté zobrazenie v celom spektre pohľadu – ideálna funkcia pre prostredia s viacerými monitormi. Rozšírite si pohľad a vychutnajte si jasné obrázky v úžasnej farbe takmer z ktoréhokoľvek uhla pohľadu.

Rozlíšenie Full HD¹, dynamický kontrastný pomer M:1 a rýchle (5 ms) reakčné časy dodávajú precíznosť prezerania textu, grafiky a videa.

Prvotriedny výkon, prijateľná cena

Vyberte si LED obrazovku pre trvalú spoľahlivosť a citlivú prezentáciu obrázkov. Vďaka technológii LED je obrazovka tiež úzka, ľahká a jednoducho sa umiestňuje na pracovný stôl.

Jednoduché pripojenie k širokému rozsahu zariadení s praktickými vs tupmi VGA, DVI, a DisplayPort (s podporou HDCP na DVI a DisplayPort). Majte čas to používané periférne zariadenia vždy v po ruke vďaka zabudovanému rozbočovaču pre dva porty USB.

Uvoľnite si miesto na stole pomocou zabudovaného modulového systému podľa normy VESA, ktorý umožňuje zavesenie na stenu alebo dlaždicovú konfiguráciu obrazoviek (hardvér na zavesenie sa predáva oddelene).

Pracujte pohodlne celý deň s nastaviteľnou výškou, sklonom, natočením a otáčaním okolo osi.

Obsahuje softvér HP Display Assistant, ktorý podporuje vlastné nastavenie kvality obrázka, ochranu proti krádeži a možnosť úspory energie v jednom zabudovanom a ľahko ovládateľnom rozhraní.

Navrhnuté s ohľadom na životné prostredie

Inteligentný, úsporný vzhľad navrhnutý s ohľadom na životné prostredie vám pomôže znížiť náklady na spotrebu energie. Podsvietenie LED bez ortuti, neobsahuje BFR/PVC[3], sklo monitora bez arzénu⁴, to sú iba niektoré z údajov o obrazovke, ktoré svedčia o zodpovednom prístupe.

Znížte vaše celkové náklady pomocou udelených ekologických certifikátov vrátane certifikátov ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Silver⁵ a TCO.

Pokoj v duši s HP.

Vaša služba HP zahŕňa štandardne 3-ročnú rozšírenú obmedzenú záruku na výmenu tovaru.

Servisné služby HP Care Pack[®] predlžujú servisné zmluvy, ktoré presahujú štandardné záruky.

monitor HP ZR2330w IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 58,4 cm (23")



Rozmer monitora (uhlopriečka)	58,4 cm (23")
Uhol pohľadu	178° horizontálne; 178° vertikálne
Jas	250 cd/m ²
Pomer kontrastu	1000:1 statický; 1000000:1 dynamický
Rýchlosť odpovede	14 ms sivá – sivá
Natívne rozlíšenie	1920 x 1080
Aspect ratio (Pomer strán)	Širokouhlé (16:9)
Charakteristika displeja	Plug and Play; Antireflexný; Uživatelsky programovateľný; Výber jazyka; Ovládače na obrazovke
Vstupný signál	1 VGA; 1 DVI-D; 1 DisplayPort
Príkon	Vstupné napätie: 100 až 240 V SP
Spotreba energie	40 W (maximálne), 35 W (bežná prevádzka), <0,5 W (pohotovostný režim)
Rozmery	So stojanom: 55,15 x 24,94 x 46,7 cm Bez stojana: 55,15 x 4,95 x 33,42 cm
Hmotnosť	4,1 kg
Ergonomické vlastnosti	Sklon: - 5 až +30°; otáčanie: ±360°
Okolité	Prevádzková teplota: 5 až 35 °C Prevádzková vlhkosť: od 20 do 80% relatívnej vlhkosti
Zhoda s normami energetickej efektívnosti	Splňa normu ENERGY STAR®
Záruka	3-ročná obmedzená záruka, vrátane 3-ročnej záruky na výmenu častí a servisných úkonov u zákazníka v priebehu jedného pracovného dňa od nahlásenia poruchy. Podmienky sa v jednotlivých krajinách líšia. Platia určité obmedzenia a výnimky.

¹ Na prezeranie HD obrázkov je potrebný obsah s vysokým rozlíšením (HD).

² Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

³ Splňa priemernú špecifikáciu „bez obsahu BFR/PVC“ podľa vyjadrenia iNEMI o elektronike „s nízkym obsahom halogénových prvkov“. Plastičné časti zahrnuté v šasi bežne obsahujú < 1000 ppm (0,1 %) brómu alebo chlóru. Tlačidlová doska plošných spojov a substrátový laminát bežne obsahujú celkovo < 1500 ppm (0,15 %) brómu a chlóru. Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC. Externé príslušenstvo vrátane napájacích zdrojov, napájacích káblov a periférií nie sú bez obsahu BFR/PVC.

⁴ Podľa skúšobných metód U.S. EPA 3052/6010b pomocou ICP-AES pre obsah 10 ppm MDL nebol nájdený arzén ani jeho zlúčeniny.

⁵ EPEAT® Silver v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na www.epeat.net.

⁶ Servisné služby HP Care Pack predlžujú servisné zmluvy, ktoré presahujú štandardné záruky. Úroveň servisu a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávací nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o službe HP Care Pack podľa produktov sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.

Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlišenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/monitors

4AA4-4923SKE, február 2013



monitor HP ZR2330w IPS s podsvietením LED a uhlopriečkou 58,4 cm (23")

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Nastaviteľný stojan na dva monitory HP



Nastaviteľný stojan na dva displeje HP vám umožňuje používať dva displeje pre maximalizovanie produktivity a optimalizovanie efektivity. Jeden alebo oba displeje je možné otočiť do horizontálnej alebo vertikálnej polohy a je možné nastaviť hĺbku, výšku, sklon a uhol, takže môžete sledovať obidve obrazovky na úrovni očí a jemne ich môžete pootočiť, vďaka čomu môžete používať niekoľko aplikácií a informačných zdrojov naraz. Integrované základné valce vám umožnia otáčať stojan, takže môžete jednoduchšie zdieľať svoju prácu.

Číslo produktu: AW664AA

Reprodukčný panel HP LCD Speaker Bar



Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

Monitor HP LCD montáž s rýchlym uvoľnením



Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na s tenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

Stojan integr. prac. centra HP pre ultratenké s tolové počítače a počítače typu tenký klient



Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilitě v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou 3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: LH526AA

USB Grafický adaptér HP



Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s našimi monitorami a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov. Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080 (širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).

Číslo produktu: NL571AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac. deň



Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov

Číslo produktu: U7935E

Skutočný produkt sa môže od zobrazeného líšiť. © 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jedinými zárukami, ktoré sa vzťahujú na produkty a služby spoločnosti HP, sú záruky uvedené výslovne vo vyhláseniach o zárukách, ktoré sa dodávajú spolu s týmito produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nenesie žiadnu zodpovednosť za tu uvedené technické alebo vydavateľské chyby alebo vynechané informácie.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na www.hp.eu/hpoptions

4AA4-4923SKE, február 2013

