

HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5") bagbelyst lysdiodeskærm



Energieffektivitet og nødvendige forretningsfunktioner til konkurrencedygtige priser.

Fortsæt det gode arbejde med stærk ydelse, en flot bredskærmkonstruktion og miljømæssige funktioner til en tiltrækkende pris med HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5") bagbelyst lysdiodeskærm. Skab vækst og oprethold din virksomhed effektivt med den allerede dokumenterede kvalitet og pålidelighed af HP, stabile levetider, HP-tilbehørskompatibilitet og strømbesparelser. Gør mere i løbet af dagen, og vær med til besparelsesindsatsen med en skærm, der udholder kravene.



Grundlæggende forretningsfunktioner

- Understøtter dine virksomhedsbehov til en konkurrencedygtig pris med en stor 54,6 cm (21,5") (diagonal) lysdiodeskærm. Gennemgå dokumenter ved siden af hinanden, læs e-mails¹, mens du multitasker i et andet vindue, og hold flere applikationer åbne på samme tid.
- Se forskellen med en lysdiodeskærm, der giver levende tekst og grafikpræsentation. Lysdiodeteknologi gør også, at skærmen er tynd, let og nem at placere på skrivebordet.
- Leverer klare visninger til enkelt- og flere brugere med brede betragningsvinkler. Høje kontrastforhold og hurtige responstider holder dit indhold klart og læseligt i løbet af dagen².
- Arbejd bekvemt med op til 30 graders hældning, der giver den justerbare konstruktion, og slut nemt til enheder med de praktiske VGA- og DVI-indgange. Den interne strømforsyning minimerer rod på skrivebordet og forenkler opsætning og implementering.

Kompatibilitet med HP-tilbehør

- Tilpas din arbejdsplads med f. eks. HP Quick Release, HP Speaker Bar og HP USB Graphics Adapter (grafikadapter) (tilbehøret anskaffes separat).
- Skab værdifuld fri plads, og løft skærmen helt op af skrivebordet. Det 100 mm standard VESA-mønster gør det muligt at montere en HP Monitor Arm (skærmarm), HP Stand (stativ), HP Quick Release (lynudløsning) og andre VESA-kompatible tilbehør (tilbehøret anskaffes separat).

Stabilitet nu, og ro i sindet for fremtiden

- Oprethold et ensartet produkt på tværs af forskudte implementeringer, gør overgange nemmere, og vær med til at reducere supportomkostninger med en 1-års minimumsforpligtelse til levetidsstabilitet fra HP.
- Understøtter identiske installationer, og samler dine operationer over hele verden med globalt konsistente produkter i mere end 145 lande.
- Får bedre driftssikkerhed og fred i sindet med HP's kvalitetsstandardtest, der stiller skærmenes ydelse på prøve, før du gør.
- Føl dig tryk ved at vide, at din it-investering understøttes af en standard, 3 års begrænset garanti. Med HP Care Pack Services³ forlænger du servicekontrakten ud over standardgarantien.

Smart software til multitask-funktionaliteten

- HP Display Assistant forener styrefunktioner til skærmindstilling i én brugervenlig og centraliseret grænseflade.
- Tilpas din arbejdsplads med skærmpartitioner, hvis størrelse kan ændres, der giver dig mulighed for samtidigt at arbejde på et dokument i én partition, henvise til et regneark indlejret i en anden partition, og tjekke e-mails¹ i en anden.
- Brug den nye udvidede værktøjslinje til at få vist de applikationer, som du bruger på alle de tilsluttede skærme.

Energieffektiv, miljømæssig bevidst

- Kviksvølvfri lysdiodebagbelysning, en BFR/PVC-fri konstruktion⁴ og arsenikfrit skærmglas⁵. Disse er bare nogle få af de miljømæssige funktioner indbygget i denne skærm.
- Med de prisbelønnede miljøcertificeringer, herunder ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Gold⁶ og TCO, kan du hjælpe med at sænke de overordnede omkostninger.

HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5") bagbelyst lysdiodeskærm Tabel over specifikationer



Produktnummer	C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT
Skærmstørrelse (målt diagonalt)	54,6 cm (21,5")
Synsvinkel	170° vandret; 160° lodret
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kontrastforhold	1.000:1 statisk; 3.000.000:1 dynamisk
Responsforhold	5 ms (til/fra)
Højde-bredde-forhold	Widescreen (16:9)
Oprindelig opløsning	1920 x 1080
Skærmegenskaber	Plug and Play; Refleksfri; Kan programmeres af brugeren; Valg af sprog; Kontrolfunktioner på skærmen; LED-baggrundsllys
Indgangssignal	1 VGA, 1 DVI (med HDCP-understøttelse)
Indgangsstrøm	Indgangsspænding: 100 til 240 VAC
Strømforbrug	28 W (maksimalt), 22 W (typisk), <0,5 W (standby)
Mål inklusive stander (B x D x H)	51,8 x 16 x 37,9 cm
Mål uden stander (B x D x H)	51,8 x 4,75 x 31,52 cm (Head Only)
Vægt	4 kg (Kun selve skærmen)
Ergonomiske egenskaber	Hældning: -5 til +25°
Miljømæssigt	Skærmglas uden arsenik; Lav halogen; Kviksølvfri skærmbackbelysning; TCO-certificeret kant
Overholdelse af stardarder for energieffektivitet	ENERGY STAR®-mærket
Garanti	3 års begrænset garanti, inklusive 3 år med reservedele og arbejdskraft. Der gælder visse restriktioner og undtagelser.

HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5") bagbelyst lysdiodeskærm

Tilbehør og services (medfølger ikke)

HP stativ til integreret driftscenter til ultraslank desktop og tynd klient



HP's stativ til integreret driftscenter er designet på en sådan måde, at du får mest muligt ud af bordpladsen uden at gå på kompromis med ydelse eller produktivitet, idet det kan rumme en HP Compaq 6005 Pro, en HP ultraslankt desktop pc i 8000-serien eller en HP tynd klient samt de fleste HP 17 til 24** (43,18 til 60,96 cm) (diagonal) LCD-skærme (se nedenstående kompatibilitetsliste) med VESA-standardmonteringskonsoller. * HP-skærme, der vejer fra 3,4 kg til 4,8 kg.

Produktnummer: LH526AA

HP LCD Speaker Bar



Monteres let og passer perfekt på frontkanten af din skærm, så du har adgang til fuld multimediefunktionalitet, herunder stereohøjtalere med fuldt lydnområde og et eksternt stik til hovedtelefon.

Produktnummer: NQ576AA

HP lynudløserfod til LCD-skærm



En sikker og brugervenlig monteringsløsning til dine VESA-kompatible HP tynde klienter, kompatible HP-fladskærme og andre HP desktopprodukter. Monteres på alle kompatible stativer, beslag eller vægophæng, så du kan udnytte pladsen optimalt.

Produktnummer: EM870AA

HP USB-grafikadapter



HP tilbyder forskellige ekstraprodukter (sælges separat) som et supplement til vores skærme. Den superkompakte HP USB-grafikadapter gør det muligt at tilslutte op til seks skærme på en gang, så produktiviteten øges, idet man kan have flere programmer åbne. Brug én adapter mellem en bærbar eller stationær pc og en ekstra skærm, eller brug flere adaptere til at forbinde flere skærme med hinanden. Understøtter opløsninger på op til 1920 x 1080 (bredskærm) eller 1600 x 1200 (traditionel).

Produktnummer: NL571AA

5 års service på stedet næste hverdag



Computerenheden kan omfattes af 5 års reparation næste hverdag på stedet udført af HP-kvalificeret tekniker, hvis problemet ikke kan løses via fjernsupport.

Produktnummer: U7935E

Få mere at vide på
www.hp.eu/hpoptions

HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5") bagbelyst lysdiodeskærm

Fodnoter i beskeder

¹ Internetadgang kræves og medfølger ikke.

² Alle specifikationer repræsenterer de typiske specifikationer, som angivet af HP's komponentleverandører; den faktiske ydelse kan være højere eller lavere.

³ Serviceniveauer og svartider for HP Care Packs afhænger af den geografiske placering. Service begynder på datoen for hardwarekøbet. Der gælder visse restriktioner og begrænsninger. HP Care Pack Services forlænger servicekontrakten ud over standardgarantien. Brug HP Care Pack Services Lookup-værktøjet på www.hp.com/go/lookuptool, til at finde det rette serviceniveau for dit HP-produkt. Du kan læse mere om HP Care Pack Services på www.hp.com/hps/carepack.

⁴ Overholder branchedefinitionen på "BFR/PVC-fri" i henhold til INEMI-definitionen på "lav-halogen"-elektronik. Plastikdele i kabinettet indeholder generelt < 1000 ppm (0,1 %) bromin eller chlorin. Printkort og substratlaminater indeholder generelt < 1500 ppm (0,15 %) bromin og chlorin i alt. Serviceedele efter købet er muligvis ikke BFR/PVC-frie. Eksternt tilbehør, herunder strømforsyninger, strømledninger samt periferudstyr er ikke BFR/PVC-frie.

⁵ Der er ikke fundet arsenik eller sammensætninger heraf ved de amerikanske EPA-testmetoder 3052/6010b udført af ICP-AES med en grænseværdi (MDL: Method Detection Limit) på 10 ppm.

⁶ EPEAT® Gold, hvor HP registrerer kommercielle skærmprodukter. Se registreringsstatusen i dit land på www.epeat.net.

Få mere at vide på
www.hp.eu/monitors

Kom i kontakt med HP Financial Services

Kom i kontakt med HP Financial Services for at implementere nyskabende teknologier, der er afgørende for at skabe forretningsværdi og konkurrencedygtig differentiering. Find flere oplysninger på www.hp.com/go/hpfs.

Tilmeld dig opdateringer
www.hp.com/go/getupdated

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Specifikke egenskaber kan variere fra model til model. De eneste garantier for HP-produkter og -services findes i de erklæringer om begrænset garanti, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

