

Adatlap

HP ProDisplay P221 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor



Nélkülözhetetlen üzleti funkciók és energiahatékony működés versenyképes árakon.

Folytassa a kiváló munkát komoly teljesítmény, stílusos nagy képernyő-kialakítás és környezetvédelmi szolgáltatások mellett, és mindezt vonzó áron a HP ProDisplay P221 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) LED hátsó megvilágítású monitorral. Hatékonyan növekedhet és fenntarthatja üzletmenetét a bevált HP minőség és megbízhatóság, a stabil élettartam, a HP tartozékokkal való kompatibilitás és az energiamegtakarítás révén. Több munkát végezhet el és még többet takaríthat meg a negyedév során egy monitorral, amire tényleg számíthat.



Alapvető üzleti szolgáltatások

- Versenyképes áron támogatja az üzleti igényeit egy nagyméretű, 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) LED kijelzővel. Összevetheti dokumentumait oldalanként, olvashatja e-mailjeit¹ az egyik ablakban, miközben végezhet több feladatot párhuzamosan egy másikban, és több alkalmazást is nyitva tarthat egyszerre.
- Szembeszökő a LED-kijelző kiválósága: életteli szöveges és grafikus bemutatók. A LED-es technológiával készült kijelzők emellett vékonyak, könnyűek és egyszerűen elhelyezhetők az asztalon.
- Tiszta képet biztosít egy vagy több felhasználó esetén is a széles látószögnek köszönhetően. A magas kontrasztarányok és a gyors válaszidők révén a tartalom éles és olvasható marad az egész nap során².
- Kényelmesen dolgozhat az akár 30 fokos dőlésszögű térbeli beállítás mellett, és könnyedén csatlakozhat eszközökhöz a kényelmes VGA- és DVI-bemenetekkel. A belső tápegység minimalizálja a zűrzavart az asztalon, és leegyszerűsíti a beállítást és a telepítést.

Kompatibilitás HP tartozékokkal

- Testre szabhatja a munkaterületét különböző opciókkal, mint a HP Quick Release, a HP Speaker Bar és a HP USB Graphics Adapter (külön megvásárolható opciók).
- Értékes területet szabadíthat fel, hiszen egészen felemelheti a monitort az asztalról. A 100 mm-es szabványos VESA tartó segítségével a monitort felszerelheti egy HP Monitor Arm, HP Stand vagy HP Quick Release szerelvényre, illetve egyéb VESA-kompatibilis (külön megvásárolható) tartozékokra.

Stabilitás most és nyugalom a jövővel kapcsolatban

- Fenntarthatja a termékkonzisztenciát lépcsőzetes telepítéssel, megkönnyítheti az átállásokat és csökkentheti a támogatási költségeket a HP minimum egy éves életciklus-stabilitási elkötelezettségével.
- Támogathatja az azonos telepítéseket és egységesítheti a folyamatait világszerte a globálisan, több mint 145 országban konzisztens termékekkel.
- Még nagyobb megbízhatóságot és nyugalmat biztosít a HP minőségi szabványok szerinti tesztelés, amivel még Ön előtt tesszük ki terhelésnek a monitorokat.
- Biztos lehet benne, hogy IT befektetését szabványos, három éves jótállás támogatja. A HP Care Pack szolgáltatások³ igénybe vételével a szervizszertődésekben foglalt normál jótállást további lehetőségekkel bővítheti.

Intelligens szoftver több feladat végzéséhez

- A HP Display Assistant egy könnyen használható, centralizált felületre konszolidálja a monitorbeállítás vezérlését.
- Testre szabhatja munkaterületét az átméretezhető képernyőpartíciókkal: az egyik partícióban dolgozhat egy dokumentumon, miközben egy táblázatot tekint meg egy másikban és ellenőrizheti az e-mailjeit¹ egy harmadikban—mindezt egyszerre.
- Az összes összekapcsolt kijelzőjén használt alkalmazás megtekintéséhez használhatja az új, bővített eszköztárat.

Energiahatékony, környezettudatos

- Csak néhány a kijelzőbe beépített környezetvédő jellemzők közül: higanymentes LED-háttérvilágítás, BFR-/PVC-mentes kivitelezés⁴, valamint arzénmentes kijelzőüveg⁵.
- Költségeit olyan díjnyertes ökotanúsítványokkal csökkentheti, amilyen az ENERGY STAR[®], az EPEAT[®] Gold⁶ és a TCO.

HP ProDisplay P221 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

Műszaki jellemzők táblázata



Termékszám	C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT
Képernyőméret (átlós)	54,6 cm (21,5")
Megtekintési szög	170° vízszintes; 160° függőleges
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 3 000 000:1 dinamikus
Válaszarány	5 ms be/ki
Oldalarány	Széles képernyős (16:9)
Natív felbontás	1920 x 1080
Megjelenítési jellemzők	Plug and Play; Csillagásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás
Bemeneti jel	1 VGA; 1 DVI (HDCP-támogatással)
Bemeneti táp	Bemenő feszültség: 100–240 V~
Energiafogyasztás	28 W (maximum), 22 W (jellemző) < 0.5 W (készenléti)
Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)	51,8 x 16 x 37,9 cm
Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)	51,8 x 4,75 x 31,52 cm (Head Only)
Súly	4 kg (Csak kijelzőegység)
Ergonómiai tulajdonságok	Döntés: -5 és +25° között
Környezeti	Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; TCO minősítésű EDGE
Energiahatékonysági megfelelés	ENERGY STAR® minősítés
Garancia	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

HP ProDisplay P221 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékelte)

HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. * 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

Termékszám: LH526AA

HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölölő sztereo hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

Termékszám: NQ576AA

HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

Termékszám: EM870AA

HP USB grafikus adapter



A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A superkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos) felbontás.

Termékszám: NL571AA

5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás



A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

Termékszám: U7935E

További tájékoztatás:
www.hp.eu/hpoptions

HP ProDisplay P221 54,6 cm-es (21,5 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

¹ Internet-hozzáférést igényel, ami nem a termék része.

² Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

³ A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidője a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. Megszorítások és korlátozások vannak érvényben. A HP Care Pack szolgáltatások a szervizszervíz-díjeket a normál garancián túlra bővítik ki. A HP-termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a HP Care Pack szolgáltatás-kereső eszköz használható: www.hp.com/go/lookuptool. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: www.hp.com/hps/carepack.

⁴ Megfelel az iNEMI alacsony halogéntartalmú elektronikai cikkekéről szóló állásfoglalásban található „BFR-/PVC-mentes” iparági definíciónak. A házba épített műanyag alkatrészek általában 1000 milliomodnál (0,1%) kevesebb brómot vagy klórt tartalmaznak. A nyomtatott áramkörtábla és a szubsztrátlaminátumok általában 1500 milliomodnál (0,15%) kevesebb brómot és klórt tartalmaznak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek BFR-/PVC-mentesek. A külső kiegészítők, többek között a tápegységek, tápkábelek és perifériás eszközök nem BFR-/PVC-mentesek.

Arzén és annak vegyületei nem voltak kimutathatók az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (United States Environmental ⁵ Protection Agency, U.S. EPA) 3052/6010b tesztelési módszereivel az ICP-AES alapján, 10 milliomod minimális érzékelési szinttel végzett tesztek szerint.

⁶ EPEAT® Gold, ahol a HP kereskedelmi forgalomban kapható monitorokat regisztrál. Országai regisztrációs állapotát a www.epeat.net webhelyen tekintheti meg.

További tájékoztatás:

www.hp.eu/monitors

Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.

További információk: www.hp.com/go/hpfs.

Iratkozzon fel a frissítéseket

www.hp.com/go/getupdated

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

