

# Monitor HP ProDisplay P221 s uhlopriečkou 54,6 cm (21.5") s LED podsvietením



## Nevyhnutné podnikové funkcie a energetická účinnosť za výhodné ceny.

Monitor HP ProDisplay P221 s uhlopriečkou 54,6 cm (21.5") s LED podsvietením vám umožní pokračovať v práci bez prerušenia, so štýlovou veľkou obrazovkou a funkciami zohľadňujúcimi životné prostredie, a to všetko za atraktívnu cenu. Vyvíjajte sa efektívne a udržiavajte svoje podnikanie pomocou zariadenia s preverenou kvalitou a spoľahlivosťou značky HP, so stabilným životným cyklom, kompatibilitou s príslušenstvom HP a úsporou energie. S monitorom, ktorý vydrží, počas dňa vykonáte viac a v priebehu mesiacov ušetríte nezanedbateľné množstvo času a energie.



### Nevyhnutné funkcie pre firmy

- Podporte svoje firemné potreby za priaznivú cenu pomocou monitora s uhlopriečkou 54,6 cm (21,5") s LED podsvietením. Dokumenty kontrolujte jeden vedľa druhého, čítajte e-mail<sup>1</sup> a zároveň v druhom okne pracujte na niečom úplne inom a nechajte viac aplikácií otvorených súčasne.
- Objavte rozdiel s LED monitorom so živým textom a zobrazením grafických prvkov. Vďaka technológii LED je monitor taktiež úzky, ľahký a jednoducho sa umiestňuje na pracovný stôl.
- Jasné zobrazenie pre jedného alebo viacerých používateľov so širokými pozorovacími uhlami. Vysoký kontrastný pomer a rýchla doba odozvy zabezpečia zobrazenie ostrého a čitateľného obsahu po celý deň<sup>2</sup>.
- Pracujte pohodlne s možnosťou sklonu až 30 stupňov na nastaviteľnej konštrukcii. Jednoduchým spôsobom sa pripojte k zariadeniam pomocou praktických vstupov VGA a DVI. Zabudovaný napájací zdroj minimalizuje neporiadok na pracovnom stole a zjednodušuje montáž a nasadenie.

### Kompatibilita s príslušenstvom HP

- Prispôbte si svoj pracovný priestor pomocou príslušenstva ako napr. držiak HP s funkciou rýchleho uvoľnenia, reproduktorový panel HP a USB grafický adaptér HP (príslušenstvo sa predáva samostatne).
- Uvoľnite cenný priestor a zodvihnite celý monitor nad stôl. Štandardný držiak VESA s rozstupom 100 mm umožňuje montáž na rameno na monitory HP, stojan HP, držiak HP s funkciou rýchleho uvoľnenia a ďalšie doplnky kompatibilné so štandardom VESA (príslušenstvo sa predáva samostatne).

### Stabilita teraz a pokoj v budúcnosti

- Prostredníctvom minimálneho záväzku stability s 1-ročným životným cyklom od spoločnosti HP si zachováte konzistenciu produktov, zjednodušíte prechody a znížite náklady na technickú podporu.
- Podporte identické montáže a zjednoťte svoje operácie po celom svete s produktami, ktoré sú rovnaké vo viac než 145 krajinách po celom svete.
- Vďaka testovaniu kvality štandardu HP, ktoré preverí naše monitory pomocou skúšok ešte predtým, ako sa dostanú k vám, získate spoľahlivejšiu a kľudnú prevádzku.
- Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Zvoľte si servisné služby HP Care Pack<sup>3</sup> a predĺžte si servisné zmluvy nad rámec štandardných záruk.

### Inteligentný softvér pre paralelné vykonávanie viacerých úloh

- Aplikácia HP Display Assistant spája ovládacie prvky na nastavenie monitora do jedného jednoducho použiteľného centralizovaného rozhrania.
- Prispôbte si svoj pracovný priestor s upravitelnými dielmi obrazovky, ktoré vám umožnia pracovať s dokumentom v prvom oddieli, s tabuľkou v druhom a e-mail<sup>1</sup> kontrolovať v ďalšom – a to všetko súčasne.
- Pomocou nového rozšíreného panela nástrojov zobrazte používané aplikácie na všetkých pripojených monitoroch.

### Úsporný so zreteľom na životné prostredie

- LED podsvietenie bez obsahu ortuťi, konštrukcia bez obsahu BFR/PVC<sup>4</sup> a sklo monitora bez arzenu<sup>5</sup> sú len niektoré z funkcií so zreteľom na životné prostredie, ktoré sa nachádzajú v tomto monitori.
- Znížte vaše celkové náklady pomocou udelených ekologických certifikátov, vrátane certifikátov ENERGY STAR<sup>®</sup>, EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>6</sup> a TCO.

## Monitor HP ProDisplay P221 s uhlopriečkou 54,6 cm (21.5") s LED podsvietením Tabuľka s technickými údajmi



<b>Číslo produktu</b>	C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT
<b>Rozmer monitora (uhlopriečka)</b>	54,6 cm (21,5")
<b>Uhol pohľadu</b>	170° horizontálne; 160° vertikálne
<b>Jas</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Pomer kontrastu</b>	1 000 : 1 statický; 3 000 000 : 1 dynamický
<b>Miera odozvy</b>	5 ms zap/vyp
<b>Aspect ratio (Pomer strán)</b>	Širokouhlé (16:9)
<b>Natívne rozlíšenie</b>	1920 x 1080
<b>Charakteristika displeja</b>	Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED;
<b>Vstupný signál</b>	1 port VGA; 1 port DVI (s podporou HDCP)
<b>Príkon</b>	Vstupné napätie: 100 až 240 V SP
<b>Príkon</b>	28 W (maximálne), 22 W (bežná prevádzka), < 0,5 W (pohotovostný režim)
<b>Rozmery s podstavcom (Š x H x V)</b>	51,8 x 16 x 37,9 cm
<b>Rozmery bez podstavca (Š x H x V)</b>	51,8 x 4,75 x 31,52 cm (Head Only)
<b>Hmotnosť</b>	4 kg (Len telo)
<b>Ergonomické vlastnosti</b>	Sklon: -5 až +25°
<b>Okolité</b>	Sklo monitora bez arzénu; Nízky obsah halogénových prvkov; Bezortuťové podsvietenie displeja; Certifikácia TCO Certified Edge
<b>Zhoda s normami energetickej efektívnosti</b>	Splňa normu ENERGY STAR®
<b>Záruka</b>	3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

## Monitor HP ProDisplay P221 s uhlopriečkou 54,6 cm (21.5") s LED podsvietením

### Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Stojan integr. prac. centra HP pre ultratenké stolové počítače a počítače typu tenký klient



Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov\* (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilitě v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. \* Monitory HP s hmotnosťou 3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

**Číslo produktu: LH526AA**

Reprodukčný panel HP LCD Speaker Bar



Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

**Číslo produktu: NQ576AA**

Monitor HP LCD montáž s rýchlym uvoľnením



Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

**Číslo produktu: EM870AA**

USB Grafický adaptér HP



Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov. Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080 (širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).

**Číslo produktu: NL571AA**

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac. deň



Ak sa vyskytne problém s vašim počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečený kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov

**Číslo produktu: U7935E**

Ďalšie informácie sa nachádzajú na [www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Monitor HP ProDisplay P221 s uhlopriečkou 54,6 cm (21.5") s LED podsvietením

### Poznámky v krátkých správach

<sup>1</sup> Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou dodávky.

<sup>2</sup> Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

<sup>3</sup> Úroveň služieb a časy odozvy služieb HP Care Pack sa môžu líšiť v závislosti od vašej geografickej polohy. Poskytovanie služby začína dňom nákupu hardvéru. Platia určité obmedzenia. Služby HP Care Pack rozširujú zmluvy o poskytovaní služieb nad rámec štandardných záruk. Na výber správnej úrovne služieb pre svoj produkt HP použite nástroj na vyhľadávanie služieb HP Care Pack na [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Ďalšie informácie o službe HP Care Pack podľa produktu sú dostupné na [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

<sup>4</sup> Splňa priemyselnú špecifikáciu „bez obsahu BFR/PVC“ podľa vyjadrenia INEMI o elektronike „s nízkym obsahom halogénových prvkov“. Plastové časti zahrnuté v šasi bežne obsahujú < 1000 ppm (0,1 %) brómu alebo chlóru. Doska plošných spojov a laminát substrátu bežne obsahujú celkovo < 1500 ppm (0,15 %) brómu a chlóru. Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC. Externé príslušenstvo vrátane napájacích zdrojov, napájacích káblov a periférií nie sú bez obsahu BFR/PVC.

<sup>5</sup> Podľa skúšobných metód U.S. EPA 3052/6010b pomocou ICP-AES s limitom detekcie 10 ppm (0,001 %) nebol nájdený arzén ani jeho zlúčeniny.

<sup>6</sup> EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

**Ďalšie informácie sa nachádzajú na**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlišenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Prihláste sa k aktualizáciám**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslobnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku.

