

# Monitor HP ProDisplay P221 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palcev) in osvetlitvijo LED



## Ključne poslovne funkcije in energijska učinkovitost po konkurenčnih cenah.

Delajte uspešno z zagotovljeno zmogljivostjo, elegantno obliko in okolju prijaznimi funkcijami, ki jih ima cenovno ugoden zaslon HP ProDisplay P221 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palcev) in osvetlitvijo LED. Naj vaše podjetje raste in se širi s preverjeno HP-jevo kakovostjo in zanesljivostjo, stabilnim delovanjem v celotnem življenjskem ciklusu izdelkov, združljivostjo s HP-jevimi pripomočki ter prihrankom energije, ki ga zagotavljajo. Z zmogljivostjo tega zaslona postorite več v enem dnevu in prihranite še več v četrletju.



### Pomembne poslovne funkcije

- Izpolnite svoje poslovne potrebe z velikim poslovnim monitorjem LED z diagonalo 54,6 cm (21,5 palca) po ugodni ceni. Zaslon vam omogoča pregledovanje več dokumentov hkrati, branje e-poštnih sporočil<sup>1</sup>, medtem ko delate nekaj tretjega v drugem oknu, ter uporabo več programov naenkrat.
- Na zaslonu LED si oglejte, kakšne so razlike pri jasnosti besedila in prikazu grafike. Zaslone s tehnologijo LED so tanki, lahki in se jih preprosto namesti na mizo.
- Zaradi širokega kota gledanja zaslon prikazuje jasno sliko enemu ali več uporabnikom. Z visoko ravno kontrasta in hitrim odzivnim časom ostaja vsebina na zaslonu ostra in berljiva cel delovni dan<sup>2</sup>.
- Zaradi prilagodljive oblike, ki omogoča naklon do 30 stopinj, delate udobno in zaslon preprosto povežete s priključki VGA in DVI. Notranje napajanje omogoča, da na mizi nimate nepotrebne spletne žice in da sta nastavitve ter uvajanje povsem preprosta.

### Združljivost z dodatno opremo HP

- Opremite svoj delovni prostor z možnostmi, kot so HP Quick Release, zvočniki za monitor HP in HP-jev grafični vmesnik USB (možnosti so naprodaj posebej).
- Ko zaslon v celoti dvignete z mize, na njej pridobite dodaten prostor za druge stvari. 100-mm standard VESA omogoča, da zaslon pritrdite na HP-jevo nosilno roko, stojalo HP, HP Quick Release in druge pripomočke, ki so združljivi s standardom VESA (možnosti so naprodaj posebej).

### Stabilnost v tem trenutku, brezskrbnost v prihodnosti

- HP zagotavlja najmanj eno leto stabilnosti uporabe njegovih izdelkov, s čemer ohranjate skladnost tudi pri postopnem uvajanju izdelkov, poenostavite prehode in zmanjšate stroške podpore.
- Zagotovite si enotne namestitve in poenotite svoje delo po vsem svetu s skladnimi izdelki v več kot 145 državah.
- HP vam zagotavlja večjo zanesljivost in brezskrbnost uporabe monitorjev, saj s svojim standardnim testiranjem kakovosti preizkusi svoje monitorje že pred vami.
- Ne skrbite, vaša naložba IT je zaščiten s standardno triletno omejeno garancijo. S storitvami HP Care Pack<sup>3</sup> pa lahko podpišete servisne pogodbe, ki presegajo storitve standardne garancije.

### Pametna programska oprema za večopravnost

- Programska oprema HP Display Assistant združuje vse nastavitve zaslona v enoten, centraliziran vmesnik, ki je preprost za uporabo.
- Posodobite svoj delovni prostor z zaslonskimi razdelki po meri, ki vam omogočajo, da lahko na zaslonu istočasno urejate dokument, pregledujete razpredelnico in berete e-pošto<sup>1</sup>.
- Z novo razširjeno orodno vrstico lahko vidite programe, ki jih uporabljate, na vseh priključenih zaslonih.

### Energijsko učinkoviti, okoljsko zavedni

- Zaslon z osvetlitvijo ozadja LED brez živega srebra in arzena<sup>5</sup> ter zasnovan brez delcev BFR/PVC<sup>4</sup> so le nekatere okolju prijazne lastnosti zaslona.
- Izboljšajte poslovno uspešnost z okolju prijaznimi standardi ENERGY STAR<sup>®</sup>, EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>6</sup> in TCO.

## Monitor HP ProDisplay P221 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palcev) in osvetlitvijo LED Tabela specifikacij



<b>Številka izdelka</b>	C9E49AA; C9E49AS; C9E49AT
<b>Velikost zaslona (diagonala)</b>	54,6 cm (21,5")
<b>Kot gledanja</b>	170° vodoravno; 160° navpično
<b>Svetlost</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastno razmerje</b>	statični kontrast 1000 : 1; dinamični kontrast 3000000 : 1
<b>Razmerje odzivov</b>	5 ms vkl./izkl.
<b>Razmerje širine/višine</b>	Širokozaslonsko (16:9)
<b>Privzeta ločljivost</b>	1920 x 1080
<b>Funkcije zaslona</b>	Plug and Play; proti bleščanju; uporabniško nastavljiv; izbira jezika; zaslonki ukazi; osvetlitev LED od zadaj
<b>Vhodni signal</b>	1 priključek VGA; 1 DVI (s podporo HDCP)
<b>Vhodna moč</b>	Vhodna napetost: od 100 do 240 V izmenične napetosti
<b>Poraba energije</b>	28 W (največ), 22 W (običajno), < 0,5 W (stanje pripravljenosti)
<b>Mere s stojalom (Š × G × V)</b>	51,8 x 16 x 37,9 cm
<b>Mere brez stojala (Š × G × V)</b>	51,8 x 4,75 x 31,52 cm (Head Only)
<b>Teža</b>	4 kg (Samo glava)
<b>Ergonomske funkcije</b>	Nagib: od -5 do 25 °C
<b>Okolju prijazno</b>	Zaslon brez arzena; nizka količina halogenih snovi; osvetlitev LED od zadaj brez živega srebra; potrjeno TCO Certified Edge
<b>Ustreznost za električno učinkovitost</b>	Ustreza ENERGY STAR®
<b>Garancija</b>	3-letna omejena garancija, ki vključuje 3-letno garancijo za dele in delo. Veljajo lahko določene omejitve in izključitve.

## Monitor HP ProDisplay P221 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palcev) in osvetlitvijo LED

### Dodatna oprema in storitve (ni vključeno)

HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče za ultratanek namizni računalnik in za lahkega odjemalca



HP-jevo vgrajeno stojalo za delovno središče je oblikovano za ultratanke namizne računalnike HP Compaq 6005 Pro ali 8000 Series ali lahke odjemalce HP in večino monitorjev HP LCD s 17- do 24-palčno diagonalo\* (43,18 do 60,96 cm) (za združljivost glejte Hitre specifikacije) z nosilci standarda VESA in omogoča največji izkoristek prostora na mizi, pri tem pa ne ogroža delovanja ali produktivnosti. \* monitorji HP s težo od 3,4 do 4,8 kg (7,5 do 10,5 funta).

**Številka izdelka: LH526AA**

Nastavek HP LCD Speaker



Neopazno pritrдите na sprednji okvir monitorja, da dodate funkcije celovite večpredstavnostne podpore, vključno s stereo zvočniki s celotnim zvočnim spektrom in zunanjim priključkom za slušalke.

**Številka izdelka: NQ576AA**

Mehanizem za zaslon LCD Quick Release



Varna in preprosta rešitev za vgradnjo lahkih odjemalcev HP, ki ustrezajo standardu VESA in so združljivi s ploskimi monitorji in drugimi HP-jevimi namiznimi izdelki. Pritrdite na kakršno koli združljivo stojalo, nosilec ali vgradite na steno in dobro izkoristite delovni prostor.

**Številka izdelka: EM870AA**

Grafični adapter HP USB



HP ponuja različne izbirne izdelke (vsi v prodaji posebej), ki dopolnjujejo monitorje in na splošno izboljšujejo vaše računalniške izkušnje. Majhen grafični vmesnik HP USB omogoča povezovanje do 6 zaslonov hkrati, s čimer vam pomaga povečati produktivnost in delo z več odprtimi aplikacijami. Uporabite en vmesnik za povezavo prenosnega ali namiznega računalnika in drugega monitorja ali več vmesnikov za medsebojno povezavo več zaslonov. Podpira ločljivosti do 1920 x 1080 (širok zaslon) ali 1600 x 1200 (običajno).

**Številka izdelka: NL571AA**

5-let naslednji delovni dan na domu



Ponujamo 5-letno možnost popravila vašega računalnika na domu naslednji delovni dan, ki ga bo opravil pooblaščen tehnik podjetja HP, če težave ne bomo mogli rešiti na daljavo

**Številka izdelka: U7935E**

**Več informacij na**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## Monitor HP ProDisplay P221 z diagonalo 54,6 cm (21,5 palcev) in osvetlitvijo LED

### Opombe k sporočilom

<sup>1</sup> Potreben je dostop do interneta, ki ni vključen.

<sup>2</sup> Vse specifikacije zmogljivosti predstavljajo običajne specifikacije, ki jih zagotavljajo proizvajalci HP-jevih komponent; dejanska zmogljivost je lahko višja ali nižja.

<sup>3</sup> Ravnih storitev in odzivni časi v okviru storitev HP Care Pack se lahko razlikujejo glede na vašo geografsko lokacijo. Storitve lahko uporabljate od dne nakupa strojne opreme. Veljajo nekateri pridržki in omejitve. Storitve HP Care Pack podaljšajo servisne pogodbe, kakor so navedene v standardni garanciji. Za izbiro ustreznih ravnih storitev za izdelek HP uporabite orodje za iskanje HP Care Pack Services Lookup Tool na naslovu [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool). Dodatne informacije o storitvah HP Care Pack za posamezne izdelke so na voljo na naslovu [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

<sup>4</sup> Skladno s panožno opredelitvijo »brez delcev BFR/PVC« po izjavi INEMI glede elektronike z »nizko vsebnostjo halogenskih snovi«. Plastični deli v ohišju na splošno vsebujejo < 1000 delcev na milijon (0,1 %) broma ali klora. Natisnjeno vezje in ploščice podlage na splošno vsebujejo < 1500 delcev na milijon (0,15 %) skupne količine broma in klora. Naknadno kupljeni nadomestni deli morda ne bodo brez delcev BFR/PVC. Zunanja dodatna oprema, vključno z viri napajanja, napajalnimi kablji in zunanji napravami, ni brez delcev BFR/PVC.

<sup>5</sup> Vsebnost arzena in njegovih zmesi, opravljena s preizkusnimi metodami 3052/6010b ICP-AES ameriške agencije za varovanje okolja (EPA) z vrednostjo MDL 10 delcev na milijon, ni bila zaznana.

<sup>6</sup> Zlata oznaka EPEAT®, kjer HP registrira komercialne zaslonske izdelke. Če si želite ogledati stanje registracije v svoji državi, obiščite spletno mesto [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

**Več informacij na**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Uporabljajte HP-jeve finančne storitve

Uporabljajte HP-jeve finančne storitve in uvedite inovativne tehnologije, ki so nujne za rast vrednosti podjetja in konkurenčnih prednosti. Več informacij na [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Prijavite se za posodobitve**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

Izdelek se lahko razlikuje od prikazanih slik. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Posebne funkcije se lahko razlikujejo glede na model. Edina jamstva za HP-jeve izdelke in storitve so določena v izrecnih garancijskih izjavah, priloženih takim izdelkom in storitvam. Noben del tega dokumenta ne predstavlja dodatnega jamstva. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake oziroma pomanjkljivosti v tem dokumentu.

