

HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör



HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı Monitörle tümü cazip fiyatlarla sunulan dayanıklı performans, şık bir geniş ekran tasarımı ve çevre dostu özellikler sayesinde benzersiz çalışmalara imza atın. Kanıtlanmış HP kalitesi ve güvenilirliği, dengeli kullanım ömürleri, HP aksesuar uyumluluğu ve enerji tasarrufu özellikleri ile işinizi etkin şekilde büyütün ve kalıcılığını sağlayın. Mükemmel bir monitörle gün boyunca daha fazlasını ortaya koyarken, üç aylık dönem sonunda sağladığınız tasarrufu görün.



Temel iş özellikleri

İddialı bir fiyatla sunulan diyagonal 54,6 cm (21,5 inç) geniş LED ekran ile iş gereksinimlerinizi karşılayın. Belgeleri yan yana getirerek inceleyin, bir ekranda e-postaları okurken¹ diğer bir ekranda çoklu görev işlevlerini gerçekleştirin ve birden fazla uygulamayı aynı anda açın.

Metin ve grafik sunumlarda LED ekranın yarattığı canlılık farkını kendi gözlerinizle görün. LED teknolojisi aynı zamanda ekranınızı ince, hafif ve masa üstünde konumlandırması kolay bir hale getirir.

Geniş görüntüleme açılarıyla ister tek ister birden çok kullanıcı için net bir görüntü sunun. Yüksek kontrastlı oranlar ve hızlı yanıt süreleri içeriklerinizin tüm gün boyunca canlı görünmesini ve okunabilir olmasını sağlar².

Ayarlanabilir tasarımın sağladığı 30 derecelik eğim açısıyla rahat bir şekilde çalışın ve kullanışlı VGA ve DVI girişleriyle diğer cihazlarla kolayca bağlantı kurun. Dahili güç kaynağı masaüstündeki karmaşıklığı azaltarak kurulum ve kullanımı kolaylaştırır.

HP aksesuarlarıyla uyumluluk

HP Quick Release, HP Speaker Bar ve HP USB Graphics Adapter gibi seçeneklerle çalışma alanınızı özelleştirin (seçenekler ayrıca satılmaktadır).

Monitörü çalışma masanızdan tamamen kaldırarak yer kazanın. 100 mm'lik standart VESA bağlantısı ile HP Monitör Kolu, HP Standı, HP Quick Release ve diğer VESA ile uyumlu aksesuarlar üzerine kolayca monte edilebilir (seçenekler ayrıca satılmaktadır).

Şimdi tutarlılığı sağlayın, gelecekte içiniz rahat olsun

HP'nin minimum bir yıllık dengeli kullanım süresi taahhüdü ile karmaşık ortamlarda ürün tutarlılığını koruyun, geçişleri kolaylaştırın ve destek maliyetlerini azaltın.

145'ten fazla ülkede global açıdan tutarlı ürünlerle benzer kurulumları destekleyin ve tüm dünyada işlemlerinizin bütünlüğünü sağlayın.

Monitörlerimizin yeteneklerini sizden önce test eden HP kalite standardı testleriyle yüksek güvenilirlik elde edin ve içinizin rahat olmasını sağlayın.

Standart, üç yıllık sınırlı garanti ile desteklenen BT yatırımlarınız konusunda içiniz rahat olsun. Hizmet sözleşmelerinde standart garantilerden daha fazlasını elde etmek için HP Care Pack Hizmetleri'ni³ seçin.

Çoklu görevler yürüten kullanıcılar için akıllı yazılım

HP Display Assistant, monitör ayarlarını kullanımı kolay tek bir merkezi arabirimle birleştirir.

Bir bölümdeki bir belge üzerinde çalışırken aynı anda bir diğerindeki elektronik tablolara bakmanızı ve başka bir bölümde e-postalarınızı¹ kontrol etmenizi sağlayan yeniden ölçeklenebilir bölümlerle çalışma alanınızı özelleştirin. Genişletilmiş yeni araç çubuğundan yararlanarak bağlı olan tüm ekranlarınızda kullanmakta olduğunuz uygulamaları görüntüleyin.

Enerji açısından verimli, çevreye karşı duyarlı

Cıva içermeyen LED arka aydınlatma, BFR/PVC içermeyen tasarım⁴ ve arsenik içermeyen ekran camı⁵, bu ekrana entegre edilen çevre dostu özelliklerden yalnızca birkaçıdır. ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Gold⁶ ve TCO gibi ödüllü çevre belgeleri sayesinde genel giderlerinizi azaltın.

HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör



Monitör boyutu (diyagonal)	54,6 cm (21,5 inç)
İzlenebilir açı	170° yatay; 160° dikey
Parklaklık	250 g/m ²
Kontrast oranı	1.000:1 statik; 3.000.000:1 dinamik
Yanıt hızı	5 ms açma/kapama
Gerçek çözünürlük	1920 x 1080
En boy oranı	Geniş ekran (16:9)
Ekran özellikleri	Tak ve çalıştır; Yansısız; Kullanıcı tarafından programlanabilir; Dil seçimi; Ekran denetimleri; LED Arkadan Aydınlatma
Giriş sinyali	1 VGA; 1 DVI (HDCP desteği ile)
Giriş gücü	Giriş voltajı: 100 - 240 VAC
Güç Tüketimi	28 W (maksimum), 22 W (tipik), < 0,5 W (bekleme)
Boyutlar	Ayıklı: 51,8 x 16 x 37,9 cm Ayak hariç: 51,8 x 4,75 x 31,52 cm
Ağırlık	4 kg
Ergonomik özellikler	Eğim: -5 - +25°
Çevre koruma	Çalıştırma sıcaklığı: 5 - 35°C Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN
Enerji verimliliği uygunluğu	ENERGY STAR® belgeli
Sertifikalar ve uyumluluk	TCO Sertifikalı; ISO 9241-307; CISPR Gereksinimleri; VCCI Onayları; KC ve KCC (Kore) Gereksinimleri; CSA 60950-1; UL 60950-1; EN55022 B Sınıfı; CNS 13438 Sınıf B; IEC 60950-1; Çin Enerji Etiketleri (CEL); Çin MEPS; Kore MEPS (beklemede, Energy Boy); SmartWay - yalnızca KA - Enerji lojistiği; EUP Bölüm 6 Sıra 1 AS/NZS 3548 B Sınıfı Onay; GS İşareti; TÜV Onayları; GEEA; CE İşareti; FCC Bölüm 15 sınıf B Onay; EN55024 B Sınıfı; EN60950 -1; CUL; CCEE; IT ECO (EDS)
Garanti	3 yıllık parça ve işçilik hizmetini içeren 3 yıllık sınırlı garanti. Bazı kısıtlama ve istisnalar mevcuttur.

¹ İnternet erişimi gerekir ve ürünle birlikte sunulmaz.

² Bütün performans özellikleri, HP'nin bileşen üreticileri tarafından sağlanan genel özellikleri göstermektedir; gerçek performans daha yüksek veya düşük olabilir.

³ HP Care Pack Hizmetleri düzeyleri ve yanıt süreleri coğrafi konunuza göre değişebilir. Hizmet, donanımın satın alındığı tarihte başlar. Kısıtlamalar ve sınırlamalar olabilir. HP Care Pack Hizmetleri, servis sözleşmelerini standart garantilerin ötesine taşır. HP ürününüzle ilgili doğru servis düzeyini seçmek için www.hp.com/go/lookuptool adresindeki HP Care Pack Hizmetleri Arama Aracı'nı kullanın. Ürüne göre HP Care Pack Hizmetleri ile ilgili ek bilgiler www.hp.com/hps/arepack adresinde bulunur.

⁴ İNEMI Durum Bildirimi'ndeki "Düşük Halojenli" Elektronik Ürünler ile ilgili 'BFR/PVC içermez' sektörel tanımını karşılar. Kasaya dahil edilen plastik parçalar genellikle 1000 ppm (%0,1) değerinden daha düşük brom veya klor içerir. Baskı devre kartı ve alt tabakalar genellikle toplam 1500 ppm (%0,15) değerinden daha düşük brom veya klor içerir. Sonradan satın alınan servis parçaları BFR/PVC içeriyor olabilir. Güç kaynakları, güç kabloları ve çevre birimler gibi harici aksesuarlar BFR/PVC içeriyor olabilir.

⁵ 10 ppm Yöntem Algılama Sınırına sahip ICP-AES cihazıyla ABD EPA test yöntemleri 3052/6010b kullanılarak yapılan testlerde arsenik ve arsenik bileşikleri bulunmamıştır.

⁶ HP'nin ticari görüntüleme ürünlerini kaydettirdiği EPEAT® Gold. Ülkenizdeki kayıt durumu için bkz. www.epeat.net.

HP Mali Hizmetleri'nden Yararlanın

HP Mali Hizmetleri'nden yararlanarak kurumsal değeri artırmak ve rekabet üstünlüğü elde etmek için bir temel oluşturan yenilikçi teknolojileri hayata geçirin. Daha fazla bilgiye www.hp.com/go/hpfs sayfasından ulaşabilirsiniz.

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanlarında belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/monitors

4AA4-5348TRE, Ağustos 2014



HP ProDisplay P221 54,6 cm (21,5 inç) LED Arkadan Aydınlatmalı Monitör

Aksesuarlar ve hizmetler (dahil değildir)

HP LCD Monitör Hızlı Takılıp Çıkarma



VESA uyumlu HP ince istemcileriniz, uyumlu HP düz panel monitörleriniz ve diğer HP masaüstü ürünleriniz için güvenli ve kolay kullanımlı bir montaj çözümü. Herhangi bir uyumlu sehpa, dirsek ve duvara montaj takımına bağlayın ve çalışma alanınızdan en üst düzeyde faydalanın.
Ürün numarası: EM870AA

Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar ve İnce İstemci için HP Entegre İş Merkezi Standı



HP Tümlleşik İş Merkezi Standı; HP Compaq 6005 Pro, 8000 Serisi HP Ultra İnce Masaüstü Bilgisayar veya HP İnce İstemci ve VESA standart bağlantı parçalı çoğu HP 17 - 24-inç* (43,18 - 60,96 cm) diyagonal LCD monitörler (lütfen uyumluluk için Hızlı Teknik Özellikler belgesine bakın) için performans veya üretkenlikten ödün vermeden sınırlı masa alanının en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olacak biçimde tasarlanmıştır. * Ağırlığı 3,4 - 4,8 kg (7,5 - 10,5 lb) olan HP monitörler.
Ürün numarası: LH526AA

HP USB Grafik Bağdaştırıcısı



HP, monitörlerimizi tamamlamak ve tüm bilgi işlem deneyimini geliştirmek üzere tasarlanmış çeşitli isteğe bağlı ürünler sunar (her biri ayrı olarak satılır). Çok küçük boyutlu HP USB Grafik Adaptörü, üretkenliği artırmaya ve birçok açık uygulama üzerinde birden çok görev gerçekleştirmenize yardımcı olmak için aynı anda altıya kadar ekran bağlantısına olanak sağlar. Dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar ile ikinci bir monitör arasında köprü kurmak için tek bir Adaptör ya da birçok ekranı birbirine bağlamak için birden çok Adaptör kullanın. En fazla 1920 x 1080 (geniş ekran) veya 1600 x 1200 (geleneksel) çözünürlükleri destekler.
Ürün numarası: NL571AA

HP LCD Hoparlör Çubuğu



Tam ses aralıklı stereo hoparlörler ve kulaklıklar için harici bir fiş dahil olmak üzere tam multimedya destek özellikleri eklemek için monitörünüzün ön yüzüne sorunsuzca bağlayın.
Ürün numarası: NQ576AA

5 yıl, Sonraki İş Günü Yerinde



Sorun uzaktan çözülemezse, bilgisayarınız için 5 yıl boyunca HP onaylı bir teknisyenden sonraki iş günü yerinde onarım hizmeti alın
Ürün numarası: U7935E

Ürün buradaki resimlerden farklı görünebilir. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler uyarı yapılmadan değiştirilebilir. Belirli özellikler modelden modele farklılık gösterebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu tür ürünler ve hizmetlerle birlikte gelen açık garanti beyanatlarda belirtilmiştir. Burada yer alan hiçbir husus, ek bir garanti oluşturduğu biçiminde yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Daha fazla bilgi için bkz. www.hp.eu/hpoptions

4AA4-5348TRE, Ağustos 2014

