

Φύλλο δεδομένων

Οθόνη HP ProDisplay P201 50,8 cm (20") με οπισθοφωτισμό LED



Βασικές επαγγελματικές λειτουργίες και ενεργειακή απόδοση σε ανταγωνιστικές τιμές.

Διατηρήστε την ποιότητα της εργασίας σας με σταθερή απόδοση, κομψή σχεδίαση και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά - Και όλα αυτά σε ανταγωνιστική τιμή, με την οθόνη HP ProDisplay P201 50,8 cm (20") με οπισθοφωτισμό LED. Αναπτύξτε αποτελεσματικά την επιχείρησή σας με την αναγνωρισμένη ποιότητα και αξιοπιστία HP, σταθερούς κύκλους ζωής, συμβατότητα με αξεσουάρ HP και εξοικονόμηση ενέργειας. Κάντε περισσότερα κατά τη διάρκεια της ημέρας και εξοικονομήστε περισσότερα με μια οθόνη που αντέχει μέχρι τέλους.



Βασικές επαγγελματικές λειτουργίες

- Καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας για οθόνη σταθερής απόδοσης σε ανταγωνιστική τιμή, με μια επαγγελματική οθόνη LED 50,8 cm (20").
- Δείτε τη διαφορά με μια οθόνη τύπου LED για εντυπωσιακό κείμενο και γραφικά. Επίσης, χάρη στην τεχνολογία LED, η οθόνη είναι λεπτή, ελαφριά και χωράει άνετα στο γραφείο σας.
- Παρέχει καθαρή εικόνα για έναν ή πολλούς χρήστες, με ευρείες γωνίες προβολής. Οι υψηλοί λόγοι αντίθεσης και οι γρήγοροι χρόνοι απόκρισης χαρίζουν ευκρινές και ευανάγνωστο περιεχόμενο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας¹.
- Εργαστείτε άνετα χάρη στη δυνατότητα πλευρικής κλίσης έως 30 μοίρες και συνδέστε εύκολα συσκευές με τις πρακτικές εισόδους VGA και DVI. Η εσωτερική πηγή τροφοδοσίας ελαχιστοποιεί την ακαταστασία στο γραφείο και απλοποιεί την εγκατάσταση και την υλοποίηση.

Συμβατότητα με τα αξεσουάρ HP

- Προσαρμόστε το χώρο εργασίας σας με προαιρετικά στοιχεία όπως το HP Quick Release, το HP Speaker Bar και ο προσαρμογέας γραφικών USB HP (πωλούνται ξεχωριστά).
- Ανασηκώστε την οθόνη και απελευθερώστε πολύτιμο χώρο στο γραφείο. Η υποδοχή 100 mm κατά το πρότυπο VESA δίνει τη δυνατότητα προσάρτησης σε βραχίονα οθόνης HP, βάση HP, εξάρτημα HP Quick Release και άλλα αξεσουάρ συμβατά με το πρότυπο VESA (πωλούνται ξεχωριστά).

Σταθερότητα στο παρόν, κανένα άγχος για το μέλλον

- Διατηρήστε σταθερότητα προϊόντος στα διαφορετικά περιβάλλοντα υλοποίησης, διευκολύνετε τη μετάβαση και μειώστε τις δαπάνες υποστήριξης με δέσμευση σταθερότητας κύκλου ζωής από την HP για τουλάχιστον ένα χρόνο.
- Υποστηρίξτε πανομοιότυπες εγκαταστάσεις και ενοποιήστε τις εργασίες σας παγκοσμίως με τα διεθνώς σταθερά προϊόντα σε περισσότερες από 145 χώρες/περιοχές.
- Εξασφαλίστε αυξημένη αξιοπιστία και απαλλαγείτε από το άγχος χάρη στις πρότυπες δοκιμές ποιότητας HP που ελέγχουν τις επιδόσεις των οθονών πριν από εσάς.
- Μείνετε σίγουροι ότι η IT επένδυσή σας καλύπτεται από μια τυπική, περιορισμένη εγγύηση τριών ετών. Επιλέξτε υπηρεσίες HP Care Pack² για να επεκτείνετε τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις.

Έξυπνο λογισμικό για ταυτόχρονη εκτέλεση εργασιών

- Το λογισμικό HP Display Assistant συγκεντρώνει τα στοιχεία ελέγχου ρύθμισης της οθόνης σε ένα εύχρηστο, κεντρικό περιβάλλον χρήστη.
- Προσαρμόστε το χώρο εργασίας σας με διαχωρισμό της οθόνης σε τμήματα προσαρμόσιμου μεγέθους, που σας επιτρέπει να επεξεργάζεστε ένα έγγραφο σε ένα τμήμα, να ανατρέχετε σε ένα υπολογιστικό φύλλο σε άλλο τμήμα και να ελέγχετε τα e-mail σας³ σε ένα τρίτο, ταυτόχρονα.
- Χρησιμοποιήστε την νέα, διευρυμένη γραμμή εργαλείων για να βλέπετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε σε όλες τις συνδεδεμένες οθόνες.

Ενεργειακή απόδοση, προστασία του περιβάλλοντος

- Ο οπισθοφωτισμός τύπου LED χωρίς υδράργυρο, η σχεδίαση χωρίς BFR/PVC⁴ και η γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό⁵ είναι λίγα μόνο από τα περιβαλλοντικά υπεύθυνα χαρακτηριστικά της οθόνης.
- Μειώστε το συνολικό κόστος με βραβευμένες οικολογικές πιστοποιήσεις, όπως ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Gold⁶ και TCO.

Οθόνη HP ProDisplay P201 50,8 cm (20") με οπισθοφωτισμό LED Πίνακας προδιαγραφών



Αριθμός προϊόντος	C9F26AA; C9F26AS; C9F26AT
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)	50,8 cm (20")
Γωνία θέασης	170° οριζόντια, 160° κατακόρυφα
Φωτεινότητα	250 cd/m ²
Λόγος αντίθεσης	1000:1 στατική, 3000000:1 δυναμική
Ρυθμός απόκρισης	5 ms ενεργ./απενεργ.
Λόγος διαστάσεων	Ευρεία οθόνη (16:9)
Εγγενής ανάλυση	1600 x 900
Χαρακτηριστικά οθόνης	Plug-and-play, αντιθαμβωτική, δυνατότητα προγραμματισμού από το χρήστη, επιλογή γλώσσας, στοιχεία ελέγχου στην οθόνη, οπισθοφωτισμός LED
Σήμα εισόδου	1 VGA, 1 DVI (με υποστήριξη HDCP)
Ισχύς εισόδου	Τάση εισόδου: 100 έως 240 VAC
Κατανάλωση ισχύος	22 W (μέγιστη), 20 W (τυπική), < 0,5 W (αναμονή)
Διαστάσεις με βάση (Π x Β x Υ)	48,2 x 15,11 x 35,92 cm
Διαστάσεις χωρίς βάση (Π x Β x Υ)	48,2 x 4,75 x 29,41 cm
Βάρος	3,5 kg
Εργονομικά χαρακτηριστικά	Κλίση: -5° έως +25°
Περιβαλλοντικά στοιχεία	Γυάλινη επιφάνεια χωρίς αρσενικό, χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο, οπισθοφωτισμός οθόνης χωρίς υδράργυρο, TCO Certified Edge
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Με πιστοποίηση ENERGY STAR®
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση 3 ετών με κάλυψη για ανταλλακτικά και εργασία για 3 έτη. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

Οθόνη HP ProDisplay P201 50,8 cm (20") με οπισθοφωτισμό LED

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Γραμμή ηχείων LCD HP



Προσαρμόζεται πλήρως στην πρόσοψη της οθόνης σας και προσθέτει πλήρεις δυνατότητες υποστήριξης πολυμέσων, που περιλαμβάνουν στερεοφωνικά ηχεία με πλήρες ηχητικό εύρος και εξωτερική υποδοχή για ακουστικά.

Αριθμός προϊόντος: NQ576AA

Ανάρτηση γρήγορης αποδέσμευσης οθόνης LCD HP



Μια ασφαλής και εύχρηστη λύση τοποθέτησης για HP thin client συμβατά με VESA, συμβατές επίπεδες οθόνες HP και άλλα προϊόντα desktop της HP. Προσαρτήστε το σε οποιαδήποτε συμβατή βάση, βραχίονα ή εξάρτημα επιτοίχιας τοποθέτησης και αξιοποιήστε στο έπακρο το χώρο εργασίας σας.

Αριθμός προϊόντος: EM870AA

Προσαρμογέας γραφικών USB HP



Η HP παρέχει προαιρετικά προϊόντα (πωλούνται ξεχωριστά) σχεδιασμένα να συμπληρώνουν τις οθόνες μας και να βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία χρήσης υπολογιστή. Η εξαιρετικά συμπαγής κάρτα γραφικών HP USB παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης έως έξι οθονών ταυτόχρονα ώστε να σας βοηθήσει να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας και να κάνετε πολλές εργασίες ταυτόχρονα σε πολλές ανοιχτές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα για να συνδυάσετε έναν φορητό ή επιτραπέζιο υπολογιστή και μια δεύτερη οθόνη ή χρησιμοποιήστε πολλαπλούς προσαρμογείς για να συνδέσετε διάφορες οθόνες μεταξύ τους. Υποστηρίζει αναλύσεις έως 1920 x 1080 (ευρεία οθόνη) ή 1600 x 1200 (κλασική).

Αριθμός προϊόντος: NL571AA

Βάση HP Integrated Work Center για επιτραπέζιο υπολογιστή Ultra Slim και Thin Client



Η βάση HP Integrated Work Center είναι σχεδιασμένη να μεγιστοποιεί τη χρήση των περιορισμένων χώρων χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή την παραγωγικότητα, φιλοξενώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή HP Compaq 6005 Pro ή 8000 Series HP Ultra-slim ή ένα HP Thin Client και τις περισσότερες οθόνες LCD HP 17 έως 24 ιν.* (43,18 έως 60,96 cm) (για τη συμβατότητα ανατρέξτε στις σύντομες προδιαγραφές) με βραχίονες ανάρτησης VESA. * Οθόνες HP με βάρος 3,4 kg έως 4,8 kg (7,5 έως 10,5 λίβρες).

Αριθμός προϊόντος: LH526AA

5 έτη, επιτόπου την επόμενη εργάσιμη ημέρα

Λάβετε υπηρεσία επιτόπου επισκευής την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό της HP για 5 έτη, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εξ αποστάσεως

Αριθμός προϊόντος: U7935E



Care Pack

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

Οθόνη HP ProDisplay P201 50,8 cm (20") με οπισθοφωτισμό LED

Υποσημειώσεις μνημάτων

¹ Όλες οι προδιαγραφές απόδοσης αντιπροσωπεύουν τις τυπικές προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές εξαρτημάτων της HP. Η πραγματική απόδοση μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.

² Τα επίπεδα υπηρεσιών και οι χρόνοι απόκρισης για τις υπηρεσίες HP Care Pack μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Η υπηρεσία αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς του υλικού. Ισχύουν απαγορεύσεις και περιορισμοί. Οι υπηρεσίες HP Care Pack επεκτείνουν τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών πέρα από τις τυπικές εγγυήσεις. Για να επιλέξετε το κατάλληλο επίπεδο υπηρεσίας για το προϊόν HP που διαθέτετε, χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναζήτησης υπηρεσιών HP Care Pack στη διεύθυνση www.hp.com/go/lookuptool. Στη διεύθυνση www.hp.com/hps/carepack θα βρείτε επιπλέον πληροφορίες για τις υπηρεσίες HP Care Pack ανά προϊόν.

³ Απαιτείται πρόσβαση στο Internet, η οποία δεν περιλαμβάνεται.

⁴ Πληροί τον ορισμό "χωρίς BFR/PVC" όπως αυτός ορίζεται στη δήλωση "INEMI Position Statement" για τις ηλεκτρονικές συσκευές με χαμηλό αλογόνο. Τα πλαστικά μέρη του πλαισίου περιέχουν συνολικά βρώμιο ή χλώριο λιγότερο από 1.000 ppm (0,1%). Οι επιστρώσεις των πλακετών τυπωμένου κυκλώματος και των υποστρωμάτων περιέχουν συνολικά βρώμιο και χλώριο λιγότερο από 1.500 ppm (0,15%). Τα ανταλλακτικά αντικατάστασης μετά την αγορά μπορεί να περιέχουν BFR/PVC. Ο εξωτερικός βοηθητικός εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένων των τροφοδοτικών, των καλωδίων τροφοδοσίας και των περιφερειακών συσκευών, δεν είναι χωρίς BFR/PVC.

⁵ Δεν εντοπίστηκε αρσενικό ή ενώσεις αρσενικού με τις μεθόδους ελέγχου 3052/6010b του αμερικανικού φορέα EPA με την τεχνική ICP-AES με MDL 10 ppm.

⁶ EPEAT® Gold, όπου η HP εγγράφει εμπορικά προϊόντα απεκόνισης. Για την κατάσταση εγγραφής στη χώρα/περιοχή σας, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.epeat.net.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/monitors

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

