

# HP ProDisplay P201 50,8 cm-es (20 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor



## Nélkülözhetetlen üzleti funkciók és energiahatékony működés versenyképes árakon.

Folytassa a kiváló munkát komoly teljesítmény, stílusos kialakítás és környezetvédelmi funkciók mellett, és mindezt vonzó áron a HP ProDisplay P201 50,8 cm-es (20 hüvelykes) LED hátsó megvilágítású monitorral. Hatékonyan növekedhet és fenntarthatja üzletmenetét a bevált HP minőség és megbízhatóság, a stabil élettartam, a HP tartozékokkal való kompatibilitás és az energiamegtakarítás révén. Több munkát végezhet el és még többet takaríthat meg a negyedév során egy monitorral, amire tényleg számíthat.



### Alapvető üzleti szolgáltatások

- Versenyképes áron támogatja az üzleti igényeit egy nagy 50,8 cm-es (20 hüvelykes) LED kijelzővel, ha versenyképes áron van szüksége komoly teljesítményre.
- Szembeszökő a LED-kijelző kiválósága: életteli szöveges és grafikus bemutatók. A LED-es technológiával készült kijelzők emellett vékonyak, könnyűek és egyszerűen elhelyezhetők az asztalon.
- Tiszta képet biztosít egy vagy több felhasználó esetén is a széles látószögnek köszönhetően. A magas kontrasztarányok és a gyors válaszidők révén a tartalom éles és olvasható marad az egész nap során<sup>1</sup>.
- Kényelmesen dolgozhat az akár 30 fokos dőlésszögű térbeli beállítás mellett, és könnyedén csatlakozhat eszközökhöz a kényelmes VGA- és DVI-bemenetekkel. A belső tápegység minimalizálja a zűrzavart az asztalon, és leegyszerűsíti a beállítást és a telepítést.

### Kompatibilitás HP tartozékokkal

- Testre szabhatja a munkaterületét különböző opciókkal, mint a HP Quick Release, a HP Speaker Bar és a HP USB Graphics Adapter (külön megvásárolható opciók).
- Értékes területet szabadíthat fel, hiszen egészen felemelheti a monitort az asztalról. A 100 mm-es szabványos VESA tartó segítségével a monitort felszerelheti egy HP Monitor Arm, HP Stand vagy HP Quick Release szerelvényre, illetve egyéb VESA-kompatibilis (külön megvásárolható) tartozékokra.

### Stabilitás most és nyugalom a jövővel kapcsolatban

- Fenntarthatja a termék konzisztenciát lépcsőzetes telepítéssel, megkönnyítheti az átállásokat és csökkentheti a támogatási költségeket a HP minimum egy éves életciklus-stabilitási elkötelezettségével.
- Támogatja az azonos telepítéseket és egységesítheti a folyamatait világszerte a globálisan, több mint 145 országban konzisztens termékekkel.
- Még nagyobb megbízhatóságot és nyugalmat biztosít a HP minőségi szabványok szerinti tesztelés, amivel még Ön előtt tesszük ki terhelésnek a monitorokat.
- Biztos lehet benne, hogy IT befektetését szabványos, három éves jótállás támogatja. A HP Care Pack szolgáltatások<sup>2</sup> igénybe vételével a szervizszerződésekben foglalt normál jótállást további lehetőségekkel bővítheti.

### Intelligens szoftver több feladat végzéséhez

- A HP Display Assistant egy könnyen használható, centralizált felületre konszolidálja a monitorbeállítás vezérlését.
- Testre szabhatja munkaterületét az átméretezhető képernyőpartíciókkal: az egyik partícióban dolgozhat egy dokumentumon, miközben egy táblázatot tekint meg egy másikban és az e-maileit<sup>3</sup> olvasshatja egy harmadikban—mindezt egyszerre.
- Az összes összekapcsolt kijelzőjén használt alkalmazás megtekintéséhez használhatja az új, bővített eszköztárat.

### Energiahatékony, környezettudatos

- Csak néhány a kijelzőbe beépített környezetvédő jellemzők közül: higanymentes LED-háttérvilágítás, BFR-/PVC-mentes kivitelezés<sup>4</sup>, valamint arzénmentes kijelzőüveg<sup>5</sup>.
- Költségeit olyan díjnyertes ökotanúsítványokkal csökkentheti, amilyen az ENERGY STAR<sup>®</sup>, az EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>6</sup> és a TCO.

## HP ProDisplay P201 50,8 cm-es (20 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

### Műszaki jellemzők táblázata



<b>Termékszám</b>	C9F26AA; C9F26AS; C9F26AT
<b>Képernyőméret (átlós)</b>	50,8 cm (20")
<b>Megtekintési szög</b>	170° vízszintes; 160° függőleges
<b>Fényerő</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrasztarány</b>	1000:1 statikus; 3 000 000:1 dinamikus
<b>Válaszarány</b>	5 ms be/ki
<b>Oldalarány</b>	Széles képernyős (16:9)
<b>Natív felbontás</b>	1600 x 900
<b>Megjelenítési jellemzők</b>	Plug and Play; Csillózásmentes; Felhasználó által programozható; Nyelvválasztás; Képernyőn megjelenő kezelőelemek; LED-es háttérvilágítás
<b>Bemeneti jel</b>	1 VGA; 1 DVI (HDCP-támogatással)
<b>Bemeneti táp</b>	Bemenő feszültség: 100–240 V~
<b>Energiafogyasztás</b>	22 W (maximum), 20 W (jellemző) < 0,5 W (készenléti)
<b>Méreték állvánnyal (Szé x Mé x Ma)</b>	48,2 x 15,11 x 35,92 cm
<b>Méreték állvány nélkül (Szé x Mé x Ma)</b>	48,2 x 4,75 x 29,41 cm
<b>Súly</b>	3,5 kg
<b>Ergonómiai tulajdonságok</b>	Döntés: -5 és +25° között
<b>Környezeti</b>	Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalmú; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás; TCO minősítésű EDGE
<b>Energiahatékonysági megfelelés</b>	ENERGY STAR® minősítés
<b>Garancia</b>	3 éves korlátozott jótállás, amelybe beletartozik az alkatrészek és a munkavégzés biztosítása. A szolgáltatásra bizonyos korlátozások és kivételek vonatkoznak.

## HP ProDisplay P201 50,8 cm-es (20 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

### Tartozékok és szolgáltatások (nem mellékeltek)

#### HP LCD hangszóró



Lágy átmenettel csatlakozik a monitor alsó pereméhez a multimédiás kiegészítő, amely a teljes hangtartományt felölelő sztereó hangszórókkal és külső fejhallgató-csatlakozóval is rendelkezik.

**Termékszám: NQ576AA**

#### HP LCD Monitor gyorskioldó rögzítés



Biztonságos és egyszerűen használható szerelési megoldás a VESA-szabványnak megfelelő HP vékonykliensek, a kompatibilis HP lapos monitorok és más HP asztali termékek számára. Bármely kompatibilis állványra, konzolra vagy falra felerősíthető, így biztosítja a munkaterület legjobb kihasználhatóságát.

**Termékszám: EM870AA**

#### HP USB grafikus adapter



A HP többféle, monitorok kiegészítéséhez és az általános számítógépes élmény fokozásához tervezett terméket kínál (mindegyik külön vásárolható meg). A szuperkicsi HP USB grafikus adapter lehetővé teszi legfeljebb hat kijelző egyidejű csatlakoztatását, a hatékonyabb és a több, egyidejűleg megnyitott alkalmazással történő munkavégzést. Egy adapterrel egy noteszgép vagy személyi számítógép és egy második monitor köthető össze, míg több adapterrel számos kijelző csatlakoztatható egymáshoz. Maximum 1920 x 1080 (szélesvásznú) vagy 1600 x 1200 képpontos (hagyományos) felbontás.

**Termékszám: NL571AA**

#### HP integrált Work Center állvány ultravékony asztali géphez és vékony klienshez



A HP Integrated Work Center állvánnyal maximálisan kihasználhatja az asztalon rendelkezésre álló korlátozott helyet, mindezt a teljesítmény és a produktivitás feláldozása nélkül. Az állvány egy HP Compaq 6005 Pro számítógép, 8000 sorozatú HP ultravékony asztali gép vagy egy HP vékony kliens, valamint a legtöbb HP 17–24 hüvelykes\* (43,18–60,96 cm-es) LCD-monitor elhelyezésére alkalmas (a kompatibilitást lásd a rövid ismertetőben), és VESA szabványú rögzítőkonzolokat tartalmaz. \* 3,4–4,8 kg tömegű HP monitorok.

**Termékszám: LH526AA**

#### 5 éves, következő munkanapi helyszíni támogatás



Care Pack

A HP-minősítéssel rendelkező szakember a 3 éves támogatási idő alatt a bejelentést követő munkanapon elvégzi a helyszíni javítást, ha a probléma távolról nem oldható meg

**Termékszám: U7935E**

**További tájékoztatás:**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP ProDisplay P201 50,8 cm-es (20 hüvelykes) LED-es hátsó megvilágítású monitor

### Üzenetküldéshez kapcsolódó lábjegyzetek

<sup>1</sup> Minden működési jellemző a HP részegységgyártói által megadott tipikus jellemző; a tényleges teljesítmény ennél nagyobb vagy kisebb is lehet.

<sup>2</sup> A HP Care Pack szolgáltatások szintjei és válaszidői a földrajzi helytől függően változhatnak. A szolgáltatás a hardver megvásárlásának napjától kezdődik. A szolgáltatásra megszorítások és korlátozások érvényesek. A HP Care Pack szolgáltatások a szervízszerződéseket a normál garancián túlra bővíti ki. A HP termékhez megfelelő szolgáltatási szint kiválasztásához a [www.hp.com/go/lookuptool](http://www.hp.com/go/lookuptool) weboldalon található HP Care Pack szolgáltatáskereső eszköz használható. További termékspecifikus információk a HP Care Pack szolgáltatásokról: [www.hp.com/hps/carepack](http://www.hp.com/hps/carepack).

<sup>3</sup> Internet-hozzáférést igényel, ami nem a termék része.

<sup>4</sup> Megfelel az iNEMI alacsony halogéntartalmú elektronikai cikkekről szóló állásfoglalásban található „BFR-/PVC-mentes” iparági definíciónak. A házba épített műanyag alkatrészek általában 1000 milliomodnál (0,1%) kevesebb brómot vagy klórt tartalmaznak. A nyomtatott áramkörtábla és a szubsztrátlaminátumok általában 1500 milliomodnál (0,15%) kevesebb brómot és klórt tartalmaznak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek BFR-/PVC-mentesek. A külső kiegészítők, többek között a tápegységek, tápkábelek és perifériás eszközök nem BFR-/PVC-mentesek.

Arzén és annak vegyületei nem voltak kimutathatók az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatalának (United States Environmental <sup>5</sup> Protection Agency, U.S. EPA) 3052/6010b tesztelési módszereivel az ICP-AES alapján, 10 milliomod minimális érzékelési szinttel végzett tesztek szerint.

<sup>6</sup> EPEAT® Gold, ahol a HP kereskedelmi forgalomban kapható monitorokat regisztrál. Országá regisztrációs állapotát a [www.epeat.net](http://www.epeat.net) webhelyen tekintheti meg.

### További tájékoztatás:

[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Használja a HP pénzügyi szolgáltatásait

A HP pénzügyi szolgáltatásainak segítségével az üzleti érték fenntartásához és a versenytársaktól való megkülönböztetéshez elengedhetetlen innovatív technológiákat valósíthatja meg.

További információk: [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

### Iratkozzon fel a frissítéseket

[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

A képen látható termék csak illusztráció. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt leírt információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Az egyes jellemzők típusonként eltérőek. A HP-termékekre és -szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített garancia érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

