

Monitor HP ProDisplay P201 s LED podsvietením a uhlopriečkou 50,8 cm (20")



Nevyhnutné podnikové funkcie a energetická účinnosť za výhodné ceny.

Monitor HP ProDisplay P201 s uhlopriečkou 50,8 cm (20") s LED podsvietením vám umožní pokračovať v práci bez prerušenia, so štýlovým dizajnom a funkciami zohľadňujúcimi životné prostredie, a to všetko za atraktívnu cenu. Vyvíjajte sa efektívne a udržiavajte svoje podnikanie pomocou zariadenia s preverenou kvalitou a spoľahlivosťou značky HP, so stabilným životným cyklom, kompatibilitou s príslušenstvom HP a úsporou energie. S monitorom, ktorý vydrží, počas dňa vykonáte viac a v priebehu mesiacov ušetríte nezanedbateľné množstvo času a energie.



Nevyhnutné funkcie pre firmy

- Podporte svoje firemné potreby všade tam, kde vyžadujete spoľahlivý monitor za konkurencieschopnú cenu – firemný monitor s uhlopriečkou 50,8 cm (20") s LED podsvietením.
- Objavte rozdiel s LED monitorom so živým textom a zobrazením grafických prvkov. Vďaka technológii LED je monitor taktiež úzky, ľahký a jednoducho sa umiestňuje na pracovný stôl.
- Jasné zobrazenie pre jedného a viacerých používateľov so širokými pozorovacími uhlami. Vysoký kontrastný pomer a rýchla doba odozvy zabezpečia zobrazenie ostrého a čitateľného obsahu po celý deň¹.
- Pracujte pohodlne s možnosťou sklonu až 30 stupňov na nastaviteľnej konštrukcii. Jednoduchým spôsobom sa pripojte k zariadeniam pomocou praktických vstupov VGA a DVI. Zabudovaný napájací zdroj minimalizuje neporiadok na pracovnom stole a zjednodušuje montáž a nasadenie.

Kompatibilita s príslušenstvom HP

- Prispôbte si svojpracovný priestor pomocou príslušenstva ako napr. držiak HP s funkciou rýchleho uvoľnenia, reproduktorový panel HP a USB grafický adaptér HP (príslušenstvo sa predáva samostatne).
- Uvoľnite cenný priestor a zdvihnite celý monitor nad stôl. Štandardný držiak VESA s rozstupom 100 mm umožňuje montáž na rameno na monitory HP, stojan HP, držiak HP s funkciou rýchleho uvoľnenia a ďalšie doplnky kompatibilné so štandardom VESA (príslušenstvo sa predáva samostatne).

Stabilita teraz a pokoj v budúcnosti

- Prostredníctvom minimálnej záväzku stability s 1-ročným životným cyklom od spoločnosti HP si zachováte konzistenciu produktov, zjednodušíte prechody a znížite náklady na technickú podporu.
- Podporte identické montáže a zjednoťte svoje operácie po celom svete s produktami, ktoré sú rovnaké vo viac než 145 krajinách po celom svete.
- Vďaka testovaniu kvality štandardu HP, ktoré preverí naše monitory pomocou skúšok ešte predtým, ako sa dostanú k vám, získate spoľahlivejšiu a kludnú prevádzku.
- Získate istotu, že vaše investície do IT sú zabezpečené štandardnou trojročnou obmedzenou zárukou. Zvoľte si servisné služby HP Care Pack² a predĺžte si servisné zmluvy nad rámec štandardných záruk.

Inteligentný softvér pre paralelné vykonávanie viacerých úloh

- Aplikácia HP Display Assistant spája ovládacie prvky na nastavenie monitora do jedného jednoducho použiteľného centralizovaného rozhrania.
- Prispôbte si svojpracovný priestor s upraviteľnými dielmi obrazovky, ktoré vám umožnia pracovať s dokumentom v prvom oddieli, s tabuľkou v druhom a e-mail³ kontrolovať v ďalšom – a to všetko súčasne.
- Pomocou nového rozšíreného panela nástrojov zobrazte používané aplikácie na všetkých pripojených monitoroch.

Úsporný so zreteľom na životné prostredie

- LED podsvietenie bez obsahu ortuťi, konštrukcia bez obsahu BFR/PVC⁴ a sklo monitora bez arzénu⁵ sú len niektoré z funkcií so zreteľom na životné prostredie, ktoré sa nachádzajú v tomto monitore.
- Znížte vaše celkové náklady pomocou udelených ekologických certifikátov vrátane certifikátov ENERGY STAR[®], EPEAT[®] Gold⁶ a TCO.

Monitor HP ProDisplay P201 s LED podsvietením a uhlopriečkou 50,8 cm (20") Tabuľka s technickými údajmi



Číslo produktu	C9F26AA; C9F26AS; C9F26AT
Rozmer monitora (uhlopriečka)	50,8 cm (20")
Uhol pohľadu	170° horizontálne; 160° vertikálne
Jas	250 cd/m ²
Pomer kontrastu	1 000 : 1 statický; 3 000 000 : 1 dynamický
Miera odozvy	5 ms zap/vyp
Aspect ratio (Pomer strán)	Širokouhlé (16:9)
Natívne rozlíšenie	1600 x 900
Charakteristika displeja	Technológia Plug and Play; Antireflexný; Programovateľné používateľom; Výber jazyka; Ovládacie prvky na obrazovke; Podsvietenie LED;
Vstupný signál	1 port VGA; 1 port DVI (s podporou HDCP)
Príkon	Vstupné napätie: 100 až 240 V SP
Príkon	22 W (maximálne), 20 W (bežná prevádzka), < 0,5 W (pohotovostný režim)
Rozmery s podstavcom (Š x H x V)	48,2 x 15,11 x 35,92 cm
Rozmery bez podstavca (Š x H x V)	48,2 x 4,75 x 29,41 cm
Hmotnosť	3,5 kg
Ergonomické vlastnosti	Sklon: -5 až +25°
Okolité	Sklo monitora bez arzénu; Nízky obsah halogénových prvkov; Bezortuťové podsvietenie displeja; Certifikácia TCO Certified Edge
Zhoda s normami energetickej efektívnosti	Spĺňa normu ENERGY STAR®
Záruka	3-ročná obmedzená záruka vrátane 3-ročnej záruky na diely a prácu. Platia určité obmedzenia a výnimky.

Monitor HP ProDisplay P201 s LED podsvietením a uhlopriečkou 50,8 cm (20")

Príslušenstvo a služby (nie je súčasťou dodávky)

Reproduktorový panel HP LCD Speaker Bar



Po hladkom pripojení na predný rám monitora získate plnohodnotné podporné funkcie pre multimédiá vrátane stereo reproduktorov s úplným zvukovým rozsahom a externým vstupom pre slúchadlá.

Číslo produktu: NQ576AA

Monitor HP LCD montáž s rýchlym uvoľnením



Bezpečné a jednoducho použiteľné montážne riešenie pre vaše počítače HP thin clients vyhovujúce VESA, kompatibilné ploché monitory HP a ďalšie stolné produkty HP. Pripojte ho na akýkoľvek kompatibilný stojan, konzolu alebo namontujte na stenu a maximálne využite svoj pracovný priestor.

Číslo produktu: EM870AA

USB Grafický adaptér HP



Spoločnosť HP ponúka množstvo voliteľných produktov (každý predávaný samostatne), ktoré sú navrhnuté tak, aby spolupracovali s našimi monitormi a zvyšovali celkový zážitok z používania počítača. Superkompaktný USB grafický adaptér HP umožňuje súčasne pripojiť až šesť displejov, čo pomáha zvýšiť vašu produktivitu a zlepšiť súbežnú prácu v niekoľkých otvorených aplikáciách. Používajte jeden adaptér na premostenie medzi notebookom alebo stolným počítačom a druhým monitorom, alebo používajte viac adaptérov na vzájomné pripojenie niekoľkých displejov. Podporované rozlíšenie do 1 920 x 1 080 (širokouhlé zobrazenie) alebo 1 600 x 1 200 (bežné zobrazenie).

Číslo produktu: NL571AA

Stojan integr. prac. centra HP pre ultratenké stolové počítače a počítače typu tenký klient



Vstavaný stojan pracovného strediska HP je určený pre maximalizáciu využitia obmedzeného priestoru na pracovnom stole bez obetovania výkonu a produktivity s podporou ultra tenkých stolných počítačov HP Compaq radu 6005 Pro alebo 8000 alebo tenkých klientov HP a väčšiny LCD monitorov HP s uhlopriečkou 17 až 24-palcov* (43,18 až 60,96 cm) (pozri informácie o kompatibilitě v špecifikáciách) so štandardnými montážnymi konzolami VESA. * Monitory HP s hmotnosťou 3,4 kg až 4,8 kg (7,5 lbs až 10,5 lbs).

Číslo produktu: LH526AA

Záruka 5 r., na mieste, na nasl. prac. deň



Care Pack

Ak sa vyskytne problém s vaším počítačom, ktorý nie je možné vyriešiť na diaľku, využite servis na nasledujúci pracovný deň u zákazníka zabezpečovaný kvalifikovaným technikom HP počas 5 rokov

Číslo produktu: U7935E

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/hpoptions

Monitor HP ProDisplay P201 s LED podsvietením a uhlopriečkou 50,8 cm (20")

Poznámky v krátkych správach

¹ Všetky špecifikácie výkonu predstavujú typické špecifikácie, ktoré poskytli výrobcovia súčiastok HP; skutočný výkon môže byť trochu vyšší alebo nižší.

² Úroveň servisu a časy odozvy služieb HP Care Packs sa môžu v závislosti od vašej geografickej polohy líšiť. Servis začína dňom nákupu hardvéru. Uplatňujú sa zákazy a obmedzenia. HP Care Pack Services predlžuje servisné zmluvy, ktoré presahujú štandardné záruky. Ak chcete vybrať správnu úroveň servisu pre svoj produkt HP, použite vyhľadávaci nástroj servisných služieb HP Care Pack na stránke www.hp.com/go/lookuptool. Ďalšie informácie o servise HP Care Pack podľa produktu sú dostupné na www.hp.com/hps/carepack.

³ Vyžaduje sa internetové pripojenie, ktoré nie je súčasťou dodávky.

⁴ Splňa priemyselnú špecifikáciu „bez obsahu BFR/PVC“ podľa vyjadrenia INEMI o elektronike „s nízkym obsahom halogénových prvkov“. Plastové časti zahrnuté v šasi bežne obsahujú < 1000 ppm (0,1 %) brómu alebo chlóru. Doska plošných spojov a laminát substrátu bežne obsahujú celkovo < 1500 ppm (0,15 %) brómu a chlóru. Zakúpené náhradné diely môžu obsahovať určitý podiel BFR/PVC. Externé príslušenstvo vrátane napájacích zdrojov, napájacích káblov a periférií nie sú bez obsahu BFR/PVC.

⁵ Podľa skúšobných metód U.S. EPA 3052/6010b pomocou ICP-AES s limitom detekcie 10 ppm (0,001 %) nebol nájdený arzén ani jeho zlúčeniny.

⁶ EPEAT® Gold v mieste registrácie komerčných zobrazovacích produktov HP. Stav registrácie vo svojej krajine nájdete na www.epeat.net.

Ďalšie informácie sa nachádzajú na
www.hp.eu/monitors

Zoznámte sa so službou HP Financial Services

Zoznámte sa so službou HP Financial Services a implementujte inovatívne technológie nevyhnutné na podporu obchodnej hodnoty a odlišenie sa od konkurencie. Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.hp.com/go/hpfs.

Prihláste sa k aktualizáciám
www.hp.com/go/getupdated

Produkt sa môže líšiť od zobrazených obrázkov. © 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jednotlivé vlastnosti sa môžu v závislosti od modelu líšiť. Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku.

