













t y u d o p j l z v g j l z v n j g j l z v n j l z v n
j l z v n s s f h k x c b m d **C A O** o p a d g j l m d i
t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
z v n s f h h **r o l l s v n j o p a d o p o** l z v n j g
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **t** e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **i** l z v z v n
f h k x c b m d **m o b i l i t é** y u i o s **o** h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **n** z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c i **n** z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **a** j l q w e r
v n **t** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **l** n s g j l z
t y **a** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **i** y u a d g j
u i **i** q w e r t b m w e r c b z v n s c i **t** i o v c q w
s f **l** g j l z v o p j l z d o r t y u d f **é** f h y w e r
x m **l** i o p a **f o n c t i o n s** j l z v z **s** m a n j l z
l z **e** f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t k x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t y **é** i o p a d o p j l
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g
g j l z v c q w **é** r t y t y u s f **w o r k g r o u p s** q
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e
j l z v n j l z **o** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l
o p a d g j l m **i** i e z x m g e r t **t** u j l z v n s s f
h k x c q w e p **r** d g j l z **r** l z v **i** s w e r t y u u i
c b m w e r t o **e** e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i **n** p z v n s f h h d
o p **S I G** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p a d d o
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a
d o p j l z v z v n j l z v n d o r t y **v i t e s s e** v



Imprimantes HP DesignJet série T: aidez-moi à choisir

	Imprimantes de production HP DesignJet			Imprimantes de bureau HP DesignJet et multifonction		
	Services étendus, environnements de production d'impression de milieu de gamme			Groupes de travail moyens à grands		
						
	Imprimante de production HP DesignJet T7200	Imprimante de production multifonction HP DesignJet T3500	HP DesignJet T2530 Série MFP	Imprimantes HP DesignJet T1530	Imprimante HP DesignJet PostScript® T1300	Imprimantes HP DesignJet T930
Comparaison des caractéristiques des solutions d'impression séries T						
Format de l'imprimante / de papier	1067 mm (42 po)/A0+	914 mm (36 po)/A0	914 mm (36 po)/A0	914 mm (36 po)/A0	1118 mm (44 po)/B0+	914 mm (36 po)/A0
Fonctionnalités de numérisation et de copie	Non	✓	✓	Non	Non	Non
Version PostScript disponible	✓, via mise à niveau PostScript	✓, via mise à niveau PostScript	✓	✓	✓	✓
Vitesse d'impression (dessins au trait)	15,5 s/page au format A1, 165 impressions A1 par heure¹	21 s/page au format A1, 120 impressions A1 par heure¹	21 s/page au format A1, 120 impressions A1 par heure¹	21 s/page au format A1, 120 impressions A1 par heure¹	28 s/page au format A1, 103 impressions A1 par heure²	21 s/page au format A1, 120 impressions A1 par heure¹
Vitesse de numérisation	Non	Couleur : jusqu'à 6,35 cm/sec (2,5 po/sec) Niveau de gris : jusqu'à 19,05 cm/sec (7,5 po/sec)	Couleur : jusqu'à 6,35 cm/sec (2,5 po/sec) Niveau de gris : jusqu'à 19,05 cm/sec (7,5 po/sec)	Non	Non	Non
Résolution d'impression	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1200 x 1200 ppp en entrée avec optimisation pour papiers photo sélectionnée	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés
Résolution de numérisation / copie	Non	Jusqu'à 600 ppp	Jusqu'à 600 ppp	Non	Non	Non
Fonctions de numérisation	Non	Numérisation vers un dossier réseau, FTP, lecteur USB, pré-réglages, numérisation par lots et numérisation vers e-mail	Numérisation vers un dossier réseau, FTP, lecteur USB, pré-réglages	Non	Non	Non
Langages d'impression (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3	Imprimante multifonction de base : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3, URIF	Imprimante de base : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3, URIF	Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3	Imprimante de base : HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3, URIF
Langages d'impression supplémentaires PostScript SKU / Mise à niveau PostScript (facultatif)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	Imprimante multifonction PostScript® : Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface utilisateur graphique HP-PCL 3, URIF	Imprimante PostScript® : Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface utilisateur graphique HP-PCL 3, URIF	Non	Imprimante PostScript® : Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3, URIF
Formats de numérisation (standard)	Non	TIFF, JPEG	TIFF, JPEG	Non	Non	Non
Formats de numérisation supplémentaires avec mise à niveau PostScript (facultatif)	Non	PDF, PDF multipages	PDF	Non	Non	Non
Cartouches d'encre et têtes d'impression	Six encres originales HP et quatre têtes d'impression HP	Six encres originales HP et une tête d'impression HP	Six encres originales HP et une tête d'impression HP	Six encres originales HP et une tête d'impression HP	Six encres originales HP et trois têtes d'impression HP	Six encres originales HP et une tête d'impression HP
Capacité des cartouches d'encre	Cartouches d'encre 775 ml noir mat et gris foncé, Cartouches d'encre originales HP 400 ml (toutes couleurs)	Cartouches d'encre originales HP 300 ml	Cartouches d'encre originales HP 130 et 300 ml	Cartouches d'encre originales HP 130 et 300 ml	Noir mat 130 et 300 ml ; Cartouches d'encre originales HP 69 et 130 ml (toutes autres couleurs)	Cartouches d'encre originales HP 130 et 300 ml
Nombre de rouleaux / longueur maximale des rouleaux	Deux rouleaux évolutifs à trois ; jusqu'à 200 m ;	Deux rouleaux d'alimentation à chargement automatique par l'avant ; jusqu'à 200 m ;	Deux rouleaux d'alimentation à chargement automatique par l'avant ; jusqu'à 91,4 m ;	Deux rouleaux d'alimentation à chargement automatique par l'avant ; jusqu'à 91,4 m ;	Deux rouleaux automatisés ; jusqu'à 91,4 m ;	Un rouleau d'alimentation à chargement automatique par l'avant ; jusqu'à 91,4 m ;
Support de coupe de feuille	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Type des rouleaux compatibles	2 et 3 pouces	2 et 3 pouces	2 pouces, 3 pouces avec un accessoire en option.	2 pouces, 3 pouces avec un accessoire en option.	2 pouces, 3 pouces avec un accessoire en option.	2 pouces, 3 pouces avec un accessoire en option.
Manipulation de supports : sortie, capacité	Bac intégré, capacité jusqu'à 100 pages A0 ;	Empileur de sortie intégré, jusqu'à 100 pages A1 et bac intégré	Empileur de sortie intégré, jusqu'à 50 pages format A1 et bac intégré	Empileur de sortie intégré, jusqu'à 50 pages format A1 et bac intégré	Bac intégré	Empileur de sortie intégré, jusqu'à 50 pages A1 et bac intégré
Mémoire	64 Go (basée sur une RAM de 1 Go)², disque dur de 320 Go	128 Go (basée sur une RAM de 2,5 Go), disque dur de 500 Go (crypté AES-256, certifié FIPS 140-2 Level 2)	128 Go (basée sur une mémoire RAM de 1,5 Go), disque dur de 500 Go	96 Go (basée sur une mémoire RAM de 1,5 Go), disque dur de 500 Go	32 Go (basée sur une mémoire RAM de 640 Mo, disque dur de 160 Go)	64 Go (basée sur une mémoire RAM de 1,5 Go), disque dur de 320 Go
Interfaces (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; Connecteur EIO pour accessoire HP Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), connecteur pour média USB 2.0 haut débit ;	Gigabit Ethernet (1000Base-T), connecteur pour média USB 2.0 haut débit ;	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; Connecteur hôte USB 2.0 haut débit	Port Gigabit Ethernet (1000Base-T), port USB 2.0 haut débit homologué, logement pour accessoire EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; Connecteur hôte USB 2.0 haut débit
Support des plieuses externes	GERA - Butterfly Extra II Folder et estefold 4211-HP	GERA - plieuse en ligne Ladybird III	GERA - plieuse en ligne Ladybird III	Non	Non	Non
Pilote d'impression universel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impression par code PIN	Non	✓	✓	✓	Non	✓
HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Impression mobile HP						
E-mail (impression via e-mail)	Non	✓	✓	✓	✓	✓
Impression In-OS	Non	Non	✓ ^s	✓ ^s	Non	✓ ^s
Application mobile HP All-in-One Printer Remote	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Mises à jour automatiques de l'utilitaire	Non	✓	✓	✓	✓	✓
Fonction de comptabilisation des tâches	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion de la file d'attente d'impression	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream pour imprimantes HP DesignJet	✓	✓	Non	Non	Non	Non
Service d'alerte HP DesignJet Partner Link	Non	✓	✓	✓	✓	✓

Imprimantes et multifonctions de bureau HP DesignJet

Groupes de travail petits à moyens				Petites équipes	Utilisation personnelle
					
Imprimante multifonction HP DesignJet T830	Imprimante HP DesignJet T795	HP DesignJet T790 Imprimante PostScript®	Imprimante HP DesignJet T730	Imprimantes HP DesignJet T520	Imprimante HP DesignJet T120
914 mm (36 po)/A0	1118 mm (44 po)/B0+	610 mm (24 po)/A1	914 mm (36 po)/A0	610 mm (24 po) et 914 mm (36 po) / A1 et A0	610 mm (24 po)/A1
✓	Non	Non	Non	Non	Non
Non	✓ (via mise à niveau PostScript)	✓	Non	Non	Non
25 s/page au format A1, 82 impressions A1 par heure ²	28 s/page au format A1, 103 impressions A1 par heure ²	32 s/page au format A1, 93 impressions A1 par heure ²	25 s/page au format A1, 82 impressions A1 par heure ²	35 s/page au format A1, 70 impressions A1 par heure ³	70 s/page au format A1, 40 impressions A1 par heure ³
Couleur : jusqu'à 3,81 cm/sec (1,5 po/sec) Niveau de gris : jusqu'à 11,43 cm/sec (4,5 po/sec)	Non	Non	Non	Non	Non
Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1200 x 1200 ppp en entrée avec optimisation pour papiers photo sélectionnée	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés	Jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp optimisés	Jusqu'à 1200 x 1 200 ppp optimisés
Jusqu'à 600 ppp	Non	Non	Non	Non	Non
Numérisation vers un dossier réseau, lecteur USB, Numérisation vers PC Windows (W5Scan), numérisation vers e-mail	Non	Non	Non	Non	Non
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3, URJ	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS, G4 interface graphique utilisateur HP PCL 3	Non	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG,CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3, URJ	HP-GL/2, HP-RTL, interface graphique utilisateur HP PCL 3, JPEG, CALS G4	interface graphique utilisateur HP PCL 3, JPEG
Non	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	Imprimante PostScript® : Adobe® PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, interface graphique utilisateur HP PCL 3	Non	Non	Non
TIFF, JPEG, PDF	Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non	Non	Non
Quatre encres originales HP et une tête d'impression HP	Six encres originales HP et trois têtes d'impression HP	Six encres originales HP et trois têtes d'impression HP	Quatre encres originales HP et une tête d'impression HP	Quatre encres originales HP et une tête d'impression HP longue durée	Quatre encres originales HP et une tête d'impression HP longue durée
Noir mat 69 et 300 ml ; Cartouches d'encre originales HP 40, 130 et 300 ml jaune, magenta, et cyan	Noir mat 130 et 300 ml ; Cartouches d'encre originales HP 69 et 130 ml (toutes autres couleurs)	Noir mat 130 ml ; Cartouches d'encre originales HP 69 et 130 ml (toutes autres couleurs)	Noir mat 69 et 300 ml ; Cartouches d'encre originales HP 40, 130 et 300 ml jaune, magenta, et cyan	noir 38 et 80 ml ; Cartouches d'encre originales HP individuelles 29 ml individual et par packs de 3 (toutes autres couleurs)	noir 38 et 80 ml ; Cartouches d'encre originales HP individuelles 29 ml et par packs de 3 (toutes autres couleurs)
Un rouleau ; jusqu'à 45,7 m ;	Un rouleau ; jusqu'à 91,4 m ;	Un rouleau ; jusqu'à 91,4 m ;	Un rouleau ; jusqu'à 45,7 m ;	Un rouleau ; jusqu'à 45,7 m ;	Un rouleau ; jusqu'à 45,7 m ;
✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 pouces	2 pouces, 3 pouces avec un accessoire en option.	2 pouces, 3 pouces avec un accessoire en option.	2 pouces	2 pouces	2 pouces
Bac intégré	Bac intégré	Bac intégré	Bac intégré	Bac intégré	Bac en option
1 Go	16 Go basée sur une mémoire RAM de 640 Mo En option, disque dur de 160 Go (disponible avec une mise à niveau de PostScript)	8 Go (basée sur une mémoire RAM de 640 Mo) Disque dur de 160 Go	1 Go	1 Go	256 Mo
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, connecteur hôte homologué USB 2.0 haut débit	Port Gigabit Ethernet (1000Base-T), port USB 2.0 haut débit homologué, logement pour accessoire EIO Jetdirect	Port Fast Ethernet (100Base-T), port USB 2.0 haut débit homologué, logement pour accessoire EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, connecteur hôte certifié USB 2.0	Fast Ethernet (100Base-T) ; Wi-Fi 2.0 haut débit ; USB homologué ;	Fast Ethernet (100Base-T) ; Wi-Fi 2.0 haut débit ; USB homologué ;
Non	Non	Non	Non	Non	Non
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Non	Non	Non	Non	Non	Non
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ⁵	Non	Non	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁵
✓ ⁶	Non	Non	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non	✓	✓	Non	Non	Non

1. Durée d'impression mécanique. Imprimé en mode rapide avec papier jet d'encre "extra blanc" HP (normal) et encres HP d'origine.
2. Durée d'impression mécanique. Imprimé en mode rapide avec Economode activé, sur papier jet d'encre blanc brillant HP (Bond) avec des encres HP d'origine.
3. Durée d'impression mécanique. Imprimé en mode rapide avec des encres originales HP.
4. Basée sur 1 Go de RAM. Mémoire extensible à 1,5 Go par SO-DIMM qualifiée Designjet incluse uniquement dans le kit de mise à jour PostScript®/PDF HP Designjet
5. Pour l'impression via Android, veuillez installer l'application HP Print Service à partir de Google Play. Pour plus d'informations, consultez le site Web suivant : hp.com/go/designjetmobility.
6. L'application mobile HP All-in-One Printer Remote est disponible pour Apple® iPad, iPhone et iPod Touch exécutant iOS v7.0 ou version ultérieure et pour les périphériques portables Android™ exécutant Android™ v4.4 ou version ultérieure. L'application mobile HP All-in-One Printer Remote est disponible gratuitement dans Apple® App Store pour les périphériques mobiles Apple® et dans Google Play Store pour les périphériques mobiles sous Android™.

**Pour plus d'informations,
visitez le site : hp.com/go/designjet**

© Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. Les informations présentées ici peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties applicables aux produits et services HP sont établies dans les déclarations de garantie expresses accompagnant lesdits produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Adobe, PostScript et Adobe PostScript 3 sont des marques déposées par Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695FRE, juin 2016, rév. 1

