







t y u d o p j l z v g j l z v n j g j l z v n j l z v n
j l z v n s s f h k x c b m d **C A D** o p a d g j l m d i
t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
z v n s f h h **r o l l s v n j o p a d o p u** l z v n j g
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **t** e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **i** l z v z v n
f h k x c b m d **m o b i l i t y** y u i o s **o** h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **n** z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c **i** a z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **l** j l q w e r
v n **s** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **i** n s g j l z
t y **i** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **t** y u a d g j
u i **z** q w e r t b m w e r c b z v n s c **i** y i o v c q w
s f **e** g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r
x m u i o p a **f e a t u r e s** u j l z v z x m a n j l z
l z s f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t k x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t y **e** i o p a d o p j l
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g
g j l z v c q w **e** r t y t y u s f **w o r k g r o u p s** q
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e
j l z v n j l z **o** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l
o p a d g j l m **r** i e z x m g e r t **t** u j l z v n s s f
h k x c q w e p **y** d g j l z **r** l z v **i** s w e r t y u u i
c b m w e r t o s e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i **n** p z v n s f h h d
o p **G I S** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p a d d o
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a
d o p j l z v z v n j l z v n d o r t y **s p e e d** z z v









HP DesignJet T-series Printers: **help me choose**

Confronto specifiche tecniche delle soluzioni di stampa serie T

	Stampanti da produzione HP DesignJet			Stampanti da ufficio HP DesignJet e stampanti multifunzione		
	Reperti di grandi dimensioni, ambienti di produzione di stampa di fascia intermedia			Team di lavoro di medie-grandi dimensioni		
						
	Stampante da produzione HP DesignJet T7200	Stampante da produzione multifunzione HP DesignJet T3500	Stampante multifunzione HP DesignJet serie T2530	Stampante HP DesignJet serie T1530	Stampante HP DesignJet T1300 PostScript®	Stampante HP DesignJet serie T930
Dimensioni stampante/ formato carta	1.067 mm (42 pollici)/A0+	914 mm (36 pollici)/A0	914 mm (36 pollici)/A0	914 mm (36 pollici)/A0	1.118 mm (44 pollici)/B0+	914 mm (36 pollici)/A0
Funzioni di scansione e copia	No	✓	✓	No	No	No
Versione PostScript disponibile	✓; attraverso aggiornamento PostScript	✓; attraverso aggiornamento PostScript	✓	✓	✓	✓
Velocità di stampa (disegni al tratto)	15,5 sec/pagina su A1, 165 stampe A1 all'ora ¹	21 sec/pagina su A1, 120 stampe A1 all'ora ¹	21 sec/pagina su A1, 120 stampe A1 all'ora ¹	21 sec/pagina su A1, 120 stampe A1 all'ora ¹	28 sec/pagina su A1, 103 stampe A1 all'ora ²	21 sec/pagina su A1, 120 stampe A1 all'ora ¹
Velocità di scansione	No	A colori: fino a 6,35 cm/sec Scala di grigi: fino a 19,05 cm/sec	A colori: fino a 6,35 cm/sec Scala di grigi: fino a 19,05 cm/sec	No	No	No
Risoluzione di stampa	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso e ottimizzazione per la carta fotografica selezionata	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati
Risoluzione scansione/copia	No	Fino a 600 dpi	Fino a 600 dpi	No	No	No
Funzionalità di scansione	No	Scansione nella cartella di rete, FTP, unità USB, impostazioni predefinite, scansione multipla e invia scansione a e-mail	Scansione nella cartella di rete, FTP, unità USB, impostazioni predefinite	No	No	No
Linguaggi di stampa (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Stampante multifunzione versione base: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Stampante versione base: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Stampante versione base: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Linguaggi di stampa aggiuntivi con le stampanti versione PostScript con l'aggiornamento PostScript opzionale	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7	Stampante multifunzione versione PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Stampante versione PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL 3 GUI, URF	No	Stampante versione PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Formati di scansione (standard)	No	TIFF, JPEG	TIFF, JPEG	No	No	No
Formati di scansione aggiuntivi - aggiornamento PostScript (facoltativo)	No	PDF, PDF a più pagine	PDF	No	No	No
Cartucce di inchiostro e testine di stampa	Sei inchiostri originali HP e quattro testine di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e tre testine di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e una testina di stampa HP
Capacità cartucce di inchiostro	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco e grigio scuro da 775 ml, da 400 ml (tutti i colori)	Cartucce di inchiostro originali HP da 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 130 e 300 ml, da 69 e 130 ml (tutti gli altri colori)	Cartucce di inchiostro originali HP da 130 e 300 ml
Numero di rotoli/ lunghezza massima rotoli	Alimentazione a doppio rotolo (espandibile a tre); rotoli fino a 200 m di lunghezza	Alimentazione a doppio rotolo anteriore automatica; rotoli fino a 200 m di lunghezza	Alimentazione a doppio rotolo anteriore automatica; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione a doppio rotolo anteriore automatica; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione automatica a due rotoli; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione automatica frontale a singolo rotolo; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza
Supporto taglio fogli	No	✓	✓	✓	✓	✓
Compatibilità con il formato dell'anima dei rotoli	5,08 e 7,62 cm	5,08 e 7,62 cm	5,08 cm; 7,62 cm solo con l'accessorio opzionale	5,08 cm; 7,62 cm solo con l'accessorio opzionale	5,08 cm; 7,62 cm solo con l'accessorio opzionale	5,08 cm; 7,62 cm solo con l'accessorio opzionale
Gestione dei supporti: output, capacità	Cesto di raccolta dei supporti di stampa integrato con capacità fino a 100 fogli formato A0 impilatore esterno venduto come accessorio con capacità fino a 500 fogli formato A1	Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 100 fogli formato A1 e cesto di raccolta integrato	Impilatore integrato per le stampe in uscita, con capacità fino a 50 fogli formato A1 e cesto di raccolta integrato	Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 50 fogli formato A1 e cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Impilatore integrato per le stampe in uscita con capacità fino a 50 fogli formato A1 e cesto di raccolta integrato
Memoria	64 GB (basato su 1 GB di RAM) ⁴ , disco rigido da 320 GB	128 GB (basato su 2,5 GB di RAM), disco rigido da 500 GB (crittografia AES-256, certificazione livello 2 FIPS 140)	128 GB (elaborazione file, basato su 1,5 GB di RAM), disco rigido da 500 GB	96 GB (elaborazione file, basato su 1,5 GB di RAM), disco rigido da 500 GB	32 GB (basato su 640 MB di RAM), disco rigido da 160 GB	64 GB (elaborazione file, basato su 1,5 GB di RAM), disco rigido da 320 GB
Interfacce (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) slot per accessori EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), connettore host certificato HiSpeed USB 2.0	Gigabit Ethernet (1000Base-T), connettore host certificato HiSpeed USB 2.0	Gigabit Ethernet (1000Base-T) Connettore host certificato HiSpeed USB 2.0	Gigabit Ethernet (1000 Base-T) Hi-Speed USB 2.0 slot per accessorio EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T) Connettore host certificato HiSpeed USB 2.0
Accessori taglierina supportati	GERA - Butterfly Extra II Folder e estefold 4211-HP	GERA - Piegatrice online Ladybird III	GERA - Piegatrice online Ladybird III	No	No	No
Driver di stampa universale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stampa con PIN	No	✓	✓	✓	No	✓
HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP Mobile Printing	E-mail (stampa da e-mail)	✓	✓	✓	✓	✓
	Stampa all'interno del sistema operativo	No	✓ ⁵	✓ ⁵	No	✓ ⁵
	App mobile HP All-in-One Printer Remote	No	No	No	No	No
Aggiornamenti del firmware automatici	No	✓	✓	✓	✓	✓
Funzionalità di contabilità dei lavori	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestione delle code di stampa	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream per stampanti HP DesignJet	✓	✓	No	No	No	No
Servizio di notifica di HP DesignJet Partner Link	No	✓	✓	✓	✓	✓

Stampanti multifunzione e stampanti da ufficio HP DesignJet

Team di lavoro di piccole-medie dimensioni			Team di piccole dimensioni		Uso personale
					
Stampante multifunzione HP DesignJet T830	Stampante HP DesignJet T795	HP DesignJet T790 Stampante PostScript®	Stampante HP DesignJet T730	Stampante HP DesignJet serie T520	Stampante HP DesignJet T120
914 mm (36 pollici)/A0	1.118 mm (44 pollici)/B0+	610 mm (24 pollici)/A1	914 mm (36 pollici)/A0	610 mm (24 pollici) e 914 mm (36 pollici)/A1 e A0	610 mm (24 pollici)/A1
✓	No	No	No	No	No
No	✓ (attraverso aggiornamento PostScript)	✓	No	No	No
25 sec/pagina su A1, 82 stampe A1 all'ora ²	28 sec/pagina su A1, 103 stampe A1 all'ora ²	32 sec/pagina su A1, 93 stampe A1 all'ora ²	25 sec/pagina su A1, 82 stampe A1 all'ora ²	35 sec/pagina su A1, 70 stampe A1 all'ora ²	70 sec/pagina su A1, 40 stampe A1 all'ora ²
A colori: fino a 3,81 cm/sec Scala di grigi: fino a 11,43 cm/sec	No	No	No	No	No
Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2400 x 1200 dpi ottimizzati da 1200 x 1200 dpi di ingresso e ottimizzazione per la carta fotografica selezionata	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 2.400 x 1.200 dpi ottimizzati	Fino a 1200 x 1.200 dpi ottimizzati
Fino a 600 dpi	No	No	No	No	No
Scansione nella cartella di rete, unità USB, scansione a PC Windows (W5scan), invia scansione a e-mail	No	No	No	No	No
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS, G4 HP PCL 3 GUI	No	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4	HP PCL 3 GUI, JPEG
No	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	Stampante versione PostScript®: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	No	No	No
JPEG, TIFF, PDF	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
Quattro inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e tre testine di stampa HP	Sei inchiostri originali HP e tre testine di stampa HP	Quattro inchiostri originali HP e una testina di stampa HP	Quattro inchiostri originali HP e una testina di stampa HP di lunga durata	Quattro inchiostri originali HP e una testina di stampa HP di lunga durata
Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 69 e 300 ml, giallo, magenta e ciano da 40, 130 e 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 130 e 300 ml, da 69 e 130 ml (tutti gli altri colori)	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 130 ml, da 69 e 130 ml (tutti gli altri colori)	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 69 e 300 ml, giallo, magenta e ciano da 40, 130 e 300 ml	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 38 e 80 ml, in confezioni da 3 e individuali da 29 ml (tutti gli altri colori)	Cartucce di inchiostro originali HP nero opaco da 38 e 80 ml, in confezioni da 3 e individuali da 29 ml (tutti gli altri colori)
Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione automatica a singolo rotolo; rotoli fino a 91,4 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza	Alimentazione singolo rotolo; rotoli fino a 45,7 m di lunghezza
✓	✓	✓	✓	✓	✓
5,08 cm	5,08 cm; 7,62 cm solo con l'accessorio opzionale	5,08 cm; 7,62 cm solo con l'accessorio opzionale	5,08 cm	5,08 cm	5,08 cm
Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta integrato	Cesto di raccolta opzionale
1 GB	16 GB, basato su 640 MB di RAM; disco rigido opzionale da 160 GB (disponibile con l'aggiornamento PostScript)	8 GB (basato su 640 MB di RAM), disco rigido da 160 GB	1 GB	1 GB	256 MB
Gigabit Ethernet (1000Base-T), WiFi, certificazione Hi-Speed USB 2.0	Gigabit Ethernet (1000 Base-T) certificazione Hi-Speed USB 2.0, slot per accessori EIO Jetdirect	Fast Ethernet (100 Base-T) certificazione Hi-Speed USB 2.0, slot per accessori EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, certificazione Hi-Speed USB 2.0	Fast Ethernet (100Base-T), certificazione Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi	Fast Ethernet (100Base-T), certificazione Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi
No	No	No	No	No	No
✓	✓	✓	✓	✓	✓
No	No	No	No	No	No
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ⁵	No	No	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁵
✓ ⁶	No	No	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶
✓	✓	✓	✓	✓	✓
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	No	No	No	No	No
No	✓	✓	No	No	No

1. Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.
2. Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida con l'opzione EconoMode abilitata, utilizzando carta per getto d'inchiostro HP Bright White (normale) e inchiostri originali HP.
3. Tempi di stampa meccanici. Stampa in modalità rapida con inchiostri originali HP.
4. In base a 1 GB di RAM. Espandibile a 1,5 GB di RAM tramite un modulo SODIMM qualificato HP DesignJet incluso solo nel kit di aggiornamento HP DesignJet PostScript/PDF.

5. Per la stampa con Android, installare l'app HP Print Service da Google Play. Per ulteriori informazioni, visitate: hp.com/go/designjetmobility.
6. L'app mobile HP All-in-One Printer Remote è disponibile per Apple® iPad, iPhone e iPod Touch che eseguono iOS v7.0 o successivo o dispositivi mobili Android™ che eseguono Android™ v4.4 o versioni successive. L'app mobile HP All-in-One Printer Remote è disponibile gratuitamente nell'Apple® App Store per dispositivi mobili Apple® e su Google Play Store per dispositivi mobili Android™.

**Per ulteriori informazioni,
visitate: hp.com/go/designjet**

© Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono espresse in modo esplicito nelle allegate dichiarazioni di garanzia. Nessuna delle informazioni contenute deve essere interpretata come garanzia aggiuntiva HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

Adobe, PostScript e Adobe PostScript 3 sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695ITE, giugno 2016, Rev. 1

