












t y u d o p j l z v g j l z v n j g j l z v n j l z v n  
j l z v n s s f h k x c b m d **C A D** o p a d g j l m d i  
**t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d**  
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q  
z v n s f h h **r o l l s v n j o p a d o p u** l z v n j g  
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a  
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v  
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **t** e r t r t y  
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **i** l z v z v n  
f h k x c b m d **m o b i l i t y** y u i o s **o** h k q w e r  
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **n** z v i e z x  
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c **i** a z x d g j l  
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **l** j l q w e r  
v n **s** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **i** n s g j l z  
t y **i** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **t** y u a d g j  
u i **z** q w e r t b m w e r c b z v n s c **i** y i o v c q w  
s f **e** g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r  
x m u i o p a **f e a t u r e s** u j l z v z x m a n j l z  
l z s f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m  
r t k x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p  
z v p a d  
j l e r o  
w e l z h  
r t n s c  
z v y u d  
c b m d i  
d o p a d  
m a o s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e  
z v n j g j l z v n s d g j l r t y **e** i o p a d o p j l  
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g  
g j l z v c q w **e** r t y t y u s f **w o r k g r o u p s** q  
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e  
j l z v n j l z **o** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l  
o p a d g j l m **r** i e z x m g e r t **t** u j l z v n s s f  
h k x c q w e p **y** d g j l z **r** l z v **i** s w e r t y u u i  
c b m w e r t o s e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i  
d o p j l z v n j g j l z v w y u i **n** p z v n s f h h d  
o p **G I S** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b  
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p a d d o  
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a  
d o p j l z v z v n j l z v n d o r t y **s p e e d** z z v



# HP DesignJet T-series Printers: **help me choose**

	HP DesignJet productieprinters			HP DesignJet kantoorprinters en MFP's		
	Grote afdelingen, middelgrote printproductie-omgevingen			Middelgrote en grote teams		
T-serie printoplossingen – specificatie-vergelijking						
Printerformaat/ papierformaat	1067 mm (42 inch)/A0+	914 mm (36 inch)/A0	914 mm (36 inch)/A0	914 mm (36 inch)/A0	1118 mm (44 inch)/B0+	914 mm (36 inch)/A0
Scan- en kopieerfuncties	Nee	✓	✓	Nee	Nee	Nee
PostScript-versie beschikbaar	✓ via PostScript-upgrade	✓ via PostScript-upgrade	✓	✓	✓	✓
Printsnelheden (lijntekeningen)	15,5 sec/pagina op A1, 165 A1-prints per uur <sup>1</sup>	21 sec/pagina op A1, 120 A1-prints per uur <sup>1</sup>	21 sec/pagina op A1, 120 A1-prints per uur <sup>1</sup>	21 sec/pagina op A1, 120 A1-prints per uur <sup>1</sup>	28 sec/pagina op A1, 103 A1-prints per uur <sup>2</sup>	21 sec/pagina op A1, 120 A1-prints per uur <sup>1</sup>
Scansnelheid	Nee	<b>Kleur:</b> tot 6,35 cm/sec (2,5 inch/sec) <b>Grijs tinten:</b> tot 19,05 cm/sec (7,5 inch/sec)	<b>Kleur:</b> tot 6,35 cm/sec (2,5 inch/sec) <b>Grijs tinten:</b> tot 19,05 cm/sec (7,5 inch/sec)	Nee	Nee	Nee
Printresolutie	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd bij 1200 x 1200 dpi invoer met de instelling Optimalisatie voor fotopapier	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd
Scan/kopieeresolutie	Nee	Tot 600 dpi	Tot 600 dpi	Nee	Nee	Nee
Scanfuncties	Nee	Scannen naar netwerkmap, FTP, USB-drive, presets, scannen in batch en naar e-mail	Scannen naar netwerkmap, FTP, USB-drive, presets	Nee	Nee	Nee
Printertalen (standaard)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Multifunctionele basisprinter: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3 GUI, URF	Basisprinter HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Basisprinter HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Extra printertalen PostScript SKU / PostScript-upgrade (optioneel)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7	PostScript® multifunctionele printer: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	PostScript®-printer: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Nee	PostScript®-printer: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Scanformaten (standaard)	Nee	TIFF, JPEG	TIFF, JPEG	Nee	Nee	Nee
Extra scanformaten PostScript-upgrade (optioneel)	Nee	PDF, meerbladige PDF-bestanden	PDF	Nee	Nee	Nee
Inkcartridges en printkoppen	Zes originele HP inktkleuren en vier HP printkoppen	Zes originele HP inktkleuren en een HP printkop	Zes originele HP inktkleuren en een HP printkop	Zes originele HP inktkleuren en een HP printkop	Zes originele HP inktkleuren en drie HP printkoppen	Zes originele HP inktkleuren en een HP printkop
Capaciteit inkcartridges	775-ml mat zwarte en donkergrijze inkcartridges 400-ml (alle kleuren) originele HP inkcartridges	300-ml originele HP inkcartridges	130- en 300-ml originele HP inkcartridges	130- en 300-ml originele HP inkcartridges	130- en 300-ml mat zwarte, 69- en 130-ml (alle andere kleuren) originele HP inkcartridges	130- en 300-ml originele HP inkcartridges
Aantal rollen/ maximum rollengte	Invoer voor twee rollen (uitbreidbaar tot drie); rollen tot een lengte van 200 m	Automatische invoer voor twee rollen aan voorzijde; rollen tot een lengte van 200 m	Automatische invoer voor twee rollen aan voorzijde; rollen tot een lengte van 91,4 m	Automatische invoer voor twee rollen aan voorzijde; rollen tot een lengte van 91,4 m	Automatische invoer van twee rollen; rollen tot een lengte van 91,4 m	Een; automatische rolinvoer aan voorzijde; rollen tot een lengte van 91,4 m
Losse vellen	Nee	✓	✓	✓	✓	✓
Ondersteunde rolkerndiameters	2 en 3 inch	2 en 3 inch	2 inch; 3 inch alleen met optioneel accessoire	2 inch; 3 inch alleen met optioneel accessoire	2 inch; 3 inch alleen met optioneel accessoire	2 inch; 3 inch alleen met optioneel accessoire
Mediaverwerking; uitvoercapaciteit	Geïntegreerde media-opvangbak, tot 100 vel A0/E; externe uitvoereenheid wordt als accessoire verkocht, tot 500 vel A1/D	Geïntegreerde uitvoereenheid, tot 100 vel A1/D en geïntegreerde media-opvangbak	Geïntegreerde uitvoereenheid, tot 50 vel A1/D en geïntegreerde media-opvangbak	Geïntegreerde uitvoereenheid, tot 50 vel A1/D en geïntegreerde media-opvangbak	Geïntegreerde media-opvangbak	Geïntegreerde uitvoereenheid, tot 50 vel A1/D en geïntegreerde media-opvangbak
Geheugen	64 GB (op basis van 1 GB RAM)*, 320-GB schijf	128 GB (op basis van 2,5 GB RAM), 500-GB schijf (AES-256 encryptie, FIPS 140-2 Level 2-gecertificeerd)	128 GB (bestandsverwerking, op basis van 1,5 GB RAM), 500-GB schijf	96 GB (bestandsverwerking, op basis van 1,5 GB RAM), 500-GB schijf	32 GB (op basis van 640 MB RAM), 160-GB schijf	64 GB (bestandsverwerking, op basis van 1,5 GB RAM), 320-GB schijf
Interfaces (standaard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), EIO Jetdirect-accessoireslot	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostconnector	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostconnector	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostconnector	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, EIO Jetdirect-accessoireslot	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerde hostconnector
Ondersteunde vouwaccessoires	GERA - Butterfly Extra II Folder en estefold 4211-HP	GERA - Ladybird III online vouwer	GERA - Ladybird III online vouwer	Nee	Nee	Nee
Universal Print Driver	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Printen met pincode	Nee	✓	✓	✓	Nee	✓
HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP Mobile Printing	E-mail (printen via e-mail)	Nee	✓	✓	✓	✓
	In-OS printen	Nee	Nee	✓ <sup>s</sup>	✓ <sup>s</sup>	✓ <sup>s</sup>
	Mobiele app HP All-in-One Printer Remote	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Automatische firmware-updates	Nee	✓	✓	✓	✓	✓
Job accounting-functionaliteit	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Printwachtrijen beheren	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream voor HP DesignJet printers	✓	✓	Nee	Nee	Nee	Nee
HP DesignJet Partner Link Alert Service	Nee	✓	✓	✓	✓	✓

HP DesignJet kantoorprinters en MFP's

Kleine en middelgrote teams				Kleine teams	Persoonlijk gebruik
					
<b>HP DesignJet T830 multifunctionele printers</b>	<b>HP DesignJet T795 printer</b>	<b>HP DesignJet T790 PostScript®-printer</b>	<b>HP DesignJet T730 printer</b>	<b>HP DesignJet T520 printerserie</b>	<b>HP DesignJet T120 printer</b>
914 mm (36 inch)/A0	1118 mm (44 inch)/B0+	610 mm (24 inch)/A1	914 mm (36 inch)/A0	610 mm (24 inch) en 914 mm (36 inch)/A1 en A0	610 mm (24 inch)/A1
✓	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	✓ (via PostScript-upgrade)	✓	Nee	Nee	Nee
25 sec/pagina op A1, 82 A1-prints per uur <sup>2</sup>	28 sec/pagina op A1, 103 A1-prints per uur <sup>2</sup>	32 sec/pagina op A1, 93 A1-prints per uur <sup>2</sup>	25 sec/pagina op A1, 82 A1-prints per uur <sup>2</sup>	35 sec/pagina op A1, 70 A1-prints per uur <sup>3</sup>	70 sec/pagina op A1, 40 A1-prints per uur <sup>3</sup>
<b>Kleur:</b> tot 3,81 cm/sec (1,5 inch/sec) <b>Grijstinten:</b> tot 11,43 cm/sec (4,5 inch/sec)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd bij 1200 x 1200 dpi invoer met de instelling Optimalisatie voor fotopapier	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd	Tot 2400 x 1200 dpi geoptimaliseerd	Tot 1200 x 1200 dpi geoptimaliseerd
Tot 600 dpi	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Scannen naar netwerkmap, USB-drive, scannen naar Windows-pc (W5Scan) en naar e-mail	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Nee	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4	HP PCL 3 GUI, JPEG
Nee	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	PostScript®-printer: Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Nee	Nee	Nee
JPEG, TIFF, PDF	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Zes originele HP inktkleuren en een HP printkop	Zes originele HP inktkleuren en drie HP printkoppen	Zes originele HP inktkleuren en drie HP printkoppen	Zes originele HP inktkleuren en een HP printkop	Vier originele HP inktkleuren en een long-life HP printkop	Vier originele HP inktkleuren en een long-life HP printkop
69- en 300-ml mat zwarte, 40-, 130- en 300-ml gele, magenta en cyaan originele HP inktcartridges	130- en 300-ml mat zwarte, 69- en 130-ml (alle andere kleuren) originele HP inktcartridges	130-ml mat zwarte, 69- en 130-ml (alle andere kleuren) originele HP inktcartridges	69- en 300-ml mat zwarte, 40-, 130- en 300-ml gele, magenta en cyaan originele HP inktcartridges	38- en 80-ml zwarte, 29-ml individuele en 3-packs (alle andere kleuren) originele HP inktcartridges	38- en 80-ml zwarte, 29-ml individuele en 3-packs (alle andere kleuren) originele HP inktcartridges
Een rolvoer; rollen tot een lengte van 45,7 m	Een rolvoer; rollen tot een lengte van 91,4 m	Een; rolvoer; rollen tot een lengte van 91,4 m	Een rolvoer; rollen tot een lengte van 45,7 m	Een rolvoer; rollen tot een lengte van 45,7 m	Een rolvoer; rollen tot een lengte van 45,7 m
✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 inch	2 inch; 3 inch alleen met optioneel accessoire	2 inch; 3 inch alleen met optioneel accessoire	2 inch	2 inch	2 inch
Geïntegreerde media-opvangbak	Geïntegreerde media-opvangbak	Geïntegreerde media-opvangbak	Geïntegreerde media-opvangbak	Geïntegreerde media-opvangbak	Optionele media-opvangbak
1 GB	16 GB op basis van 640 MB RAM; optionele 160-GB schijf (beschikbaar met PostScript-upgrade)	8 GB (op basis van 640 MB RAM). 160-GB schijf	1 GB	1 GB	256 MB
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, EIO Jetdirect-accessoireslot	Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, EIO Jetdirect-accessoireslot	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd	Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, Wi-Fi	Fast Ethernet (100Base-T), Hi-Speed USB 2.0-gecertificeerd, Wi-Fi
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ <sup>5</sup>	Nee	Nee	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>	✓ <sup>5</sup>
✓ <sup>6</sup>	Nee	Nee	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>	✓ <sup>6</sup>
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Nee	✓	✓	Nee	Nee	Nee

1. Mechanische printtijd. In conceptmodus op HP Bright White inkjet papier (Bond) met originele HP inkt.
2. Mechanische printtijd. In conceptmodus met Economodus ingeschakeld, op HP Bright White inkjet papier (Bond) met originele HP inkt.
3. Mechanische printtijd. In conceptmodus met originele HP inkt.
4. Op basis van 1 GB RAM. Uit te breiden tot 1,5 GB RAM met een voor DesignJet gekwalificeerde SODIMM, die alleen inbegrepen is bij de optionele HP DesignJet PostScript/PDF upgradepakket.
5. Installeer om te printen via Android de HP Print Service App van Google Play. Kijk voor meer informatie op: [hp.com/go/designjetmobility](http://hp.com/go/designjetmobility).
6. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is beschikbaar voor Apple® iPad, iPhone en iPod Touch met iOS v7.0 of hoger en voor Android™ mobiele devices met Android™ v4.4 of hoger. De mobiele app HP All-in-One Printer Remote is gratis beschikbaar in de Apple® App Store voor Apple® mobiele devices en in de Google Play Store voor Android™ mobiele devices.

## Kijk voor meer informatie

op: [hp.com/go/designjet](http://hp.com/go/designjet)

© Copyright 2015, 2016 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garanties voor HP producten en services zijn uitsluitend die welke zijn uiteengezet in de expliciete garantiebepalingen bij de betreffende producten en services. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen in dit materiaal. Adobe, PostScript en Adobe PostScript 3 zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695NLE, juni 2016

