

t e r t y u u i o p a d o p a **C A D** h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
z v n s f h h **r o l l** s v n j o p a d o p **u** l z v n j g
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **i** e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **o** l z v z v n
f h k x c b m d **m o b i l i d a d e** i o s **n** h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **a** z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c i **l** z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **i** j l q w e r
v n **t** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **d** n s g j l z
t y **a** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **a** y u a d g j
u i **m** q w e r t b m w e r c b z v n s c i **d** i o v c q w
s f **a** g j l z v o p j l z d o r t y u d f **e** f h y w e r
x m **n** i o p a **r e c u r s o s** u j l z v z x m a n j l z
l z **h** f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t **o** x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t **v e l o c i d a d e** l
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g
g j l z v c q w **e** r t y t y u s f g **o** y u h b o w d e q
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e
j l z v n j l z **ó** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l
o p a d g j l m **r** i e z x m g e r t **ç** u j l z v n s s f
h k x c q w e p **i** d g j l z r l z v **ã** s w e r t y u u i
c b m w e r t o **a** e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i b p z v n s f h h d
o p **G I S** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
h k x c q w e l z v **g r u p o s d e t r a b a l h o** d o



Impressoras HP DesignJet série T: ajude-me a escolher

Impressoras HP DesignJet de alta produtividade

Grandes departamentos, ambientes de produção de impressão de médio porte

Impressoras e multifuncionais HP DesignJet para escritórios

Grupos de trabalho de médio a grande porte

Comparação de especificações das soluções de impressão da série T



Impressora HP DesignJet T7200 de alta produtividade



Multifuncional HP DesignJet T3500 de alta produtividade



Série de multifuncionais HP DesignJet T2530



Série de impressoras HP DesignJet T1700



Impressora HP DesignJet T1530

Tamanho da impressora/tamanho do papel	1.067 mm (42")/A0+	914 mm (36")/A0	914 mm (36")/A0	1.118 mm (44")/B0+	914 mm (36")/A0
Funções de digitalização e cópia	Não	✓	✓	Não	Não
Versão PostScript disponível	✓; com atualização de PostScript	✓; com atualização de PostScript	✓	✓	✓
Velocidade de impressão (desenhos de linha)	15,5 s/página em A1/D, 165 impressões A1/D por hora ¹	21 s/página em A1/D, 120 impressões A1/D por hora ¹	21 s/página em A1/D, 120 impressões A1/D por hora ¹	26 s/página em A1/D, 116 impressões A1/D por hora ¹	21 s/página em A1/D, 120 impressões A1/D por hora ¹
Velocidade de digitalização	Não	Em cores: até 6,35 cm/s (2,5"/s) Tons de cinza: até 19,05 cm/s (7,5"/s)	Em cores: até 6,35 cm/s (2,5"/s) Tons de cinza: até 19,05 cm/s (7,5"/s)	Não	Não
Resolução de impressão	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados
Resolução de digitalização/cópia	Não	Até 600 dpi	Até 600 dpi	Não	Não
Recursos de digitalização	Não	Digitalização para pasta de rede, FTP, unidade USB, configurações predefinidas, digitalização em lotes e digitalização para e-mail	Digitalização para pasta de rede, FTP, unidade USB, configurações predefinidas, digitalização para e-mail	Não	Digitalização para e-mail
Linguagens de impressão (padrão)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Multifuncional básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Impressora básica: HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4	Não
Linguagens de impr. adicionais: SKU PostScript / atualiz. para PostScript (opc.)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7	Multifuncional PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensão de Nível 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Impressora PostScript: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 ext 3, HP-GL/2, TIFF, JPEG, URF, CALS G4	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensão de Nível 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Formatos de digitalização (padrão)	Não	TIFF, JPEG	JPG, TIFF	Não	Não
Formatos de digitaliz. adicionais: atualiz. para PostScript (opcional)	Não	PDF, PDFs de várias páginas	PDF	Não	Não
Cartuchos de tinta e cabeças de impressão	Seis tintas originais HP e oito cabeças de impressão	Seis tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP Universal	Seis tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP Universal	Seis tintas originais HP e três cabeças de impressão HP Universal	Seis tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP Universal
Capacidade dos cartuchos de tinta	Cartuchos HP preto fosco e cinza escuro de 775 ml ⁵ Cartuchos originais HP de 400 ml (todas as cores)	Cartuchos originais HP de 300 ml	Cartuchos originais HP de 130 e 300 ml	Cartuchos originais HP de 130 e 300 ml	Cartuchos originais HP de 130 e 300 ml
Número de rolos/comprimento máximo do rolo	Alimentação por dois rolos (com upgrade para três); rolos com até 200 m (650 pés)	Alimentação por dois rolos frontal automática; rolos com até 200 m (650 pés) de comprimento	Alimentação por dois rolos frontal automática; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Alimentação por um rolo (T1700) / dois rolos (T1700dr) automática; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Alimentação por dois rolos frontal automática; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento
Suporte a folhas avulsas	Não	✓	✓	✓	✓
Tamanho compatível do diâmetro interno da mídia	2" e 3"	2" e 3"	2"; 3" apenas com o acessório opcional	2"; 3" apenas com o acessório opcional	2"; 3" apenas com o acessório opcional
Manuseio de mídia: saída, capacidade	Recipiente para mídia integrado, com capacidade para até 100 folhas de tamanho A0/E; empilhador externo vendido como acessório com capacidade para até 500 folhas de tamanho A1/D	Empilhador de saída integrado com capacidade para até 100 folhas de tamanho A1/D e recipiente para mídia integrado	Empilhador de saída integrado com capacidade para até 50 folhas de tamanho A1/D e recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Empilhador de saída integrado com capacidade para até 50 folhas de tamanho A1/D e recipiente para mídia integrado
Memória	64 GB (com base em RAM de 1 GB), ⁵ disco rígido de 320 GB	128 GB (com base em RAM de 2,5 GB), disco rígido de 500 GB (criptografia AES-256 com certificação FIPS 140-2 de Nível 2)	128 GB (processamento de arquivos, com base em RAM de 1,5 GB), disco rígido de 500 GB	128 GB (com base em RAM DDR3 de 4 GB), disco rígido SED virtual de 500 GB	96 GB (processamento de arquivos, com base em RAM de 1,5 GB), disco rígido de 500 GB
Interfaces (padrão)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), slot EIO Jetdirect acessório	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector de host com certificação USB 2.0 de alta velocidade	Gigabit Ethernet (1000Base-T),	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10/100/1000Base-T Ethernet (802.3, 802.3u, 802.3ab);	Gigabit Ethernet (1000Base-T),
Acessórios compatíveis para dobradeiras	GERA – dobradeira Butterfly Extra II e estefold 4211-HP	GERA – dobradeira em linha Ladybird III	GERA – dobradeira em linha Ladybird III	Não	Não
Universal Print Driver	✓	✓	✓	✓	✓
Impressão por PIN	Não	✓	✓	✓	✓
HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓	✓
HP Mobile Printing	E-mail (impressão por e-mail)	✓	✓	✓	✓
	Impressão integrada ao SO	Não	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶
	HP Smart App	Não	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
Atualiz. automáticas de firmware	Não	✓	✓	✓	✓
Funcion. de contab. de trabalhos	✓	✓	✓	✓	✓
Gerenciamento de filas de impressão	✓	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream para impressoras HP DesignJet	✓	✓	Não	Não	Não
Serviço HP DesignJet Partner Link Alert	Não	✓	✓	✓	✓

Impressoras e multifuncionais HP DesignJet para escritórios

Grupos de trabalho de pequeno a médio porte

Grupos de pequeno porte

Uso pessoal



Série de impressoras HP DesignJet T930



Série de multifuncionais HP DesignJet T830



Impressora HP DesignJet T730



Série de impressoras HP DesignJet T520



Impressora HP DesignJet T120

914 mm (36")/A0	610 mm (24"/A1) 914 mm (36")/A1 e A0	914 mm (36")/A0	610 mm (24"/A1) 914 mm (36")/A1 e A0	610 mm (24"/A1)
Não	✓	Não	Não	Não
✓	Não	Não	Não	Não
21 s/página em A1/D, 120 impressões A1/D por hora ¹	24" : 26 s/página em A1/D, 81 impressões A1/D por hora ² 36" : 25 s/página em A1/D, 82 impressões A1/D por hora ²	25 s/página em A1/D, 82 impressões A1/D por hora ²	35 s/página em A1/D, 70 impressões A1/D por hora ³	45 s/página em A1/D, 60 impressões A1/D por hora ³
Não	Em cores: até 3,81 cm/s (1,5"/s) ⁷ Tons de cinza: até 11,43 cm/s (4,5"/s) ⁷	Não	Não	Não
Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 1.200 x 1.200 dpi otimizados
Não	Até 600 dpi	Não	Não	Não
Não	Digitalização para e-mail, digitalização para nuvem (pelo HP Smart App), rede, USB, computador, dispositivo móvel	Não	Não	Não
Impressora básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, HPGL/2, HP-RTL, URF	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, JPEG, CALS G4	JPEG
Impressora PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensão de Nível 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Não	Não	Não	Não
Não	JPEG, TIFF, PDF	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não
Seis tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP Universal	Quatro tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP Universal	Quatro tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP Universal	Quatro tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP Universal de longa duração	Quatro tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP Universal de longa duração
Cartuchos originais HP de 130 e 300 ml	Cartuchos originais HP preto fosco de 69 e 300 ml; amarelo, magenta e ciano de 40, 130 e 300 ml	Cartuchos originais HP preto fosco de 69 e 300 ml; amarelo, magenta e ciano de 40, 130 e 300 ml	Cartuchos originais HP preto de 38 ml e 80 ml; individual e pacote com três (todas as outras cores) de 29 ml	Cartuchos originais HP preto de 38 ml e 80 ml; individual e pacote com três (todas as outras cores) de 29 ml
Um; alimentação por rolo frontal automática; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Alimentação por um rolo; rolos com até 45,7 m (150 pés) de comprimento	Alimentação por um rolo; rolos com até 45,7 m (150 pés) de comprimento	Alimentação por um rolo; rolos com até 45,7 m (150 pés) de comprimento	Um; alimentação por rolo; rolos com até 45,7 m (150 pés) de comprimento
✓	✓	✓	✓	✓
2"; 3" apenas com o acessório opcional	2"	2"	2"	2"
Empilhador de saída integrado com capacidade para até 50 folhas de tamanho A1/D e recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia opcional
64 GB (processamento de arquivos, com base em RAM de 1,5 GB), disco rígido de 320 GB	1 GB	1GB	1 GB	256 MB
Gigabit Ethernet (1000Base-T),	Gigabit Ethernet (1000Base-T); Wi-Fi 802.11b/g/n; Wi-Fi Direct	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-fi, conector certificado para USB 2.0 de alta velocidade	Fast Ethernet (100Base-T), certificada para USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi	Fast Ethernet (100Base-T), certificada para USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi
Não	Não	Não	Não	Não
✓	✓	✓	✓	✓
✓	Não	Não	Não	Não
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶	✓ ⁶
✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
✓	✓	✓	✓	✓
✓	Não	Não	Não	Não
✓	Não	Não	Não	Não
Não	Não	Não	Não	Não
✓	Não	Não	Não	Não

1. Tempo de impressão mecânica. Impressão no modo Rápido, usando papel branco brilhante HP a jato de tinta (comum) e tintas originais HP.
2. Tempo de impressão mecânica. Impressão no modo Rápido com o modo de economia ativado, em papel para jato de tinta branco brilhante (comum) HP com tintas originais HP.
3. Tempo de impressão mecânica. Impresso no modo Rápido usando tintas originais HP.
4. Não disponível nas Américas.
5. Com base em 1 GB de RAM. Capacidade de expansão para 1,5 GB de RAM com SODIMM qualificado para HP DesignJet , incluído somente no kit de atualização de PostScript/PDF acessório opcional para a HP DesignJet.
6. Para impressão com Android, instale o aplicativo HP Print Service App da Google Play. Para obter mais informações, acesse: hp.com/go/designjetmobility.
7. O HP Smart App está disponível para Apple® iPad, iPhone e iPod Touch com iOS v7.0 ou posterior e para dispositivos móveis Android™ com Android™ v4.4 ou posterior. O HP Smart App está disponível gratuitamente na Apple® App Store para dispositivos móveis Apple® e na Google Play Store para dispositivos móveis Android™.

**Para mais informações,
acesse: hp.com/go/designjet**

© Copyright 2017, 2018 HP Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para produtos e serviços HP estão definidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nada contido neste documento deve ser considerado como garantia adicional. A HP não será responsável por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Adobe, PostScript e Adobe PostScript 3 são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695PTL, março de 2018

