













t e r t y u u i o p a d o p a **C A D** h k x c q w e p a d  
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q  
z v n s f h h **r o l l** s v n j o p a d o p **u** l z v n j g  
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a  
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v  
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **i** e r t r t y  
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **o** l z v z v n  
f h k x c b m d **m o b i l i d a d e** i o s **n** h k q w e r  
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **a** z v i e z x  
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c **i** l z x d g j l  
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **i** j l q w e r  
v n **t** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **d** n s g j l z  
t y **a** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **a** y u a d g j  
u i **m** q w e r t b m w e r c b z v n s c **i** d i o v c q w  
s f **a** g j l z v o p j l z d o r t y u d f **e** f h y w e r  
x m **n** i o p a **r e c u r s o s** u j l z v z n m a n j l z  
l z **h** f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m  
r t **o** x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p  
z v p a d  
j l e r o  
w e l z h  
r t n s c  
z v y u d  
c b m d i  
d o p a d



# Impressoras HP DesignJet série T: **ajude-me a escolher**

m a o s q w e r t y u i e z x z p n v f h k x c b m w e  
z v n j g j l z v n s d g j l r **r** y t i o p a d o p j l  
e z x m a d g j **m** z v t e c h n **e** l o g y e r o p a d g  
g j l z v c q w **e** r t **g r u p o s** d e t r a b a l h o q  
w e r t y w e r **m** y u i u i o k **o** c x z v n s c b m w e  
j l z v n j l z **ó** n s f s f h p **l** d a r t y u d o p j l  
o p a d g j l m **r** i e z x m g e **u** t r u j l z v n s s f  
h k x c q w e p **i** d g j l z r l **ç** v z s w e r t y u u i  
c b m w e r t o **a** e n f i r h n **ã** e v t r t y u i o o i  
d o p j l z v n j g j l z v w y **o** i c p z v n s f h h d  
o p **G I S** j l x m a d g j l z o u q w e j l h k x c c b  
h k x c q w e l z v c q w e r **v e l o c i d a d e** d d o

	Impressoras HP DesignJet de alta produtividade						Impressoras e multifuncionais HP DesignJet para escritórios						Impressoras e multifuncionais HP DesignJet para escritórios				
	Grandes departamentos, ambientes de produção de impressão de médio porte		Grupos de trabalho médio a grande porte				Grupos de trabalho pequeno a médio porte			Grupos de pequeno porte		Uso pessoal					
																	
Comparação das especificações das soluções de impressão da série T	Impressora HP DesignJet T7200 de alta produtividade	Multifuncional HP DesignJet T3500 de alta produtividade	Série de multifuncionais HP DesignJet T2530	Série de impressoras HP DesignJet T1530	Impressora PostScript® HP DesignJet T1300	Série de impressoras HP DesignJet T930	Multifuncional HP DesignJet T830	Impressora HP DesignJet T795	Impressora PostScript® HP DesignJet T790	Impressora HP DesignJet T730	Série de impressoras HP DesignJet T520	Impressora HP DesignJet T120					
<b>Tamanho da impressora/tamanho do papel</b>	1.067 mm (42")/A0+	914 mm (36")/A0	914 mm (36")/A0	914 mm (36")/A0	1.118 mm (44")/B0+	914 mm (36")/A0	914 mm (36")/A0	1.118 mm (44")/B0+	610 mm (24")/A1	914 mm (36")/A0	610 mm (24") e 914 mm (36")/A1 e A0	610 mm (24")/A1					
<b>Funções de digitalização e cópia</b>	Não	✓	✓	Não	Não	Não	✓	✓ (com upgrade de PostScript)	Não	Não	Não	Não					
<b>Versão PostScript disponível</b>	✓, com upgrade para PostScript	✓, com upgrade para PostScript	✓	✓	✓	✓	Não	Não	✓	Não	Não	Não					
<b>Velocidade de impressão (desenhos de tina)</b>	15,5 s/página em A1/D, 165 impressões A1/D por hora²	21 s/página em A1/D, 120 impressões A1/D por hora²	21 s/página em A1/D, 120 impr. A1/D por hora²	21 s/página em A1/D, 120 impr. A1/D por hora²	28 s/página em A1/D, 103 impr. A1/D por hora³	21 s/página em A1/D, 120 impressões A1/D por hora²	25 s/página em A1/D, 82 impressões A1/D por hora³	28 s/página em A1/D, 103 impressões A1/D por hora²	32 s/página em A1/D, 93 impressões A1/D por hora³	25 s/página em A1/D, 82 impressões A1 por hora³	35 s/página em A1/D, 70 impressões A1/D por hora⁴	70 s/página em A1/D, 40 impressões A1/D por hora⁴					
<b>Velocidade de digitalização</b>	Não	<b>Em cores:</b> até 6,35 cm/s (2,5"/s) <b>Tons de cinza:</b> até 19,05 cm/s (7,5"/s)	<b>Em cores:</b> até 6,35 cm/s (2,5"/s) <b>Tons de cinza:</b> até 19,05 cm/s (7,5"/s)	Não	Não	Não	<b>Em cores:</b> até 3,81 cm/s (1,5"/s) <b>Tons de cinza:</b> até 11,43 cm/s (4,5"/s)	Não	Não	Não	Não	Não					
<b>Resolução de impressão</b>	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados com entrada de 1.200 x 1.200 dpi, com o recurso de otimização para papel fotográfico selecionado	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados com entrada de 1.200 x 1.200 dpi, com o recurso de otimização para papel fotográfico selecionado	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 2.400 x 1.200 dpi otimizados	Até 1.200 x 1.200 dpi otimizados					
<b>Resolução de digitalização/cópia</b>	Não	Até 600 dpi	Até 600 dpi	Não	Não	Não	Até 600 dpi	Não	Não	Não	Não	Não					
<b>Recursos de digitalização</b>	Não	Digitalizar para pasta de rede, FTP, unidade USB; configurações predefinidas; digitalizar em lotes; digitalizar para e-mail	Digitalizar para pasta de rede, FTP, unidade USB, configurações predefinidas	Não	Não	Não	Digitalizar para pasta de rede, unidade USB, digitalizar para PC com Windows (WSScan), digitalizar para e-mail	Não	Não	Não	Não	Não					
<b>Linguagens de impressão (padrão)</b>	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Multifuncional básico: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Impressora básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Impressora básica: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Não	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4	HP PCL 3 GUI, JPEG					
<b>Linguagens de impressão adicionais: PostScript SKUI / upgrade para PostScript (opcional)</b>	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7	Multifuncional PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensão de Nível 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP-PCL3GUI, URF	Impressora PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensão de Nível 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Não	Impressora PostScript®: Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extensão de Nível 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF	Não	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI	Não	Não	Não					
<b>Formatos de digitalização (padrão)</b>	Não	TIFF, JPEG	TIFF, JPEG	Não	Não	Não	JPEG, TIFF, PDF	Não	Não	Não	Não	Não					
<b>Formatos de digitalização adicionais: upgrade de PostScript (opcional)</b>	Não	PDF, PDFs de várias páginas	PDF	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					
<b>Cartuchos de tinta e cabeças de impressão</b>	Seis tintas originais HP e quatro cabeças de impressão HP	Seis tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP	Seis tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP	Seis tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP	Seis tintas originais HP e três cabeças de impressão HP	Seis tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP	Quatro tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP	Seis tintas originais HP e três cabeças de impressão HP	Seis tintas originais HP e três cabeças de impressão HP	Quatro tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP	Quatro tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP de longa duração	Quatro tintas originais HP e uma cabeça de impressão HP de longa duração					
<b>Capacidade dos cartuchos de tinta</b>	Cartuchos de tinta preto fosco e cinza escuro² de 775 ml Cartuchos de tinta originais HP de 400 ml (todas as cores)	Cartuchos de tinta originais HP de 300 ml	Cartuchos de tinta originais HP de 130 e 300 ml	Cartuchos de tinta originais HP de 130 e 300 ml	Cartuchos de tinta originais HP preto fosco de 130 ml e 300 ml; e de 69 ml e 130 ml (todas as outras cores)	Cartuchos de tinta originais HP de 130 e 300 ml	Cartuchos de tinta originais HP preto fosco de 69 e 300 ml; amarelo, magenta e ciano de 40, 130 e 300 ml	Cartuchos de tinta originais HP preto fosco de 130 ml e 300 ml; e de 69 ml e 130 ml (todas as outras cores)	Cartuchos originais HP preto fosco de 130 ml; e de 69 ml e 130 ml (todas as outras cores)	Cartuchos de tinta originais HP preto fosco de 69 e 300 ml; amarelo, magenta e ciano de 40, 130 e 300 ml	Cartuchos originais HP preto de 38 ml e 80 ml; e de 29 ml individual e pacote com três (todas as outras cores)	Cartuchos originais HP preto de 38 ml e 80 ml; e de 29 ml individual e pacote com três (todas as outras cores)					
<b>Número de rolos/comprimento máximo do rolo</b>	Alimentação por dois rolos (com upgrade para três); rolos com até 200 m (650 pés) de comprimento	Alimentação por dois rolos frontal automática; rolos com até 200 m (650 pés) de comprimento	Alimentação por dois rolos frontal automática; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Alimentação por dois rolos frontal automática; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Alimentação por dois rolos frontal automática; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Um; alimentação por rolo frontal automática; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Um; alimentação por rolo; rolos com até 45,7 m (150 pés) de comprimento	Um; alimentação por rolo; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Um; alimentação por rolo; rolos com até 91,4 m (300 pés) de comprimento	Um; alimentação por rolo; rolos com até 45,7 m (150 pés) de comprimento	Um; alimentação por rolo; rolos com até 45,7 m (150 pés) de comprimento	Um; alimentação por rolo; rolos com até 45,7 m (150 pés) de comprimento					
<b>Suporte a folhas avulsas</b>	Não	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
<b>Tamanho compatível do diâmetro interno da mídia (tubete)</b>	5,08 e 7,62 cm (2" e 3")	5,08 e 7,62 cm (2" e 3")	5,08 cm (2"); 7,62 cm (3") apenas com acessório opcional	5,08 cm (2"); 7,62 cm (3") apenas com acessório opcional	5,08 cm (2"); 7,62 cm (3") apenas com acessório opcional	5,08 cm (2"); 7,62 cm (3") apenas com acessório opcional	5,08 cm (2")	5,08 cm (2"); 7,62 cm (3") apenas com acessório opcional	5,08 cm (2"); 7,62 cm (3") apenas com acessório opcional	5,08 cm (2")	5,08 cm (2")	5,08 cm (2")					
<b>Manuseio de mídia: saída, capacidade</b>	Recipiente para mídia integrado, com capacidade para até 100 folhas de tamanho E/A0; empilhador externo vendido como acessório com capacidade para até 500 folhas de tamanho A1/D	Empilhador de saída integrado com capacidade para até 100 folhas de tamanho D/A1 e recipiente para mídia integrado	Empilhador de saída integrado, capacidade para até 50 folhas de tamanho D/A1 e recipiente para mídia integrado	Empilhador de saída integrado com capacidade para até 50 folhas de tamanho D/A1 e recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Empilhador de saída integrado com capacidade para até 50 folhas de tamanho D/A1 e recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia integrado	Recipiente para mídia opcional					
<b>Memória</b>	64 GB (com base em RAM de 1 GB)², disco rígido de 320 GB	128 GB (com base em RAM de 2,5 GB), disco rígido de 500 GB (criptografia AES-256 com certificação FIPS 140-2 de Nível 2)	128 GB (processamento de arquivos, com base em RAM de 1,5 GB), disco rígido de 500 GB	96 GB (processamento de arquivos, com base em RAM de 1,5 GB), disco rígido de 500 GB	32 GB (com base em RAM de 640 MB), disco rígido de 160 GB	64 GB (processamento de arquivos, com base em RAM de 1,5 GB), disco rígido de 320 GB	1 GB	16 GB (com base em RAM de 640 MB); disco rígido opcional de 160 GB (disponível com o upgrade para PostScript)	8 GB (com base em RAM de 640 MB), disco rígido de 160 GB	1 GB	1 GB	256 MB					
<b>Interfaces (padrão)</b>	Gigabit Ethernet (1000Base-T), slot EIO Jetdirect acessório	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector de host com certificação USB 2.0 de alta velocidade	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector de host com certificação USB 2.0 de alta velocidade	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector de host com certificação USB 2.0 de alta velocidade	Gigabit Ethernet (1000Base-T), com certificação USB 2.0 de alta velocidade, slot EIO Jetdirect complementar	Gigabit Ethernet (1000Base-T), conector de host com certificação USB 2.0 de alta velocidade	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, certificado para USB 2.0 de alta velocidade	Gigabit Ethernet (1000Base-T), com certificação USB 2.0 de alta velocidade, slot EIO Jetdirect acessório	Fast Ethernet (100Base-T), com certificação USB 2.0 de alta velocidade, slot EIO Jetdirect acessório	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, certificado para USB 2.0 de alta velocidade	Fast Ethernet (100Base-T), com certificação USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi	Fast Ethernet (100Base-T), com certificação USB 2.0 de alta velocidade, Wi-Fi					
<b>Universal Print Driver</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
<b>Impressão com PIN</b>	Não	✓	✓	✓	Não	✓	Não	✓	Não	✓	Não	Não					
<b>HP Web Jetadmin</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
<b>Impressão móvel da HP</b>																	
E-mail (impressão por e-mail)	Não	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Impressão integrada ao OS	Não	Não	✓	✓	Não	✓	✓	Não	Não	✓	✓	✓					
Aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote	Não	Não	Não	Não	Não	Não	✓	Não	Não	✓	✓	✓					
<b>Atualizações automáticas de firmware</b>	Não	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
<b>Funcionalidade de contabilização de trabalhos</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Não	Não	Não	Não	Não	Não					
<b>Gerenciamento de filas de impressão</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Não	Não	Não	Não	Não	Não					
<b>HP SmartStream para impressoras HP DesignJet</b>	✓	✓	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não					
<b>Serviço HP DesignJet Partner Link Alert</b>	Não	✓	✓	✓	✓	✓	Não	✓	✓	Não	Não	Não					

1. A impressora HP DesignJet T1300 PostScript também faz parte de uma solução em pacote que inclui essa mesma impressora e o scanner HP DesignJet SD Pro. Entre em contato com a HP para conhecer a disponibilidade em seu país.
2. Tempo de impressão mecânica. Impressão no modo rápido, usando papel branco brilhante HP a jato de tinta (comum) e tintas originais HP.
3. Tempo de impressão mecânica. Impressão no modo rápido com o modo de economia ativado, em papel para jato de tinta branco brilhante (comum) HP com tintas originais HP.
4. Tempo de impressão mecânica. Impresso no modo rápido usando tintas originais HP.
5. Não disponível nas Américas.

6. Com base em 1 GB de RAM. Capacidade de expansão para 1,5 GB de RAM com SODIMM qualificado para HP DesignJet , incluído somente no kit de atualização de PostScript/PDF acessório opcional para a HP DesignJet .
7. Para impressão com Android, instale o aplicativo HP Print Service App na Google Play. Para obter mais informações, acesse: [hp.com/go/designjetmobility](http://hp.com/go/designjetmobility).
8. O aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote está disponível para Apple® iPad, iPhone e iPod Touch com iOS v7.0 ou posterior e para dispositivos móveis Android™ com Android™ v4.4 ou posterior. O aplicativo móvel HP All-in-One Printer Remote está disponível gratuitamente na Apple® App Store para dispositivos móveis Apple® e na Google Play Store para dispositivos móveis Android™.

**Para obter mais informações,  
visite: [hp.com/go/designjet](http://hp.com/go/designjet)**

---

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso. As únicas garantias para os produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma parte deste documento deve ser interpretada como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

Adobe, PostScript e Adobe PostScript 3 são marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695PTL, novembro de 2015

