







t y u d o p j l z v g j l z v n j g j l z v n j l z v n
j l z v n s s f h k x c b m d **C A D** o p a d g j l m d i
t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
z v n s f h h **r o l l s v n j o p a d o p u** l z v n j g
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **t** e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **i** l z v z v n
f h k x c b m d **m o b i l i t y** y u i o s **o** h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **n** z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c **i** a z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **l** j l q w e r
v n **s** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **i** n s g j l z
t y **i** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **t** y u a d g j
u i **z** q w e r t b m w e r c b z v n s c **i** y i o v c q w
s f **e** g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r
x m u i o p a **f e a t u r e s** u j l z v z x m a n j l z
l z s f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t k x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t y **e** i o p a d o p j l
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g
g j l z v c q w **e** r t y t y u s f **w o r k g r o u p s** q
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e
j l z v n j l z **o** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l
o p a d g j l m **r** i e z x m g e r t **t** u j l z v n s s f
h k x c q w e p **y** d g j l z **r** l z v **i** s w e r t y u u i
c b m w e r t o s e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i **n** p z v n s f h h d
o p **G I S** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p a d d o
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a
d o p j l z v z v n j l z v n d o r t y **s p e e d** z z v



Принтеры HP DesignJet серии T: ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ

t y u d o p j l z v g j l z v n j g j l z v n j l z v n
j l z v n s s f h k x c b m d **C A D** o p a d g j l m d i
t e r t y u u i o p a d o p a n s f h k x c q w e p a d
r t y u i o o i e z x m a o s h k x c b m **f** e r t o s q
z v n s f h h **r o l l s v n j o p a d o p u** l z v n j g
j l h k x c c b m d i e z x m w e r o p a **n** g j l x m a
w e o p a d d o p a d g j l z j l z h k x **c** q w e l z v
r t e z x m m a o s q w e r t v n s c b m **t** e r t r t y
z v g j l z z v n j g j l z v t y u d o p **i** l z v z v n
f h k x c b m d **m o b i l i t y** y u i o s **o** h k q w e r
l z p a d o p a k x c q w l z v n s f h j **n** z v i e z x
e z z x m a o s b m w e r n s f h k x c **i** a z x d g j l
g j j l z v n j o p j l z y u i o p a d d **l** j l q w e r
v n **s** i e z x m p a d g j o p q w e r o n **i** n s g j l z
t y **i** d g j l z k x c q w h k g j l z h y **t** y u a d g j
u i **z** q w e r t b m w e r c b z v n s c **i** y i o v c q w
s f **e** g j l z v o p j l z d o r t y u d f s f h y w e r
x m u i o p a **f e a t u r e s** u j l z v z x m a n j l z
l z s f h k x c y u u i o v n s w e r t j l z v g j l m
r t k x c b m w i o o i e f h k r t y u e r t y q w e p
z v p a d
j l e r o
w e l z h
r t n s c
z v y u d
c b m d i
d o p a d
m a o s q w e r t y u i e z x z v n **r** f h k x c b m w e
z v n j g j l z v n s d g j l r t y **e** i o p a d o p j l
e z x m a d g j **m** z v t e c h n o l **s** g y e r o p a d g
g j l z v c q w **e** r t y t y u s f **w o r k g r o u p s** q
w e r t y w e r **m** y u i u i o k x c **l** z v n s c b m w e
j l z v n j l z **o** n s f s f h p a d **u** r t y u d o p j l
o p a d g j l m **r** i e z x m g e r t **t** u j l z v n s s f
h k x c q w e p **y** d g j l z **r** l z v **i** s w e r t y u u i
c b m w e r t o s e n f i r h n v e **o** t r t y u i o o i
d o p j l z v n j g j l z v w y u i **n** p z v n s f h h d
o p **G I S** j l x m a d g j l z o p q w e j l h k x c c b
h k x c q w e l z v c q w e r h k g j l w e o p a d d o
c b m w e r t r t y w e r t y c b z v n r t e z x m m a
d o p j l z v z v n j l z v n d o r t y **s p e e d** z z v

	Промышленный принтер HP DesignJet			Офисные принтеры и МФУ HP DesignJet		
	Для крупных подразделений и средней эксплуатационной нагрузки			Средние и большие рабочие группы		
						
Сравнение характеристик печатных устройств серии T	Промышленный принтер HP DesignJet T7200	Промышленное МФУ HP DesignJet T3500	Серия МФУ HP DesignJet T2530	Серия принтеров HP DesignJet T1530	Принтер HP DesignJet T1300 PostScript®	Серия принтеров HP DesignJet T930
Размер принтера/бумаги	1067 мм (42 дюйма)/A0+	914 мм (36 дюймов)/A0	914 мм (36 дюймов)/A0	914 мм (36 дюймов)/A0	1118 мм (44 дюйма)/B0+	914 мм (36 дюймов)/A0
Возможности сканирования и копирования	Нет	✓	✓	Нет	Нет	Нет
Доступна версия PostScript	✓ с пакетом обновления PostScript	✓ с пакетом обновления PostScript	✓	✓	✓	✓
Скорость печати чертежей	15,5 сек/стр. формата A1 165 отпечатков формата A1 в час¹	21 сек/стр. формата A1 120 отпечатков формата A1 в час¹	21 сек/стр. формата A1 120 отпечатков формата A1 в час¹	21 сек/стр. формата A1 120 отпечатков формата A1 в час¹	28 сек/стр. формата A1 103 отпечатка формата A1 в час¹	21 сек/стр. формата A1 120 отпечатков формата A1 в час¹
Скорость сканирования	Нет	Цвет: до 6,35 см/сек (2,5 дюйма/сек) В оттенках серого: до 19,05 см/сек (7,5 дюйма/сек)	Цвет: до 6,35 см/сек (2,5 дюйма/сек) В оттенках серого: до 19,05 см/сек (7,5 дюйма/сек)	Нет	Нет	Нет
Разрешение печати	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д, с входным разрешением 1200 x 1200 т/д, и выбранной оптимизацией для фотобумаги	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д
Разрешение сканирования/копирования	Нет	до 600 т/д	до 600 т/д	Нет	Нет	Нет
Возможности сканирования	Нет	Сканирование в сетевую папку, на FTP-сервер, USB-накопитель; наличие готовых профилей настроек; пакетное сканирование и сканирование в электронную почту	Сканирование в сетевую папку, на FTP-сервер, USB-накопитель; наличие готовых профилей настроек	Нет	Нет	Нет
Языки печати (стандарт)	HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3	Базовое МФУ: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP-PCL3, URIF	Базовый принтер: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3, URIF	Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3	Базовый принтер: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3, URIF
Дополнительные языки управления принтером: PostScript SKU / обновление версии PostScript (приобретается отдельно)	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG	Adobe PostScript 3; Adobe PDF 1.7	МФУ PostScript®, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP-PCL3, URIF	Принтер PostScript®, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3, URIF	Нет	Принтер PostScript®, Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7 Extension Level 3, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3, URIF
Форматы сканирования (стандарт)	Нет	TIFF, JPEG	TIFF, JPEG	Нет	Нет	Нет
Дополнительные форматы сканирования после обновления PostScript (опционально)	Нет	PDF, многостраничные PDF	PDF	Нет	Нет	Нет
Картриджи и печатающие головки	Оригинальные чернила HP шести цветов и четыре печатающие головки HP	Оригинальные чернила HP шести цветов и печатающая головка HP	Оригинальные чернила HP шести цветов и печатающая головка HP	Оригинальные чернила HP шести цветов и печатающая головка HP	Оригинальные чернила HP шести цветов и три печатающих головки HP	Оригинальные чернила HP шести цветов и печатающая головка HP
Емкость струйных картриджей	Оригинальные струйные картриджи HP — матовый черный и темно-серый по 775 мл, все другие цвета по 400 мл	Оригинальные струйные картриджи HP по 300 мл	Оригинальные струйные картриджи HP по 130 и 300 мл	Оригинальные струйные картриджи HP по 130 и 300 мл	Оригинальные струйные картриджи HP — матовый черный по 130 и 300 мл; все другие цвета по 69 и 130 мл	Оригинальные струйные картриджи HP по 130 и 300 мл
Количество рулонов/Максимальная длина рулона	Поддача двух рулонов (с возможностью увеличения до трех); рулоны длиной до 200 м	Автоматическая фронтальная поддача двух рулонов; рулоны длиной до 200 м	Автоматическая фронтальная поддача двух рулонов; рулоны до 91,4 м	Автоматическая фронтальная поддача двух рулонов; рулоны длиной до 91,4 м	Автоматическая поддача двух рулонов; рулоны длиной до 91,4 м	Автоматическая фронтальная поддача одного рулона; рулоны длиной до 91,4 м
Поддержка обрезки листов	Нет	✓	✓	✓	✓	✓
Совместный размер гильзы для печатного носителя	2 и 3 дюйма	2 и 3 дюйма	2 дюйма; 3 дюйма с опциональной принадлежностью	2 дюйма; 3 дюйма с опциональной принадлежностью	2 дюйма; 3 дюйма с опциональной принадлежностью	2 дюйма; 3 дюйма с опциональной принадлежностью
Обработка носителей: выходная емкость	Встроенный лоток для печатных носителей емкостью до 100 листов формата A0/E; внешний укладчик, приобретаемый дополнительно, емкостью до 500 листов формата A1/D	Встроенный выходной укладчик емкостью до 100 листов формата A1/D и встроенный лоток для печатных носителей	Встроенный выходной укладчик емкостью до 50 листов формата A1/D и встроенный лоток для печатных носителей	Встроенный выходной укладчик емкостью до 50 листов формата A1/D и встроенный лоток для печатных носителей	Встроенный лоток для печатных носителей	Встроенный выходной укладчик емкостью до 50 листов формата A1/D и встроенный лоток для печатных носителей
Память	64 Гбайт (на основе 1 Гбайт ОЗУ),* жесткий диск на 320 Гбайт	128 Гбайт (на основе 2,5 Гбайт ОЗУ), жесткий диск на 500 Гбайт (шифрование по алгоритму AES-256, сертификация по стандарту FIPS 140-2, уровень 2)	128 Гбайт (обработка файлов, на основе 1,5 Гбайт ОЗУ), жесткий диск 500 Гбайт	96 Гбайт (обработка файлов, на основе 1,5 Гбайт ОЗУ), жесткий диск 500 Гбайт	32 Гбайт (на основе 640 Мбайт ОЗУ), жесткий диск 160 Гбайт	64 Гбайт (обработка файлов, на основе 1,5 Гбайт ОЗУ), жесткий диск 320 Гбайт
Интерфейсы (стандартные)	Gigabit Ethernet (1000Base-T), слот доступа через EIO JetDirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной разветвитель USB 2.0	Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной разветвитель USB 2.0	Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной разветвитель USB 2.0	Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0, слот доступа через EIO JetDirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной разветвитель USB 2.0
Дополнительные комплектующие для фальцовщика	Фальцовщик GERA — Butterfly Extra II и фальцовщик estefold 4211-HP	Онлайн-фальцовщик GERA — Ladybird III	Онлайн-фальцовщик GERA — Ladybird III	Нет	Нет	Нет
Универсальный драйвер принтера	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Печать по PIN	Нет	✓	✓	✓	Нет	✓
ПО HP Web Jetadmin	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Мобильная печать HP	Печать через эл. почту	Нет	✓	✓	✓	✓
	Печать в ОС	Нет	✓	✓	Нет	✓
	Мобильное приложение HP All-in-One Printer Remote	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Автоматическое обновление микропрограмм	Нет	✓	✓	✓	✓	✓
Ведение учета печати	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Управление очередями печати	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HP SmartStream Designer для принтеров HP DesignJet	✓	✓	Нет	Нет	Нет	Нет
Служба оповещений приложения HP DesignJet Partner Link	Нет	✓	✓	✓	✓	✓

Офисные принтеры и МФУ HP DesignJet

Небольшие и средние рабочие группы				Небольшие рабочие группы	Для личных целей
------------------------------------	--	--	--	--------------------------	------------------

МФУ HP DesignJet T830	Принтер HP DesignJet T795	Принтер HP DesignJet T790 PostScript®	Принтер HP DesignJet T730	Серия принтеров HP DesignJet T520	Принтер HP DesignJet T120
914 мм (36 дюймов)/A0	1118 мм (44 дюйма)/B0+	610 мм (24 дюйма)/A1	914 мм (36 дюймов)/A0	610 мм (24 дюйма) и 914 мм (36 дюймов)/A1 и A0	610 мм (24 дюйма)/A1
✓	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	✓ (с пакетом обновления PostScript)	✓	Нет	Нет	Нет
25 сек/стр. формата A1 82 отпечатка формата A1 в час ¹	28 сек/стр. формата A1 103 отпечатка формата A1 в час ¹	32 сек/стр. формата A1 93 отпечатка формата A1 в час ¹	25 сек/стр. формата A1 82 отпечатка формата A1 в час ¹	35 сек/стр. формата A1 70 отпечатков формата A1 в час ¹	70 сек/стр. формата A1 40 отпечатков формата A1 в час ¹
Цвет: до 3,81 см/сек (1,5 дюйма/сек) В оттенках серого: до 11,43 см/сек (4,5 дюйма/сек)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д, с входным разрешением 1200 x 1200 т/д, и выбранной оптимизацией для фотобумаги	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д	Оптимизированное разрешение до 2400 x 1200 т/д	Оптимизированное разрешение до 1200 x 1200 т/д
до 600 т/д	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сканирование в сетевую папку, на USB-накопитель, на ПК с Windows и в электронную почту	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3, URF	HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, Графический интерфейс пользователя HP PCL 3	Нет	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3, URF	HP-GL/2, HP-RTL, графический интерфейс пользователя HP PCL 3, JPEG, CALS G4	HP PCL 3 GUI, JPEG
Нет	Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7	Принтер PostScript®; Adobe® PostScript® 3™; Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, TIFF, JPEG, CALS G4, графический интерфейс пользователя HP PCL 3	Нет	Нет	Нет
TIFF, JPEG, PDF	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Оригинальные чернила HP четырех цветов и печатающая головка HP	Оригинальные чернила HP шести цветов и три печатающие головки HP	Оригинальные чернила HP шести цветов и три печатающие головки HP	Оригинальные чернила HP четырех цветов и печатающая головка HP	Оригинальные чернила HP четырех цветов и печатающая головка HP с длительным сроком службы	Оригинальные чернила HP четырех цветов и печатающая головка HP с длительным сроком службы
Оригинальные струйные картриджи HP — матовый черный по 69 и 300 мл; желтые, пурпурные и голубые по 40, 130 и 300 мл	Оригинальные струйные картриджи HP — матовый черный по 130 и 300 мл; все другие цвета по 69 и 130 мл	Оригинальные струйные картриджи HP — матовый черный 130 мл; все другие цвета по 69 и 130 мл	Оригинальные струйные картриджи HP — матовый черный по 69 и 300 мл; желтые, пурпурные и голубые по 40, 130 и 300 мл	Оригинальные струйные картриджи HP — черный по 38 и 80 мл; все другие цвета по 29 мл по отдельности и в комплектах по 3 шт.	Оригинальные струйные картриджи HP — черный по 38 и 80 мл; все другие цвета по 29 мл по отдельности и в комплектах по 3 шт.
Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7	Подача одного рулона; рулоны длиной до 91,4 м	Подача одного рулона; рулоны длиной до 91,4 м	Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7 м	Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7 м	Подача одного рулона; рулоны длиной до 45,7 м
✓	✓	✓	✓	✓	✓
2 дюйма	2 дюйма; 3 дюйма с опциональной принадлежностью	2 дюйма; 3 дюйма с опциональной принадлежностью	2 дюйма	2 дюйма	2 дюйма
Встроенный лоток для печатных носителей	Встроенный лоток для печатных носителей	Встроенный лоток для печатных носителей	Встроенный лоток для печатных носителей	Встроенный лоток для печатных носителей	Дополнительный лоток для печатных носителей
1 Гбайт	16 Гбайт (на основе 640 Мбайт ОЗУ); дополнительный жесткий диск на 160 Гбайт (доступен при обновлении PostScript)	8 Гбайт (на основе 640 Мбайт ОЗУ), жесткий диск на 160 Гбайт	1 Гбайт	1 Гбайт	256 Мбайт
Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, высокоскоростной порт USB 2.0	Gigabit Ethernet (1000Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0, слот доступа через EIO Jetdirect	Fast Ethernet (100Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0, слот доступа через EIO Jetdirect	Gigabit Ethernet (1000Base-T), Wi-Fi, высокоскоростной порт USB 2.0	Fast Ethernet (100Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0, Wi-Fi	Fast Ethernet (100Base-T), высокоскоростной порт USB 2.0, Wi-Fi
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ⁵	Нет	Нет	✓ ⁵	✓ ⁵	✓ ⁵
✓ ⁴	Нет	Нет	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
✓	✓	✓	✓	✓	✓
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Нет	✓	✓	Нет	Нет	Нет

1. Время механической печати. Печать выполнялась в быстром режиме на ярко-белой документной бумаге HP для струйной печати с помощью оригинальных чернил HP.
2. Время механической печати. Экономная печать в быстром режиме на ярко-белой документной бумаге HP для струйной печати с помощью оригинальных чернил HP.
3. Время механической печати. Напечатано в режиме быстрой печати при использовании оригинальных картриджей HP.
4. На основе 1 Гбайт ОЗУ. Расширяемое до 1,5 Гбайт ОЗУ через модули SODIMM, соответствующие требованиям HP DesignJet, входящие только в дополнительный комплект обновления PostScript/PDF, поставляемый с устройствами серии HP DesignJet.
5. Для печати из ОС Android установите приложение HP Print Service из магазина Google Play. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт: hp.com/go/designjetmobility.
6. Мобильное приложение HP All-in-One Printer Remote доступно для устройств Apple® iPad, iPhone и iPod Touch под управлением iOS 7.0 или более поздней версии, а также для мобильных устройств Android™ под управлением Android™ версии 4.4 или более поздней версии. Приложение HP All-in-One Printer Remote можно бесплатно загрузить из магазина Apple® App Store для мобильных устройств Apple® и магазина Google Play для мобильных устройств на базе ОС Android™.

Для получения дополнительных сведений посетите веб-страницу: hp.com/go/designjet

© HP Development Company, L.P., 2015, 2016. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия гарантии. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки или упущения.

Adobe, PostScript и PostScript 3 являются товарными знаками Adobe Systems Incorporated.

4AA4-5695RUE, июль 2016 г., ред. 1

